
C168
BW
C 25

79. Jahrgang 1901.

# Haupt-Preisverzeichniss

über

# Gemüse-, Feld-, Wald-

und

# Blumen-Sämereien

sowie

## Zwiebeln,
## Pflanzen, Cacteen und Succulenten,
## Bäumen und Sträuchern etc.


von

# Friedrich Adolph Haage jun.

## Erfurt.

Da sich mehrere Firmen gleichen Namens am hiesigen Platze befinden, bitte ich höflichst, alle für mich bestimmten Briefe mit meinem vollständig ausgeschriebenen Vornamen zu versehen, jedenfalls aber junior nie zu vergessen.

Gegründet 1822.


ЗА ТРУДЫ ПО САДОВОДСТВУ
ВЫСТАВКА
1899
FÜR VERDIENSTVOLLE LEISTUNGEN IM
GROSSE ALLGEMEINE GARTENBAU-AUSSTELLUNG BERLIN 1883
ZUM FÜNFZIGJÄHRIGEN JUBILÄUM
Auf der Grossen Internationalen
Gartenbau-Ausstellung in St. Petersburg 1899 erhielt ich
6 Erste Preise:
Ehrenpreis:
Die Grosse Goldene Medaille des
Ackerbau-Ministeriums
Die
Grosse Goldene Ausstellung-Medaille.
Zwei Mittlere Goldene Medaillen
Zwei Grosse Silberne Medaillen.
HANNOVERSCHER GARTENBAU VEREIN
1877.

# Auszeichnungen für gärtnerische Leistungen.



Natürliche Grösse.



Goldene Staats-Medaille.


Grosse Goldene Medaille.




10 Erste Preise. I. Preis. 10 Erste Preise.



1 Grosse Goldene Medaille.
1 Grosse Silberne Staats-Medaille.
4 Grosse Silberne Medaillen.
250 Mark Geldpreise.

Natürliche Grösse.

Auf der Grossen Allgemeinen
**Gartenbau-Ausstellung**
in
**Hamburg 1897**
erhielt ich nachstehende
**10 Erste Preise:**
1 Goldene Staatsmedaille,
1 Grosse Silberne Staatsmedaille,
1 Grosse Goldene Medaille,
1 Kleine Goldene Medaille,
4 Grosse Silberne Medaillen,
2 Kleine Silberne Medaillen,
sowie Mk. 250 in Geldpreisen.



1 Goldene Staatsmedaille.
1 Goldene Medaille.
2 Silberne Medaillen.

Natürliche Grösse.

Seit Bestehen des Geschäfts erhielt über 450 Goldene, Silberne und Bronzene Medaillen und Ehrendiplome. In den letzten Jahren wurden mir nachstehende alle **nur Erste Preise** zuerkannt.

1893. **Leipzig.** *Internationale Jubiläums-Gartenbau-Ausstellung 2 Silberne Medaillen.*
1893. **Breslau.** *Die Preussische Silberne Staatsmedaille.*
1894. **Königsberg i. Pr.** Höchste Auszeichnung *in ganz Deutschland: Der* Erste Ehrenpreis des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues in den Königl. Preuss. Staaten *in Berlin, die Grosse Goldene Medaille.*
1894. **Mainz.** *I. Preis: Die grosse Silberne Medaille.*
1894. **Erfurt.** *Ehrenpreis: Silberne Stiftungsmedaille des Gartenbau-Vereins.*
1895. **Strassburg i. E.** *I. Preis: Goldene Medaille.*
1895. **Magdeburg.** *5 Erste Preise: Grosse Goldene Medaille, Ehrenpreis der Stadt Magdeburg: 50 Mark baar sowie 3 grosse Silberne Medaillen.*
1895. **Darmstadt.** *Ehrenpreis der Stadt Darmstadt: 50 Mark baar, und Ehrenpreis des Herrn Fabrikanten Jacobi in Darmstadt: silberner Tafelaufsatz.*
1896. **Düsseldorf.** *I. Preis: Die grosse Silberne Medaille.*
1896. **Würzburg.** *I. Preis: Die grosse Silberne Medaille.*
1896. **Wien.** *I. Preis: Ehren-Diplom.*
1896. **Dresden.** *I. Preis: (Schramm Preis) Die grosse Silberne Medaille des Gartenbau-Vereins Flora in Dresden,* sowie *I. Preis: Silberne Medaille. Ehrenpreis* für 20 Sorten Euphorbia.
1897. **Leipzig.** *I. Preis: Die grosse Silberne Medaille des Leipziger Gartenbau-Vereins.*
1897. **Frankfurt a. M.** *I. Preis: Die* **Goldene Medaille** für das grösste und schönste Sortiment (650 Sorten) Cacteen, sowie *I. Preis: Broncene Medaille* für das grösste Sortiment Succulenten.

Telegramm-Adresse:
Haage junior Erfurt.

Fernsprecher Nr. 15.

# Zur gefälligen Beachtung.

Indem ich Ihnen mein neues **Detail-Verzeichnis** mit der ergebenen Bitte überreiche, mich auch ferner durch Ihre sehr geschätzten Aufträge zu erfreuen, sage ich allen meinen werten Geschäftsfreunden hierdurch für das mir bisher in so hervorragender Weise bewiesene Vertrauen meinen ebenso verbindlichen wie herzlichsten Dank und bitte höflichst, mir dasselbe auch fernerhin geneigtest bewahren zu wollen. Versichere gleichzeitig, dass ich dauernd bestrebt sein werde, mich desselben stets würdig zu erweisen, wie ich andererseits es mir fortgesetzt angelegen sein lassen werde, den Verkehr mit meiner geschätzten Kundschaft durch streng reelle, sorgfältige und schnelle Bedienung besonders zu fördern und zu erhalten.

**Gartenbau- u. landwirthschaftliche Vereine**, welche zur Vertheilung an ihre Mitglieder Samen wünschen, erhalten je nach Grösse des Auftrags angemessenen Rabatt; auch solche Personen, welche Aufträge für mich sammeln, geniessen dieselben Vortheile und bitte nur, mir zeitig die Zahl der Verzeichnisse anzugeben, die sie zur Vertheilung an sichere Abnehmer brauchen. **Agenten für grössere Städte** sowie Distrikte werden noch angenommen.

**Preise.** Die Preise sind für 100 Kilogramm = 200 Pfund Zollgewicht, 1 Kilogr. = 2 Zollpfund, 100 Gr. 6 Zollloth oder 10 Neuloth, 20 Gr. = 1⅕ Zollloth oder 2 Neuloth und für Portionen oder Prisen berechnet.

Die Preise sind in deutscher Reichsmünze, **Mark** und **Pfennige**, gestellt, die Mark = 1 Schilling engl. = 1 Franc 25 Cent. Gold und Werthpapiere, österr. Gulden und russische Papierrubel nach Cours, holländische Gulden zu 1 Mark 70 Pf., Franc zu 80 Pf.

**Zahlung.** Zahlung erwarte ich **franco**, baar oder durch sichere Anweisung, **Postanweisungen** sind als bequemstes Zahlungsmittel ganz besonders zu empfehlen; die Gebühren betragen innerhalb des deutschen Reichs-Postgebietes und Oesterreich-Ungarns für Zahlungen bis 5 Mark 10 Pf., bis 100 Mark 20 Pf., für über 100—200 Mk. 30 Pf., für über 200—400 Mark 40 Pf. Postanweisungen werden an allen Poststellen des Deutschen Reiches angenommen, ebenso an den Postanstalten von Belgien, Dänemark, Egypten, Frankreich mit Algier, Grossbritannien und Irland, Italien, Luxemburg, Niederland, Norwegen, Oesterreich und Ungarn, Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, Türkei (Constantinopel), den Vereinigten Staaten von Nordamerika, Süd-Australien, Queensland (Australien) und Ostindien. Bei Bestellungen bis 20 Mark werde ich stets den Betrag nachnehmen, wenn derselbe nicht eingesandt worden ist. Bei Bestellungen über 20 Mark dagegen stelle ich es dem Besteller anheim, den Betrag einzusenden oder sichere Anweisung beizufügen, da es mit zu vielen Kosten und Schwierigkeiten verbunden ist, kleine Beträge später einzuziehen.

**Nachnahme** oder **Post-Vorschuss** ist bis zur Höhe von 400 Mark nach allen oben genannten Ländern zulässig. Nur nach Russland sind Nachnahmen nicht gestattet; werden solche aber vorgeschrieben, so geschieht die Sendung durch einen Spediteur und bewirkt dieser dann die Nachnahme.

**Briefmarken** aller Länder werden in Zahlung genommen.

**Briefe** und **Geldsendungen** (volle Werthangabe wird bei letzteren zur Verhütung von Verlusten empfohlen) erwarte ich franko, wie auch ich alle meine Briefe frankire.

**Gewicht. Postpackete** bis 3 Kilogr. Gewicht sind zu ermässigtem Porto zulässig nach Frankreich, Bulgarien, Griechenland, Italien, Montenegro, Norwegen, Schweden, Rumänien, Serbien, Spanien, Portugal, Türkei, Egypten, franz. Colonien und Tunis.

Aufträge nach überseeischen Ländern werden ebenfalls auf das Sorgfältigste ausgeführt und haben meine Sendungen dahin bis jetzt stets Beifall gefunden.

**Die Verpackung** geschieht auf das Sorgfältigste für Kisten, Säcke und Fässer etc. wird nur der Selbstkostenpreis berechnet.

Den **Transport-Modus** = ob **pr. Fracht- oder Eilgut oder Post,** sowie die nächste Eisenbahnstation bitte genau anzugeben.

**Sehr angenehm wird es mir sein, wenn meine werthen Kunden dieses Verzeichnis ihren bekannten Blumenfreunden mittheilen oder mir deren Adressen aufgeben, um ihnen ein solches franco zu senden.**

Versendungen nach überseeischen Plätzen, sowohl von Pflanzen als Samen, übernehme ich jederzeit und werde solche auf das Sorgfältigste ausführen, kann jedoch **keine Garantie** für glückliche Ankunft übernehmen.

Im Fall meine Verzeichnisse nicht rechtzeitig in die Hände meiner werthen Kunden gelangen sollten, ersuche ich die Bestellung einstweilen nach einem der früheren Verzeichnisse zu machen, da oft Hindernisse eintreten, welche das Erscheinen derselben etwas verspäten; sollten dieselben jedoch gar nicht an irgend einen meiner werthen Kunden gelangen, so bitte um sofortige Nachricht. Das Blumenzwiebel-Verzeichnis erscheint im Anfang August jeden Jahres.

**Die Preise aller früheren Cataloge sind durch vorliegende Ausgabe aufgehoben.**
**Da sich mehrere Firmen gleichen Namens am hiesigen Platze befinden, bitte ich höflichst, um Irrungen und Verzögerungen in der Auslieferung zu vermeiden, alle für mich bestimmten Briefe mit meinem vollständig ausgeschriebenen Vornamen zu versehen, jedenfalls aber junior nie zu vergessen, wie auf beiliegendem Couvert, welches zu benutzen bitte, bemerkt ist.**

## Porto-Tarif für Packete.

**Bis 5 Kilo.**

| | M. | Pf. |
|---|---|---|
| Nach **Algier** | 1 | 20 |
| „ **Azoren** | 2 | 60 |
| „ **Deutschland** auf Entfernungen von 10 Meilen | — | 25 |
| „ „ auf Entferng. üb. 10 „ | — | 50 |
| „ **Oesterreich-Ungarn** | — | 50 |
| „ **Belgien** | — | 80 |
| „ **Corsica** | 1 | 20 |
| „ **Dänemark** | — | 80 |
| „ **Egypten** über Triest | 1 | 80 |
| Nach **Frankreich** | — | 80 |
| „ **Griechenland** über Triest | 1 | 60 |
| „ **Grossbritanien u. Irland:** über Hamburg od. Bremen | 1 | 40 |
| „ **Holland** | — | 80 |
| „ **Italien** | 1 | 40 |
| „ **Luxemburg** | — | 70 |
| „ **Madeira** | 2 | 20 |
| „ **Montenegro** | 1 | 60 |
| „ **Norwegen** | 1 | 60 |
| Nach **Portugal** | 1 | 80 |
| „ **Rumänien** | 1 | 40 |
| „ **Serbien** | 1 | 20 |
| „ **Schweden** | 1 | 60 |
| „ **Schweiz** | — | 80 |
| „ **Türkei** | 1 | 40 |

**Bis 3 Kilo.**

| | M. | Pf. |
|---|---|---|
| Nach **Bulgarien** | 1 | 80 |
| „ **Spanien** | 1 | 40 |

## Cataloge.

**Cataloge** werden gratis und franko versendet. — Es erscheinen:
1) das Haupt-Samen-, Pflanzen- und Cacteen-Verzeichnis Mitte Januar.
2) das Engros-Samen-Verzeichnis in deutscher und englischer Ausgabe (welches nur an Wiederverkäufer abgegeben wird) Anfang December.
3) das Cacteen-Verzeichniss Ende Januar in englischer Ausgabe.
4) das Blumenzwiebel-Verzeichnis Anfang August.

**English Correspondence. — Correspondance française.**

**Erfurt,** im Januar 1901.

**Friedrich Adolph Haage jun.,** Samen- u. Pflanzenhandlung.


1 Preis.

# Neuheiten
für
# 1901
*und bewährte Einführungen vorigen Jahres.*



Goldene Medaill

## Gemüse-Neuheiten.

**Aufsehen erregendes Erzeugniss!**

Von den übrigen Sorten der Gattung nicht annähernd erreicht, in allen besten Eigenschaften bewährt, ist die

Athlet Pea. **Kneifelerbse „Riesenkind".** Pois Athlète.


Diese Erbse, die mit Recht das Unicum unter den Erbsen genannt werden kann, zeigt Resultate, die dem Anbauer bislang von Pflanzen ihrer Gattung vollkommen fremd waren.

Es ist nachgewiesen, dass von einer einzigen Pflanze, welche bei entsprechender Behandlung einen Stengel von 5—7 cm Umfang hervorbringt, oft mehr als 200 Schoten geerntet wurden, die je 6—8 vorzügliche, gehaltreiche Erbsen bargen.

Da die Pflanze remontirt, ist man in der günstigen Lage, 6—8 Wochen lang stets grüne Schoten ernten zu können, und ist hierdurch, da die Sorte mittelfrüh, der Gartenfreund des Legens späterer Sorten überhoben.

Riesenkind bevorzugt kräftigen Boden und wird je eine einzelne Erbse Mitte März bei einer Entfernung von 1 m gelegt. Nachdem die Pflanze stark zu vegetiren beginnt, binde man sie an eine starke, 1 m lange Stange und empfiehlt sich zur Förderung des Ertrages wiederholtes Hacken, sowie ein Dung von 30 Gr. Chilisalpeter auf den Quadratmeter.

10 Port. Mk. 4,50, Port. 50 Pf.



**Liebesapfel (Tomate) „Phaenomen".**

Eine Sorte von noch nie dagewesener, geradezu **phaenomenaler** Fruchtbarkeit.

Tomate „Phaenomen" bildet einen recht grossen Busch, der von unten bis oben mit schönen, gleichmässigen Früchten förmlich übersäet ist. Die Früchte sind gross, ganz glatt, fast rund und von leuchtend-carminroter Färbung. Das Fleisch ist fest, sehr schmackhaft, gleich vorzüglich zu Salat wie auch zum Einkochen. Die ersten Früchte zeitigen mit der bekannten Sorte „König Humbert", also **sehr früh.**


Tomate „Phaenomen" kann mit gutem Gewissen zum Anbau im Grossen nicht genug empfohlen werden.

10 Port. Mk. 2.—, 1 Port. 25 Pf.

**Riesen-Mangold „Lucullus".**

Eine neue Sorte des bisher nur in wenigen Arten vertretenen Mangold (Römischkohl, Beisskohl) der in vielen Gegenden als Sommergemüse unentbehrlich ist. Diese Neuheit bringt eine grosse Anzahl sehr mastiger, fast mooskrauser, gelbgrüner Blätter mit kräftigen weissen Rippen. Sowohl letztere, als auch die Blätter sind von feinstem Geschmack.

10 Portionen Mk. 3,—, 1 Portion 35 Pf.


Melone „Corallenriff".

**Melone „Corallenriff".**


**Höchste Ergiebigkeit — Köstlichstes Aroma — Decoratives Exterieur**

vereint diese neue Errungenschaft auf dem Gebiete dieser feinen Tafelfrucht.

Die Tragfähigkeit dieser Melone ist so bedeutend, dass die Pflanze schon zum August von einer Unzahl im Heranreifen wetteifernder Früchte befreit werden muss, um sich nicht zu erschöpfen.

Das Räthselhafte ist ferner, dass diese eine der frühesten Sorten trotz ihrer abnormen Grösse, denn sie erreicht das Gewicht von 7 kg, doch noch das feinste Aroma mit höchstem Zuckergehalt verbindet, und verleiht ihr die höckerige, zackige Schale ein höchst originelles Aussehen.

10 Port. Mk. 5.—, Port. 60 Pf.



### Rotkraut, Erfurter Schwarzkopf, zarter, feinster Salat.

Endlich ist es gelungen, hierin eine reine Sorte zu züchten, die **alle** Anforderungen der Küche in sich repräsentirt.


Binnen kurzer Zeit wird es sich den Markt erobern, da das Zusammentreffen dieser

— Haltbarkeit —
— zähen Festigkeit —
— abnormen Schwere —
— kohlschwarzer Farbe —

die Wünsche aller Gemüsegärtner in sich vereinigt.

Die Farbe ist schillernd schwarz und die Dauerhaftigkeit so solide, dass dieses Rotkraut die Waare der Zukunft ist und bleiben wird.

10 Port. Mk. 4,50, Port. 50 Pf.




### Kartoffel, allerfrüheste blassrote Delicatess.

Eine hervorragende Errungenschaft unter allen Frühkartoffeln, sie ist von schöner, länglichrunder Form, von gutem Geschmack, die allerfrüheste und allerertragreichste der frühen Kartoffeln. Die Farbe der Knollen ist gelb mit etwas rötlichem Schein, das Fleisch ist gelblichweiss, die Augen sind wenige und ganz flach, die Knollen liegen, wie die Abbildung zeigt, dicht am Stocke. Der Ertrag hat sich auf gutem Boden bis zu über 200 Centner vom preuss. Morgen (1/4 Hectar) gesteigert; die ersten essbaren Kartoffeln dieser Sorte wurden (natürlich von vorgekeimten Knollen) in geschützten Lagen schon Anfangs Juni geerntet.

100 Ko. Mk. 25,— 10 Ko. Mk. 3,50
1 Ko. 40 Pf.

# Blumen-Neuheiten.

⊙ Sommerblumen, ♂ zweijährige Pflanzen, ♃ Stauden, *K* Kalthaus-Pflanzen, *W* Warmhaus-Pflanzen § Schling-Pflanzen.



Ageratum mex. nanum „Prinzessin Victoria Luise“.

### Ageratum mexicanum nanum „Prinzessin Victoria Luise“.

Diese Neuheit ist eine Einfassungspflanze von prachtvollster Anmut, gepaart mit lieblichstem Reiz.

Der symetrische, niedrig gedrungene Wuchs der 8 cm hohen und 15—20 cm breiten Büsche, welche eine üppige, grüne Belaubung tragen, wird geziert durch die schneeigen Blüten, welche, von lasurblauen Staubfäden gekrönt, wie verschleiert erscheinen und einen angenehmen Apfelduft ausströmen.

Ein weiterer nicht zu verkennender Vorzug ist, dass jeder Trieb in langer, permanenter Folge die unvergleichlichen Blüten zeitigt.

10 Port. 6 Mk., Port. 75 Pf.



Arctotis grandis.


## Arctotis grandis. (Allerneueste Einführung aus Westafrika).

Arctotis grandis, eine reizende, überwältigend strahlende Sommerblume, bildet am sonnigen Standort Büsche von 60—75 cm Höhe. Die zarte Blütenscheibe ist 7—8 cm im Durchmesser und prangt im blendendsten Weiss, in der Mitte eingefasst von einem leichten gelben Ring, welcher eine duftige hellblaue mit weissen Staubfäden gefüllte Scheibenblüte umgiebt.

Ein nicht zu unterschätzender Vorzug dieser auffallenden Zierblume ist der, dass dieselbe ununterbrochen vom Sommer bis zum Spätherbst blüht, und auf diese Weise die leichtetse Cultur auf die dankbarste Art lohnt. 10 Port. Mk. 7,—, Port. 80 Pf.

### ⊙ Dianthus stellarius (Sternnelke).

Neue Classe, der Heddewigs-Nelke entstammend. Die Blüten erscheinen vollständig sternartig, mit tief eingeschnittenen, schmalen, spitzen Pedalen in reicher Farbenmischung. Die Blütezeit währt doppelt so lange wie bei den anderen Arten, von Mitte Juni bis Anfang October ist die Pflanze fortwährend mit Blumen bedeckt.
10 Port. Mk. 4,50, Port. 50 Pf.



Erigeron aurantiacus hybridus.

## Erigeron aurantiacus hybridus.

Eine Hybride, welche als Erigeron aurantiacus absolut unkenntlich ist, denn eine Blütenfülle, wie man sie von dieser nie erwartete, reussirte man zu züchten.

Zahlreiche in prächtigem Farbenspiel prangende Blüten krönen einen 30 cm hohen reichverzweigten Blütenstengel, welcher die unscheinbare Staude in der That zu einer prunkenden Frühlingsblume u. Gartenschönheit gestempelt hat,
10 Port. Mk. 5,—, Port. 60 Pf.



Antirrhinum majus Tom Thumb fol. aureis „Sonnengold".

## Antirrhinum majus Tom Thumb fol. aureis „Sonnengold".

Wertvollste Neuheit — Ueberraschender Ersatz.

Eine sich selbst empfehlende Erscheinung auf dem Gebiete der Teppichbeet- und Einfassungspflanzen, ist dieses rein goldlaubige Zwerg-Antirrhinum, welches mit einem Schlage das Pyrethrum parthenifolium aureum, sich den Vorrang erstreitend, aus dem Felde drängen wird.

Die Vorzüge sind überzeugend: wirklich rein goldgelbe, zierliche Belaubung, welche im Vergleich das Colorit des genannten Pyrethrum grün erscheinen lässt und eine Höhe von 13—14 cm ohne die Blüte gemessen, welche 18 cm hoch wird.

Die weisslichrosa mit carmin sehr regelmässig gezeichnete Färbung macht diese Neueinführung zum Triumph aller Pflanzen ihrer Bestimmung. 10 Port. Mk. 5.—, Port. 60 Pf.



Gloxinia „Brillant".

## Gloxinia „Brillant".

Gloxinia „Brillant" ist wohl unumstritten die eigenartigste, abweichendste Errungenschaft der Saison.

Sie dankt die einfache Behandlung durch noch nie bei einer Gloxinia dagewesenen Blütenflor, von 15—18 horizontal stehenden 4½ cm Durchmesser habenden Blumen, welche ein zum Rande etwas heller verlaufendes Colorit aufweisen, das durch die rosettenartige Stellung der Blätter, die den Topf kaum überragen, in frappanter Weise gehoben wird. 10 Port. Mk. 10,—, Port. Mk. 1,20.


### ⊙ Reseda odorata maxima, leuchtend rothe „Goliath".

Wohl die beste und schönste bis jetzt erzielte leuchtend rothe Reseda. Die riesigen Blütenähren sind sehr dicht und breit. Der Bau der Pflanze ist von gedrungenem candelaberartigem Wuchs. 10 Port. Mk. 4,50, 1 Port. 50 Pf.

### ♃ Scabiosa caucasica perfecta.

Das vollkommenste in Form und Farbe der beliebten S. caucasica. Die Farbe der langgestielten Blumen variirt von hellblau bis dunkelazurblau. Während die Blumen der Stammform nur eine Reihe Randblätter hat, zeigt diese neue Varietät 2—4 Reihen, so dass man glaubt, eine halbgefüllte Scabiosa vor sich zu haben.

10 Port. 5,—, 1 Port. 60 Pf.




### Silene pendula, gefüllte Triumph.

**Wertvollste Gruppenpflanze — Glänzende Errungenschaft!**

Stammverwandt mit der bestbewährten Silene „Zwergkönigin" besitzt sie gleich dieser den entzückendsten carminroten Blumenflor.

Was sie jedoch von letzterer vorteilhaftest unterscheidet, ist die **buschige Breite bei dichtgefülltem Wuchs und gleichmässiger Höhe**, wodurch die Pflanze befähigt wird, auf keiner Arrangirung von Gruppen und Rabatten fehlen zu dürfen.

10 Port. Mk. 5,—, Port. 60 Pf.



### Tropaeolum majus nanum „Vesuv".

Aus der vorjährigen rühmlichst bekannten Neuheit, welche rankt, wurde die gedrungene niedrige Kugelform erzielt.

Diese aparte Zwergform blendet durch das neue reine Lachsrosa das Auge des Beschauers, bestricht durch ihre erreichte Vollkommenheit und wird bald in keinem Ziergarten fehlen. 10 Port. Mk. 5,—, Port. 60 Pf.

### ⊙ Tropaeolum Lobbianum „Prinzessin Victoria Louise".

Sicherlich eine der schönsten und auffallendsten Sorten der rankenden Kapuzinerkresse. Die grossen, edel geformten Blumen sind rahmweiss mit orangescharlach Flecken und rein orangerotem Kelch und Sporn, eine seltene Färbung unter den einjährigen Tropaeolum; zeitweise sind die Blumen auch rot gerandet. Die Belaubung ist dunkelgrün, die Sorte ist aus Samen constant.

10 Port. Mk. 7,—, 1 Port. 60 Pf.

# Pflanzen-Neuheiten.

### BEGONIA „GLOIRE DE LORRAINE".

Wenn alle winterblühenden Blumen in einen Wettbewerb treten, was Dauer der Blüthen, Schönheit der Farbe und Reichhaltigkeit der Flora anbelangt, so wird die Begonia „Ruhm von Lothringen" sicherlich den Preis davontragen, ja sie hat sich, in diesem Jahre erst näher dem Fachmann bekannt geworden, auf allen Ausstellungen den ersten Preis verdient. Ihr intensives Rosa der Blüte, deren ausserordentliche, wochenlange Dauer verleiht der ganzen Pflanze eines Blumenmeeres Aehnlichkeit und trägt dazu bei, den Beschauer zu entzücken.

Mit Recht ist man in der Lage, diese Neuheit als eine Zimmerpflanze par excellence zu bezeichnen, denn ihre augenscheinlichen Vorteile zeigen sich während der Blütendauer von October bis zum Eintritt des Frühlings.

Begonie „Ruhm von Lothringen" ist die beste Zimmerpflanze, verlangt einen hellen, temperirten Standort, gleichmässige Feuchtigkeit und Schutz vor Zugluft, als einzige Bedingungen für günstiges Gedeihen.

10 Stück Mk. 5,—, Stück 60 Pf.

### Calla multiflora praecox.

Die Grundlage vieler Motive modernen Kunstsinns bieten die vornehmen Arumblüthen; mithin gehört

**der Calla der Zukunft Krone.**

**Das Ziel,**

welches sich der mit der zeitgemässen Richtung schreitende Gärtner steckte, war eine Calla zu besitzen, welche die Vorzüge aller Arum in sich vereinigte, nämlich

blendendweisse<br>frühe<br>grosse<br>viele<br>Blüten.

**ES IST ERREICHT.**

Ich offerire diese Calla, welche sich bei 8—10° R. kräftig entwickelt, vom Jan. bis zum Sommer blüht, mit:

10 Stück Mk. 4,—, Stück 50 Pf.

### RUSCUS RACEMOSUS.

eine der edelsten Schnitt-, Bindegrün- und Decorationspflanzen, welche in kurzer Zeit das Gemeingut aller Interessenten obiger Artikel werden dürfte.

**Ruscus raecmosus** unterscheidet sich vorteilhaft von den übrigen Ruscussträuchern durch die Eleganz der Zweige, die Schmiegsamkeit des Holzes und das Vermögen, sich abgeschnitten 14 Tage lang frisch zu erhalten.

Viele Freunde wird sie sich bald erwerben durch den niedlichen Herbstschmuck, der Unzahl leuchtend roter Beerenträubchen, sowie durch ihre einfache Zucht im Freien oder Kalthause.

2jähr. Pflanzen 10 Stück Mk. 4,—, Stück 50 Pf.

### PRAKTISCHER BLUMEN-TOPFHALTER

NEU! NEU!

Einem langgefühlten Bedürfniss meiner Kundschaft abzuhelfen, habe ich mich bemüht, einen ebenso nützlichen wie billigen Gegenstand zu construiren, welcher Blumentöpfe in jeder senkrechten Lage anbringen kann. Das kleine Gerät ist von alluminium bronzirtem Draht verfertigt und wird in allen Höhen und Weiten hergestellt. Ein Nagel genügt, dem unentbehrlichen Helfer den erforderlichen Halt zu verleihen, ohne dass man die verticale Fläche, an der man ihn anbringt, erheblich beschädigt. Es empfiehlt sich, den Durchmesser und die Höhe der Töpfe bei Bestellungen anzugeben. Der Preis stellt sich auf

10 St. Mk. 2,—, 1 St. 25 Pf.,

für grössere Töpfe 10 St. Mk. 2,50, 1 St. 30 Pf.



**Neu!** **Neu!**

# Phyllocactus phyllanthoides „Deutsche Kaiserin".

Der Laie, sowie der Cacteenkenner, kurz jeder Blumenfreund wird misstrauisch diesem vollendeten Erzeugniss jahrelanger mit herrlichstem Erfolge gekrönten Versuche, der neuesten Errungenschaft auf dem Gebiete der Cacteen gegenübertreten, sein rasch gefälltes Urtheil wird nicht für möglich erachten, dass die bunte Wiedergabe der Pflanze den Thatsachen entspricht. **Dem ist nicht so.**

Dieser neue Phyllocactus erregte in den wenigen Monaten seines Bestehens nicht nur das berechtigste Aufsehen weitester beteiligter Kreise sowohl bei dem Gärtner, wie in der Fachpresse, sondern sein Ruf drang auch bis in die kaiserlichen Gemächer Berlins, weshalb er auch nach der hohen Blumenfreundin „Deutsche Kaiserin" benannt wurde.

**Keine** Neuzüchtung, **keine** Einführung im Bereiche der Cacteen hat solches **Aufsehen** erregt, wie „Phyllocactus phyllanthoides „Deutsche Kaiserin"; überall, wo diese herrliche Pflanze ausgestellt worden ist, wurden ihr **nur erste** Preise, sowie **höchste Anerkennungen** seitens vieler Fach- und Gartenbauvereine zu teil. Dieser **sich selbst empfehlende** Prachtblüher wird sich seinen Weg in das Heim der Blumenfreunde bahnen, welchen er, vermöge seiner **glänzenden Eigenschaften, als erster seiner Richtung** beschreitet, und wird sich **nimmer** den Vorrang streitig machen lassen, **da schon** die Stecklingspflanzen grösstenteils blühen, zweijährige Pflanzen 20—25 und dreijährige Pflanzen 40—60 ja sogar 80 Blüten zeitigen, welch' letztere mit dem köstlichen, rosagefärbten, nymphaeenartigen Blumen geradezu übersäet zu sein scheinen.


**Das auf der beiliegenden bunten Abbildung sich befindende Exemplar musste um eine erhebliche Anzahl Blüten vermindert werden, um die Form der Blätter zum Ausdruck zu bringen; die liegende Blüte entspricht ihrer natürlichen Grösse.**



Phyllocactus phyllanthoides „Deutsche Kaiserin".

Mit kurzen Worten erläutert, erreicht „Phyllocactus phyllanthoides „Deutsche Kaiserin"" einen **immensen** Blütenreichtum, verbunden mit **stärkster Blühwilligkeit** bereits im **ersten Jahre** und einer **wunderbaren Blüte,** die eine **Lichtfarbe ersten Ranges** präsentirt und an **Reinheit** ihresgleichen sucht.

Letztere ist insofern **unersetzlich,** als sie sich 4—6 Tage in abgeschnittenem Zustande frisch erhält, mithin ist sie die **allererste,** die eine zu Binde- und Decorationszwecken verwendbare Schnittblume **dieser Gattung** aufweist.



Preis 10 Stück Mk. 9,—, 1 Stück Mk. 1,—.

# Sortimente von Gemüse- und Blumensamen

## in farbigen Düten und bunten Blechkästen,

welche eine Zusammenstellung der gebräuchlichen Gemüse und schönsten Sommerblumen enthalten, auch auf den Weihnachts- und Geburtstagstisch des Gartenliebhabers ein nützliches, nicht zu unterschätzendes Geschenk sind.

Jede Samendüte trägt auf der Vorderseite eine künstlerisch in Buntdruck ausgeführte Abbildung des betreffenden Gegenstandes und enthält die Culturanweisung in drei Sprachen.

1 Sortiment Gemüsesamen in elegantem verschliessbarem Blechkasten mit Schlüssel, enthaltend die gebräuchlichsten Gemüsesorten in genügenden Mengen für einen kleinen Hausgarten . . . . . . . . . . Mk. 8,—.

1 Sortiment Sommerblumen, enthaltend 50 Sorten der schönsten Sommerblumen, welche zur Freiland-, wie auch Topfcultur gleich gut geeignet sind und sich in fast jedem Klima erfolgreich cultiviren lassen . . Mk. 5,—.

1 desgl. kleineres Sortiment Blumensamen in 25 Sorten . . . . . . . . . . . . . . . . Mk. 3,—.







Neu!

# Haage's Gemüsekultur




## Ein praktischer Wegweiser für Jedermann zur rationellen Anzucht aller Gemüsesorten und Küchenkräuter im Garten, auf dem Felde und im Mistbeete

von

**Friedrich Adolph Haage junior,**

Samenkulturen, Kunst- und Handelsgärtnerei (gegr. 1822)

in **Erfurt.**

**Preis nur Mark 1,—.**

Da bei der Gemüsezucht der bessere Erfolg in erster Linie von der richtigen Kultur abhängt und es mein sehnlichster Wunsch ist, dass meine verehrlichen Kunden mit den von mir bezogenen Samen die zufriedenstellendsten Resultate erzielen, so habe ich mich auf vielseitigen Wunsch entschlossen, eine den Gemüsebau eingehend behandelnde Broschüre herauszugeben.

Auf Grund eigener langjähriger praktischer Erfahrungen habe ich alles Wissenswerthe in kurzer und doch ausreichender Weise zusammengestellt.

Das Buch ist **175 Seiten stark** und mit 71 Illustrationen versehen. Im ersten Theile sind die allgemeinen Fragen über **Nutzen und Bedeutung des Gemüsebaues,** über **Bodenbearbeitung, Düngung** und **Bewässerung,** über **Säen** und **Pflanzen, Anlage von Mistbeeten,** über **Sorten-Auswahl etc.** behandelt. Der andere Theil bringt specielle **Kulturanweisung** für **sämmtliche Gemüsesorten** in übersichtlicher Gruppirung.

Ich bin überzeugt, dass dies billige und doch werthvolle Schriftchen allen meinen Kunden, welche Gemüsezucht betreiben, sei es zum eigenen Bedarf, sei es zum Verkauf, zum grössten Nutzen gereichen und die kleine Ausgabe dafür sich reichlich lohnen wird.

**Erfurt,** im Januar 1901.

**Friedrich Adolph Haage junior.**

# Grosse massiv goldene Medaille.




Natürliche Grösse.

**1899.**

**70 Gramm schwer.**
**Ehrenpreis**
des Ackerbau-Ministeriums
St. Petersburg.




Natürliche Grösse.

# Gemüse-Samen.

*Graines Potagères. — Vegetable Seads. — Groentezaden. — Konyha Kerli magvak.*

## Sortimente von Gemüse-Samen.

Um meinen werthen Geschäftsfreunden bei den zahlreichen Arten von Gemüse die Auswahl zu erleichtern, habe ich in Nachstehendem eine eigene Wahl getroffen, welche die besten Sorten sowohl für einen kleinen, als auch für einen grösseren Garten enthält und einen sicher Erfolgen gewährt.


Die Sortimente sind fertig verpackt und können deshalb Aenderungen darin nicht berücksichtigt werden.

| | |
|---|---|
| A. für kleinste Haus-Gärten in 25 Sorten | Mk. 2,50. |
| B. für kleine Gärten in 40 Sorten | „ 4,50. |
| C. für mittelgrosse Gärten in 60 Sorten | „ 8,—. |
| D. für grosse Gärten in 80 Sorten | „ 20,—. |
| E. für grosse Gutsgärten in 100 Sorten | „ 30,—. |

### Blumenkohl.

(Carviol. Chou fleur. Cauliflower. Bloemkool. Roszakell.)

| | 1 Kilo Mk. | 20 Gr. Mk. |
|---|---|---|
| **Erfurter** grosser, für das freie Land | 48,— | 1,10 |



| | 1 Kilo Mk. | 20 Gr. Mk. |
|---|---|---|
| 2 **Haage'scher frühest. Erfurter Zwerg-, echt, von mir in Handel gegebene,** beliebteste Sorte unserer Marktgärtner, früheste und vorzüglichste Sorte, zum Treiben und für's freie Land zur frühen und späten Aussaat, I. Qualität, 1000 K. Mk. 2.50, 500 K. Mk. 1,30, 100 K. 30 Pf. | 300,— | 6,50 |
| **Ueberwinterte Pflanzen zum Treiben,** nur bei frostfreiem Wetter versendbar, 100 St. Mk. 4,—, 50 St. Mk. 2,50, 25 St. Mk. 1,50. | | |
| 3 **Frühester Erfurter Zwerg-,** gute Qualität | 70,— | 2,— |
| 4 **Schneeball,** allerfrühester kleinblättriger, niedrigster Treib-, mit sehr grossen blendend weissen Köpfen 1000 K. Mk. 1,50, 100 K. 20 Pf. | 120,— | 3,— |
| 7 **Algier-,** bekannte Sorte mit sehr grossen weissen Köpfen | 40,— | 1,— |
| 8 **Asiatischer** grosser später | 14,— | —,40 |
| 12 **Cyprischer** grosser früher | 14,— | —,40 |
| 16 **Englischer** feiner mittelfrüher | 14,— | —,40 |
| 24 **Italienischer Riesen-,** (Frankf. Riesen-), früher | 14,— | —,40 |
| 25 **Standholder** später, vorzüglich | 16,— | —,40 |

### Broccoli oder Spargelkohl.


(Spárga kell.)

| | 1 Kilo Mk. | 20 Gr. Mk. |
|---|---|---|
| 30 **Französischer** violetter, früher | 8,— | —,30 |
| 36 **Italienischer** weisser | 8,— | —,30 |
| 45 **Leamington,** gross, weiss, spät | 18,— | —,50 |
| 50 **Elleston's Mammouth,** grösster weisser | 16,— | —,45 |
| 51 **Früher** violetter capischer | 32,— | —,75 |
| „ Sprossen- | 8,— | —,30 |
| 54 **Italienischer** violetter | 10,— | —,40 |
| 56 **Portsmouth,** gelblichweisser | 16,— | —,50 |
| 58 **rosenrother** | 22,— | —,60 |

### Kraut, Kopfkohl.

(Chou-Capus. Cabbage. Fejerkáposzta. Wittekohl.)

| | 1 Kilo Mk. | 20 Gr. Mk. |
|---|---|---|
| 60 **Erfurter** gross. weiss., best. Winter-, extr. | 10,— | —,40 |
| 62 „ kleines frühes festes. extra | 8,— | —,30 |




| | 1 Kilo Mk. | 20 Gr. Mk. |
|---|---|---|
| 65 **Erfurter** blutr. früh. Salat-, extr. (Roodekool) | 9,50 | —,30 |
| 66 „ **Schwarzkopf** s. Neuheiten. Prt. 50 Pf. | —,— | —,— |
| 68 **Braunschweiger** s. Abbildung, grösstes plattes weisses, extra | 5,— | —,20 |
| 70 **Drumhead,** grosses spätes rundes weisses | 8,— | —,40 |
| 71 „ niedr. frühes rundes weisses, sehr fein | 8,50 | —,40 |
| 72 **Holländisches** niedriges frühes weisses | 8,50 | —,40 |
| 74 „ grosses weisses spätes | 8,50 | —,40 |
| 76 „ klein. schwarzr. rund. früh. (Utrechter) | 10,— | —,40 |
| 78 „ blutrothes grosses Salat- | 9,50 | —,40 |
| 80 **St. Johannistag,** sehr feines frühes rundes weisses | 6,50 | —,40 |
| 85 **Magdeburger** grosses rundes weisses. | 5,30 | —,25 |
| 88 **Schweinfurter** grosses weisses | 6,50 | —,30 |
| 90 **Ulmer,** Spitz- oder Fielder | 10,— | —,40 |
| 94 **Winnigstädter** grosses weisses spitzes | 6,— | —,20 |
| 96 **York'sches** frühestes spitzes niedriges | 6,50 | —,20 |
| 100 **Zucker- od. Maispitz,** spitziges sehr festes | 8,— | —,30 |
| 102 **Strunkkraut,,** Altenburger bestes | 7,— | —,30 |
| 103 „ Egerländer | 10,— | —,40 |

## Wirsing, Savoyer.

(Chou de Milan. Savoy. Kell kaposzta.)

| | | 1 Kilo Mk. | 20 Gr. Mk. |
|---|---|---|---|
| 110 | **Erfurter grosser gelber Winter-**, extra | 3,50 | —,15 |
| 112 | „ kleiner fester Winter- . . . . . . | 5,30 | —,20 |
| 115 | „ **Zuckerhut**, sehr feingekrauste und besonders zarte neue Sorte mit grossen festen spitzen Köpfen . . . | 5,30 | —,20 |
| 118 | **Blumenthaler**, gelber Savoyer . . . . | 4,— | —,20 |
| 120 | **Chou Marcelin**, niedriger, ausdauernd . | 5,30 | —,20 |
| 122 | **Drumhead**, englischer Trommelkopf . . | 3,80 | —,15 |
| 124 | **Ulmer** niedriger früher, extra . . . . . | 3,50 | —,15 |
| 128 | „ grösster später . . . . . . . . . | 4,60 | —,2. |
| 130 | **Wiener** niedriger früher Treib-, extra. . | 3,80 | —,15 |
| 134 | **Vertus**, allergrösster krauser später grüner | 4,50 | —,20 |



68 Kraut, Braunschweiger, grösstes weisses plattes.

## Brüsseler oder Sprossenkohl, Rosenkohl.

(Chou de Bruxelles. Brussel Sprouts. Bimboskell.

| | | 1 Kilo Mk. | 20 Gr. Mk. |
|---|---|---|---|
| 180 | **Brüsseler Sprossen-**, hoher, s. Abb. . | 4,— | —,20 |
| 182 | „ **Sprossen-**, niedriger früher . . | 4,— | —,20 |
| 184 | **Erfurter halbhoher verbesserter**, ganz vorzüglich . . . . . . . . . | 7,50 | —,25 |

## Blätterkohl.

| | | 1 Kilo Mk. | 20 Gr. Mk. |
|---|---|---|---|
| 188 | **Plumagen**, weissgescheckter, sehr schön | 8,— | —,30 |
| 192 | „ rothgescheckter . . . . . . . . . | 6,60 | —,20 |
| 196 | **Hoher** brauner krauser Winter- (Chou frisée, Boerenkool, Leveles kell) . | 5,30 | —,20 |
| 200 | „ grüner krauser Winter- . . . . . . | 4,60 | —,20 |
| 205 | **Niedriger** brauner krauser Winter- . . | 6,40 | —,20 |
| 208 | „ grüner krauser Winter- . . . . . . | 4,— | —,20 |
| 210 | „ „ feingekrauster, extra, s. Abb. . | 4,— | —,20 |
| 212 | „ **ErfurterDreienbrunnen**, gelbgrüner | 5,30 | —,20 |
| 214 | **Schnitt-** (Metélökel), brauner . . . . , | 1,50 | —,10 |
| 218 | „ grüner . . . . . . . . . . . . . | 1,50 | —,10 |
| 222 | „ zarter gelber Butter- . . . . . . . . | 2,60 | —,15 |
| 226 | **Baum-** oder **Kuh-**, grüner grossblättriger | 6,60 | —,20 |
| 228 | **Winter-Pflückkohl** . . . . . . . . . | —,— | —,70 |






## Glaskohlrabi.

(Chou-rave. Turnip rooted Cabbage. Koolrap boven den grond. Kalarábé.)

| | | 1 Kilo Mk. | 20 Gr. Mk. |
|---|---|---|---|
| 230 | **Erfurter Dreienbrunnen**, früher weisser, feinlaubig. . . . . . . . . . . . . | 6,30 | —,20 |
| 234 | **Wiener** kleinlaubig. früh. weisser, s. Abb. | 6,— | —,20 |
| 238 | „ frühester blauer . . . . . . . . . | 7,30 | —,25 |
| 240 | **Prager Non plus ultra**, beste früheste Treib- . . . . . . . . . . . . . . | —,— | —,40 |
| 242 | **Englischer** früher weisser, extra . . . | 4,20 | —,20 |
| 246 | „ früher blauer, extra . . . . . . . . | 5,50 | —,20 |
| 250 | **Grosser** weisser später Feld- . . . . . | 4,60 | —,20 |
| 252 | „ blauer später . . . . . . . . . . | 5,60 | —,20 |
| 256 | **Blauer Riesen-**, äusserst zart und hält sich den ganzen Winter, wird gegen 4 Kilo schwer . . . . . . . . . . | 6,50 | —,20 |
| 258 | **Weisser Riesen-** . . . . . . . . . . | 5,70 | —,20 |




88 Kraut, Schweinfurter, grosses, weisses.



180 Brüsseler od. Sprossenkohl, Rosenkohl.



210 Blätterkohl, niedriger, feingekrauster.



## Kohlrüben (Wrucken) oder Unterkohlrabi.

(Chou-navet. Swede Turnip. Koolrapen onder den grond.)

| Nr. | Sorte | 1 Kilo Mk. | 20 Gr. Mk. |
|---|---|---|---|
| 270 | **Grosse weisse** runde | 2,— | —,10 |
| 272 | „ **gelbe** runde, extra | 2,— | —,10 |
| 278 | „ „ verbesserte zarte **Schmalz-** | 2,40 | —,10 |
| 282 | „ **weisse** verbess. zarte **Schmalz-** | 2,— | —,10 |
| 286 | „ **gelbe rothgrauhäutige Riesen-** | 2,50 | —,15 |
| 290 | „ **weisse rothgrauhäutige Riesen-** | 2,— | —,10 |
| 296 | **Plattrunde gelbe Apfel-**, sehr schön | 2,50 | —,15 |

## Wurzel- und Rüben-Samen.

(Carot. Roots. Gyökér ésrépa nemek.)

### Carotten oder Möhren.


(Mohrrüben. Wortelen. Sárgarépa.)


| Nr. | Sorte | 1 Kilo Mk. | 20 Gr. Mk. |
|---|---|---|---|
| 300 | **Holländische** kurze frühe zum Treiben, | 3,40 | —,15 |
| 304 | **Pariser** sehr kurze Treib-, extra (5) | 4,50 | —,20 |
| 305 | **Carentan,** scharlachrote Treib-, ohne Herz (7) | 4,— | —,20 |
| 306 | **Douwiker,** halblange holl. Treib-, extra (1) | 4,— | —,20 |
| 307 | **Erfurter** feine lange rot gelbe (3) | 2,80 | —,15 |



355 Kerbelrübe.


| Nr. | Sorte | 1 Kilo Mk. | 20 Gr. Mk. |
|---|---|---|---|
| 310 | **Nantes,** halblange rothe stumpfe, vorzgl.(2) | 5,20 | —,20 |
| 314 | **Horn'sche** ganz frühe rothe | 3,30 | —,15 |
| 316 | **Frankfurter** dunkelrothe mittellange (6). | 3,30 | —,15 |
| 320 | **Braunschweiger** lange rothe (4) | 2,10 | —,15 |
| 322 | **Altringham,** gelbe süsse, grösste | 2,60 | —,15 |
| 326 | **Riesen-Futter-,** weisse grünköpfige | 2,— | —,10 |
| 328 | **Riesen-Futter-,** orangegelbe grünköpfige | 2,— | —,10 |



374 Scorzoner od. Schwarzw. 350 Haferwurzeln, lange.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo Mk. | 20 Gr. Mk. |
|---|---|---|---|
| 340 | **Cichorien-Wurzeln** (Cigoriagyöker), halblange schlesische | 2,50 | —,15 |
| 344 | „ lange Magdeburger | 2,— | —,10 |
| 350 | **Hafer-Wurzeln** (Salsifis blanc), lange | 2,80 | —,15 |
| 355 | **Kerbelrübe** (Scandix bulbosum, Kervel wortelen), delicat. (siehe Abb.) | 4,— | —,20 |
| 358 | **Pastinak-Wurzeln** (Panais, Pinksternakel, Pásztináke), grosse lange | 1,20 | —,10 |
| 360 | „ runde, extra | 1,10 | —,10 |




| Nr. | Sorte | 1 Kilo Mk. | 20 Gr. Mk. |
|---|---|---|---|
| 364 | **Petersilien-Wurzeln** (Peterselyem gyökér), lange dicke späte | 1,40 | —,10 |
| 366 | „ frühe dicke kurze | 1,40 | —,10 |
| 368 | „ **Wurzeln, Ruhm von Erfurt,** neu, mit krausem Laube | 3,80 | —,20 |
| 370 | **Rapontica,** grosse gelbe | 2,60 | —,15 |
| 372 | **Scorzoner** oder **Schwarzwurzel, russische Riesen-** (Fekete gyökér) | 16,— | —,50 |
| 374 | „ gewöhnliche | 12,— | —,40 |
| 378 | **Zucker-Wurzeln,** feine | 6,60 | —,20 |

## Sellerie.

(Seldery. Zeller.)

| Nr. | Sorte | 1 Kilo Mk. | 20 Gr. Mk. |
|---|---|---|---|
| 380 | **Erfurter,** sehr grosser Knoll-, extra | 5,80 | —,20 |
| 381 | „ **frühester Markt-** | 13.50 | —,40 |
| 384 | **Naumburger** Riesen-Knoll- | 7,— | —,20 |
| 386 | **Kurzlaubiger runder Apfel-** | 6,50 | —,20 |
| 388 | **Prager Riesen-,** grosser glatter | 6,40 | —,20 |
| 390 | **Englischer Bleich-, Coles neuer Crystall-,** silberweiss | 4,— | —,20 |
| 392 | „ „ **Pascal White Giant,** Riesen-, sehr gut | 5,30 | —,20 |
| 394 | „ „ **niedriger weisser** breitrippiger | 5,30 | —,20 |
| 396 | „ „ **rosenrother** grosser | 6.— | —,25 |
| 398 | „ „ violetter von Tours | 3,30 | —,15 |
| 410 | **Rhabarber, Myatt's Queen Victoria,** feinste engl. Sorte für Compots | 2,— | —,10 |
| 412 | „ **Paragon** | 4,— | —,20 |
| 413 | „ **neuer amerikan. Riesen-,** stärkste u. beste Speisesorte der Gegenwart, | 4,— | —,20 |

**starke Pflanzen** 10 St. Mk. 2.—, à 30 Pf.



350 Sellerie, Erfurter Knoll-. 600 Zwiebel, Erfurter Blassrothe. 410 Rhabarber Victoria.

## Rüben.

(Mairüben, Herbstrüben) (Rapen, Répa),

| Nr. | Sorte | 1 Kilo Mk. | 20Gr. Mk. |
|---|---|---|---|
| 414 | Bortfelder gelbe lange | 3,30 | —,15 |
| 416 | Mai-, runde früheste weisse | 2,50 | —,15 |
| 418 | „ runde früheste gelbe | 2,80 | —,15 |
| 419 | Schneeball, sehr frühe weisse | 2,80 | —,15 |
| 420 | schwarze runde, sehr delicat | 2,— | —,10 |
| 421 | Münchener Treib-, plattrunde weisse rothköpfige früheste | 2,60 | —,15 |
| 422 | Teltower- oder Märkische, echt | 2,60 | —,15 |
| 424 | Wilhelmsburger gelbe runde | 2,60 | —,15 |

## Salatrüben oder Beete (Rothe Rüben).

(Betterave rouge grosse à salade. Beetroot. Beetwortelen. Céklarépa.)

| Nr. | Sorte | 1 Kilo Mk. | 20Gr. Mk. |
|---|---|---|---|
| 428 | Erfurter schwarzrothe kurzlaubige lange | 1,40 | —,10 |
| 430 | Aegyptische runde dunkelrothe | 1,80 | —,10 |
| 432 | Non plus ultra, halblange mit dunkelrothen metallglänzenden Blättern | 2,— | —,10 |


## Mangold oder Beisskohl.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo Mk. | 20Gr. Mk. |
|---|---|---|---|
| 434 | Grosser breitblättriger gelber | 1,40 | —,10 |
| 436 | „ grüner | 1,40 | —,10 |
| 438 | „ brasilianischer bunter, gemischt | 1,40 | —,10 |

## Salat-Samen.

(Cabbage Lettuce. Kropsalate. Fejer saláta.)

| Nr. | Sorte | 1 Kilo Mk. | 20Gr. Mk. |
|---|---|---|---|
| 450 | Kopfsalat, Steinkopf, gelber früher, weiss Korn | 6,40 | —,20 |
| 456 | „ Steinkopf, grüner fester, schw. K. | 6,80 | —,20 |



| Nr. | Sorte | 1 Kilo Mk. | 20Gr. Mk. |
|---|---|---|---|
| 458 | Kopfsalat, Erfurter grosser gelber Dickkopf, siehe Abbildung | 6,60 | —,20 |
| 460 | „ Kaiser-Treib-, gelber, nur zum Treiben geeignet | 5,— | —,20 |
| 464 | „ Wheeler's Tom Thumb, weiss Korn | 6,40 | —,20 |
| 468 | „ gelber Eier-, früher, weiss Korn | 5,— | —,20 |
| 492 | „ Rudolph's Liebling, neuer vorzüglich zarter citronengelber | 7,30 | —,25 |

(Vorstehende Sorten eignen sich vorzüglich zum Treiben.)

## Salat-Samen (Fortsetzung).

| Nr. | Sorte | 1 Kilo Mk. | 20Gr. Mk. |
|---|---|---|---|
| 494 | Cyrius oder Mogul, grosser gelber, weiss Korn | 4,20 | —,20 |
| 498 | Asiatischer grosser gelber, extra, weiss Korn | 4,20 | —,20 |
| 500 | festköpfig. gelber, gelb Korn (Dippes) | 5,10 | —,20 |
| 504 | „ Forellen, grosser bunter, weiss Korn | 4,50 | —,20 |
| 506 | „ „ Vollblut-, schwarz Korn | 5,20 | —,20 |
| 510 | „ Goldforellen, sehr zarte festköpfige Sorte, die Deckblätter sind goldgelb mit braunroth gesprenkelt | 6,50 | —,20 |
| 512 | „ Prinzenkopf, gelber, weiss Korn | 4,50 | —,20 |
| 516 | „ Perpignaner, sehr fest, weiss Korn | 4,50 | —,20 |
| 518 | „ Pariser Zucker-, gelber (Non plus ultra) | 4,50 | —,20 |
| 520 | „ Trotzkopf, gelber, weiss Korn | 5,50 | —,20 |
| 522 | „ „ brauner, weiss Korn | 6,— | —,20 |
| 524 | „ Berliner gelber, braun Korn | 4,40 | —,20 |
| 528 | „ Winter-, bester gelber, weiss Korn | 4,— | —,20 |
| 530 | „ „ bester brauner, weiss Korn | 4,— | —,20 |
| 531 | „ „ Nansen, Neu! | 8,— | —,30 |
| 532 | „ Silberball | 6,50 | —,20 |
| 536 | „ Melange der besten Sorten | 4,70 | —,20 |
| 538 | „ „ alter Salatsorten für Vogelfutter, weiss Korn | 3,— | —,15 |
| 540 | Schnittsalat (Laitue à couper, Snijsalade), früher gelber, weiss Korn | 2,60 | —,15 |
| 542 | „ gelber krausblättriger, schwarz Korn | 2,80 | —,15 |
| 546 | Pflücksalat, amerikanischer, liefert am Samenstengel sehr zarte Blätter | 5,50 | —,20 |



554 Bindesalat, Pariser selbstschliessender.

Bindsalat od. Sommer-Endivien (Laitue romaine, Cos Lettuce, Kötözö Saláta),

| Nr. | Sorte | 1 Kilo Mk. | 20Gr. Mk. |
|---|---|---|---|
| 550 | „ Sachsenhäuser selbstschliessender, weiss Korn | 4,60 | —,20 |
| 554 | „ Pariser gelber selbstschliessender | 4,50 | —,20 |
| 560 | Winter-Endivien (Chicorée, Endive frisée, Endive Andijve), ganz feingekrauste Moos- | 5,30 | —,20 |
| 564 | „ von Natur gelbe feingekrauste | 6,— | —,20 |
| 568 | „ grosse breitblättrige vollherzige grüne Escariol | 4,50 | —,20 |



568 Winter-Endivien Escariol.

**Salat-Samen** (Fortsetzung).

| Nr. | Sorte | 1 Kilo Mk. | 20Gr. Mk. |
|---|---|---|---|
| 570 | **Winter-Endivien,** grosse, breitblättrige vollherzige weissgelbe Escariol | 4,50 | —,20 |
| 572 | „ Casseler breite grüne krause | 8,40 | —,20 |
| | **Garten-Kresse** (Cress, Kers, Zsàsza), | | |
| 576 | Einfache (alénois | —.80 | —,10 |
| 580 | „ Gefüllte oder krause (frisée) | —,80 | —,10 |
| 582 | **Wasser-** od. **Brunnen-Kresse,** Erfurter Dreienbrunnen | — | —,90 |
| 586 | **Indianische** oder **Capuziner-Kresse** (Tropaeolum majus) | 1,80 | —,10 |
| | **Rabinschen** oder Schafmäulchen, Feldsalat (Galambbegy, Corn Salad), | | |
| 588 | „ Gewöhnliche | 1,20 | —,10 |
| 592 | „ Grosse breite holländische | 1,80 | —,10 |
| 594 | „ **Goldherz** | 10,— | —,40 |
| 596 | **Löwenzahn** (Pissenlit), cultivirter, die jungen zarten Blätter geben einen vorzüglichen Salat | 5,— | —,20 |

## Zwiebel-Samen.

(Onion. Uien of Ajuin. Hagymanemück.)


| Nr. | Sorte | 1 Kilo Mk. | 20Gr. Mk. |
|---|---|---|---|
| 600 | **Zwiebel,** Erfurter, runde blassrothe harte Kopf- | 4,50 | —,20 |
| 604 | **Zwiebel, Zittauer** runde gelbe Riesen-, ausgezeichnete zarte feste | 4,50 | —,20 |
| 606 | „ **längliche Birn-,** gelbe | 4,30 | —,20 |
| 610 | „ **schwefelgelbe** plattrunde (strohgelbe) | 6,— | —,20 |
| 614 | „ **holländische,** gelbe süsse runde | 4,— | —,20 |
| 616 | „ „ blutrothe runde harte | 4,20 | —,20 |
| 620 | „ **silberweisse** plattrunde feste holländische | 6,60 | —,20 |
| 624 | „ **Braunschweiger** schwarzrothe platte, sehr feste | 4,— | —,20 |
| 630 | „ **Riesen-** oder **Madeira-,** grösste runde | 7,30 | —,25 |
| 634 | „ „ „ „ grösste platte | 8,— | —,30 |
| 636 | „ **Winterhecke,** feine weisse | 11,— | —,40 |



| Nr. | Sorte | 1 Kilo Mk. | 20Gr. Mk. |
|---|---|---|---|
| 637 | **Kartoffelzwiebel-Samen,** weisse, siehe Abbildung | 16,— | —,50 |



| Nr. | Sorte | 1 Kilo Mk. | 20Gr. Mk. |
|---|---|---|---|
| 638 | **Steckzwiebeln,** dughagyma, kleine, getrocknete gewöhnliche, beste Sorten gem., s. Abbildg. 100 Ko. Mk. 50,—, | —,70 | —,10 |
| 640 | **Knoblauch,** fokhagyma, Knollen gewöhnl. | 2,— | —,10 |
| 642 | **Rockambol** oder Schlangen-Knoblauch (Luftzwiebeln) | 2,50 | —,15 |
| 644 | **Schalotten,** grosse dänische (russ.) Knollen | 1,30 | —,10 |



73) Treibradies „Erste Ernte“.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo Mk. | 20Gr. Mk. |
|---|---|---|---|
| 646 | **Schnittlauch** . . . . . . Portion 15 Pf. | —,— | 2,— |
| 648 | **Perlzwiebeln,** Gyöngyhagyma (nur August bis October versendbar) | 2,— | —,— |

## Porree oder Lauch.

(Párhagyma, Leek, Prei.)

| Nr. | Sorte | 1 Kilo Mk. | 20Gr. Mk. |
|---|---|---|---|
| 650 | **Winter-,** dicker, extra | 3,80 | —,15 |
| 654 | **Sommer-,** französischer | 2,60 | —,15 |
| 660 | **Brabanter,** dicker, extra | 4,— | —,20 |
| 662 | **Musselburger** sehr grosser | 4,— | —,20 |
| 664 | **Riesen von Carentan,** sehr gut | 3,50 | —,20 |
| 665 | **Riesen von Rouen** | 3,80 | —,20 |

## Monats-Radies.

(Radish. Honaposretek.)

| Nr. | Sorte | 1 Kilo Mk. | 20Gr. Mk. |
|---|---|---|---|
| 700 | **Runde weisse Treib-,** | 1,80 | —,10 |
| 704 | „ dunkelrothe Treib-, (violette) | 2,— | —,10 |
| 708 | „ scharlachrothe Treib-, extra | 2,40 | —,15 |
| 712 | „ **scharlachrothe Erfurter Dreienbrunnen,** früheste kurzlaubige, ganz extra | 2,20 | —,15 |
| 713 | „ **Triumph,** bunter Treib-, 1 Port. 30 Pf. | 20,— | —,50 |
| 714 | „ **Non plus ultra** mit wenig u. kurzem Laube extra zum Treiben | 2,50 | —,15 |
| 718 | „ rosenrothe Treib-, extra schön | 2,— | —,10 |
| 722 | „ „ mit weisser Wurzel, extra | 2,40 | —,10 |
| 724 | „ **Strassburger Express,** 1 Port. 30 Pf. | —,— | —,— |
| 726 | „ **Wiener gelbe Treib-,** frühe | 1,50 | —,10 |
| 730 | **Ovale Treib-, Erste Ernte,** s. Abbildung | 4,60 | —,20 |
| 732 | „ „ rosenrothe, extra | 2,— | —,10 |



| Nr. | Sorte | 1 Kilo Mk. | 20Gr. Mk. |
|---|---|---|---|
| 734 | **Ovale** rosenrothe mit weisser Wurzel, siehe Abb., extra | 2,60 | —,15 |
| 735 | „ „Erste Nummer“ | 6,60 | —,20 |
| 736 | „ scharlachrothe, extra | 2,40 | —,10 |
| 740 | **Lange weisse** | 2,— | —,10 |
| 742 | „ „ „Eiszapfen.“ Neu | 4,60 | —,20 |
| 744 | „ rosenrothe | 2,— | —,10 |
| 748 | „ **Wood's** scharlachrothe Treib- | 2,50 | —,15 |
| 752 | Alle Sorten und Farben gemischt | 2,— | —,10 |

## Rettig.

(Spanish Radish. Rammanas Téliretek.)

| Nr. | Sorte | 1 Kilo Mk. | 20Gr. Mk. |
|---|---|---|---|
| 770 | **Winter-,** Erfurter langer schwarzer, | 1,80 | —,10 |
| 774 | „ „ runder schwarzer extra | 1,80 | —,10 |
| 778 | „ weisser langer | 1,80 | —,10 |
| 780 | „ „ runder | 1,80 | —,10 |

**Rettig** (Fortsetzung).

| Nr. | Sorte | 1 Kilo Mk. | 20 Gr. Mk. |
|---|---|---|---|
| 784 | **Mai-, gelber runder Wiener** . . . . | 1,80 | —,10 |
| 786 | „ **goldgelber Dresdner** . . . . . . | 1,90 | —,10 |
| 788 | **Weisser Delicatess-**, halblanger Mai-, **feinster Tafelrettig** . . . . . . | 1,90 | —,10 |
| 794 | **Sommer-**, schwarzer runder . . . . . | 1,80 | —,10 |
| 796 | „ weisser runder . . . . . . . . | 1,80 | —,10 |
| 798 | **Herbst-**, rothschaliger . . . . . . . | 1,90 | —,10 |
| 800 | **Winter-**, chinesischer rosenrother . . . | 2,20 | —,10 |



880 Champignonbrut.

## Küchen-Kräuter.


(Graines des plantes aromatiques et potagères. Sweet Herbs. Keukenkruiden. Konyhaies füszer növeny magvak.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo Mk. | 20 Gr. Mk. |
|---|---|---|---|
| 850 | **Anis**, bester Erfurter . . . . . . . | 1,80 | —,10 |
| 854 | **Basilicum** (Basilic), grosser grüner . . | 3,20 | —,15 |
| 858 | „ feiner grüner . . . . . . . . | 4,— | —,15 |
| 860 | „ feiner violetter . . . . . . . . | 5,30 | —,20 |
| 864 | „ grosser violetter . . . . . . . . | 5,10 | —,20 |
|  | **Beifuss** siehe 2164 Artemisia vulgaris. |  |  |
| 868 | **Bohnen-** oder **Pfefferkraut** (Sariette) . | 1,20 | —,10 |
| 870 | **Boretsch** oder **Gurkenkraut** (Bourache) | 4,— | —,20 |
| 872 | **Cardobenedicten** . . . . . . . . . | 1,50 | —,10 |



930 Esdragonpflanze.

| Nr. | Sorte | 1 Kilo Mk. | 20 Gr. Mk. |
|---|---|---|---|
| 880 | **Champignonbrut**, Cseperke (deutsche Fabrication, bei welcher bessere und sichere Resultate erzielt worden sind) . à Stein Culturanweisung wird gratis beigefügt. | 1,20 | —,— |
| 884 | **Citronenmelisse** (Melisse), feine . . . | 6,60 | —,20 |
| 886 | **Coriander** . . . . . . . . . . . . . | —,80 | —,10 |
| 890 | **Dill** (Anet, Kapor) . . . . . . . . . | 1,30 | —,10 |
|  | **Eierfrucht**, Tojás gyümöles (Aubergine), |  |  |
| 894 | „ Lange weisse . . . . . . . . . | 8,— | —,30 |
| 896 | „ „ violette . . . . . . . . | 6,— | —,20 |
| 898 | „ Runde weisse . . . . . . . . | 8,— | —,30 |
| 900 | „ „ violette . . . . . . . . | 9,50 | —,[illegible]0 |
| 902 | „ Gestreifte (Guadeloupe) . . . . | 10,— | —,40 |




978 Liebesapfel Phaenomen.

**Küchen-Kräuter** (Fortsetzung).

| Nr. | Sorte | 1 Kilo Mk. | 20 Gr. Mk. |
|---|---|---|---|
| 906 | **Eierfrucht**, Violette Riesen-, New-Yorker, mit pfundschweren Früchten . . . . . | 16,— | —,50 |
| 910 | **Eiskraut**, Mesembrianthemum crystallinum . . . . . . . . . . . . . . | 6,50 | —,30 |
| 912 | **Erdbeere**, Monats-, rothe, ohne Rank. Pt. | —,20 | 2,— |
| 914 | „ Monats-, weisse ohne Ranken Port. | —,20 | 2,— |
| 920 | „ „ mit u. ohne Ranken' gem. Port. | —,20 | 2,— |
| 922 | „ grossfr. Sorten, gemischt. . à Port. | —,20 | 1,— |
| 930 | **Esdragon**, echter, Pflanzen 10 St. Mk. 2,50 | —,— | —,— |
| 931 | „ Ardemisia Dracunculus . . . . . | 1.60 | —,— |
| 932 | **Fenchel**, süsser deutscher (Venkel) . . |  |  |
| 934 | „ grosser süsser Bologneser Anis- . . | 1,50 | —,10 |
| 936 | **Gartenmelde** (Arroche) **gelbe** . . . . | 1,80 | —,10 |
| 938 | „ **bluthrothe** . . . . . . . . . . | 1,40 | —,10 |
| 944 | **Kerbel** (Cerfeul, Chervil), gewöhnlicher | 1,40 | —,10 |
| 946 | „ krausblättriger (frisée) . . . . . . | 2,— | —,10 |
| 950 | **Kümmel**, Köméný (Cumin, Caraway) . | 2,— | —,10 |
| 954 | **Lavendel** oder Spicke (Lavande) . . . | 1,40 | —,10 |
| 960 | **Liebesapfel** (Tomato, Paradicsom, Solanum Lycopersicum), **grosser rother** gewöhnlicher . . . . . . | 5,30<br>2,— | —,20<br>—,10 |
| 964 | „ **grosser gelber** . . . . . . . . | 10,50 | —,40 |
| 968 | „ **Acme**, ausgezeichn., dunkelroth glatt | 16,— | —,50 |
| 970 | „ **Conqueror**, gross, roth . . . . . | 16,— | —,50 |
| 976 | „ **König Humbert**, scharlachroth . . | 8,— | —,30 |
| 978 | „ **Phaenomen** s. Neuheiten, Port. 25 Pf. | —,— | —,— |
| 980 | „ **Präsident Garfield**, mit Früchten bis 1 Ko. schwer, grösste . . . . | 20,— | —,60 |
| 984 | „ **Trophy**, grosse, späte scharlachrothe, sehr schön . . . . . . . | 21,— | —,60 |
| 988 | „ **Zwerg-, früher rother grosser**, extra . . . . . . . . . . . . . | 12,— | —,40 |
| 1000 | **Löffelkraut**, Cochlearia officinalis (Cullerée) Lepelkruit . . . . . . . . | 3,30 | —,15 |
| 1004 | **Majoran**, Majorána (Marjolaine), französisch, bester . . . . . . . . . | 3,— | —,15 |
| 1006 | „ **perennirender** (Origanum perenne) | 18,60 | —,50 |
|  | **Melisse**, siehe Citronen-Melisse. |  |  |
| 1010 | **Petersilie**, Petrezselyem (Persil, Parsley), **einfache** . . . . . . . . . . . | 1,40 | —,10 |
| 1012 | „ **gefüllte** oder krause (frisée) . . . | 1,40 | —,10 |
| 1016 | „ **spanische**, feingekrauste Zwerg- . | 1,40 | —,10 |
| 1020 | „ **farrnblättrige**, sehr fein gekrauste | 1,40 | —,10 |
| 1024 | „ **Beauty of the Parterres**, eine compacte, sehr grossblättrige, feingekrauste neue Sorte, welche die allgemeinste Verbreitung verdient . | 2,— | —,15 |
| 1026 | „ **Zwerg-Perfection**, siehe Abbildg. Port. 30 Pf. | —,— | 1,— |
| 1030 | **Pfeffer** (Piment), Paprika, spanisch, rother langer . . . . . . . . . . . . | 2,80 | —,15 |
| 1034 | „ grosser rother stumpfer milder . . | 5,50 | —,20 |



| Nr. | Sorte | 1 Kilo Mk. | 20 Gr. Mk. |
|---|---|---|---|
| 1035 | **Pfeffer, eckiger rother** dicker kurz. süsser | 5,30 | —,20 |
| 1036 | „ **langer Cayenne**, scharfer gelber . | 8,— | —,30 |
| 1040 | „ liebesapfelförmiger rother . . . . | 6,60 | —,20 |
| 1042 | „ **Procopps Riesen-**, grossfrüchtig, blutrothe Früchte . . . . . . . | 12,— | —,40 |
| 1046 | **Pimpinelle**, grosser Garten-, . . . . . | 2,60 | —,15 |
| 1048 | **Portulack** (Pourpier, Purslane, Postelein), **gelber** grossblättriger . . . . . | 4,— | —,20 |
| 1052 | „ **grüner** . . . . . . . . . . . . | 3,80 | —,15 |
| 1060 | **Rosmarin** (Rosemary, Rosmaring) . . . | —,— | —,50 |
| 1064 | **Salbei** (Sauge, Sage, Salie, Zsálya) . . . | 4,— | —,20 |
| 1068 | **Sauerampfer** (Oseille, Sorelle), grossblättrige deutsche . . . . . . . . . | 3,80 | —,20 |
| 1070 | **Senf** (Moutarde, Mustá), gelber . . . . | —,90 | —,10 |
| 1072 | **Thymian**, französischer Sommer- . . . | 6,60 | —,20 |
| 1074 | „ deutscher Winter- . . . . . . . . | 6,— | —,20 |
|  | **Tomato**, siehe Liebesapfel. |  |  |
| 1076 | **Waldmeister**, Asperula odorata. Pt. 10 Pf. | 16,— | —,50 |
| 1077 | **Weinraute** (Rue) . . . . . . . . . . | 4,— | —,20 |
| 1078 | **Wermuth** (Absinthe, Wormwood, Artemisia, Absinthium, Alsem) . . . . . | 5,20 | —,20 |



1026 Petersilie, Zwerg-Perfection

## Spinate.

(Epinard. Spinach. Laboda.)

| | | 1 Kilo Mk. | 20 Gr. Mk. |
|---|---|---|---|
| 1080 | **Rundblättriger** grosser | 1,— | —,10 |
| 1084 | **Langblättriger** spitzkörn. | 1,— | —,10 |
| 1086 | **Flämischer** sehr grosser rundbl. Riesen- | 1,20 | —,10 |
| 1090 | **Winter-**, englischer immerwährender (Rumex patientia) | 1,50 | —,10 |
| 1094 | **Neuseeländischer** (Tetragonia expansa) | 2,40 | —,15 |

## Kern-Sorten.

(Magfélék.)

| | | 1 Kilo Mk. | 20 Gr. Mk. |
|---|---|---|---|
| 1130 | **Artischocken,** französische grosse grüne | 13,50 | —,40 |
| 1134 | „ französische grosse violette | 16,— | —,50 |
| 1138 | **Cardy** (Carden), spanische, ohne Stacheln | 4,60 | —,20 |
| 1140 | „ grosse v. Tours, vollrippige, stachlige | 5,30 | —,20 |
| 1148 | **Spargel** (Asparge), Erfurter Riesen-, extra | 1.20 | —,10 |
| 1150 | „ Connovers Colossal | 2,60 | —,15 |
| 1152 | „ **früher Argenteuil** | 2,60 | —.15 |

## Land-Gurken.


(Concombre Ugorka.)

| | | 1 Kilo Mk. | 20 Gr. Mk. |
|---|---|---|---|
| 1200 | **Erfurter mittellange grüne**, volltragende | 9,— | —,30 |
| 1204 | **Erfurter lange grüne**, volltragende | 10,— | —,40 |
| 1210 | **Verbesserte Schlangen-, extra** | 10,50 | —,40 |
| 1214 | **Holländische lange weisse, extra** | 10,— | —,40 |
| 1216 | **Trauben-, kleine**, echt **russische** | 4,50 | —,20 |
| 1218 | **Muromsche** früh. kleinste russ. Trauben- | 10,— | —,40 |
| 1222 | **Walzen von Athen,** ausgezeichnet | 9,50 | —,30 |
| 1226 | **Japanische Kletter-Gurke.** Hat sich bestens bewährt, auch als Treibgurke zu empfehlen . . . . á Port. 10 Pf. | 10,50 | —,40 |

## Treib- oder Beet-Gurken.

(Forcing-Cucumbers.)

| | | 20 Gr. Mk. | Port Mk. |
|---|---|---|---|
| 1230 | **Arnstädter Riesen-Schlangen-,** grüne | 2,40 | —,15 |
| 1234 | **Delicatess.** Neu | 2.60 | —,15 |
| 1236 | **Hampel's Treib-** reichtragende grüne | 4,— | —,20 |
| 1237 | **Juwel von Kopnitz** | 4,— | —,20 |
| 1238 | **Kaiser Wilhelm,** eine der reichtragendsten, m. sehr gross. glatter Frucht | 2,40 | —,15 |
| 1239 | **Königin der Tafel** | 4,— | —,20 |
| 1240 | **Noa's Treib-,** ganz vorzügliche lange, reichtragende Sorte s. Abbildung | 2,— | —,10 |
| 1244 | **Non plus ultra,** grüne | 1,20 | —,10 |
| 1250 | **Preis von Arnstadt,** 60 Cm. lang | 2,— | —,10 |
| 1252 | **Prescott Wonder,** sehr reichtragende neue Sorte für's Treibhaus u. Mistbeet | 4,— | —,20 |
| 1256 | **Rollison's Telegraph,** 60 Cm. lang | 2,60 | —,15 |
| 1260 | **Roman Emperor** grüne | 1,— | —,10 |
| 1270 | **Treib-Gurken,** gemischt | —,70 | —,10 |



1240 Noa's Treib-Gurke.

## Melonen.

(Melons. Dinyék.)

| | | 20 Gr. Mk. | Port. Mk. |
|---|---|---|---|
| 1290 | **Amerikanische,** im Freien reifend | —,60 | —,10 |
| 1292 | **Aprikosen-Tafel-** | 3,30 | —,20 |
| 1294 | **Berliner Netz-,** extra, gross, rund und sehr ertragreich | 2,— | —,10 |
| 1296 | **Cantaloup de Paris, Pariser Markt-,** | 1,— | —,10 |
| 1298 | „ **Prescott,** silberweiss | 1,— | —,10 |
| 1299 | **Corallenriff,** s. Neuheiten | —,— | —,60 |
| 1300 | **Emerald Gem,** dunkelgrün orangefleisch. | —,80 | —,10 |
| 1304 | **Erfurter Preis,** mittelgross gelbfleischig | 1,20 | —,10 |
| 1306 | **Golden Gem,** goldgelb genetzt | 1,— | —,10 |
| 1314 | **Jenny Lind,** grünfleischig, früh | —,50 | —,10 |
| 1318 | **Kleine weisse von Japan,** sehr frühe | —,50 | —,10 |
| 1322 | **Nutmeg,** kleine runde grünfleischige, feinschmeckend | —,50 | —,10 |
| 1326 | **Orange Christina** mit orangegelb. Fleisch | —,50 | —,10 |
| 1332 | **Persische Netz-** | —,80 | —,10 |
| 1344 | **Turkestaner,** grosse grünfleischige | 1,80 | —,10 |
| 1350 | **Zucker von Tours,** rothfleischig | —,60 | —,10 |
| 1360 | Viele Sorten gemischt | —,50 | —,10 |




1296 Cantaloup de Paris (Pariser Markt).

## Wasser-Melonen.

(Pasteque. Arbusen. Görögdinye.)

| | | 20 Gr. Mk. | Port. Mk. |
|---|---|---|---|
| 1362 | **Apple Pie,** Citronen | —,60 | —,10 |
| 1364 | **Cuban Queen,** rothfleischig | —,60 | —,10 |
| 1366 | **Ice cream,** rothfleischig | —,60 | —,10 |
| 1368 | **Frühe Mountains-Sprout,** rothfleischig | —,60 | —,10 |
| 1370 | **Goodwin's Imperial,** sehr früh, rothfleischig | —,60 | —,1 |
| 1374 | **Schwarzsamige** | —,40 | —,10 |
| 1376 | **In Melange** | —,30 | —,10 |



1420 Zier-Kürbiss Türkenbund.

## Zier-Kürbisse.

**Grosse und mittelgrosse Sorten in den schönsten Formen, jede à 20 Gr. 40 Pf., à Port. 10 Pf.**

1380 **Angurien-,** zur Laubenbekleidung sehr schön. 1382 Birnförmiger grosser, dunkelgrün marmorirter. 1386 Birnförmiger grosser, gelbbunter. 1388 Birnförmiger grosser, chocoladenfarbiger. 1394 Glocken-, grosser blassgelber. 1396 Glocken-, orangegestr. ledergelber. 1400 Herkuleskeulen-. 1406 Strauss-Ei-, schwarzgrüner. 1408 Strauss-Ei-, weisser. 1410 Torten-, dunkelgrüner, ohne Ranken. 1414 Torten-, grüngestreifter. 1420 **Türkenbund-,** buntgestreift, extra.

**Kleine und kleinste Sorten in niedlichen Formen, jede à 20 Gr. 40 Pf., à Port. 10 Pf.**

1424 Apfel-, weisser grüngestreifter. 1428 Apfel-, dunkelgrüner, gelbgestreift. 1430 Apfel-, weisser. 1432 Apfel-, hellgelber. 1442 Birn-, weisser grüngestreifter. 1446 Birn-, orangegestreifter. 1450 **Bischofsmütze.** 1452 Eier-, blassgelber. 1454 Flaschen-, blassgelber. 1456 Glocken-, weisser grüngestreifter. 1458 Igel- (Cucumis erinaceus). 1460 Kanten-, hellgelber. 1464 Orangen-, goldgelber. 1466 Orangen-, schwefelgelber. 1468 Pomeranzen-, goldgelber. 1470 Pasteten-, blassgelber. 1472 Pasteten-, blassgelber grüngestreifter. 1474 Stachelbeer- (Cucumis grossularia). 1476 Torten-, weisser. 1478 Weberkarden- (Cucumis dipsaceus). 1480 Zwiebel-, blassgelber, echt.

**Gewarzte in schönen Sorten, jede à 20 Gr. 50 Pf., à Port. 10 Pf.**


1490 Apfel-, canariengelber. 1494 Apfel-, kleiner, dunkelgrün gestreifter, stark gewarzter. 1496 Birn-, grosser gelbgestreifter. 1498 Birn-, kleiner orangegelber. 1500 **Coloquinte,** graugelber, stark gewarzt. 1502 **Coloquinte,** dunkelgrün gestreifter. 1504 Cocosnuss. 1506 Eiförmiger grosser goldgelber. 1508 Flaschen-, grosser weisser. 1510 Flaschen-, buntgestreifter. 1512 Glocken-, hellgelber. 1516 Kugel-, orangegelber, grün gestreift. 1518 Nussförmiger dunkelgrüner, kleiner. 1520 Orangen-, kleiner graugelber dunkelgelb gestreifter. 1522 **Pilgerflasche,** kleiner graugelber, stark gewarzter, extra. 1524 Torten-, dunkelgelber. 1526 Zwiebel-, grosser weisser.

| | 20 Gr. Mk. | Port. Mk. |
|---|---|---|
| 1530 **Cucurbita argyrosperma** mit hellgrünen, silbergrau gerandeten Samen | —,50 | —,10 |
| 1532 **Cucurbita pyxidaris** | —,60 | —,10 |
| 1534 **Lagenaria leucantha longissima,** Früchte von 150 Cm. Länge u. 15 Cm. dick | —,40 | —,10 |
| 1536 **Melothria pendula,** schöne Schlingpflanze | —,50 | —,10 |
| 1538 **Melothria cucumerina** | —,60 | —,10 |
| 1540 **Momordica Balsamina,** Balsam-Apfel mit orangerothem Fleisch | —,40 | —,10 |
| 1542 „ **Charantia,** gurkenähnlicher | —,40 | —,10 |
| 1544 „ **Elaterium,** Spritzgurke | —,40 | —,10 |
| 1546 **Trichosanthes colubrina,** Natterkürbis | —,50 | —,10 |
| 1548 „ **cucumerina** | —,50 | —,10 |
| 1550 1 Sortiment Zier-Kürbisse in 50 schönen Sorten à 1 Port. 3 Mk. | —,— | —,— |
| 1552 1 Sortiment Zier-Kürbisse in 25 schönen Sorten à 1 Port. 1,50 Mk. | —,— | —,— |
| 1554 1 Sortiment Zier-Kürbisse in 10 schönen Sorten 60 Pf. | —,— | —,— |
| 1556 **Grosse Sorten gemischt** à Ko. 5.50 Mk. | —,30 | —,— |
| 1558 **Kleine Sorten gemischt** à Ko. 7,50 Mk. | —,30 | —,— |

### Kürbiss-Arten z. Verspeisen.

(Courge comestible. Pumpkins Evötök-magvak.)

| | 20 Gr. Mk. | Port. Mk. |
|---|---|---|
| 1560 **Allergrösster gelber Melonen-,** genetzt, 75 bis 100 Kilo schwer, echt | 1,40 | —,10 |
| 1561 **Allergrösster grüner Melonen-** | 1,20 | —,10 |



1620 Kneifelerbse, früheste niedr. Erfurter verb. **Mai-.**

**Zier-Kürbisse** (Fortsetzung).

| | 20 Gr. Mk. | Port. Mk. |
|---|---|---|
| 1562 **Boston Marrow,** oval, gelbfleischig, dünnschalig, vorzüglich zum Einmachen | —,50 | —,10 |
| 1566 **Mammoth,** bis 50 Ko. schwer | —,60 | —,10 |
| 1568 **Amerikanischer Zucker-** | —,50 | —,10 |
| 1574 **Hubbard Squash,** dunkelgelber Winter- | —,50 | —,10 |
| 1576 Viele Sorten gemischt | —,30 | —,10 |

## Erbsen-Sorten.

### Zucker-Erbsen.

(Pois mangetout. Sugar Peas, hüvelyes. Cukor borsók), die mit Schoten gespeist werden.

| | 100 K. Mk. | 1 Ko. Mk. |
|---|---|---|
| 1600 **Frühe weisse krummschalige Säbel-,** 140 Cm. hoch | 19,— | 2,10 |
| 1604 **Grosse gelbschotige Wachs-Schwert-,** 150 Cm. hoch | 170,— | 1,90 |
| 1606 **Grosse graue Riesen-Schwert-,** 160 Cm. hoch | 140,— | 1,60 |
| 1608 **Früheste niedrige volltrag.,** 40 Cm. hoch | 100,— | 1,20 |
| 1610 **Weisse niedr. runzl. Mark-,** 70 Cm. hoch | 135,— | 1,60 |
| 1612 **Früheste Fürst Bismarck,** 50 Cm. hoch | 160,— | 1,80 |

### Kneifel-, Pahl- oder Ausläufer-Erbsen.

Pois naines et à rames. Early Peas, Dopperwten. Kifejtö törpe borsók.)

| | 100 K. Mk. | 1 Ko. Mk. |
|---|---|---|
| 1620 **Früheste niedr. Erfurter verbesserte Mai-,** allerfrüheste, 60 Cm. hoch siehe Abb. | 52,— | —,70 |
| 1622 „ **Carters first crop,** 60 Cm. hoch | 46,— | —,70 |
| 1624 „ **Prince Albert,** extra, 80 Cm. hoch | 46,— | —,70 |
| 1626 „ **Daniel O'Rourke,** extra, 80 Cm. hoch | 46,— | —,70 |
| 1628 „ **de grace** (Buchsbaum), zum Treiben 15 Cm. hoch | 58,— | —,80 |
| 1630 **Frühe Laxton's Prolific,** ausgez. 90 Cm. h. | 58,— | —,80 |
| 1632 „ „ **Suprême,** ausgezeichn., 110 Cm. h. | 50,— | —,75 |
| 1634 „ **niedrige langschotige Bishops,** 50 Cm. hoch | 46,— | —,70 |
| 1636 „ **Ruhm von Cassel,** 130 Cm. hoch | 52,— | —,80 |
| 1638 **Grosse Schnabel-** oder **Säbel-,** ganz vorzüglich, 120 Cm. hoch | 56,— | —,80 |
| 1640 **Grosse Erfurter frühe, Folger-** oder **Klunker-,** 90 Cm. hoch | 46,— | —,70 |
| 1642 **Caper,** grosse grüne volltragende, 75 Cm. hoch | 56,— | —,80 |
| 1644 **Gold-** od. **Wachs-,** späte, vorzügl. die beste z. Trockenkochen, sehr ertragr., 120 cm h. | 60,— | —,80 |
| 1646 **Riesenkind,** s. Neuheiten. Port. 50 Pf | | |
| 1650 **Victoria-,** reichtragend, 150 Cm. hoch | 48,— | —,60 |

### Mark-Erbsen.

| | 100 K. Mk. | 1 Ko. Mk. |
|---|---|---|
| 1660 **Abundance,** sehr ertragreich und zart, 50 Cm. hoch siehe Abb. | 64,— | —,90 |
| 1662 **Alliance,** weiss. Zwerg- (Eugen.), 80 Cm. h. | 70,— | —,90 |
| 1664 **Champion of England,** 130 Cm. hoch | 74.— | —,90 |
| 1666 **Climax,** grüne Zwerg- (Napoléon), 80 Cm. h. | 76,— | —,90 |
| 1668 **Ideal** | 200,— | 2,20 |
| 1670 **Laxton's Alpha-,** 75 Cm. hoch | 82,— | 1,— |
| 1672 **Laxton's superlative,** mit sehr grossen Schoten u. reich tragend, extra, 160 Cm. | 84,— | 1,— |
| 1674 **Nero** | —,— | 4,— |
| 1676 **Telephon,** mit ausserordentlich grossen Schoten, in jeder 8—10 Samen, 120 Cm. h. | 94,— | 1,10 |
| 1680 **Wunder v. Amerika,** siehe Abb., die früheste niedrig. u. beste Treib-, 18 Cm. hoch | 84,— | 1,— |




1680 Mark-Erbse, Wunder von Amerika.

## Bohnen-Sorten.


(Haricots, Runner-Beans, Stockbohnen, (Felfulto bab-fajok.)

### Stangenbohnen.

| | 100 K. Mk. | 1 Ko. Mk. |
|---|---|---|
| 1690 **Arabische**, bunte oder Feuer- | 65,— | —,80 |
| 1691 **Zweifarbige**, bunte Feuer- | 70,— | —,90 |
| 1692 **Arabische weisse, neue perennirende** mit knollenartigen Wurzeln | —,— | —,80 |
| 1693 **Arabische bunte, neue perennirende** mit knollenartigen Wurzeln | —,— | —,80 |
| 1694 **Sehr lange breite weisse Schwert-**, extra (Schlacht-Schwert-) | 140,— | 1,60 |
| 1696 **Dickschotige Zucker-Brech-**, rheinische, **extra** | 130,— | 1,50 |
| 1700 **Riesen-Blasen-Zucker-Brech-**, mit wachsgelben Schalen | 150,— | 1,70 |
| 1702 **Mont d'or**, gelbschotige Wachs-, reichtragend, fein und ohne Fasern, sehr empfehlenswerth | 140,— | 1,60 |



1660 Mark-Erbse Abundance.



1704 Stangenbohne, Flageolet-Wachs-.

**Stangenbohnen** (Fortsetzung).

| | 100 K. Mk. | 1 Ko. Mk. |
|---|---|---|
| 1703 **Römische schwarze Wachs-**, durchsichtig gelbschalig | 170,— | 1,90 |
| 1704 **Flageolet-Wachs-**, gelbschotig, früh u. reichtragend, **extra** | 120,— | 1,40 |
| 1706 **Kleine weisse Zucker-Perl-**, ohne Faden | 120,— | 1,40 |
| 1707 **Korbfüller**, vorzüglich langschotig und besonders zart | 180,— | 2,— |
| 1708 **Gelbschotige Wachs-** mit schwarzen B. | 190,— | 2,10 |
| 1710 **Grosse weissschal. Wachs-Schwert- von Algier**, mit schwarzen Bohnen | 140,— | 1,60 |
| 1712 **Blauschot.Speck-**(Lucas-),schön,reichtr. | 140,— | 1,60 |
| 1714 **Haage's Daberstädter Speck-**, gelbschotig . . . 100 Gr. 20 Pf. | —,— | 1,80 |
| 1716 **Haage's Forellen-Wachs-**, ohne Faden, **extra, die früheste aller Stangenbohnen**, mit rothbunten Schoten, sehr reichtragend und zart | 140,— | 1,60 |
| 1717 **Haage's Zucker-Schwert-**, aus meiner Daberstädter Speck entstanden | —,— | 4,— |
| 1718 **Juli**, Neu. Sehr früh und reichtragend | 120,— | 1,40 |
| 1719 **Zehnwochen**, allerfüheste langschotige, siehe Abbildung | —,— | 4,— |

### Krup- oder Buschbohnen.

(Haricot nain, Törpe bab-fajok.)

| | 100 K. Mk. | 1 Ko. Mk. |
|---|---|---|
| 1720 **Frühe langschotige Neger-** | 66,— | —,80 |
| 1721 **Allerfrüheste holländ.**, weisse niedrige **Schwert-**, zum Treiben | 66,— | —,80 |
| 1722 **Kaiser Wilhelm**, allerfrüheste weisse Schwertbohne. Sehr zart, sehr empfehlenswerth | 80,— | 1,— |
| 1723 **Verbess. Kaiser Wilhelm-Riesen-**, | 200,— | 2,20 |
| 1724 **Allerfrüheste zartschotige Brech-**, sehr reichtragend und dickschotig | 70,— | —,90 |
| 1726 **Allergrösste breite weisse Schwert-**, extra (Schlachtschwert) | 85,— | 1,10 |
| 1728 **Zucker- od. Butter-Brech-**, dickschotige | 88,— | 1,10 |
| 1730 **Kleine weisse Zucker-Perl-** | 76,— | 1,— |
| 1732 **Weisse Nieren-** (oder Dattel-) | 60,— | —,80 |
| 1734 **Gelbe Princess-** | 64,— | —,80 |
| 1735 **Gelbe frühe engl. Treib-**, volltragend | 70,— | —,90 |
| 1736 **Flageolet-**, blutrothe, extra, reichtragend | 60,— | —,80 |
| 1740 **Flageolet-Wachs-, gelbschotig**, sehr ertragreich, siehe Abbildung | 85,— | 1,10 |
| 1741 **Flageolet-Wachs-** mit weissen Bohnen | 95,— | 1,10 |
| 1742 **Dattel-Wachs-, gelbschotig**, reichtrag. | 100,— | 1,20 |
| 1744 **Mont d'or-** Wachs-, gelbschotig | 160,— | 1,80 |
| 1746 **Weisse Wachs-**, gelbschotig | 140,— | 1,60 |
| 1748 **Schwarze Wachs-**, gelbschotig | 90,— | 1,10 |




1723 Buschbohne, verbesserte Kaiser Wilhelm-, Riesen-.

| **Buschbohnen** (Fortsetzung). | 100 K. Mk. | 1 Ko. Mk. |
|---|---|---|
| 1750 **Hinrich's Riesen-Zucker-Brech-**, mit bunten Bohnen, sehr langschotig und ertragreich | 90,— | 1,10 |

## Dicke Bohnen (Puffbohnen).

(Feve, Tuin-boon.)

| | 100 K. Mk. | 1 Ko. Mk. |
|---|---|---|
| 1760 **Erfurter** grosse weisse | 40,— | —,50 |
| 1762 **Windsor-**, grösste weisse | 66,— | —,80 |
| 1764 **Windsor-**, grösste grüne | 70,— | —,90 |



1740 Buschbohne, Flageolet-Wachs-.

| **Dicke Bohnen** (Fortsetzung). | 100 K. Mk. | 1 Ko. Mk. |
|---|---|---|
| 1766 **Schwert-**, langschotige, extra | 50,— | —,70 |
| 1770 **Monarchen**, langschotig | 50,— | —,70 |
| 1772 **Hangdown**, engl. langschot. hängende mit ausserordentlich grossen Schoten | 60,— | —,80 |

# Landwirthschaftliche Samen.

## Gazdasàgi Magvak.

## Gräser.

(Graz zaden. Fümag.)

| | 100 K. Mk. | 1 Ko. Mk. |
|---|---|---|
| 1800 **Agrostis capillaris**, Haar- oder Rasenstraussgras | 130,— | 1,50 |
| 1804 „ **stolonifera**, Fioringras, feines | 130,— | 1,50 |
| **Aira flexuosa** siehe Avena flavescens. | | |
| 1808 **Alopecurus pratensis**, Wiesen-Fuchsschwanz | 170,— | 1,90 |
| 1812 **Anthoxanthum odoratum**, Geruchgras, echt, feinste Qualität | —,— | 8,— |
| 1814 **Avena elatior**, französisches Raigras | 130,— | 1,50 |
| 1816 „ **flavescens**, Goldhafer (Aira flexuosa) | 58,— | —,80 |
| 1820 **Cynosurus cristatus**, Kammgras | 250,— | 2,80 |
| 1822 **Dactylis glomerata**, Knaulgras | 140,— | 1,60 |
| 1824 **Festuca duriuscula**, harter Schwingel | 100,— | 1,20 |
| 1828 „ **elatior**, hoher Schwingel | 170,— | 1,90 |
| 1830 „ **ovina angustifolia**, Schaf-Schwingel | 250,— | 2,70 |
| 1832 „ **pratensis**, Wiesen-Schwingel | 170,— | 1,90 |
| 1836 „ **rubra**, rother Schwingel | 110,— | 1,30 |
| 1840 **Holcus lanatus**, Honiggras | 66,— | —,80 |
| 1842 **Lolium italicum**, italienisches Raigras, echt, vorzügliches Futtergras, vom Vieh dem englischen vorgezogen | 66,— | —,80 |
| 1846 „ **perenne tenue**, englisches Pacey's, perennirendes feinblättriges Raigras I. Qualität, allerfeinstes für Teppichrasen | 66,— | —,80 |
| 1848 **Phleum pratense**, Thimotheusgras I. Qu. | 66,— | —,80 |
| 1850 **Poa nemoralis (angustifolia)**, Hainrispengras | 320,— | 3,30 |
| 1854 „ **pratensis**, Wiesenrispengras | 110,— | 1,30 |
| 1856 „ **trivialis**, gewöhnliches Rispengras | 240,— | 2,60 |
| 1858 **Mischung der nützlichsten Futtergräser** für Hornvieh, Schafe und Pferde, je nach Wunsch für trockene oder nasse Wiesen, schweren oder leichten Boden, extra | 66,— | —,80 |
| 1862 „ **feiner niedriger Gräser** zur Anlegung von Rasenplätzen, feinste Qual. (Thiergartenmischung, Kerti fümagkeverék) | 70,— | —,90 |
| 1864 **Mischung Pückler-Muskau-**, für Schmuckrasen | 90,— | 1,20 |
| 1866 „ **starkwüchsiger Gräser** zum Befestigen der Ränder, Böschungen etc. | 58,— | —,80 |

## Klee.

(Lotier. Luzerne. Trefle. Klaver-Zaden. Here félék.)

**Da die Preise der Kleesaat sehr veränderlich sind, werden dieselben auf Wunsch schriftlich mitgetheilt.**

| | 100 K. Mk. | 1 Ko. Mk. |
|---|---|---|
| 1880 **Anthyllis vulneraria**, Wundklee, Mk. 200,— bis | 225,— | 2,50 |
| 1884 **Hedysarum Onobrychis**, Esparsette | 50,— | —,70 |
| 1888 „ **Onobrychis biferum**, zweischüriger | 60,— | —,80 |
| 1890 **Medicago lupulina**, gelber oder Hopfen- | 70,— | —,90 |
| 1892 „ **sativa**, blauer ewiger oder Luzern, Mk. 160,— bis | 180,— | 2,— |
| 1896 **Trifolium pratense**, rother Kopfklee, Mk. 160,— bis | 180,— | 2,— |
| 1898 „ **hybridum**, weisser schwedischer, Mk. 170,— bis | 190,— | 2,10 |
| 1900 „ **incarnatum**, Incarnatklee Mk. 80 bis | 90,— | 1,— |
| 1904 „ **repens**, weisser niedriger Wiesenklee. Mk. 150,— bis | 170,— | 1,90 |

## Verschiedene Futterkräuter und Körner.

(Zaden von Voedergewassen en verschillende Landbouwzwaden.)

| | 100 K. Mk. | 1 Ko. Mk. |
|---|---|---|
| 1910 **Spartium scoparium**, Besenstrauch, besonders für Sandboden | 80,— | 1,— |
| 1912 **Ulex europaeus**, Meerbinse, Stachelginster | 200,— | 2,20 |
| 1916 **Zea-Mais**, gelber runder grosser | 40,— | —,60 |
| 1922 „ **weisser Pferdezahn** | 40,— | —,60 |
| 1926 „ **Caragua-** oder **Riesen-** | 70,— | —,90 |
| 1928 „ **September-**, reift bis Ende September, sehr ertragreich | 60,— | —,80 |
| 1930 „ **Székler, allerfrühester**, sehr ertragreich, für Gebirge und rauhes Klima geeignet | 55,— | —,70 |

## Getreide-Arten.

| Nr. | Sorte | 100 K. Mk. | 1 Ko. Mk. |
|---|---|---|---|
| 1932 | **Hafer, Columbus,** sehr gut | 30,— | —,50 |
| 1933 | „ **Canadischer Riesen-,** weisser | 30,— | —,50 |
| 1934 | „ **Ueberfluss** | 30,— | —,50 |
| 1936 | **Gerste,** verbesserte Gold-Melonen (Golden Melon-Prize) | 34,— | —,50 |
| 1940 | **Roggen, Riesen-Sommer-,** sehr gut | 44,— | —,60 |
| 1942 | „ **Thüringer Sommer-** | 40,— | —,50 |
| 1944 | **Weizen, Noës Sommer-,** ertragreichste Sorte | 40,— | ,50— |

## Runkelrüben.

(Betterave. Wortelen. Burgundirépa.)

| Nr. | Sorte | 100 K. Mk. | 1 Ko. Mk. |
|---|---|---|---|
| 1960 | Lange dicke **olivenförm. Erfurter,** rothe | 78,— | 1,— |
| 1964 | „ dicke **olivenförmige Erfurter,** gelbe | 76,— | 1,— |
| 1968 | „ „ **Riesen-Pfahl-,** rothe | 66,— | —,90 |
| 1970 | „ „ **Riesen-Pfahl-,** gelbe | 66,— | —,90 |
| 1974 | Runde grosse **Oberndörfer,** rothe | 97,— | 1,20 |
| 1976 | „ grosse **Oberndörfer,** gelbe | 94,— | 1,20 |
| 1980 | **Goldgelbe Walzen-,** mit gelbem Fleisch | 90,— | 1,10 |
| 1984 | **Eckendorfer Riesen-Walzen,** rothe | 80,— | 1,— |
| 1986 | „ „ gelbe | 80,— | 1,— |
| 1988 | **Elvetham's Riesen-** (Mammoth), rothe verbesserte | 70,— | —,90 |
| 1994 | **Erfurter Modell** | 100,— | 1,20 |
| 1996 | **Weisse echte Zucker-,** zur Zuckerfabrikation | 60,— | —,80 |
| 1998 | **Klein-Wandslebener,** w. Zucker, echt | 64,— | —,90 |

## Stoppel- oder Herbstrüben.

(Chou navet. Voederapen. Tarlórépa.)

| Nr. | Sorte | 100 K. Mk. | 1 Ko. Mk. |
|---|---|---|---|
| 2002 | **Weisse** runde grünköpfige . 20 Gr. 10 Pf. | 140,— | 1,60 |
| 2004 | „ runde rothköpfige . . . 20 Gr. 10 Pf. | 150,— | 1,70 |
| 2006 | „ rothköpf. längste Ulmer. 20 Gr. 10 Pf. | 130,— | 1,50 |
| 2007 | **Weisse** halblange grünköpf. 20 Gr. 10 Pf. | 120,— | 1,40 |
| 2008 | **Englische** grosse weisse ovale (White Globe) . 20 Gr. 10 Pf. | 150,— | 1,70 |
| 2010 | „ grosse grünköpfige gelbe Bullock, 20 Gr. 10 Pf. | 150,— | 1,70 |
| 2014 | „ **Sutton's Mammuth,** weisse rothköpfige, sehr gross | 150,— | 1,70 |

## Steck- oder Kohlrüben (Wrucken).

(Rutabaga. Koolraaben onder den grond. Karórépa.)

| Nr. | Sorte | 20 Gr. Mk. | 1 Ko. Mk. |
|---|---|---|---|
| 2020 | **Englische** violettköpfige gelbe Swede | —,15 | 3,40 |
| 2024 | „ violettköpfige gelbe Skirvings impr. Swede | —,15 | 3,50 |
| 2030 | „ „ gelbe **Champion** | —,15 | 3,50 |
| 2034 | „ grünköpfige gelbe Swede improved | —,15 | 3,60 |

**Futter-Möhren,** siehe Nr. 326 und 328.

# Verschiedene landwirthschaftliche und technische Samen.

| Nr. | Sorte | 100 K. Mk. | 1 Ko. Mk. |
|---|---|---|---|
| 2048 | **Lathyrus sylvestris Wagneri,** verbesserte Wald-Platterbse | —,— | 4,— |
| 2050 | **Lein,** bester Erfurter, Linum usitatissimum | 58,— | —,70 |
| 2052 | **Malven,** schwarze einfache, Althaea nigra, zum Rothfärben . . 20 Gr. 20 Pf. | —,— | 4,— |
| 2054 | **Mohn,** blauer, mit geschlossenen Köpfen | 74,— | 1,— |
| 2056 | „ weisser, mit geschlossenen Köpfen | 94,— | 1,20 |
| 2058 | **Raps** oder **Winter-Rübsaat** | 55,— | —,70 |
| 2060 | „ oder **Sommer-Rübsaat** | 85,— | 1,20 |


| Nr. | Sorte | 20 Gr. Mk. | Prt. Mk. |
|---|---|---|---|
| 2062 | **Sonnenblume,** Helianthus annuus, einfache | 50,— | —,70 |
| 2074 | **Tabak,** Conecticut seed leef, extra | 1,— | —,10 |
| 2077 | „ Florida | 1,— | —,10 |
| 2078 | „ Goundi | 1,— | —,10 |
| 2079 | „ Havanna | 1,— | —,10 |
| 2080 | „ James River | 1,— | —,10 |
| 2084 | „ Maryland | 1,— | —,10 |
| 2086 | „ Ohio | 1,— | —,10 |
| 2088 | „ Portorico | 1,— | —,10 |

## Saatkartoffeln.

In nachstehenden Sorten bringe ich nur die **besten,** liefere aber auch jede andere Sorte auf Wunsch.



2114 Kartoffel, Erfurter Goldkind.




2116 Kartoffel Juwel.

| Nr. | Sorte | 100 K. Mk. | 1 Ko. Mk. |
|---|---|---|---|
| 2100 | **Kartoffel Bisquit,** feine Speisekartoffel, sehr früh, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50 | 14,— | —,30 |
| 2102 | „ **Borussia,** dunkelroth, rauhschalig, Fleisch gelb, spät, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50 | 14,— | —,30 |
| 2104 | „ **Dorf-Grobschmied,** schöne ertragreiche Speisekartoffel mit genetzter rostartiger Schale, mittelgross, rund, Fleisch weiss, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 2,— | 24,— | —,50 |
| 2106 | „ **Delicatess-,** allerfrüheste blassrothe siehe Neuheiten, 5 Ko. Mk. 4,— | 40,— | —,50 |
| 2108 | „ **Edelweiss,** feinste lange flache weisse Tafelkartoffel, äusserst ertragreich, hält sich bis Juli, schneeweiss, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 2,— | 20,— | —,40 |
| 2112 | „ **Goldball,** feine mittelspäte Tafelkartoffel, gross, fast rund, rauhschalig, mehlig, gelbfleischig, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50 | 18,— | —,40 |
| 2114 | „ **Goldkind, Erfurter,** s. Abb., gelbschalig, gelbfleischig, mittelfrüh, sehr wohlschmeckend, haltbar u. widerstandsfähig, beste Speise- u. Salatsorte. 5 Ko. (Postpack.) Mk. 2,— | 20,— | —,40 |
| 2116 | **Kartoffel Juwel,** sehr reichtragend, von hohem Stärkegehalt, gross, rund, weiss, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50 | 14,— | —,30 |
| 2118 | „ **Kaiserkrone,** früheste reichtragendste Speisesorte, sehr wohlschmeckend, Fleisch weiss, Schale etwas rauh, bringt über 150 Ctr. pro Morgen (¼ Hectar), 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50 | 18,— | —,40 |
| 2119 | „ **Lercheneier,** bekannte Speisesorte, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50 | 14,— | —,30 |
| 2120 | „ **Magnum bonum,** sehr ertragreiche grosse späte weissfleischige, nierenförmige, sehr beliebte Speise- und Wirthschaftskartoffel, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,— | 12,— | —,30 |
| 2124 | „ **Magnum bonum, blaue,** reift ca. 3 Wochen früher wie die Stammsorte M. b., sonst in Allem dieser gleich, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,— | 12,— | —,30 |
| 2128 | „ **May-Queen, Mai-Königin,** frühe, reichtragende Kartoffel, länglichrund, rosa angehaucht und wohlschmeckend, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50 | 14,— | —,30 |

| Nr. | | 100 K. Mk. | 1 Ko. Mk. |
|---|---|---|---|
| 2132 | **Kartoffel, Mühlhäuser,** blaublüh. ovale gelbfleischige, frühe, sehr beliebte Speisekartoffel, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,— | 12,— | —,30 |
| 2136 | „ **Phoebus,** ovalrund, gelbschalige, weissfleischige späteSpeisekartoffel, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50 | 14,— | —,30 |
| 2140 | „ **Professor Dr. Märker,** grosse plattrunde weissfleischige mittelfrühe, sehr reichtragende gute Speisekartoffel, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50 | 14,— | —,30 |
| 2141 | „ **Richters Imperator,** sehr gross u. ertragreich, extra, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50 | 14,— | —,30 |
| 2142 | „ **Riesen-, Paulsen's blaue,** grosse Speise- und Wirthschaftskartoffel, dunkelblau, weissfleischig, sehr stärkehaltig, für Brennereien und Stärkefabriken sehr zu empfehlen, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,— | 12,— | —,30 |
| 2143 | „ **Riesen-, weisse,** ungemein grosse Speise- u. Wirthschaftssorte, gelbschalig, Fleisch reinweiss mit gelben Anflug, sehr mehlreich, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50 | 14,— | —,30 |
| 2144 | „ **Rosen-, frühe** (siehe Abbildung), hellfleischige, sehr feine flache ovale Tafelsorte, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50 | 14,— | —,30 |
| 2145 | „ **Rubin,** gelbfleischig, fast rund, bläulichroth, Fleisch goldgelb, s. wohlschmeckend, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,— | 12,— | —,30 |
| 2146 | „ **Schneeflocke,** sehr frühe, ganz vorzügliche feine weisseSpeisekartoffel, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50 | 14,— | —,30 |
| 2148 | „ **Sechswochen-, Erfurter blaue runde,** beliebte u. bekannte Speisekartoffel, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,— | 12,— | —,30 |
| 2149 | „ **Sechswochen-, Erfurter,** runde, weisse bekannte gute Speisesorte, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50 | 14,— | —,30 |
| 2150 | **Kartoffel, Sechswochen-, Erfurter lange frühe weisse,** sehr feinschmeckende Speisekartoffel, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50 | 14,— | —,30 |
| 2152 | „ **Sechswochen-, Veitch's improved,** verbesserte weisse lange, sehr früh, feinste Tafelkartoffel, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50 | 18,— | —,40 |
| 2154 | „ **Weltwunder,** länglichrund, carminrosa, weissfleischig, sehr stärkehaltig, einzelne Knollen bis 2 Ko. schwer, sehr hoher Ertrag, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,— | 12,— | —,30 |

2144 Kartoffel, frühe Rosen.

**Von landwirthschaftlichen Samen, welche den Marktpreisen unterworfen sind, stehen auf Verlangen specielle Offerten zu Diensten.**

# Samen von officinellen Pflanzen. Drüosági magvok.

| Nr. | | 20 Gr. Mk. | Port. Mk. |
|---|---|---|---|
| 2156 | **Agrimonia Eupatoria,** gem. Odermennig | —,40 | —,10 |
| 2158 | **Agrostemma Githago,** Kornrade | —,40 | —,10 |
| 2160 | **Anthemis arvensis,** Acker-Kamille | —,50 | —,15 |
| 2162 | **Arnica montana,** Berg-Wohlverleih | 1,— | —,20 |
| 2164 | **Artemisia vulgaris,** Beifuss, Ko. Mk. 5,— | —,20 | —,10 |
| 2166 | **Asperula odorata,** Waldmeister, Ko. Mk. 18,— | —,50 | —,15 |
| 2168 | **Atropa Belladonna,** Tollkirsche | —,40 | —,10 |
| 2170 | **Bellis perennis,** Gänseblümchen, einfach | 1,— | —,20 |
| 2176 | **Bryonia alba,** Gichtrübe . Ko. Mk. 8,— | —,40 | —,10 |
| 2178 | **Chelidonium majus,** grosses Schöllkraut | —,60 | —,10 |
| 2180 | **Colchicum autumnale,** Herbstzeitlose | —,40 | —,10 |
| 2182 | **Cynoglossum officin.,** gebr. Hundszunge | —,20 | —,10 |
| 2184 | **Datura stramonium,** Stechapfel | —,20 | —,10 |
| 2186 | **Digitalis purpurea,** rother Fingerhut | —,20 | —,10 |
| 2188 | **Echium vulgare,** Natterkopf | —,30 | —,10 |
| 2196 | **Geum urbanum,** gemeine Nelkenwurz | —,40 | —,10 |
| 2198 | **Humulus lupulus,** Hopfen | 1,20 | —,20 |
| 2200 | **Hyoscyamus niger,** schw. Bilsenkraut | —,30 | —,10 |
| 2202 | **Hypericum perforatum,** Johanniskraut | —,40 | —,15 |
| 2204 | **Lappa tomentosa,** Klette | —,20 | —,10 |
| 2206 | **Leondoton taraxacum,** Löwenzahn | —,30 | —,10 |
| 2211 | **Nepeta Cataria,** Katzenkraut | 1,— | —,20 |
| 2212 | **Papaver Rhoeas,** Klatschmohn | —,30 | —,10 |
| 2213 | **Primula officinalis,** Schlüsselblume | —,70 | —,15 |
| 2214 | **Plantago major,** Wegebreit, grosse | —,25 | —,10 |
| 2220 | **Solanum nigrum,** Nachtschatten | —,30 | —,10 |
| 2222 | „ **Dulcamara,** Bittersüss | —,60 | —,15 |
| 2224 | **Spiraea Ulmaria,** Sumpf-Geisbart | —,50 | —,15 |
| 2230 | **Urtica dioica,** Brennnessel, grosse, als Gespinnstpflanze empfohlen | —,30 | —,10 |
| 2232 | **Valeriana officinalis,** Baldrian | —,80 | —,20 |
| 2234 | **Verbascum Thapsus,** Königskerze | —,40 | —,10 |
| 2236 | **Viola tricolor,** gemein. Stiefmütterchen | —,70 | —,15 |



Ein Theil von einem meiner Asternfelder.

# *Graines de fleurs.* Blumen-Samen. *Nyart virágok.*

## Sortiments- und Florblumen.

Die Sorten nachstehender Sortimente sind zu den angegebenen Preisen nach meiner unbeschränkten Wahl so getroffen, dass auch die Kleinsten die schönsten Hauptfarben, sowie grösste Verschiedenheit der Species enthalten, hinreichend zum vollständigen Flor kleiner Gärten.

Da dieselben vorräthig gepackt und die Preise so ermässigt sind, **kann ich keine halben Sortimente oder Sortimente in halben Prisen** abgeben.

### Astern.

(Reine Marguérite. Öszirózsa. Aster chin. fl. pl.)

Meine Astern erhielten auf verschiedenen grossen Blumenausstellungen die ersten Preise.

**Grosse silberne Medaille 1897 Frankfurt a. M.**






**I. Preis. Grosse silberne Medaille.**

**für das schönste Astersortiment.**

### Niedrige Sorten.

2300 **Zwerg-Aster.**

Die schönste Aster zu niedrigen Einfassungen.
1. Blassroth. 2. Carmoisin. 3. Carmin mit weiss. 4. Dunkelblau. 5. Dunkelcarmoisin. 6. Dunkelcarmin mit weiss. 7. Dunkelcarmoisin mit weiss. 8. Dunkelpurpur. 9. Dunkelroth. 10. Dunkelroth mit weiss. 11. Hellblau. 12. Rosa. 13. Rosa mit weis,
jede Farbe 20 Gr. Mk. 1,40, 100 Korn Mk. —,10.

2316 Egal gemischt . . . . . . . . 20 Gr. „ 1,—, 1000 Korn Mk. —,50, 500 Korn „ —,30.
2318 Sortiment, 10 Farben . . . . . à 100 „ „ —,70.

2330 **Zwerg-Bouquet-Aster (Boltze's).**

Reizende Classe für Topfcultur und Einfassungen.
1. Carmoisin bandirt. 2. Dunkelcarmin mit dunkler Mitte. 3. Dunkelviolett bandirt. 4. Hellblau mit weiss. 5. Hellviolett. 6. Rosa mit weissem Anflug. 7. Violett. 8. Violett bandirt. 9. Violett bandirt mit dunkler Mitte. 10. Weiss. 11. Weiss mit dunkelcarminer Mitte,
jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,60, 100 Korn Mk. —,10,

Zwerg-Aster.

2346 Egal gemischt . . . . . . . . . 20 Gr. Mk. 2,—, 1000 Korn Mk. —,60, 500 Korn „ —,40.
2348 Sortiment, 10 Farben . . . . . à 100 „ „ —,70.

2360 **Zwerg-Victoria-Aster.**

Schönste niedrige Classe, hochgewölbte Blumen.
1. Carmoisin. 2. Dunkellilla. 3. Dunkelviolett. 4. Hellblau. 5. Hochrosa. 6. Lillarosa. 7. Pfirsichblüthe. 8. Purpur. 9. Rosa mit weissem Anflug. 10. Weiss.
jede Farbe 20 Gr. Mk. 4,50, 100 Korn Mk. —,15.

2376 Egal gemischt . . . . . . . . . 20 Gr. „ 4,—, 1000 Korn Mk. 1,—, 500 Korn „ —,60.
2378 Sortiment, 8 Farben . . . . . à 100 „ „ —,90.

2380 **Victoria-Bouquet-Aster.**

1. Carmin. 2. Dunkellilla. 3. Dunkelviolett. 4. Hellblau. 5. Hochrosa mit weiss. Anflug. 6. Lillarosa. 7. Pfirsichblüthe. 8. Purpur. 9. Rosalilla. 10. Rosa mit weiss. Anflug,
jede Farbe 20 Gr. Mk. 4,50, 100 Korn Mk. —,15

2396 Egal gemischt
20 Gr. Mk. 4,—, 1000 Korn Mk. 1,—, 500 Korn Mk. —,60


2400 **Grossbl. Zwerg-Chrysanthemum-Aster.**

Effectvolle, sehr beliebte niedrige Classe, sehr grossblumig.
1. Braunviolett. 2. Carmoisin. 3. Carmoisin mit weiss. 4. Dunkelblau. 5. Dunkelblau bandirt. 6. Dunkelpurpur. 7. Dunkelrosa. Dunkelscharlach. 9. Hellblau. 10. Hellblau bandirt. 11. Hellscharlach. 12 Purpur bandirt. 13. Rosa. 14. Weiss,
jede Farbe 20 Gr. Mk. 3,20, 100 Korn Mk. —,15.

2416 Egal gemischt . . . . . . . . 20 Gr. „ 2,50, 1000 Korn Mk. —,70, 500 Korn „ —,40.
2418 Sortiment, 12 Farben . . . . . à 100 „ „ 1,—.

2420 **Zwerg-Comet-Aster.**

1. Weiss, 2. Rosa, 3. Rosalila. Neu. . à Port. 50 Pf.



2420 Zwerg-Comet-Perfection-Aster.

2430 **Zwerg-Comet-Perfection-Aster.**

Reinweiss . . . 20 Gr. Mk. 4,—, 100 Korn Mk. —,20.

2440 **Grossbl. Zwerg-Königin-Aster.**

Sehr frühblühende schöne Classe.
1. Carmoisin. 2. Dunkelblau. 3. Hellblau. 4. Lila. 5. Rosa. 6. Weiss,
jede Farbe 20 Gr. Mk. 4,—, 100 Korn Mk. —,15.

2456 Egal gemischt . . . . . . . . . . 20 Gr. „ 3,50, 1000 Korn Mk. 1,—, 500 Korn „ —,60.
2458 Sortiment, 4 Farben . . . . . à 100 „ „ —,60.



2470 **Triumph-Aster.**

Paeonienblüthige neue Zwerg-Aster, nur 20 cm hoch.
**Dunkelscharlach** 1000 Korn Mk. 1,50, 100 Korn Mk. —,20.
**Dunkelviolett** . 1000 „ „ 1,50, 100 „ „ —,20.
**Weiss,** neu . . . 1000 „ „ 1,50, 100 „ „ —,20.
**Dunkelpurpur,** neu . . . . . . 1 Port. „ —,25.

### Halbhohe Sorten.

2480 **Victoria-Aster.**

Blumen hoch gewölbt, sehr gross. Der Habitus der Pflanzen robust.
1. Carmin mit weiss. Anflug. 2. Carmoisin. 3. Dunkelblau mit weiss. 4. Dunkelcarmoisir. 5. Dunkellilla. 6. Dunkelpurpur. 7. Dunkelviolett. 8. Dunkelviolett mit weiss. Mitte. 9. Dunkelviolett bandirt. 10. Hellblau. 11. Hellblau mit weiss. Mitte. 12. Hellrosa. 13. Hochrosa mit weiss. Anflug. 14. Lillarosa. 15. Lillaroth mit weiss. Mitte. 16. Pfirsichblüthe. 17. Purpur. 18. Purpur mit weiss. Mitte. 19. Rosa. 20. Rosa mit weiss. Anflug. 21. Weiss. 22. Weiss mit roth. Schein,
jede Farbe 20 Gr. Mk. 4,50, 100 Korn Mk. —,15

2496 Egal gemischt . . . . . . . . . 20 Gr. „ 3,50, 1000 Korn Mk. —,80, 500 Korn „ —,50
2498 Sortiment, 10 Hauptfarben . . . à 100 „ „ —,90



2330 Zwerg-Aster.

2540 **Paeonienblüthige Kugel- (Uhland-) Aster.**

Sehr grossblumige schöne Sorte.

1. Carmin mit weiss. 2. Carmoisin mit weiss. 3. Dunkelcarmoisin. 4. Dankelcarmoisin mit weiss. Mitte. 5. Dunkellilla. 6. Dunkellilla mit weissen Spitzen. 7. Dunkelviolett. 8. Dunkelviolett mit weiss. Mitte. 9. Dunkelviolett bandirt. 10. Hellblau bandirt. 11. Hellblau mit weiss. Mitte. 12. Hellviolett. 13. Hochrosa mit weiss. Anflug. 14. Purpur. 15. Purpur mit mit weiss. Mitte. 16. Rosa mit weiss. Mitte. 17. Weiss, jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,—, 100 Korn Mk. —,10.

2556 Egal gemischt . . . . . . . . . . 20 Gr. „ 1,50, 1000 Korn Mk. —,50, 500 Korn „ —,30.

2558 Sortiment, 12 Farben . . . . . à 100 „ „ —,80.

2570 **Mignon-Aster.**

Reichblühend, im Bau der Victoria-Aster ähnlich, als Schnittblume unübertroffen.

2576 1. Apfelblüthe. 2. Carminroth. 3. Hellblau. 4. Lillaroth. 5. Reinweiss. 6. Rosa. 7. Lila. 8. Dunkelblau. jede 20 Gr. Mk. 2,60, 100 Korn Mk. —,20.

2578 Egal gemischt . . . . . . . . 20 Gr. „ 2,—, 1000 Korn Mk. —,70, 500 Korn „ —,40.

2579 Sortiment 6 Farben . . . . . à 100 Korn „ —,75.

2580 **Damen-Aster.**

Neue schmalblättrige Sorte mit reinweissen, dicht gefüllten Blumen.

1. „Weisse Dame", reinweiss. 2. Rosa. 3. Weiss, später rosa . . . . . 20 Gr. Mk. 3,20, 100 Korn Mk. —,10.

2588 Egal gemischt . . . . . . . . . 20 Gr. Mk. 2,50, 1000 Korn Mk. —,70, 500 Korn Mk. —40.

2590 **Prinzess-Aster.**

1. Reinweiss (Schneeball). 2. Rosa. 3. Dunkelblau. 4. Dunkelcarmoisin, jede 20 Gr. Mk. 3,20, 100 Korn Mk. —,20.

2598 Egal gemischt . . . . . . . . . 20 Gr. Mk. 2,50, 1000 Korn Mk. --,70, 500 Korn Mk. —,40.

2600 **Comet-Aster.**

Blumen denen der japanischen Chrysanthemum ähnlich.

1. Carmin. 2. Dunkelblau. 3. Hellblau. 4. Lilla. 5. Pfirsichblüthe. 6. Rosa. 7. Rosa bandirt. 8. Weiss mit lilla. 9. Weiss mit rosa, jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,80. 100 Korn Mk. —,15.

2606 Egal gemischt . . . . . . . . . 20 Gr. „ 2,—, 1000 Korn Mk. 1,20, 500 Korn „ —,70.

2608 Sortiment, 8 Farben . . . . . à 100 „ —,75.

2610 **Riesen-Comet-Aster.**

Neue Classe 40 cm hoch mit sehr grossen, langpedaligen Blumen.

1. Carmoisin. 2. Die Braut, weiss später rosa. 3. Dunkelblau. 4. Hellblau. 5. Lasurblau. 6. Lilla. 7. Rosa. 8. Carmin. 9. Röthlichlilla. 10. Schwefelgelb. 11. Reinweiss. jede Farbe 20 Gr. Mk. 3,20, 100 Korn Mk. —,10.

2620 Egal gemischt 20 Gr. Mk. 2,50, 1000 Korn Mk. —,70, 500 Korn Mk. —,40.

2622 Sortiment 8 Farben . . . . . à 100 Korn Mk. —,80.

2625 **Frühbl. Pyramiden- (Schiller- oder Anmuth-) Aster.**

Sehr reichblühende kleinblumige Classe.

1. Carmin. 2. Carminrosa. 3. Carmoisin. 4. Dunkelblau. 5. Lasurblau. 6. Weiss, 7. Hellblau. jede Farbe 20 Gr. Mk. 1,—, 100 Korn Mk. —,10.

2636 Egal gemischt . . . . . . . . . 20 Gr. „ —,80. 1000 Korn Mk. —,50, 500 Korn „ —,30.

2638 Sortiment, 8 Farben . . . . . à 100 „ „ —,50,

2640 **Straussenfeder-Aster.**

1. Carmoisin. 2. Hellblau. 3. Leuchtend rosa. 4. Lilla. 5. Weiss später rosa. 6. Weiss . . 20 Gr. Mk. 3,20. 100 Korn Mk. —,40.

2643 Egal gemischt . . . . . . . . . 20 Gr. Mk. 2.50- 1000 Korn Mk. —,70, 500 Korn Mk. —,40.

2660 **Königin der Hallen-Aster.**

Die früheste in der Blüthe mit kugelförmig verzweigten Bau und langstengligen Blumen.

1. Carmoisin. 2. Dunkelblau. 3. Fleischfarbe. 4. Hellblau. 5. Lasurblau. 6. Pfirsichblüthe. 7. Purpurlilla. 8. Rosa. 9. Weiss, jede Farbe 20 Gr. Mk. 1,—, 100 Korn Mk. —,10.

2676 Egal gemischt . . . . . . . . . . 20 Gr. „ —,80, 1000 Korn Mk. —,40, 500 Korn „ —,25.

2678 Sortiment, 8 Farben . . . . . à 100 „ „ —,50.

2700 **Rosen-Aster.**

Sehr schön, grossblumig, von kräftigem Wuchs.

1. Carmoisin. 2. Carmoisin bandirt. 3. Dunkelcarmoisin. 4. Dunkelpurpur. 5. Dunkelviolett. 6. Dunkelviolett bandirt. 7. Gelblichweiss. 8. Hellblau. 9. Lasurblau. 10. Purpur. 11. Purpur bandirt. 12. Rosa. 13. Weiss, jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,50, 100 Korn Mk. —,15.

2716 Egal gemischt . . . . . . . . . 20 Gr. „ 2,—, 1000 Korn Mk. —,40, 500 Korn „ —,25.

2718 Sortiment, 12 Farben . . . . à 100 „ „ 1,—.

2740 **Truffaut's Paeonien-Perfection-Aster.**

Prachtvoll in Farben als auch in grösster Vollkommenheit der Blumen.

1. Carmin. 2. Carmoisin bandirt. 3. Dunkelcarmoisin. 4. Dunkelblutroth. 5. Dunkelpurpur. 6. Dunkelviolett. 7. Dunkelviolett bandirt. 8. Hellviolett bandirt. 9. Lillaroth. 10. Purpurcarmoisin. 11. Purpurviolett. 12. Rosa bandirt. 13. Violett bandirt. 14. Weiss, jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,50, 100 Korn Mk. —,10.

2756 Egal gemischt . . . . . . . . . . 20 Gr. „ 2,—, 1000 Korn Mk. —,40, 500 Korn „ —,25.

2758 Sortiment, 12 Farben . . . . . à 100 „ „ —,80.

2760 **Nadel- oder Igel-Perfections-Pyramiden-Aster.** 50—60 cm hoch, sehr empfehlenswerth. 1. Blassblau. 2. Carmoisin. 3. Dunkellilla. 4. Dunkelrosa. 5. Dunkelviolett. 6. Hellblau. 7. Hellcarmin. 8. Hellviolett. 9. Hochrosa mit weiss. Anflug. 10. Lasurblau. 11. Pfirsichblüthe. 12. Rosa mit weiss. Anflug. 13. Weiss, jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,50, 100 Korn Mk. —,10.

2776 Egal gemischt 1000 Krn. 50 Pf., 500 Krn. 30 Pf., 20 Gr. Mk. 1,50.

2778 Sortiment 10 Farben . . . . . . . . . Mk. —,75.



2780 **Harlekin-Aster** (Friedr. Ad. Haage jr.).

Schöne interessante Classe mit unregelmässig weissgescheckten Blumen. Siehe Abbild.

1. Braunroth. 2. Carmoisin. 3. Dunkelblau. 4. Hellblau. 5. Lilla. 6. Purpur. 7. Rosa. 8. Schwarzblau. jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,—, 100 Korn Mk. —,10.

2796 Egal gemischt . . . . . . . . . 20 Gr. „ 1,50. 1000 Korn Mk. —,50, 500 Korn „ —,30.

2798 Sortiment, 6 Farben . . . . . à 100 „ „ —,50.

## Hohe Sorten.

2800 **Hohenzollern-Aster.**

Weiss, siehe Neuheiten . . . . . 1 Port. Mk. —,75.

2820 **Imbriqué-Pompon-Aster.**

Reichblühende beliebte Classe, schönste für Binderei, sowohl frisch als getrocknet.

1. Blutroth. 2. Carmin. 3. Dunkelcarmoisin. 4. Dunkelpurpur. 5. Dunkelviolett. 6. Feurig Carmoisin. 7. Fleischfarbe. 8. Hellblau. 9. Lilla. 10. Lilla mit weiss. 11. Rosa. 12. Schwarzblau. 13. Violett. 14. weiss. 15. Weiss Bouquetform, jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,20, 100 Korn Mk. —,10

2836 Egal gemischt . . . . . . . . . 20 Gr. „ 1,80. 1000 Korn Mk. —,50, 500 Korn „ —,30.

2838 Sortiment, 12 Farben . . . . . à 100 „ „ 1,—.

2840 **Juwel** oder **Ball-Aster.**

Neue Classe mit dichtgefüllten ballartigen runden Blumen eine der schönsten und auffallendsten Classe.

1. Apfelblüthe. 2. aschgrau. 3. Carmoisin. 4. Dunkelblau. 5. Dunkelrosa. 6. Hellblau. 7. Kupferrosa. 8. Lasurblau. 9. Lillaroth. 10. Purpur. 11. Purpurviolett mit weiss. 12. Reinweiss. 13. Scharlach, jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,80, 100 Korn Mk. —,10.

2855 Egal gemischt . . . . . . . . 20 Gr. Mk. 2,—. 1000 Korn Mk. 50,—, 50 Korn Mk. —,30.

2856 Sortiment in 10 Farben . . . à 100 Korn Mk. —,75.

2860 **Kronen-** oder **Cocardeau-Aster.**

Blumen mit weisser Mitte, sehr effectvoll.

1. Carmoisin. 2. Dunkelrosa. 3. Dunkelviolett. 4. Hellblau. 5. Lilla 6. Purpurviolett. 7. Rosa. jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,80, 100 Korn Mk. —,15.

2876 Egal gemischt . . . . . . . . . 20 Gr. „ 2,50. 1000 Korn Mk. —,50, 500 Korn „ —,30.

2878 Sortiment, 6 Farben à 100 „ „ —,50.

2900 **Riesen-Kaiser-Aster.**

Die Pflanze ist meist einstenglich und einblüthig, die Blumen sind enorm gross, ca. 15 cm Durchmesser, gut gefüllt, ziemlich frühblühend.

1. Apfelblüthe. 2. Carmin. 3. Carmin bandirt. 4. Dunkellilla. 5. Hellblau. 6. Kupferrosa. 7. Lasurblau. 8. Lasurblau bandirt. 9. Lilla. 10. Pfirsichblüthe. 11. Rothviolett. 12. Violett. 13. Violett bandirt. 14. Weiss, jede Farbe 20 Gr. Mk. 4,—, 100 Korn Mk. —,15.

2916 Egal gemischt . . . . . . . . . 20 Gr. „ 3,50. 1000 Korn Mk. —,80, 500 Korn „ —,50.

2918 Sortiment, 12 Farben . . . . . à 100 „ „ 1,—.

2920 **Strahlen-Aster.**

Neue reichverzweigte Asterclasse ca. 50 cm hoch mit grossen nadelförmigen 10—15 cm grossen Blumen.

1. Leuchtend rosa. 2. Weiss jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,50, 100 Korn Mk. —,25.

2930 **Astern,** beste Mischung **hoher** Classen und Farben, 20 Gr. Mk. 1,20, 1000 Korn Mk. —.50. 500 Korn Mk. —.30.

2932 „ beste Mischung **niedriger** Classen und Farben, 20 Gr. Mk. 1,20, 1000 Korn Mk. —,50, 500 Korn Mk. —,30.

## Levkoyen-Topfsamen.

(Violière. Nyáriviola. Cheiranthus, Giroflée. German Ten week Stocks.)

Meine Levkoyen wurden auf verschiedenen Ausstellungen mit Medaillen (ersten Preisen) gekrönt.

3000 **Englische Sommer-Levkoyen,**

circa 35 cm hoch, sehr stark in's Gefüllte fallend.

1. Rosa. 2. Hellviolett. 3. Fleischfarbe. 4. Ziegelroth. 5. Carmoisin. 6. Weiss. 7. Violett. 8. Kastanienbraun. 9. Lasurblau. 10. Schwarzbraun. 11. Chamois. 12. Carmin. 13. Dunkelviolett. 14. Dunkelisabellenfarbe. 15. Blutroth. 16. Dunkelschwarzbraun. 17. Schneeweiss. 18. Dunkelmordorée. 19. Braunviolett. 20. Schwefelgelb. 21. Aschgrau. 22. Dunkelcarmin. 23. Dunkelkupferroth. 24. Brillantrosa. 25. Brillant lila, zwischen Rauh- und Lackblatt.

Vorstehende Farben jede 20 Gr. Mk. 4,50, 100 Krn. Mk. —,15.

3032 Egal gemischt . . . . . . . . . 20 Gr. „ 3,50. 1000 Korn Mk. —,60, 500 Korn „ —,35.

3036 Sortiment, 25 Farben . . . . . à 100 „ „ 1,75.

3038 „ 10 „ . . . . . à 100 „ „ —,70.

3040 „ 6 „ . . . . . à 100 „ „ —,40.

3050 **Victoria-Bouquet-Sommer-Levkoyen.**

1. Dunkelblutroth. 2. Weiss. 3. Purpurcarmin. 4. Rosa. Jede Farbe . . . 20 Gr. Mk. 6,—, 100 Korn Mk. —,15.

3060 Egal gemischt . . . . . . . . . 20 Gr. „ 5,—. 1000 Korn Mk. —,80, 500 Korn Mk. —,50.

3070 **Zwerg-Bouquet-Sommer-Levkoyen**

mit pyramidal bouquettförmigem Bau, ganz verschieden von den übrigen Sommer-Levkoyen, 35 cm hoch.

1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Rothgrau. 4. Dunkelcarmoisin. 5. Weiss. 6. Violett. 7. Kupferroth. 8. Dunkelmordorée. 9. Lasurblau. 10. Hellcarmin. 11. Dunkelviolett. 12. Dunkelkupferroth.

Vorstehende Farben jede 20 Gr. Mk. 5,50, 100 Korn Mk. —,15.

3092 Egal gemischt . . . . . . . . . 20 Gr. „ 4,50. 1000 Korn Mk. —,70, 500 Korn „ —,40.

3094 Sortiment, 10 Farben . . . . . à 100 „ „ 1,—.

4020 **Grossbl. Sommer-Levkoyen,**

zeichnen sich durch grössere Blumen und Blumenkolben, kräftigeren Wuchs und längere Blüthezeit aus, circa 45 cm hoch.

1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Fleichfarbe. 4. Ziegelroth. 5. Dunkelcarmin. 6. Weiss. 7. Dunkelblau. 9. Dunkelmordorée. 9. Rothgrau. 10. Schwarzbraun. 11. Chamois. 12. Carmin. 13. Aschgrau. 14. Kupferroth. 15. Braunviolett. 16. Hellmordorée. 17. Violettroth. 18. Dunkelblutroth. 19. Schwefelgelb. 20. Hochrosa. 21. Nankinggelb. 22. Kupfrig carmin. 23. Purpurcarmin leuchtend. 24. Dunkelcarmoisin. 25. Pfirsichblüthe.

Obige Farben jede 20 Gr. Mk. 5,50, 100 Korn Mk. —,15.

4052 Alle Farben egal gemischt. . . . . 20 Gr. „ 4,50. 1000 Korn Mk. —,70, 500 Korn „ —,40.

4056 Sortiment 20 Farben . . . . . à 100 Korn Mk. 1,70.

4058 „ 10 „ . . . . . . à 100 „ „ —,90.

4060 „ 6 „ . . . . . à 100 „ „ —,50.

4080 **Grossbl. Sommer-Levkoyen mit Lackblatt.**

Der Bau dieser Classe ist ganz wie bei der vorhergehenden, jedoch werden die Farben durch die glänzend dunkelgrüne Belaubung noch mehr gehoben und sind deshalb für Gruppen u. s. w. ganz besonders zu empfehlen.

1. Carminrosa. 2. Weiss. 3. Dunkelblutroth. 4. Kupferroth. 5. Braunviolett. 6. Carmoisin. 7. Dunkelblau. 8. Dunkelkupferroth. 9. Hellmordorée. 10. Dunkelmordorée.

Obige Farben jede 20 Gr. Mk. 5,50, 100 Korn Mk. —,10.

5002 Egal gemischt . . . . . . . . . 20 Gr. „ 4,50. 1000 Korn Mk. —,70, 500 Korn „ —,40.

5004 Sortiment 10 Farben . . . . . à 100 „ „ —,90.

5050 **Grossbl. Pyramiden-Sommer-Levkoyen.**

Unstreitig eine der schönsten Sommerlevkoyen, die mit jedem Jahre mehr Anerkennung findet, besonders für Gruppen von hohem Werth, circa 60 cm hoch.

1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Fleischfarbe. 4. Ziegelroth. 5. Carmoisin. 6. Weiss. 7. Violett. 8. Braunroth. 9. Schwarzbraun. 10. Carmin. 11. Chamois. 12. Königsblau. 13. Carmoisin mit Lackblatt. 14. Schwefelgelb mit Lackblatt. 15. Weiss mit Lackblatt.

Obige Farben jede 20 Gr. Mk. 7,—, 100 Korn Mk. —,10.

5066 Dunkelblutrot, Neu. 5068 Purpurviolett, Neu, 100 Korn Mk. —,30.

5069 Feurigrosa, Neu. 5070 Princess May, zartgelb mit Lackbl., Neu jede 20 Gr. Mk. 12,—, 100 K. Mk. —,15.

5072 Egal gemischt . . . . . . . . . 20 Gr. „ 6,—. 1000 Korn Mk. —,70, 500 Korn „ —,40.

5074 Sortiment, 10 Farben . . . . . à 100 „ „ —,90.

4020 Grossblumige Sommer-Levkoyen.

5080 **Grossbl. Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen,**
30—35 cm hoch, prachtvoll, sehr werthvoll durch den gedrungenen Wuchs, grosse Blüthenkolben und grosse Blumen.
1. Leuchtend Rosa. 2. Hellblau. 3. Apfelblüthe. 4. Carmoisin. 5. Weiss. 6. Dunkelblau. 7. Kupferroth. 8. Schwarzbraun. 9. Weiss mit Lackblatt. 10. Schwefelgelb mit Lackblatt. 11. Chamois. 12. Lasurblau zw. Rauh- und Lackblatt.
Obige Farben jede 20 Gr. Mk. 8,—, 100 Korn Mk. —,15.
5094 Dunkelblutroth (Zwerg-Königin), 5 Gr. Mk. 2,50, 100 Korn —,30.
5102 Alle Farben gemischt . . . . . . 20 Gr. „ 7,—, 1000 Korn Mk. —,80, 500 Korn „ —,50.
5104 Sortiment, 10 Farben . . . . . à 100 „ „ 1,—.

5150 **Baum-Pyramiden-Sommer-Levkoyen,**
circa 70 cm hoch, von sehr kräftigem Wuchs.
1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Rothgrau. 4. Carmoisin. 5. Fleischfarbe. 6. Dunkelblau. 7. Brillantrosa. 8. Schwarzbraun. 9. Dunkelviolett. 10. Brillant-Carmoisin. 11. Weiss mit Lackblatt.
Obige Farben jede 20 Gr. Mk. 7,—, 100 Korn Mk. —,15.
5172 Alle Farben gemischt . . . . . . 20 Gr. „ 6,—. 1000 Korn Mk. —,70. 500 Korn „ —,50.
5174 Sortiment, 10 Farben . . . . . à 100 „ „ 1,—.



5210 **Dresdener remontirende Sommer-Levkoye,**
siehe Abbildung.
1. Apfelblüthe. 2. Canariengelb. 3. Carmoisin. 4. Dunkelblau. 5. Dunkelcarmin. 6. Fleischfarbe. 7. Hellblau. 8. Rosa. 9. Reinweiss.
Jede Farbe separat 20 Gr. Mk. 6,—, 100 Korn Mk. —,20.
5212 Alle Farben egal gemischt
20 Gr. Mk. 5,—, 1000 K. Mk. —,70, 500 K. Mk. —,40, 100 K. Mk. —,10.
5214 Sortiment, 6 Farben . . . . . . à 100 K. Mk. —,50.

5220 **Frühblühende grossbl. Herbst-Levkoyen,**
circa 45 cm hoch. Mit den Sommer-Levkoyen Mitte März ausgesäet, entwickeln sie ihre Blumen schon Anfang August und bilden somit einen successiven Flor der Sommer-Levkoyen.
1. Ziegelroth. 2. Hellblau. 3. Fleischfarbe. 4. Aschgrau. 5. Carmoisin 6. Weiss. 7. Dunkelblau. 8. Rosa. 9. Chamois. 10. Canariengelb. 11. Dunkelbraun. 12. Carmin.
Jede Farbe separat 20 Gr. Mk. 8,—, 100 Korn Mk. —,20.
5242 Alle Farben gemischt . . . . . . 20 Gr. „ 7,—. 1000 Korn Mk. 1,—, 500 Korn „ —,50
5244 Sortiment, 8 Farben . . . . . . à 100 „ „ —,70.

5250 **Schottische Herbst-Levkoye.**
1. Scharlach. 2. Violett. 3. Weiss.
Jede Farbe . 20 Gr. Mk. 12,—, 100 Korn Mk. —,20.

5270 **Grossblumige Kaiser-Levkoyen,**
sehr zu empfehlen.
1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Fleischfarbe. 4. Dunkelcarmoisin. 5. Weiss. 6. Dunkelviolett. 7. Pfirsichblüthe.

**Grossblumige Kaiser-Levkoyen** (Fortsetzung).
8. Schwefelgelb mit Lackblatt. 9. Dunkelpurpur. 10. Weiss mit Lackblatt. 11. Brillantrosa. 12. Dunkelblutroth, extra. 13. Carminrosa. 14. Carmoisin.
Jede Farbe separat 20 Gr. Mk. 10,—, 100 Korn Mk. —,15.
5282 Alle Farben gemischt . . . . . . 20 Gr. „ 9,—. 1000 Korn Mk. —,80, 500 Korn „ —,40.
5284 Sortiment, 10 Farben . . . . . à 100 „ „ 1,20.


5290 **Winter-Levkoyen.**
1. Rosa. 2. Hellviolett. 3. Fleischfarbe. 4. Kupferroth. 5. Carmoisin. 6. Weiss. 7. Violett. 8. Kastanienbraun. 9. Hellblau. 10. Schwarzbraun. 11. Blutroth. 12. Schwefelgelb mit Lackblatt. 13. Dunkelviolett. 14. Carmin, leuchtend. 15. Dunkelmordorée. 16. **Purpurcarmin.** 17. **Purpurviolett.**
Jede Farbe separat 20 Gr. Mk. 7,50, 100 Korn Mk. —,15.
5322 Alle Farben gemischt . . . . . . 20 Gr. „ 6,50. 1000 Korn Mk. —,80, 500 Korn „ —,40.
5324 Sortiment, 10 Farben . . . . . à 100 „ „ —,90.

5330 **Zwerg-Bouquet-Winter-Levkoyen,**
mit gedrungenen Blüthendolden, sehr reichblühend, 30—35 cm hoch.
1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Weiss. 4. Carmoisin. 5. Dunkelblau.
Obige Farben jede 20 Gr. Mk. 9,—, 100 Korn Mk. —,20
6. **Brillantrosa,** grossblumig . . 100 Korn Mk. —,30.
5352 Dieselben gemischt . . . . . . . 20 Gr. „ 8,—. 1000 Korn Mk. —,80, 500 Korn „ —,40.
5354 Sortiment, 4 Farben . . . . . à 100 „ „ —,60.

5360 **Stangen-Cocardeau-Winter-Levkoyen,**
baumartige mit verzweigten Blüthenkolben, sehr effectvoll, in folgenden Sorten separat:
1. Carmin. 2. Weiss. 3. Dunkelviolett. 4. Lasurblau. Jede . . . . . 20 Gr. Mk. 8,—, 100 Korn Mk. —,20.
5372 Dieselben gemischt . . . . . . . 20 Gr. Mk. 7,—. 1000 Korn Mk. —,80, 500 Korn „ —,40.

**Goldlack, extra gefüllter.**
**Cheiranthus Cheiri fl. pleno.**
Giroflée jaune double. Muurbloemen. Särga viola.
**Nachstehende Sorten sind durchaus prachtvoll, erhielten auf der Petersburger Ausstellung im Mai 1869 die grosse, 200 Gr. schwere silberne Medaille und werden immer mehr vervollkommnet.**

| Nr. | Sorte | 20 Grm. Mk. | 100 Korn Pf. |
|---|---|---|---|
| 5380 | **Stangen-Lack,** hellbrauner | 4,— | 10 |
| 5382 | „ **dunkelbrauner,** extra | 4,— | 10 |
| 5384 | „ **schwarzbrauner,** d. dunkelste Farbe | 5,— | 15 |



Goldlack, extra gefüllter.

| Nr. | Sorte | 20 Grm. Mk. | 100 Korn Pf. |
|---|---|---|---|
| 5386 | **Stangen-Lack, dunkelblauer** | 6,— | 15 |
| 5388 | „ **gelber oder Eier-** | 3,50 | 10 |
| 5390 | „ **weissgelber** | 4,— | 10 |
| 5392 | „ **goldgelber,** sehr schön | 4,— | 10 |
| 5394 | „ **broncefarbiger** | 4,— | 10 |
| 5395 | „ gemischt . . . 1000 Korn Mk. —,80, 500 „ „ —,45. | 3,— | 10 |
| 5396 | **Zwerg-Stangen-Lack, dunkelbrauner** | 6,— | 15 |
| 5397 | „ „ goldgelber | 7,— | 15 |
| 5398 | „ „ **schwarzbrauner** | 5,— | 15 |
| 5400 | „ „ broncefarbiger | 6,— | 15 |
| 5401 | „ „ gelblichweiss | 6,— | 15 |
| 5402 | „ „ **dunkelblauer** | 6,— | 15 |
| 5403 | „ „ gemischt . 1000 Korn Mk. 1,—, 500 „ „ —,60. | 4,— | 10 |

**Goldlack** (Fortsetzung).

| | | 20 Gr. Mk. | 100k. Pf. |
|---|---|---|---|
| 5404 | **Busch-Lack,** dunkelbrauner | 5,— | 15 |
| 5406 | „ „ canariengelber | 5,— | 15 |
| 5408 | „ „ goldgelber | 5,— | 15 |
| 5410 | „ „ schwarzbrauner | 5,50 | 15 |
| 5412 | „ „ dunkelblauer | 5,— | 15 |
| 5414 | „ „ gemischt 1000 Korn Mk. —,75, 500 „ „ —,40. | 3,— | 10 |
| 5416 | **Zwerg-Busch-Lack,** dunkelbrauner | 7,— | 15 |
| 5418 | „ „ broncefarbiger | 7,— | 15 |
| 5419 | „ „ goldgelber | 7,— | 15 |
| 5420 | „ „ dunkelblauer | 7,— | 15 |
| 5421 | „ „ gelblichweisser | 7,— | 15 |
| 5422 | „ „ gemischt 1000 Korn Mk. —,80, 500 „ „ —,45. | 3,— | 10 |
| 5424 | **Goldlack, Beste gef.** Sorten gemischt, 1 Ko. Mk. 100, —, 1000 Korn Mk. —,50, 500 Korn Mk. —,30 | 2,— | 10 |

## Goldlack, einfacher.

| | | 20 Gr. Mk. | 100k. Pf. |
|---|---|---|---|
| 5425 | Aurorafarbiger | —,60 | 20 |
| 5426 | Dresdener Treib-, sehr schön schwarzbr. | —,30 | 10 |
| 5427 | Pariser frühester hellbrauner, blüht bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre | —,40 | 10 |
| 5427a | Ruby Gem | 1,— | 15 |
| 5428 | Goldgelber | —,40 | 10 |
| 5429 | „ Zwerg- | —,30 | 10 |
| 5430 | Harbinger, leuchtend braunroth | —,30 | 10 |
| 5431 | Einf. Sorten gem., Kilo Mk. 5,—, | —,25 | 10 |
| 5432 | Gefüllter **Goldlack** in 10 vorzüglichen Sorten à 100 Korn | 1,— | — |
| 5433 | Von sämmtlichen vorstehenden Levkoyen und Goldlack, ca. 200 Sorten à 100 Korn | 18,— | — |
| 5434 | Von sämmtlichen vorstehenden Levkoyen und Goldlack, 18 Arten separat, gemischt, à 1000 Korn Mk. 12,—, à 500 Korn Mk. 7,—. | — | — |

## Rittersporn.

(Delphinium. Larkspurs. Pied-d'alouette, Szarkalább.)
In grösster Vollkommenheit und Reinheit der Farben.

### Delphinium Ajacis elatior fl. pl.

Gefüllter hoher Rittersporn.

1. Apfelblüthe. 2. Aschgrau. 3. Dunkelbraun. 4. Hellblau. 5. Lila. 6. Rosa. 7. Violett. 8. Weiss. 9. Weiss mit blauem Schein. 10. Ziegelroth.

5450 Jede Farbe 1 Ko. Mk. —,—, 20 Gr. 50 Pf. Port. Mk. —,10.
5470 Egal gemischt 1 Ko. Mk. 13,—, 20 Gr. 40 Pf., Port. 10 Pf.
5472 Sortiment, 10 Farben . . . . . . . à 1 Port. 60 Pf.

### Delphinium hyacinthiflorum fl. pl.

Gefüllter niedriger, hyacinthenblüthiger Rittersporn.

1. Apfelblüthe. 2. Chamois. 3. Dunkelblau. 4. Dunkellila. 5. Hellblau. 6. Lasurblau. 7. Lilaroth. 8. Rosa. 9. Violett. 10. Weiss. 11. Ziegelroth.

5480 Jede Farbe . 1 Ko. Mk. —,—, 20 Gr. 50 Pf., Port. 10 Pf.
5500 Egal gemischt 1 Ko. Mk. 16,—, 20 Gr. 40 Pf. Port. 10 Pf.
5502 Sortiment, 10 Farben . . . . . . à 1 Port. 60 Pf.

### Delphinium Ajacis ranunculiflorum fl. pl.

Gefüllter, ranunkelblüthiger Rittersporn.

1 Aschblau. 2. Aschgrau. 3. Hellblau. 4. Lilaroth. 5. Rosa. 6. Violett. 7. Weiss. 8. Ziegelroth.



5720 Dichtgefüllte Camellien-Andrieux-Balsamine.

**Rittersporn** (Fortsetzung).

5510 Jede Farbe . 1 Ko. Mk. —,—, 20 Gr. 50 Pf., Port. 10 Pf.
5530 Egalgemischt 1 Ko. Mk. 13,—, 20 Gr. 40 Pf., Port. 10 Pf.
5532 Sortiment, 8 Farben . . . . . . . à 1 Port. 50 Pf.

### Delphinium Consolida fl. pl.

Gefüllter Levkoyen-Rittersporn.

1. Dreifarbig. 2. Fleischfarbe. 3. Hochrosa. 4. Lila. 5. Rosa. 6. Rosa violett gestreift. 7. Rothgrau. 8. Schwarzblau. 9. Violett. 10. Weiss. 11. Zweifarbig.

5540 Jede Farbe 1 Ko. Mk. —,—, 20 Gr. 50 Pf., Port. Mk. —,10.
5560 Egal gemischt 1 Ko. Mk. 10,—, 20 Gr. 40 Pf., Port. 10 Pf.
5562 Sortiment, 10 Farben . . . . . . . . à 1 Port. 60 Pf.

### Delphinium candelabrum fl. pl.

Candelaber-Rittersporn.

1. dreifarbig. 2. Dunkelblau. 3. Hellblau. 4. Rosa 5. Schwarzblau. 6. Weiss,

5570 Jede Farbe . . . . . . 20 Gr. Mk. 2,40, Port. 20 Pf.
5590 Egal gemischt . . . . . . . . . 20 Gr. Mk. 1,50, à Port. „ —,20.
5592 Sortiment, 6 Farben . . . . . . à 1 „ „ —,70.

### Delphinium imperialis fl. pl.

Kaiser-Rittersporn.

1. dreifarbig. 2. dunkelblau. 3. Lasurblau. 4. Rosa. 5. roth gestreift. 6 Schwarzblau. 7. Weiss,

5600 jede Farbe 1 Ko. M. —,—, 20 Gr. Mk. —,30, à Port. Mk. —,15,
5620 Egal gemischt . . 1 Ko. Mk. 13,—, 20 Gr. „ —,25, à Port. „ —,10.
5622 Sortiment, 6 Farben . . . . à 1 „ „ —,50.

## Impatiens. Balsaminen. Nebántsvirág.

In ganz vorzüglicher Qualität.

### Gefüllte Zwerg-Balsaminen.

5630 8 Farben . . jede 20 Gr. Mk. —,80, 100 Korn Mk. —,15.
5650 Egal gemischt . . 20 „ „ —,60, 100 „ „ —,10.
5652 Sortiment, 10 Farben . . . . . à 50 „ „ —,70.

### Gefüllte Zwerg-Camellien- (punktirte) Balsaminen.

5670 8 Farben . . jede 20 Gr. Mk. —,80, 100 Korn Mk. —,15.
5680 Egal gemischt . . 20 „ „ —,60, 100 „ „ —,10.
5682 Sortiment, 8 Farben . . . . . . à 50 „ „ —,60.

### Dichtgefüllte Rosen-(Andrieux-)Balsaminen.

5690 10 Farben . . jede 20 Gr. Mk. 1,20, 100 Korn Mk. —,15.
5700 Egal gemischt . . 20 „ „ —,80, 100 „ „ —,10.
5702 Sortiment, 10 Farben . . . . . à 50 „ „ 1,—.

### Dichtgef. Camellien- (punktirte) Andrieux-Balsaminen.

5720 10 Farben . . jede 20 Gr. Mk. 1,20, 100 Korn Mk. —,15.
5740 Egal gemischt . . 20 Gr. Mk. —,80, 100 Korn „ —,10.
5742 Sortiment, 10 Farben . . . . . à 50 „ „ —,80.



Verbesserte Camellien-Balsamine.

**Balsaminen** (Fortsetzung).

## Verbess. Camellien-Balsaminen.

5744 **Alba perfecta,** reinweiss 20 Gr. M. 3,—, 100 K. Mk. —,25.
5746 **Fürst Bismarck,** 20 Gr. Mk. 5,—. 100 Korn Mk. —,30.

### Dichtgefüllte nelkenartig gestreifte Balsaminen.

5750 6 Farben . . jede 20 Gr. Mk. 1,—, 100 Korn Mk. —,15.
5760 Egal gemischt . . 20 „ „ —,60, 100 „ „ —,10.
5762 Sortiment, 6 Farben . . . . . . à 50 „ „ —,50.

### Dichtgefüllte Solferino-Balsamine.

5770 6 Farben . . jede 20 Gr. Mk. 1,60, 100 Korn Mk. —,20.
5772 Egal gemischt . . 20 „ „ 1,20, 100 „ „ —,10.

### Viktoria-Balsaminen.

5780 6 Farben, jede . . . 20 Gr. Mk. 1,60, 100 Korn 25 Pf.
5790 Egal gemischt . . . 20 „ „ 1,10, 100 „ 20 „
5792 Sortiment 6 Farben . . . . . . . . à 50 „ 50 „

## Sommerblumen-Sortimente.

(Annuelles. Zomerplanten. Nyárivirágok.)

Ein Sortiment

| Nr. | | Mk. |
|---|---|---|
| 5800 | **Antirrhinum majus,** Löwenmaul, in 8 Farben | —,60 |
| 5802 | „ **majus Tom Thumb,** niedrigste Zwerg-, in 8 Farben | —,60 |
| 5804 | **Celosien,** Hahnenkamm, in 10 Sorten | —,70 |
| 5806 | **Clarkia pulchella** und **elegans** in 8 Sorten | —,60 |
| 5808 | **Dianthus chinensis fl. pl.** und **hybridus,** gefüllte Chineser- und Kaiser-Nelken, in 10 Varietäten | —,70 |
| 5810 | **Elichrysum compositum,** 8 der auffallendsten Farben | —,60 |
| 5812 | **Ipomoea purpurea,** Winden, in 10 Farben | —,60 |
| 5814 | **Lathyrus odoratus,** wohlr. Wicken, 12 Farben | —,60 |
| 5816 | **Lobelia Erinus** in 10 Sorten | —,70 |
| 5818 | **Lupinen** in 10 der schönsten Sorten | —,60 |
| 5820 | **Mirabilis Jalapa** in 10 Farben | —,60 |
| 5822 | **Nemophilen** in 8 Sorten | —,50 |
| 5824 | **Papaver paeoniflorum,** 10 gefüllte Farben | —,50 |
| 5826 | „ **somniferum fl. pl.,** Federmohn, 10 gefüllte Farben | —,50 |
| 5828 | **Petunien,** grossbl., 10 schönste Sorten à 250 K. | 1,— |
| 5830 | **Phlox Drummondi** in 10 Farben | —,80 |
| 5831 | „ **Drummondi grandiflora** in 10 Farben | 1,— |
| 5832 | **Portulacca** in 8 Farben | —,60 |
| 5834 | „ gefüllte in 8 Farben | —,80 |
| 5836 | **Reseda odorata** in 6 Sorten | —,40 |
| 5838 | **Salpiglossis,** grossblum., in 6 prachtv. Farben | —,40 |
| 5840 | **Scabiosa atropurpurea major** in 8 div. Farb. | —,60 |
| 5842 | „ **nana fl. pl.,** gefüllte Zwerg-, in 8 Farben | —,60 |
| 5844 | **Senecio,** gefüllte Jacobaen, in 8 Farben | —,60 |
| 5846 | „ gefüllte Zwerg-Jacobaen. in 8 Farben | —,60 |
| 5848 | **Silene** in 8 schönen Sorten | —,50 |
| 5850 | **Solanum Lycopersicum,** Liebesäpfel, in 10 schönen Farben | —,60 |
| 5852 | „ **melongena,** Eierfrüchte, 6 schöne Sorten | —,40 |
| 5854 | **Tagetes,** gefüllte Sammetblumen, in 10 Sorten | —,60 |
| 5856 | **Tropaeolum Lobbianum,** 10 schönste Sorten | —,80 |
| 5858 | „ **nanum Tom Thumb** in 6 Sorten | —,50 |
| 5859 | **Viola tricolor maxima,** Pensées, in 12 Sorten | 1,— |
| 5860 | „ **tricolor maxima,** Pensées, in 6 Sorten | —,60 |
| 5862 | **Zinnia elegans fl. pl.,** extra, 8 Farben | —,60 |
| 5864 | **Immortellen** und immortellenartige Blumen in 10 Sorten | —,80 |
| 5866 | **Einj. Blattpflanzen** in 10 verschied. Farben | —,60 |
| 5868 | **Einj. Ziergräser** in 10 der schönsten Sorten | —,60 |
| 5870 | **Sommerblumen,** die schönsten, in 200 Species und Varietäten | 15,— |
| 5872 | „ in 100 Species | 8,— |

**Sommerblumen-Sortimente** (Fortsetzung).

| Nr. | | Mk. |
|---|---|---|
| 5874 | Sommerblumen in 50 Species | 4,— |
| 5876 | „ „ 25 „ | 2,— |
| 5878 | „ „ 10 „ | —,80 |
| 5880 | „ niedrige schönblühende, zu Beet- und Rabatten-Einfassungen geeignet, in 10 Sorten | —,80 |
| 5882 | „ wohlriechende, in 10 Sorten | —,80 |
| 5884 | „ feine Topf-, in 10 Sorten | 1,— |
| 5890 | **Schöne Schlingpflanzen** zur Bekleidung von Wänden, Lauben und Ampeln in 8 verschiedenen Sorten | —,80 |
| 5892 | **Zier-Kürbisse** in 10 Sorten | —,50 |

## Perennirende Stauden für's Freie.

(Plantes vivaces. Overblyvende Planten.)

Ein Sortiment

| Nr. | | Mk. |
|---|---|---|
| 6000 | **Engl. Preis-Malven** (Althaea rosea fl. pl.) in 10 Prachtsorten | 1,— |
| 6002 | **Topf-Nelken,** gefüllte, in 6 Classen à 25 Korn | 1,50 |
| 6004 | **Alpenpflanzen,** 10 der schönsten Sorten | 1,— |
| 6006 | **Aquilegien** in 10 schönen Sorten | —,60 |
| 6008 | **Campanula** in 10 schönen Sorten | —,60 |
| 6010 | **Delphinium,** perennirend, 10 schöne Sorten | —,60 |
| 6012 | **Lychnis** in 8 schönen Sorten | —,80 |
| 6014 | **Primula** in 8 schönen im Freien ausdauernden Sorten | 1,— |
| 6016 | **Saxifraga** in 10 Sorten | —,80 |
| 6018 | **Sempervivum** in 10 Sorten | —,50 |
| 6020 | **Viola** (Veilchen) in 6 Sorten | —,60 |
| 6022 | **Aushaltende Blattpflanzen** in 10 Sorten | —,6 |
| 6024 | **Perennirende Blumen** oder **Stauden** von 200 der schönsten Sorten | 15,— |
| 6026 | „ **Blumen** von 100 Sorten | 8,— |
| 6028 | „ „ „ 50 „ | 4,— |
| 6030 | „ „ „ 25 „ | 2,— |
| 6032 | „ „ „ 10 „ | —,80 |

## Topfgewächse.

(Plantes des Serres. Kasplanten.)

Ein Sortiment


| Nr. | | Mk. |
|---|---|---|
| 6100 | **Abutilon** in 6 der besten Sorten . à 10 Korn | —,60 |
| 6102 | **Akazien** in 10 der schönsten Sorten à 20 „ | 1,— |
| 6104 | „ in 25 Sorten . . . . à 20 „ | 2,— |
| 6106 | **Agaven** in 8 Sorten . . . . à 10 „ | 1,— |
| 6108 | **Begonien** in 10 Sorten | 1,— |
| 6109 | **Cacteen** in 100 schönen Sorten | 10,— |
| 6110 | „ in 50 schönen Sorten | 4,— |
| 6111 | „ „ 25 „ „ . . . . à 10 Korn | 1,50 |
| 6112 | „ „ 10 verschiedenen Sorten . à 10 „ Andere Sortimente siehe unter Cacteen. | —,60 |
| 6114 | **Canna** in 10 der schönsten Sorten | —,80 |
| 6116 | **Chorizema** in 4 Sorten . . . . à 25 Korn | —,60 |
| 6118 | **Cyclamen** in 5 Sorten . . . . à 10 „ | —,80 |
| 6120 | **Mesembrianthemum** in 10 Sorten | —,80 |
| 6122 | **Primula chinensis,** 6 schönste Sorten à 100 K. | 1,50 |
| 6124 | **Sempervivum** in 5 Sorten für Kalthaus | —,60 |
| 6126 | **Solanum** in 10 der schönsten Sorten | 1,— |
| 6128 | **Farrnkräuter** in 10 der schönsten Sorten | 1,— |
| 6130 | **Farrnkräuter** in 25 schönen Sorten | 2,— |
| 6132 | „ „ 50 „ „ | 4,— |
| 6134 | „ „ 100 „ „ | 8,— |
| 6136 | **Baum-Farrne** in 10 Sorten | 1,— |
| 6138 | **Warmhaus-** oder **Zimmerpflanzen** in 25 der schönsten Sorten | 3,— |
| 6140 | do. in 12 Sorten | 1,50 |
| 6142 | **Kalthauspflanzen** in 25 Sorten | 3,— |
| 6144 | „ in 12 Sorten | 1,50 |
| 6146 | **Coniferen,** 10 beste Sorten (im Freien aushalt.) | 1,— |
| 6148 | „ in 10 der beliebtesten Sorten für's Kalthaus | 1,— |
| 6150 | **Ziersträucher** in 10 Sorten | —,80 |
| 6152 | **Zierbäume** in 10 Sorten | —,80 |

# Sommer-Gewächse.

## Graines de fleurs annuelles. — Zaden van eenjahrige Planten. — Nyari virágok.


Die mit * bezeichneten dienen zur Einfassung.

| Nr. | | 20 Gr. Mk. | 1 Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 6200 | **Abronia arenaria** | —,60 | 20 |
| 6202 | „ **umbellata,** lilarosa, wohlriechend | —,40 | 10 |
| 6208 | **Acroclinium ros.,** Immortelle, à Ko. M. 5,— | —,30 | 10 |
| 6210 | „ **roseum fl. albo** | —,30 | 10 |
| 6212 | „ „ **flore pleno,** gefülltblühend | —,30 | 10 |
| 6214 | „ „ **alba fl. pleno,** weissgefüllt | —,30 | 10 |
| 6215 | „ **grandiflorum album** | —,30 | 10 |
| 6220 | **Adonis aestivalis** (flammea) | —,20 | 10 |
| 6222 | „ **autumnalis,** Herbst-Adonis | —,20 | 10 |
| 6228 | **Ageratum mexicanum,** blau | —,40 | 10 |
| 6230 | „ „ **fl. alba,** weiss | —,30 | 10 |
| 6232 | * „ „ **nanum album** | —,40 | 10 |
| 6234 | * „ „ „ **coeruleum** | —,40 | 10 |
| 6235 | „ „ „ **Prinzess. Victoria Louise,** siehe Neuheiten | —,— | 75 |
| 6235a | „ „ **Blue Perfection** | 1,35 | 25 |
| 6236 | „ „ **Little Dorrit** | —,50 | 10 |
| 6238 | **Ageratum mexicanum Swanley Blue,** niedrig, grossbl. | —,40 | 10 |
| 6240 | ***Agrostemma coeli rosa,** Himmelsröschen | —,25 | 10 |
| 6242 | * „ **coeli rosa fl. albo** | —,25 | 10 |
| 6244 | * „ „ „ **fimbriata** | —,30 | 10 |
| 6248 | **Alonsoa grandiflora,** grossblumige | —,30 | 10 |
| 6250 | „ **Warscewiczii,** prachtvoll | —,40 | 10 |
| 6252 | ***Alyssum Benthamii,** wohlriechend | —,40 | 10 |
| 6254 | ***Amaranthus atropurpureus** | —,20 | 10 |
| 6256 | „ „ **nanus,** niedr. Variet. | —,20 | 10 |
| 6258 | „ **bicolor** | —,30 | 10 |
| 6260 | „ „ **ruber** | —,30 | 10 |
| 6262 | „ **Henderi,** sehr decorativ | —,50 | 10 |
| 6264 | „ **hybr. Princess of Wales** | —,80 | 15 |
| 6266 | „ **melancholicus var. ruber,** dunkelblutroth | —,25 | 10 |




6210 Acroclinium roseum fl. albo.

| No. | Sorte | 20 Gr. Mk. | 1 Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 6268 | **Amaranthus salicifolius**, prachtvolle Einzelpfl. | —,60 | 15 |
| 6270 | * „ **tricolor**, dreifarbiger | —,30 | 10 |
| 6274 | **Ammobium alatum**, weisse Immortelle | —,20 | 10 |
| 6276 | „ **alatum grandiflorum** | —.30 | 10 |
| 6278 | **Anagallis grandiflora**, gemischt | —.60 | 15 |
| | **Antirrhinum majus** (Löwenmaul s. Abb.). | | |
| 6282 | brillant, 6283 album, 6284 Crescia, 6285 Delila, 6286 Firefly, 6287 Galathee, 6288 luteum, 6289 nigricans, 6290 Papilionaceum, 6291 **striatum,** jede Sorte | —,50 | 10 |
| 6294 | Prachtmischung | —,40 | 10 |
| | **Antirrhinum majus nanum.** | | |
| 6300 | atrococcineum, 6301 album striatum, 6302 Crescia, 6303 Galathée, 6304 Henry IV, 6305 nigricans, jede Sorte | —,60 | 10 |
| 6308 | Prachtmischung | —,40 | 10 |
| | **Antirrhinum majus Tom Thumb,** s. Abb. | | |
| 6310 | album striatum, 6312 cinnabarinum, 6314 Firefly, 6316 Delila, 6318 brillant, 6320 luteum, 6322 Henry IV, 6324 album, j. Sorte | 1,— | 20 |
| 6325 | **fol. aureis „Sonnengold“**, s. Neuheiten | —,— | 60 |
| 6326 | Prachtmischung | —,80 | 15 |
| 6328 | **Arctotis grandis,** siehe Neuheiten | —,— | 80 |
| 6330 | **Artemisia gracilis,** feinblättr. hübsche Decorationspflanze | —,20 | 10 |
| 6336 | **Asperula azurea setosa** | —,20 | 10 |
| 6338 | **Bartonia aurea,** goldfarbige Bartonie | —,30 | 10 |
| 6350 | **Beta brasiliensis,** brasil. Mangold, weiss, carmoisin, scharlach, goldgelb jede | —,20 | 10 |
| 6360 | „ **brasiliensis,** gemischt | —,15 | 10 |
| 6366 | ***Brachycome iberidifolia** | 1,20 | 20 |
| 6368 | * „ **iberidifolia fl. albo** | 1,20 | 20 |
| 6372 | **Browallia Czerwiakowskii** (viscosa) | —,70 | 15 |
| 6374 | „ **elata fl. albo,** weissblühend | —,80 | 15 |
| 6376 | „ „ **coerulea grandiflora** | —,80 | 15 |
| 6378 | „ „ **Roezli coerulea,** für Topfcultur | 10,50 | 30 |
| 6380 | **Cacalia coccinea** (Emilia flammea) | —,40 | 10 |
| 6381 | „ „ **fl. luteo** | —,40 | 10 |



6310 Antirrhinum majus Tom Thumb.



6534 Celosia pumila President Thiers.


| No. | Sorte | 20 Gr. Mk. | 1 Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 6386 | **Cajophora** (Loasa) **lateritia,** Schlingpfl., ziegelroth | —,75 | 15 |
| | **Calampelis** siehe (Eccremocarpus). | | |
| 6394 | **Calandrinia grandiflora,** grossblumige | —,60 | 15 |
| 6396 | „ **speciosa** (Lindleyana), roth | —,20 | 10 |
| 6402 | „ **umbellata,** prachtvoll | —,70 | 20 |
| 6410 | **Calendula Pongei fl. pl.,** weiss, gefüllt (Goudsbloem) | —,30 | 10 |
| 6412 | „ **officinalis fl. pl.** (ranunculoides) | —,20 | 10 |
| 6413 | „ „ **Isabellina fl. pl.** | —,20 | 10 |
| 6414 | „ „ **fl. pl. Meteor,** gestreift | —,20 | 10 |
| 6420 | **Calliopsis bicolor** (tinctoria), Christusauge | —,25 | 10 |
| 6422 | „ **bicolor brunea** | —,30 | 10 |
| 6424 | „ „ **marmorata** | —,25 | 10 |
| 6426 | „ „ **nana brunea** | —,30 | 10 |
| 6427 | „ „ „ **lutea** | —,25 | 10 |
| 6430 | „ „ hohe gemischt | —,25 | 10 |
| 6440 | „ „ niedrige gemischt | —,30 | 10 |
| 6442 | „ „ **hybrida fl. pl.**, gefülltblüh. gem. | —,30 | 10 |
| 6444 | „ **Drummondi** (basalis) | —,25 | 10 |
| 6450 | **Callirrhoea pedata** (digitata), à K. M. 13,— | —,40 | 10 |
| 6460 | ***Campanula attica,** blau (Klokjesbloem) | 1,— | 20 |
| 6462 | „ **attica, fl, albo,** weiss | 1,— | 20 |
| 6464 | „ **dichotoma,** prächtig, 30 Cm. hoch | —,60 | 20 |
| 6466 | * „ **Loreyi fl. coeruleo,** blaublühend | 1,50 | 20 |
| 6470 | * „ **speculum fl. coeruleo,** blauer Venusspiegel | —,30 | 10 |
| 6472 | * „ **speculum fl. albo,** weisser Venussp. | —,30 | 10 |
| 6476 | * „ „ **grandiflora,** grossbl. Venussp. | —,30 | 10 |
| 6480 | * „ „ **fl. pleno,** gefüllter Venusspiegel | 1,— | 20 |
| 6490 | **Cannabis gigantea,** Riesenhanf, Ko. M. 4,— | —,20 | 10 |
| | **Capsicum,** siehe Pfeffer Seite 10. | | |
| 6496 | **Carduus Marianus,** gefl. Mariendistel | —,20 | 10 |
| | **Celosia cristata** (Hahnenkamm), | | |
| 6500 | hohe Sorten in vielen Farben gemischt | —,70 | 15 |
| 6510 | **nana** (Zwerg-), dunkelpurpurroth, 6512 goldgelb, 6514 purpurroth, 6516 violett. 6518 dunkelviolett, 6520 schwefelgelb, 6522 carminroth, 6524 rosenroth, 6526 lachsroth . . . . . jede Sorte | 2,20 | 25 |
| 6530 | gemischt | 1,50 | 20 |
| 6534 | **Celosia pumila President Thiers** | 3,70 | 30 |
| 6538 | **Centaurea americana,** amerik. grossbl. | —,70 | 15 |
| 6540 | „ **Cyanus,** Kornblume, viele Farben | —,20 | 10 |
| 6542 | „ „ **fl. pl. et semi pl.** | —,30 | 15 |
| 6544 | „ „ dunkelblau, echte **Kaiser**-Kornblume | —,30 | 10 |



6542 Centaurea Cyanus fl. pl. et semi pl.



6591 Chrysanthemum carinatnm „Chamaeleon“.



| Nr. | Sorte | 20 Gr. Mk. | 1 Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 6545 | **Centaurea Cyanus compacta Victoria** | —,70 | 20 |
| 6546 | „ **depressa,** niedr., schön, . . . . . . | —,20 | 10 |
| 6548 | „ „ **rosea** . . . . . . . . . . . | —.20 | 10 |
| 6550 | „ **moschata alba,** weisse Flockenbl. | —,30 | 10 |
| 6552 | „ „ **atropurpurea** . . . . | —,30 | 10 |
| 6554 | „ „ **coerulea** . . . . . . | —,30 | 10 |
| 6555 | „ **odorata** . . . . . . . . . . . . | 1,60 | 10 |
| 6556 | „ **suaveolens,** wohlriechende gelbe . | —,40 | 10 |
| 6560 | **Centranthus macrosiphon,** Spornblume | —,30 | 10 |
| 6562 | „ „ **albus** . . . . . . | —,30 | 10 |
| 6564 | „ „ **nanus** . . . . . . | —,30 | 10 |
| 6566 | „ „ „ **albus** . . . | —,30 | 10 |
| | ***Charicis,** siehe Kaulfussia amelloides. | | |
| 6580 | ***Cheiranthus maritimus** (Malcolmia), rothe Meerlevkoje . . . . . . . | —,20 | 10 |
| 6582 | „ **maritimus albus** . . . . . . . . . | —,20 | 10 |
| 6584 | „ „ **kermesinus,** Crimson King . . | —,20 | 10 |
| 6586 | „ „ **compactus** . . . . . . . . | —,30 | 10 |
| 6588 | „ „ „ **albus** . . . . . . . . | —,30 | 10 |
| | „ **Levkojen** siehe S. 23 bis 24. | | |
| 6590 | **Chrysanthemum carinatum album** . | —,30 | 10 |
| 6591 | „ **carin. „Chamaeleon“.** Neu, s. Abb. | —,80 | 20 |
| 6592 | „ **carinatum Dunnetti fl. pl., album** | —,70 | 20 |
| 6594 | „ „ „ „ „ **aureum** | —,70 | 20 |
| 6598 | „ „ **atrococcineum,** scharlach . . | —,30 | 10 |
| 6600 | „ „ **purpureum** . . . . . . . . | —,30 | 10 |
| 6602 | „ „ **Burridgeanum** . . . . . . . | —,30 | 10 |
| 6604 | „ „ **venustum,** schön . . . . . . | —,30 | 10 |
| 6606 | „ „ **Golden Feather,** gelbblättr. . | —.30 | 10 |
| 6607 | „ „ gemischt . . . . . . . . . . . | —,20 | 10 |
| 6608 | „ **coronarium album fl. pl.,** . . . . | —,20 | 10 |
| 6610 | „ „ **sulphureum fl. pl.,** . . . . | —,30 | 10 |
| 6612 | „ **inodorum plenissimum,** reinweisse, extra gefüllt, bis spät in den Herbst blühend, werthvoll für Bouquets . . . . | —,80 | 20 |
| 6620 | **Clarkia elegans,** zierl. Clarkie, violett | —,20 | 10 |
| 6622 | „ **elegans alba** . . . . . . . . . . | —,20 | 10 |
| 6624 | „ „ **alba fl. pleno** . . . . . . . . | —,25 | 10 |
| 6628 | „ „ **carminea fl. pl.,** dichtgefüllt m. hellcarminrothen Blumen . . . | —,25 | 10 |
| 6634 | „ „ **Purple King,** gefüllt . . . . . | —,25 | 10 |
| 6636 | „ „ **„Salmon Queen“,** gefüllt . . | —,25 | 10 |
| 6637 | „ „ gemischt . . . . . . . . . . | —,20 | 10 |
| 6638 | * „ **pulchella,** roth . . . . . . . . . | —,20 | 10 |
| 6640 | * „ „ **fl. albo** . . . . . . . . . . | —,30 | 10 |
| 6642 | * „ „ **fl. pleno,** gefüllt . . . . . . | —,30 | 10 |
| 6644 | * „ „ **integripetala** . . . . . . . | —,20 | 10 |
| 6646 | * „ „ **marginata** . . . . . . . . | —,20 | 10 |
| 6647 | * „ „ gemischt . . . . . . . . . | —,20 | 10 |
| 6648 | * „ **pulcherrima** . . . . . . . . . . | —,30 | 10 |
| | **Clianthus Dampieri** s. Topfgewächse . | | |
| 6650 | ***Clintonia pulchella,** niedlich, violett mit weiss . . . . . . . . . . . . | 6,50 | 30 |
| 6652 | * „ **pulchella alba,** reinweiss . . . . | 5,30 | 30 |
| 6654 | * „ „ **atrocinerea** (rubra) . . . . . | 3,— | 30 |
| | (Ueberaus zierlich, lieben leichten nahrhaften Boden.) | | |
| | ***Cobaea scandens,** siehe Topfgewächse | | |
| 6674 | * **Collinsia bicolor** . . . . . . . . . | —,20 | 10 |
| 6676 | * „ „ **candidissima,** reinweiss . . . | —,20 | 10 |
| 6678 | * „ „ **fl. albo,** weiss mit gelb . . . . | —,20 | 10 |



6721 Convolvulus tricolor compactus.

| Nr. | Sorte | 20 Gr. Mk. | 1 Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 6682 | * **Collinsia grandiflora,** blaue . . . . | —,25 | 10 |
| 6683 | „ **heterophylla** . . . . . . . . . | —,20 | 10 |
| 6684 | * „ **multicolor** . . . . . . . . . . | —,20 | 10 |
| 6688 | * „ **verna,** sehr schön . . . . . . . | —,40 | 10 |
| 6690 | * „ **violacea,** nur 20—30 cm hoch . . . | —,25 | 10 |
| 6700 | ***Collomia coccinea,** scharlachroth . . | —,20 | 10 |
| 6710 | ***Commelina coelestis,** himmelblaue . | —,30 | 10 |
| 6712 | * „ **coelestis fl. albo,** weiss . . . . . | —,30 | 10 |
| | ***Convolvulus tricolor** niedrige Winde | | |
| 6718 | * „ **tricolor albus** . . . . . . . . . | —.20 | 10 |
| 6720 | * „ „ **azureus** . . . . . . . . . . | —.20 | 10 |
| 6721 | „ „ **compactus,** gemischt. Neu. siehe Abbildung . . . . . | — | 40 |
| 6722 | * „ „ **kermesinus violaceus,** leucht. | —,20 | 10 |
| 6724 | * „ „ **striatus** . . . . . . . . . . | —,20 | 10 |
| 6726 | * „ „ **roseus** . . . . . . . . . . | —,30 | 10 |
| 6728 | * „ „ **unicaulis** . . . . . . . . . | —,20 | 10 |
| 6730 | * „ „ **splendens** . . . . . . . . . | —,20 | 10 |
| 6732 | * „ „ **fl. pl.,** gefüllt (variirt) . . . . | —,30 | 10 |
| 6734 | * „ „ gemischt . . . à Ko. Mk. 1,20 | —,20 | 10 |
| 6740 | ***Cuphea platycentra,** weitkelchige, 5Gr. | 2,50 | 30 |
| 6742 | * „ **miniata,** hochroth, reichblühend . . | —,70 | 15 |
| 6744 | * „ **purpurea** . . . . . . . . . . . | —.40 | 10 |
| 6746 | * „ **Roezli grandiflora superba,** 5 Gr. | 2,50 | 30 |
| 6748 | **Cuphea silenoides,** prächtige . . . . | —,40 | 10 |
| 6750 | „ **Zimapani** (Roezl) . . . . . . . . | —,40 | 10 |
| 6760 | **Cynoglossum coelestinum,** blau . . . | —,20 | 10 |
| 6762 | „ **linifolium,** weisses Vergissmeinnicht | —,20 | 10 |
| 6764 | **Dahlia variabilis,** einfach, Prachtmisch. | —,50 | 10 |
| 6770 | „ **variabilis fl. pl.,** grossblumige, gefüllte, gemischt . . . . . . . . . | 1,80 | 25 |
| 6774 | „ **variab. Juarezi,** Cactus-Dahlia, in verschiedenen Farben gemischt. . | 4,80 | 30 |
| 6776 | „ **variabilis Liliput,** kleinblumige, gemischt . . . . . . . . . . | 2,80 | 30 |
| 6780 | **Datura fastuosa fl. pleno,** blau gefüllt | —,40 | 10 |
| 6782 | „ **fastuosa fl. albo pl.,** weiss gefüllt. | —.40 | 10 |
| 6784 | „ **Huberiana,** gemischt . . . . . . | —,40 | 10 |
| | **Delphinium,** Rittersporn, siehe S. 21. | | |
| 6791 | ***Dianthus chinensis fl. pl.,** Chineser-Nelken (Anjelieren), dichtgefüllt, gemischt . . . . . . . . . . . | —,50 | 10 |
| 6792 | „ **chinensis fl. albo pl.** . . . . . . | —,60 | 10 |
| 6793 | * „ „ **Heddewigii** (gigant.) (Reuzen Anjelieren), die grösstblühendeHeddewigsnelke in den prächtigsten Farbenschattirungen . . . | —,70 | 15 |
| 6794 | „ „ „ **atropurpureus fl. pl.** . . | 1,20 | 20 |
| 6795 | „ „ „ **atrosanquineus** . . . . | 1,40 | 20 |
| 6796 | * „ „ „ **Crimson Bell,** leuchtend carmoisin. . . . . . . . | 1,— | 15 |
| 6797 | * „ „ „ **Die Braut,** Blumen weiss m. dunkelrothem grossen Centrum . . . . . . . . | 1,20 | 20 |
| 6798 | * „ „ „ **fl. pleno** . . . . . . . . | 1,20 | 20 |
| 6800 | * „ „ „ **diadematus fl. pl.** . . . | 1,40 | 20 |
| 6802 | * „ „ „ **Eastern Queen,** m. prächtigen Zeichnungen . . . | 1,20 | 20 |
| 6804 | * „ „ „ **Trauermantel,** schwarzpurpur m. reinweissen Rändern . . . . . . | 1,20 | 20 |




9626 Gaillardia picta Lorenziana.

| Nr. | Name | 20 Gr. Mk. | 1 Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 6806 | *Dianthus chin. Heddewigii striatus grandifl. fl. pl. | 1,20 | 20 |
| 6808 | * „ „ „ „ albus fl. pl., reinw. | 1,20 | 20 |
| 6810 | * „ „ „ nanus striatus fl. pl. | 1,20 | 20 |
| 6811 | „ „ „ „ Brillant | 1,50 | 10 |
| 6812 | * „ „ „ „ sanguineus fl. pl. | 1,20 | 20 |
| 6814 | * „ „ „ „ albus fl. pl. | 1,20 | 20 |
| 6816 | * „ „ laciniatus, prachtvoll | —,60 | 15 |
| 6818 | * „ „ „ flore pleno | 1,20 | 20 |
| 6819 | „ „ „ Salmon Queen (Lachskönigin) | 1,20 | 20 |
| 6820 | „ „ „ striatus fl. pl. | 1,50 | 20 |
| 6821 | „ „ „ nanus, Neue Hybriden | —,60 | 20 |
| 6828 | * „ „ imperialis fl. pl., chinesische Kaiser-Nelke, prachtvoll | —,50 | 10 |
| 6830 | * „ „ „ fl. albo pl., weiss gefüllt | —,60 | 10 |
| 6832 | * „ „ „ pictus plenissimus | —,60 | 10 |
| 6836 | „ „ „ atrosanguineus fl. pl. | —,60 | 10 |
| 6838 | * „ „ „ pumilus rubro striatus fl. pl., 20 cm hoch | —,60 | 10 |
| 6840 | * „ „ hybridus fl. pleno, gemischt | 1,20 | 10 |
| 6842 | * „ „ „ atroroseus fl. pl. | —,50 | 10 |
| 6844 | * „ „ „ atroviolaceus fl. pl. | —,50 | 10 |
| 6846 | „ stellarius, Sternnelke. Neu | —,— | 50 |
| 6850 | Eccremocarpus scaber, hübsche Schlingpflanze | —,70 | 20 |
| | Elichrysum monstrosum fl. pl. | | |
| 6852 | album, 6853 atrococcineum, 6854 atroroseum, 6855 aurantiacum, 6856 brillant, extra, 6857 bruneum, 6858 coccineum, 6859 ferrugineum, 6860 roseum, 6862 luteum, 6879 sulphureum, jede Farbe | —,60 | 15 |
| 6866 | gemischt | —,50 | 10 |
| | Elichrysum monstrosum nanum fl. pl. | | |
| 6868 | atrococcineum, 6870 album, 6872 brillant, 6873 coccineum, 6874 roseum, 6876 ferrugineum, 6877 kermesinum, 6878 luteum . . . jede Farbe | —,60 | 15 |
| 6880 | gemischt | —,50 | 10 |
| | *Emilia siehe Cacalia. | | |
| 6886 | Erodium gruinum, Reiherschnabel. (Die Samen mit Granne werden zu Hygrometer [Wetteranzeiger] benutzt) | —,20 | 10 |
| 6888 | Erysimum arkansanum, schwefelgelb, wohlriechend, sehr schön | —,20 | 10 |
| 6890 | „ Perowskianum, orange | —,20 | 10 |
| 6892 | *Eschscholtzia californica, gelb | —,30 | 10 |
| 6894 | * „ californica fl. albo, weiss | —,30 | 10 |
| 6900 | * „ „ Mandarin, feurig orang | —,50 | 15 |
| 6904 | „ „ rosea fl. pl. | —,30 | 15 |
| 6916 | Euphorbia marginata, hübsch, buntbl. | —,30 | 10 |
| 6920 | Gaillardia picta, sehr schön | —,30 | 10 |
| 6922 | „ picta fistulosa, geröhrte | —,30 | 10 |
| 6923 | Gailardia picta grandiflora | —,30 | 10 |
| 6924 | „ „ Josephus | —,30 | 10 |
| 6926 | „ „ Lorenziana, dichtgefüllt | —,40 | 10 |
| 6928 | Gilia achilleaefolia, schafgarbenblättr. | —,20 | 10 |
| 6930 | „ „ alba | —,20 | 10 |
| 6934 | „ „ rosea | —,20 | 10 |
| 6936 | „ capitata major, blau | —,20 | 10 |
| 6938 | * „ laciniata, niedrig, dunkelblau | —,20 | 10 |
| 6940 | * „ minima coerulea | —,20 | 10 |
| 6942 | * „ tricolor, dreifarbige | —,20 | 10 |
| 6944 | * „ „ fl. albo, weisse | —,20 | 10 |
| 6946 | * „ „ fl. roseo, rosa | —,20 | 10 |
| 6948 | Gnaphalium foetidum, Imortelle | —,30 | 10 |



7016a Helianthus cucumerifolins „Orion“.

| Nr. | Name | 20 Gr. Mk. | 1 Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 6949 | Gnaphalium foetidum album | —,40 | 20 |
| 6954 | Godetia Duchesse of Albany, reinweiss | —,80 | 15 |
| 6955 | „ Gloriosa | —,40 | 20 |
| 6956 | „ grandiflora rosea fl. pl. | —,70 | 30 |
| 6957 | „ Lady Albemarle, prachtvoll leuchtend carmoisin | —,40 | 15 |
| 6960 | „ Whitneyi „Mandarin“ | —,50 | 20 |
| 6970 | Gomphrena Haageana (aurea superba) | —,30 | 10 |
| 6972 | „ globosa alba, weiss | —,30 | 10 |
| 6974 | „ „ carnea, fleischfarbig | —,30 | 10 |
| 6976 | „ „ rubra, roth | —,30 | 10 |
| 6978 | „ „ nana compacta | —,30 | 10 |
| 6990 | *Grammanthes gentianoides | 10,— | 40 |
| 7000 | Gypsophila elegans, Gypskraut | —,20 | 10 |
| 7002 | „ elegans rosea | —,30 | 10 |
| 7004 | * „ muralis, sehr zierlich, reich blühend | —,40 | 10 |
| 7006 | Helianthus annuus fl. pl. | —,20 | 10 |
| 7008 | „ „ fol. aur. var. Goldbl. | 2,— | 40 |
| 7010 | „ californicus fl. pl., dicht gefüllt | —,20 | 10 |
| 7016 | „ cucumerifolius, sehr reichblühend | —,30 | 10 |
| 7016a | „ „ „Orion“. Neu | 2,— | 30 |
| 7017 | „ „ „Stella“ | —,40 | 15 |
| 7018 | „ „ globosus fistulosus, grosse, dichtgefüllteste | —,30 | 10 |
| 7020 | „ macrophyllus giganteus, riesig | —,20 | 10 |
| 7022 | „ nanus fl. pl. | —,30 | 10 |
| 7024 | „ „ fol. variegatis | —,40 | 15 |
| 7026 | „ uniflorus, einf., enorm grosse Blum. | —,20 | 10 |
| 7030 | Helipterum Sanfordi (Hooker), goldgelb | —,30 | 10 |
| 7036 | Hibiscus calisureus (africanus) | —,20 | 10 |
| 7040 | Humea elegans purpurea, reizend 1 Gr. | 3,— | 40 |
| 7050 | Humulus japonicus, eine sehr rasch wachsende Schlingpflanze | —,40 | 15 |
| 7060 | „ japonicus fol. variegatis | —,60 | 15 |
| 7070 | *Iberis affinis, weiss, niedrig | —,30 | 10 |
| 7072 | * „ amara (lusitanica), bittere Schleifenblume | —,20 | 10 |



7073 Iberis coronaria princeps.




7210 Ipomoea purpurea.

| Nr. | Sorte | 20 Gr. Mk. | Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 7073 | **Iberis coronaria princeps.** Neu . . . | 1,60 | 30 |
| 7074 | * „ **odor.** (pinnata), wohlriech., weiss . | —,20 | 10 |
| 7080 | * „ **umbellata, carnea,** fleischfarben | —,80 | 10 |
| 7082 | * „ „ Dunnetts dunkelpurpurrothe . | —,40 | 10 |
| 7086 | * „ „ gemischt . . . . . . . . . . | —,30 | 10 |
| | **Impatiens, Balsaminen,** siehe Seite 24. | | |
| 7090 | **Impatiens glanduligera** . . . . . . | —,50 | 15 |
| 7100 | **Ipomoea bona nox** . . . . . . . . . | —,30 | 10 |
| 7110 | „ **limbata** (Pharbitis), purpurviolett . | —,30 | 10 |
| 7210 | „ **purpurea,** div. Farben. Winden gemischt . . 1 Ko. Mk. 1,80 | —,20 | 10 |
| 7220 | „ „ 8 Farben, jede . . . . | —,30 | 10 |
| 7229 | „ „ **fl. pl.,** Gefüllte neue Sorte | —,50 | 15 |
| 7230 | „ **Quamoclit.,** feinblättrig roth . . . | —,30 | 10 |
| 7260 | „ **rubro-coerulea,** Hooker (violacea vera mexicana), azurblaue grossblühende mexikanische Winde . . | —,80 | 15 |
| 7270 | „ **rubro-coerulea fl. albo,** weisse Var. | 1,20 | 20 |
| 7280 | **Ipomopsis Beyrichi,** Beyrich's . . . . | —,50 | 15 |
| 8000 | „ **elegans picta,** roth . . . . . . . | —,60 | 15 |
| 8020 | „ „ **sanguinea,** blutroth . . . . . | —,60 | 15 |
| 8030 | „ „ **superba,** prächtige, feurigroth | —,60 | 15 |
| 8040 | „ „ gemischt . . . . . . . . . | —,40 | 10 |
| 8042 | **Kaulfussia amelloides,** blau, schön . . | —,70 | 15 |
| 8044 | „ **amelloides alba,** weiss . . . . . | —,80 | 15 |
| 8045 | „ „ **atroviolacea,** dunkelviolett . . | —,70 | 15 |
| 8046 | „ „ **kermesina,** carmoisin . . . . | —,70 | 15 |
| 8050 | **Lathyrus odoratus,** wohlriechende oder spanische Wicke, gemischt à Ko. Mk. 1,60 | —,20 | 10 |
| 8052 | „ Adonis, hellcarmin, 8053 Apple Blossom, Apfelblüthe, 8054 blaustreifige, 8055 Boreatton, dunkelkastanienbraun, 8056 Butterfly, 8057 Capitain Clarke, oben rosa, unten weiss mit dunkelblau, 8058 Deligth, weiss m. rosa, 8059 dunkelrothe, 8060 dunkelpurpur mit violett, 8061 rothgestr., 8062 Emily Henderson, grossbl. reinweiss, 8063 Feenkönigin, 8064 Grand Blue, 8065 Imperial Blue, 8 66 Indigo King, 8067 Invincible Scarlet, 8068 Invincible striped, 8069 Lottie Eckford, weiss m. lilla, 8070 Mrs. Sankey, reinweiss, 8071 Orange Prince, 8072 Queen of England, 8074 roth mit weiss, 8075 schwarzpurpur, 8076 purpur mit hellblau, 8077 schwarzbraun gestreift, 8078 Violett Queen, 8079 **Vesuvius** 8080, **Kronprinzess von Preussen,** 8832 **Weiss,** reine Farbe, jede . . . . . | —,25 | 10 |
| 8834 | **Emily Henderson** | —,30 | 10 |
| 8836 | **Eckfords,** feinste neueste, gemischt . | —,20 | 10 |
| 8838 | **„Cupido"** | —,40 | 15 |
| 8839 | „ rosa mit weiss . . . . . | —,40 | 40 |
| 8844 | **Lavatera trimestris fl. albo** . . . . | —,30 | 10 |
| 8846 | „ **trimestris fl. rubro** . . . . . | —,30 | 10 |
| 8856 | ***Leptosiphon aureus,** prächtig goldgelb | —,40 | 15 |
| 8858 | * „ **densiflorus,** dichtblumig, blau . . | —,40 | 10 |
| 8860 | * „ „ **albus** . . . . . . . . | —,60 | 10 |
| 8862 | * „ **hybridus** . . . . . . . . . | —,50 | 10 |
| 8868 | * „ **roseus** . . . . . . . . . . | —,60 | 20 |
| | **Levkoyen** siehe Seite 23 bis 24. | | |
| 8874 | **Linaria aparinoides hybrida** . . . . | —,40 | 10 |
| 8876 | „ **bipartita alba** . . . . . . . | —,30 | 10 |
| 8878 | „ „ **splendida** . . . . . . . | —,30 | 10 |
| 8879 | „ **Hendersoni** . . . . . . . . . | —,40 | 10 |
| 8880 | „ „ **ericoides,** niedr., purpurviol. | —,70 | 20 |
| 8882 | * „ **Maroccana,** allerliebste violettrothe Blüthen . . . . . . . . | —,40 | 10 |
| 8886 | * „ **multipunctata** . . . . . . . | —,50 | 10 |
| 8888 | * „ **reticulata aurea purpurea** . . . | —,50 | 10 |
| 8896 | **Linum grandiflorum rubrum,** Desfontaine, dunkelroth mit schwarzem Auge, sehr gross . à Ko. Mk. 5,— | —,30 | 10 |

| Nr. | Sorte | Ko. Mk. | 20 Gr. Mk. | 1 Prt. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| 8898 | **Linum grandifl. roseum** à Ko. Mk. 5,50 | | —,30 | 10 |
| | **Loasa** siehe Cajophora. | | | |
| 8900 | ***Lobelia erinoides,** blau . . . . . . . | | —,80 | 15 |
| 8906 | * „ „ **alba** . . . . . . . . | | —,80 | 15 |
| 8908 | * „ „ **compacta „Goldelse"** . | | 3,50 | 40 |
| 8909 | * „ „ „ **White Lady** . . . . | | 3,50 | 40 |
| 8910 | * „ „ **Crystal Palace** (speciosa) | | 2,— | 20 |
| 8912 | * „ „ „ **compacta** . | | 2,50 | 30 |
| 8913 | * „ „ **delicata** . . . . . . . | | —,80 | 30 |
| 8916 | * „ „ **Stern von Ischl,** niedrig, dunkelazurblau . . . . | | 1,10 | 20 |
| 8918 | „ **pumila duplex atrocoerulea** . . . . . . | | 2,— | 20 |
| 8920 | * „ „ **hybrida grandiflora,** dunkelblau . . . . . . | | —,70 | 15 |
| 8926 | * „ „ **Kaiser Wilhelm,** hellblau | | 2,— | 30 |
| 8928 | „ „ **Royal Purple,** dunkelblau m. grossen weissen Augen | | 1,20 | 20 |
| 8946 | * „ „ **ramosa,** ästige, grossblumige . . . . . . . | | —,80 | 15 |
| 8948 | **Lophospermum coccineum,** schöne Schlingpflanze . . . . . . | | 5,50 | 40 |
| 8950 | „ **scandens,** schöne Schlingpflanze | | 3,— | 30 |
| 8960 | **Lupinus affinis,** blaue Wolfsbohne | 4,— | —,20 | 10 |
| 8962 | „ **albo coccineus,** schön . . . . | 3,30 | —,20 | 10 |
| 8964 | „ **Cruikshangkii** . . . . . . . | 1,50 | —,20 | 10 |
| 8966 | „ **Hartwegii fl. rosea,** rosa . . | 3,20 | —,20 | 10 |
| 8970 | „ „ **coelestinus** . . . . . | 3,20 | —,20 | 10 |
| 8972 | „ **hybridus insignis** . . . . . | 3,20 | —,20 | 10 |
| 8974 | „ „ **superbus** . . . . . . | 3,20 | —,20 | 10 |
| 8980 | „ **mutabilis** . . . . . . . . . | 1,50 | —,20 | 10 |
| 8984 | „ **nanus,** blau mit weiss . . . . | 4,20 | —,25 | 10 |
| 8986 | „ „ **fl. albo** . . . . . . . | 5,— | —,25 | 10 |
| 8996 | „ **sulphureus superbus**(Menziesi) | 11,— | —,40 | 10 |
| 9004 | „ gemischt . . . . . . . . . . | 4,— | —,25 | 10 |
| 9008 | **Malope grandiflora purpurea** . . . . | | —,20 | 10 |
| 9010 | „ **grandiflora alba** . . . . . . | | —,20 | 10 |
| 9012 | „ „ **rosea** . . . . . . . . . | | —,20 | 10 |
| 9015 | **Malva crispa,** krausblättrige . . . . . | | —,20 | 10 |
| 9020 | **Martynia formosa,** Gemsenhorn . . . | | —,40 | 10 |
| 9022 | „ **lutea,** gelbblühende . . . . . . | | —,40 | 10 |
| 9028 | **Matthiola bicornis,** wohlriechend . . . | | —,30 | 10 |
| 9032 | **Matricaria capensis,** gefüllt, weiss . . | | —,40 | 10 |
| 9036 | „ **eximia fl. pl.,** weiss gefüllt, geröhrt | | —,40 | 10 |
| 9038 | „ „ **corymbosa fl. pl.,** ganz niedrig reichblühend . . . . . . | | —,70 | 15 |
| 9040 | „ „ „ **aurea fl. pl. „Goldball"** | | 3,— | 30 |
| 9042 | „ „ **var. crispa fl. pl.** . . . . | | —,80 | 15 |
| 9044 | „ „ **grandiflora fl. pl.** . . . . . | | —,60 | 15 |
| 9048 | „ „ **nana fl. pl.,** Blumen schneeweiss . . . . . . . . . . | | —,70 | 15 |
| 9054 | **Maurandia albiflora, reinweisse** 5 Gr. | | 2,50 | 30 |
| 9058 | „ **Barkleyana,** Barkley's blaue . . . | | 3,— | 30 |
| 9060 | „ **purpurea grandiflora** . . . . | | 3,— | 30 |
| 9064 | „ **semperflorens,** immerblühende . . | | 3,50 | 30 |
| 9068 | ***Mesembrianthemum crystallinum tricolor,** dreifarbig . . . . . . . | | —,50 | 15 |
| 9080 | **Mimosa pudica,** schamhafte Sinnpflanze „Rührt mich nicht an" (Kruidje roermeniet) . . . . . . . . . . . | | —,50 | 15 |
| 9088 | **Mimulus cardinalis** . . . . . . . | | 3,50 | 40 |

8050 Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicke.

| Nr. | | 20 Gr. Mk. | 1 Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 9092 | ***Mimulus cupreus**, sehr schön | 3,— | 30 |
| 9096 | * „ „ **nanus**, prächtig | 4,— | 40 |
| 9098 | * „ **hybridus tigrinus** (pardinus) | 3,— | 30 |
| 9104 | * „ „ „ **grandifl.** (Queens Price), sehr grossbl. | 4,50 | 40 |
| 9108 | * „ „ „ **duplex** | 5,50 | 30 |
| 9110 | * „ „ „ **nanus** | 3,— | 30 |
| 9116 | * „ **moschatus**, Bisam oder Moschus | 3,— | 30 |
| 9118 | „ „ **compactus**, neu, von kürzerem kräftigerem Wuchs, mitaufrechtsteh. Zweigen, besonders für Topfcultur, s. Abb. . . . 1 Gramm | —,70 | 30 |
| 9134 | * „ **quinquevulnerus** | 1,25 | 20 |
| 9144 | **Mina lobata**, prächtige Schlingpflanze, 1000 Korn Mk. 2,—, 100 K. 30 Pf. | 2,— | 10 |
| 9148 | **Mirabilis Jalapa**, Jalape (Nachtschonen) 8 Farben, jede | —,25 | 10 |
| 9170 | „ **Jalapa**, viele Farben gemischt, à Ko. Mk. 2,40 | —,20 | 10 |
| 9175 | „ „ **fol. variegatis** | —,20 | 10 |
| 9185 | „ „ **Tom Thumb**, Zwerg in 6 Farben, jede | —,40 | 10 |
| 9200 | „ „ **Tom Thumb**, Zwerg, gemischt | —,30 | 10 |
| | **Myosotis alpestris**, s. perenn. Pflanzen. | | |
| 9201 | * „ **azorica** . . . . . 5 Gr. | 4,— | 40 |
| 9212 | „ **azorica alba** . . . . . 5 „ | 4,40 | 40 |
| 9220 | ***Nemophila atomaria**, Liebeshain | —,20 | 10 |
| 9224 | * „ **crambeoides**, hellblaue | —,20 | 10 |
| 9226 | * „ **oculata** | —,20 | 10 |
| 9228 | * „ **discoidalis**, schwarz m. weiss. Rand | —,20 | 10 |
| 9230 | * „ „ **elegans** | —,20 | 10 |
| 9240 | * „ **insignis**, himmelblaue Ko. Mk. 2,40 | —,20 | 10 |
| 9242 | * „ „ **alba**, weiss . . . . . 3,— | —,20 | 10 |
| 9244 | * „ „ **marginata** | —,20 | 10 |
| 9248 | * „ **maculata** . . . . . 1,80 | —,20 | 10 |
| 9250 | * „ „ **purpurea** | —,20 | 10 |
| 9260 | **Nicotiana affinis** | —,50 | 15 |
| 9262 | „ **atropurpurea grandifl.**, dunkelroth | —,30 | 10 |
| 9264 | „ **colossea** . . . . . 1 Gr. | 1,80 | 30 |
| 9266 | „ **macrophylla gigantea** | —,30 | 10 |
| | „ Tabak siehe Seite 15. | | |
| 9268 | **Nierembergia calycina** (gracilis) | —,60 | 15 |
| 9270 | „ **frutescens**, schön | —,60 | 15 |
| 9280 | **Nigella damascena fl. pl.**, gef. Schwarzkümmel | —,20 | 10 |
| 9282 | „ **damasc. fl. albo pl.** | —,20 | 10 |
| 9284 | * „ „ **nana fl. pl.** | —,20 | 10 |
| 9290 | **Nolana grandiflora** | —,20 | 10 |
| 9292 | „ „ **alba** | —,20 | 10 |
| 9294 | * „ **lanceolata coerulea**, sehr schön | —,20 | 10 |
| 9299 | ***Nycterinia capensis**, blüht Morgens u. Abends mit schönstem Vanillegeruch | —,80 | 15 |
| 9312 | ***Oenothera taraxacifolia** (acaulis alba) | 1,20 | 20 |
| 9316 | **Oxalis rosea**, rosenrother Sauerklee (Zuurklaver), reizend zu niedrigen Gruppen und Einfassung | 3,— | 30 |
| 9318 | * „ **tropaeoloides** | 1,20 | 20 |
| 9320 | „ **Valdiviana**, schön gelb | —,60 | 15 |
| 9330 | **Papaver Danebrog** | —,20 | 10 |
| 9355 | „ **laevigatum**, dunkelscharlach | 1,50 | 20 |
| 9400 | „ **Rhoeas fl. pl.**, gef. Ranunkelmohn 6 Farben, jede | —,30 | 10 |
| 9408 | „ „ „ „ gemischt | —,25 | 10 |
| 9450 | „ **somniferum fl. pl.**, Federmohn, 12 Farben, jede | —,30 | 10 |
| 9500 | „ **somnif. fl. pl.**, gemischt | —,20 | 10 |
| 9502 | „ **somnif. nanum fl. pl.**, 6 Farben jede | —,30 | 10 |
| 9512 | „ „ „ „ „ gemischt | —,20 | 10 |



9526 Perilla nankinensis, Blattpflanze.

9118 Mimulus moschatus compactus.

| Nr. | | 20 Gr. Mk. | 1 Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 9540 | **Papaver Murselli fl. pl.**, prachtvoll | —,20 | 10 |
| 9550 | „ **paeoniflorum fl. pl.**, Päonienmohn, 12 Farben, jede | —,30 | 10 |
| 9570 | „ **paeoniflorum fl. pl.**, gemischt | —,20 | 10 |
| 9582 | „ „ **nanum fl. pl.**, 6 Farben, jede | —,30 | 10 |
| 9590 | „ „ „ „ „ gemischt | —,20 | 10 |
| 9620 | „ **umbrosum** | —,30 | 10 |
| 9625 | **Perilla nankinensis**, Blattpflanze mit dunkelrothen Blättern für Gruppen auf Rasen | —,20 | 10 |
| 9628 | „ **nankinensis atropurpurea fol. laciniatis** | —,30 | 10 |

## Petunia hybrida

| Nr. | | 20 Gr. Mk. | 1 Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 9630 | **alba pura**, reinweiss | 1,20 | 20 |
| 9635 | **atropurpurea** | —,80 | 15 |
| 9638 | **Carmen Sylva**, violett m. weiss. Schlund | —,90 | 20 |
| 9640 | **compacta multifl.** (Inimitable), gefleckte, kleinblum. vollblühende Zwerg-Petunia | 4,— | 30 |
| 9641 | „ **fl. pl. Brillantrosa** | 5,50 | 30 |
| 9642 | **Countess of Ellesmere** | —,70 | 10 |
| 9645 | **kermesina splendens** | —,80 | 15 |
| 9648 | **Schneeball**, Neu | 4,— | 30 |
| 9650 | Obige Farben gemischt | —,70 | 15 |

## Petunia hybrida grandiflora

| Nr. | | 1 Gr. Mk. | 500 K. Pf. |
|---|---|---|---|
| 9655 | **alba**, reinweiss | 3,— | 30 |
| 9660 | **atropurpurea** | 3,— | 30 |
| 9662 | „ **mit weissem Schlund** | 3,— | 30 |
| 9663 | **kermesina**, schöne leuchtende Farbe | 2,50 | 30 |
| 9671 | **maculata** (Inimitable), gefleckte | 2,50 | 30 |
| 9674 | **marginata, grünrandig** | 4,— | 30 |
| 9688 | **venosa**, grossblumig geaderte | 2,60 | 30 |
| 9692 | **violacea**, dunkelviolett | 3,— | 30 |
| | | **1000 K.** | **200 K.** |
| 9698 | **superbissima**, m. feingeadertem Schlund | 1,— | 30 |
| 9700 | „ **Favorit**, Neu | 4,— | 40 |
| 9704 | „ **intus nigra (Prinz v. Württemberg)** | 1,20 | 30 |
| 9708 | „ **Prinzessin v. Württemberg**, rosa, extra | 1,20 | 30 |
| 9714 | „ **intus aurea**, sehr grossblumig, mit gelbem, feingeadertem Schlund, extra | 1,50 | 40 |
| 9715 | **Grossblumige** in den besten Farben, egal gemischt . . . 1 Gr. Mk. 4,— | — | 30 |
| 9716 | **fl. pleno mit den schönsten gefüllten, befruchtet** | 2,— | 40 |
| 9720 | **fimbriata alba**, reinweiss . . . . 1 Gr. | 4,— | 20 |
| 9726 | „ **maculata**, gefranste gefleckte . 1 Gr. | 3,50 | 20 |
| 9727 | „ grossblum. gefranste Prachtmischung | 3,— | 15 |
| 9728 | „ **fl. pl. gefranste**, auf das **sorgfältigste mit gefüllten befruchtet**, 50 Korn 25 Pf. | 3,50 | — |

| Nr. | | 20 Gr. Mk. | 1 Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 9750 | **Phacelia congesta**, gedrängte | —,30 | 10 |
| 9754 | „ **tanacetifolia** | —,20 | 10 |

## Phlox Drummondi

| Nr. | | 20 Gr. Mk. | 1 Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 9800 | **alba**, reinweiss | 1,30 | 20 |
| 9805 | „ **oculata** (superba), weissm. röthl Stern | 1,20 | 20 |
| 9808 | **atropurpurea**, dunkelpurpur | 1,20 | 20 |
| 9810 | „ **striata** | 1,20 | 20 |
| 9812 | **Brillant**, rosa mit dunkelr. Auge, extra | 1,20 | 20 |
| 9814 | **chamoisrosa** (rosea lutea), reizend | 1,20 | 20 |
| 9816 | **coccinea**, scharlach leuchtend | 1,20 | 20 |
| 9818 | **cuspidata u. fimbriata**. Scharf gefranst und gezähnt, sternförmige Blumen, in den schönsten Farben gemischt | 1,50 | 20 |
| 9820 | **Isabellina** (lutea), schwefelgelb | 1,60 | 20 |
| 9822 | **Leopoldi**, roth mit weissem Stern | 1,20 | 20 |
| 9824 | **Radowitzii**, rosa, mit weiss gestreift | 1,20 | 20 |
| 9826 | **rosea**, rein rosenroth | 1,20 | 20 |
| 9834 | **Wilhelm I.** (kermesina striata), Blumen scharlach mit weissen Streifen | 1,20 | 20 |
| 9836 | Obige Farben in prachtvoller Mischung | —,80 | 10 |



Phlox Drummondi.

## Phlox Drummondi grandifl.

| Nr. | | 20 Gr. Mk. | 1 Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 9850 | alba, reinweiss | 1,40 | 20 |
| 9852 | „ oculata | 1,40 | 20 |
| 9854 | atropurpurea, reinpurpur | 1,40 | 20 |
| 9856 | „ alba oculata | 1,40 | 20 |
| 9857 | carminea alba oculata | 1,40 | 20 |
| 9858 | coccinea, leucht. scharlach | 1,40 | 20 |
| 9860 | elegans violacea | 1,50 | 20 |
| 9862 | quadricolor | 1,40 | 20 |
| 9863 | rosea | 1,50 | 20 |
| 9868 | splendens, leuchtend carmoisin effectvoll | 1,60 | 20 |
| 9870 | violacea alba oculata | 1,50 | 20 |
| 9880 | Prachtmischung in den herrl. Farben | 1,20 | 20 |

## Phlox Drummondi nana compacta (Zwerg-Phlox.)

| Nr. | | 20 Gr. Mk. | 1 Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 9900 | atropurpurea | 4,— | 40 |
| 9904 | carminea, leuchtend carminroth | 5,— | 40 |
| 9908 | chamoisrosa | 5,— | 40 |
| 9914 | nivea oculata | 3,— | 40 |
| 9918 | sanguinea (Feuerball) | 4,— | 40 |
| 9920 | splendens | 3,50 | 40 |
| 9924 | Victoria, leuchtend scharlach | 4,— | 40 |
| 9930 | Prachtmischung | 3,— | 30 |
| 9940 | **Polygonum orientale**, rother Knötrich | —,30 | 10 |
| | **Portulacca grandiflora** | | |
| 9950 | *alba, 9954 *alba striata, 9956 *aurea, 9958 *Gillesii splendens, 9960 *purpurea, 9964 *rosea, 9968 *striata caryophylloides, nelkenartig, rosa, carmin gestreift und gestrichelt, 9970 *sulphurea, (Thorburnii), 9972 *Thellussonii, leuchtend roth, jede Sorte | —,70 | 15 |
| 9980 | Obige einfache Sorten gemischt | —,40 | 10 |
| | **Portulacca grandiflora fl. pleno** | | |
| 9982 | *alba, weissgefüllt, 9984 *aurea striata, 9988 *caryophylloides, 9990 *rosea, rosa, 9992 splendens, leuchtend, 9994 *sulphurea, schwefelgelb, 9996 Thellusonii . . . . . jede Sorte | 9,— | 40 |
| 10000 | Gefüllte in Prachtmischung | 7,— | 30 |
| | ***Pyrethrum parthenifol. aureum**, siehe Stauden. | | |
| 10050 | **Reseda odorata** . . . à Ko. Mk. 2,80 | —,20 | 10 |
| 10051 | „ „ grandifl. à Ko. Mk. 2,80 | —,20 | 10 |
| 10052 | „ „ „ ameliorata, à Ko. Mk. 4,20 | —,30 | 10 |
| 10056 | „ „ „ aurea (Golden Queen) | —,50 | 15 |
| 10058 | „ „ „ Gabriele | —,60 | 20 |
| 10060 | „ „ „ Machet, compact mit grossne Blumen | 1,20 | 20 |
| 10062 | „ „ „ goldgelbe Machet | 1,— | 20 |
| 10063 | „ „ „ Rubin, Neu | 2,60 | 10 |
| 10064 | „ „ „ Mile's spiral | —,40 | 15 |
| 10065 | „ „ „ maxima, leuch. trote „Goliath". Neu | —,— | 60 |
| 10066 | „ „ „ comp. nana multifl. | —,50 | 40 |
| 10067 | „ „ „ „ „ aurea | —,80 | 25 |
| 10068 | „ „ „ gigantea pyramid. | —,40 | 10 |
| 10070 | „ „ „ Victoria, dunkelbraunroth, sehr grossblumig | —,70 | 15 |
| 10080 | **Rhodanthe maculata**, prachtvoll | 1,20 | 20 |
| 10082 | „ maculata fl. albo, reinweiss | 1,— | 20 |
| 10086 | „ Manglesii, reizende Immortelle | 1,20 | 20 |
| 10090 | **Ricinus africanus** | —,20 | 10 |
| 10092 | „ borboniensis arboreus | —,20 | 10 |
| 10101 | „ Duchess of Edinburgh | —,20 | 10 |
| 10102 | „ giganteus | —,20 | 10 |
| 10103 | „ Gibsoni, schön rothblühend | —,20 | 10 |
| 10106 | „ macrophyllus purpureus | —,30 | 10 |




9818 Phlox Drummondi cuspidata u. fimbriata.

| Nr. | | 20 Gr. Mk. | 1 Pr[t.] P[f.] |
|---|---|---|---|
| 10108 | **Ricinus sanguineus** (Obermanni) mit blutroth. Früchten u. dunkl. Laub, Gruppenpflanze . à Ko. Mk. 1,40 | —,20 | 1 |
| 10110 | „ Zansibariensis, gemischt Mk. 2,— | —,20 | 1 |
| 10120 | „ gemischt . . . . . . à Ko. Mk. 1,20 | —,20 | 1 |
| | **Salpiglossis variabilis grandiflora** | | |
| 10140 | coccinea, 10141 kermesina, 10142 alba lutea, 10145 purpurea, 10148 rosea, 10150 sulphurea, 10154 violacea jede Sorte | 1,60 | 2 |
| 10158 | Dieselben in Prachtmischung | 1,40 | 2 |
| 10160 | superbissima, in 6 Farben, jede | —,— | 4 |
| 10170 | **Salpiglossis variabilis nana**, Zwerg-, 35 Cm. hoch, 8 Farben, jede | —,80 | 1 |
| 10178 | „ variabilis nana, gemischt | —,70 | 1 |
| 10180 | **Salvia coccinea**, scharlachrother Salbei | —,50 | 1 |
| 10184 | „ „ nana compacta, Zwerg-, extra | —,70 | 1 |
| 10186 | „ „ splendens, dunkelscharl. | 1,40 | 2 |
| 10188 | „ Horminum alba, Bienenfutter | —,20 | 1 |
| 10194 | „ „ violacea, Bienenfutter | —,20 | 1 |
| 10195 | „ „ rubra, Bienenfutter | —,20 | 1 |
| 10196 | „ Roemeriana, dunkelroth, niedrig | 1,20 | |
| 10200 | ***Sanvitalia procumbens**, niedlich | —,40 | 1 |
| 10204 | „ procumbens flore pleno | —,70 | 1 |
| 10210 | ***Saponaria multiflora**, vielblumiges Seifenkraut | —,30 | 1 |
| 10212 | * „ „ alba, reinweiss blühend | —,30 | 1 |
| 10216 | * „ „ compacta, roth | —,30 | 1 |
| 10218 | „ „ „ alba | —,30 | 1 |
| 10230 | **Scabiosa atropurpurea major**, grosse, gemischt | —,20 | |
| 10250 | „ atropurpurea major, 8 Farben separat, jede Farbe | —,50 | |
| 10270 | „ „ nana fl. pleno, gemischt | —,40 | |
| 10280 | „ „ gefüllte Zwerg-, 8 separ. Farb. | —,40 | |



10060 Reseda odorata grandiflora Machet.



10140 Salpiglossis variabilis grandiflora.

10908 **Viola tricolor maxima Trimardeau.** Riesen-Pensées.

| | | 20 Gr. Mk. | 1 Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 10300 | **Schizanthus Grahami** | —,40 | 10 |
| 10302 | „ **grandiflorus oculatus** | —,30 | 10 |
| 10304 | „ „ **atropurpureus** | —,30 | 10 |
| 10306 | „ „ **albus** | —,30 | 10 |
| 10310 | „ **papilionaceus** | —,30 | 10 |
| 10330 | „ gemischt | —,30 | 10 |
| 10350 | **Sedum coeruleum,** blau, reizend | 4,— | 40 |
| | **Senecio elegans fl. pl.** (dubb. Kruiskruid) | | |
| 10355 | „ „ in 8 Farben . jede Farbe | 1,50 | 20 |
| 10370 | „ „ in allen Farben gemischt | 1,20 | 20 |
| 10390 | „ „ **nanus fl. pl.,** niedrig, 8 Farben, jede | 1,80 | 20 |
| 10400 | „ **nanus,** gemischt in allen Farben | 1,40 | 20 |
| 10430 | „ **pomponicus,** mit pomponblüth., kurzpetaligen, dicht gefüllt. Blumen, sehr schön **Purpur,** 10432 **cupreus,** 10434 **ruber** . . . jede | 1,60 | 20 |
| 10436 | „ gemischt | 1,40 | 20 |
| 10455 | **Silene Armeria,** rother Mückenfang | —,20 | 10 |
| 10458 | „ **Armeria fl. albo,** weissblühend | —,20 | 10 |
| 10459 | „ **orientalis** | —,30 | 10 |
| 10460 * | „ **pendula** (rosea graeca) | —,20 | 10 |
| 10462 * | „ „ **alba,** weissblühend | —,20 | 10 |
| 10464 * | „ „ **Bonnetti,** mit dunklem Laub | —,20 | 10 |
| 10466 * | „ „ **compacta,** roth | —,30 | 10 |
| 10468 * | „ „ „ **alba** | —,30 | 10 |
| 10470 * | „ „ „ „ **fl. pleno** | —,30 | 10 |
| 10471 | „ „ „ **Empress of India** | —,40 | 10 |
| 10471a | „ „ „ **fl. pl. „Triumph“,** siehe Neuheiten | —,— | 60 |
| 10472 * | „ „ „ **ruberrima** | —,40 | 10 |
| 10473 | „ „ „ **Snow King,** reinweiss | —,60 | 15 |
| 10474 * | „ „ „ **rubra fl. pl.** | —,30 | 10 |
| 10476 * | „ „ **ruberrima,** schön zu Einfass. | —,30 | 10 |
| 10490 | **Solanum atropurpureum,** sehr schön | —,40 | 10 |
| 10494 | „ **laciniatum,** Blätter geschlitzt | —,40 | 10 |
| | „ **Lycopersic.,** Liebesapf., s. Kücheng. | | |
| 10500 | „ **robustum,** sehr grossblättr., effectv. | 2,— | 20 |
| | Andere Sorten Solanum siehe Topfgew. | | |
| 10510 | **Statice Bonduelli,** gelbe à Ko. Mk. 2,30 | —,20 | 10 |
| 10512 | „ **sinuata,** blaue, reizend „ „ 2,30 | —,20 | 10 |
| 10514 | „ „ **candidissima,** reinweiss | —,20 | 10 |
| 10516 | „ **superba,** sehr schön | —,60 | 15 |
| 10518 | „ **Suworowi,** leuchtend rosenroth | —,50 | 15 |
| 10520 | **Stevia Lindleyana,** weisse, wohlriech. | —,70 | 15 |
| | **Tagetes erecta fl. pl.** (Sammetblume) | | |
| 10540 | aurantiaca, 10544 sulphurea, 10548 fistulosa, 10550 fist. sulphurea jede Sorte | —,50 | 10 |
| 10552 | „ **erecta fl. pl.,** gemischt | —,40 | 10 |
| | „ **patula fl. pl., hohe,** | | |
| 10558 | aurantiaca, 10560 lutea nana, 10562 striata nana, 10564 nana multiflora (pygmaea), 10566 faviflora aurea, 10568 punctata (pulchra), 10570 punctata nana, 10572 ranunculoides . . . jede Sorte | —,50 | 10 |
| 10580 | gemischt | —,40 | 10 |
| 10590 | **signata pumila,** niedrig, sehr reichbl. | —,50 | 10 |
| | **Torrenia** siehe Topfgewächse. | | |
| | **Thunbergia alata** | | |
| 10592 | fl. albo, 10594 fl aurantiaco, 10600 Backerii . . . jede Sorte | 1,20 | 20 |
| 10610 | gemischt | —,90 | 20 |

## Tropaeolum majus

(Indische Kresse)

| | | 20 Gr. Mk. | 1 Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 10640 | **atropurpureum,** 10644 **coccineum,** 10648 **luteum,** 10652 **Regelianum,** 10656 **Scheuerianum** . . jede Sorte | —,30 | 10 |
| 10660 | beste Mischung . . . . à Ko. Mk. 2,20 | —,20 | 10 |


## Tropaeol. majus Lobbianum

| | | 20 Gr. Mk. | 1 Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 10670 | **brillant,** 10672 cardinale, 10674 Crystal Palace, 10676 **flammula grandiflora,** 10678 Geant de batailles, 10684 **Kronpr. v. Preuss.,** 10686 **Triomphe de Gant,** 10688 **Monsieur Colmet,** 10690 **Napoleon III,** 10692 **Spitfire,** 10696 **Queen Victoria,** 10698 **Roi des r oirs,** 10700 **Lilli Schmidt** . . . jede Sorte | —,30 | 10 |
| 10710 | Obige Sorten fein gemischt K. Mk. 4,— | —,20 | 10 |
| 10711 | **„Prinzessin Victoria Louise“,** Neu | 1,50 | 60 |
| 10712 | **compactum Liliput** | —,30 | 20 |

## Tropaeolum majus nanum
### (Tom Thumb)

| | | 20 Gr. Mk. | 1 Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 10720 | ***atrococcineum,** scharlachr. Zwerg- | —,20 | 10 |
| 10722 | ***atropurpureum** | —,20 | 10 |
| 10724 | ***Aurora,** neu, gelb | —,20 | 10 |
| 10726 | ***Beauty,** gelb mit carmoisin | —,20 | 10 |
| 10728 | ***coeruleum roseum** | —,20 | 10 |
| 10730 | ***Crystal palace Gem.,** marmorirt | —,20 | 10 |
| 10732 | ***Empress of India** | —,30 | 15 |
| 10734 | ***King of Tom Thumb's,** mit dunkelgrünem Laub und lebhaft scharlachrothen Blüthen | —,30 | 15 |
| 10736 | ***roseum** | —,20 | 10 |
| 10738 | ***King Theodore,** fast schwarz | —,30 | 15 |
| 10740 | ***Ruby King,** prachtvoll | —,30 | 10 |
| 10741 | ***Vesuv,** siehe Neuheiten | —,— | 60 |
| 10750 | gemischte . . . . . à Ko. Mk. 2,30 | —,20 | 10 |
| 10760 | **Tropaeolum peregrinum (aduncum)** (canariense), citronengelbe gefranste Blumen, sehr beliebte Schlingpflanze | —,50 | 20 |
| | **Valeriana,** siehe Centranthus (perennirende Pflanzen). | | |
| 10770 | ***Verbena Aubletia grandiflora,** sehr schön | —,40 | 10 |

10302 Schizanthus grandiflorus oculatus.



10918 **Viola striata.**

## Verbena hybrida


| Nr. | Sorte | 20 Gr. Mk. | 1 Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 10775 | *gemischt, gute Qualität | —,80 | 15 |
| 10780 | **grossblumige**, I. Qual., gemischt | 1,40 | 20 |
| 10785 | **auriculaeflora**, schönste grossblumige | 2,20 | 30 |
| 10788 | **candidissima**, mit reinweissen grossen Blumen | 1,60 | 20 |
| 10790 | **coccinea** (Defiance), scharlachroth | 1,60 | 20 |
| 10795 | **coerulea**, schön hellblau | 1,40 | 20 |
| 10800 | **striata**, italien., gestreifte, sehr schön | 1,60 | 20 |
| 10802 | **compacta atrosanguinea** | 4,— | 40 |
| 10805 | „ **candidissima**, reinweiss, neu | 3,— | 30 |
| 10810 | „ **coccinea**, scharlachroth | 4,— | 40 |
| 10812 | „ **Defiance**, scharlachroth | 8,— | 40 |
| 10820 | **Viola cornuta alba** | 1,60 | 20 |
| 10822 | „ „ **Purple Queen** | 1,60 | 20 |
| 10824 | „ „ **Admiration** (Magnificent) dunkelblau | 3,— | 30 |
| 10826 | „ „ **Perfection** hellblau | 2,20 | 30 |
| 10828 | „ „ gemischt | 1,50 | 20 |
| 10830 | „ **lutea** prachtvoll gelb | —,50 | 15 |

## Viola tricolor maxima

| Nr. | Sorte | 20 Gr. Mk. | 1 Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 10850 | **Prachtmischung echter englischer Pensées**, I. Qual., nur von Prachtblumen gesammelt . à Ko. Mk. 50,— | 1,40 | 20 |
| 10851 | **engl. Pensées**, sehr gross, Ko. Mk. 35,— | —,90 | 15 |
| 10852 | **alba pura**, Schneewittchen, reinweiss | 2,— | 20 |
| 10854 | **aurea pura**, rein goldgelb | 2,— | 20 |
| 10856 | **azurblau**, sammetartig | 1,50 | 20 |
| 10858 | **braunroth** | 1,20 | 20 |
| 10860 | **broncefarbige** | 1,20 | 20 |
| 10862 | **Bugnot's gefleckte**, leucht. Farb., neu | 6,50 | 40 |
| 10864 | **Cassier, fünffleckige Ries.-Pensées in Prachtmischung** | 6,50 | 40 |
| 10865 | **Cliveden**, blau | 1,40 | 20 |
| 10866 | „ gelb | 1,40 | 20 |
| 10867 | „ weiss | 1,40 | 20 |
| 10868 | **Dr. Faust** (Mohrenkönig), kohlschwarz | 1.60 | 20 |
| 10869 | **dunkelblau** | 1,30 | 20 |
| 10870 | **dunkelpurpur**, sehr schön | 1,40 | 20 |
| 10874 | **Feuerfarbe** mit Goldrand, extra | 1,60 | 20 |
| 10875 | **Freya** | 3,— | 20 |
| 10876 | **Gelb mit Auge** | 1,40 | 20 |
| 10877 | **„Germania"** siehe Neuheiten | —,— | 60 |
| 10878 | **Goldlackfarbe**, auffallend schön | 1,40 | 20 |
| 10880 | **havannabraun**, interessante Farbe | 1,40 | 20 |
| 10883 | **hellblau** oder **himmelblau** | 1,40 | 20 |
| 10886 | **Kaiser Wilhelm**, grossblumig, tief ultramarinblau mit purpurviol. Auge | 1,50 | 20 |
| 10890 | **Lord Beaconsfield**, prächtig dunkelviolett, ob. Petalen in weiss übergeh. | 1,60 | 20 |



10802 **Verbena hybrida compacta.**



**Viola tricolor maxima.**

| Nr. | Viola tricolor maxima (Fortsetzung). | 20 Gr. Mk. | 1 Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 10891 | **Mahagonifarben** | 1,60 | 20 |
| 10895 | **Odier's** drei- u. fünffleckige, prachtvoll, nur von den besten Musterblumen | 5,— | 30 |
| 10896 | **„Président Carnot"** | 4,50 | 40 |
| 10897 | **Schwarzblau** | 1,30 | 20 |
| 10898 | **schwarzbraun mit gelbem Auge** | 1,40 | 20 |
| 10900 | **quadricolor**, Blumen vierfarbig | 1,60 | 20 |
| 10901 | **Rothkäppchen** | 1,50 | 20 |
| 10901a | **Rosalilla** | 1,50 | 20 |
| 10902 | **striata**, gestreifte, extra | 1,50 | 20 |
| 10904 | **weiss mit dunklem Auge** | 1,40 | 20 |
| 10906 | **weissrandige** (borde blanc) | 1,40 | 20 |
| 10908 | **Trimardeau, gefleckte Riesen-Pensées** von compactem kräftigem Wuchs mit enorm grossen, schön gezeichneten Blumen, die grösstblumigsten von allen | 2,40 | 25 |
| 10909 | „ **Faust** (Mohrenkönig) | 2,50 | 40 |
| 10909a | „ **Gelb** | 2.80 | 40 |
| 10910 | „ **Goldgelb mit Auge** | 4,— | 30 |
| 10912 | „ **Kaiser Wilhelm** | 2,80 | 35 |
| 10915 | „ **Lord Beaconsfield** | 2,50 | 35 |
| 10918 | „ **striata, gestreifte** | 2,40 | 35 |
| 10920 | „ **Veilchenblau** | 2,20 | 25 |
| 10932 | **Viscaria cardinalis** | —,30 | 10 |
| 10934 | „ **oculata**, Augen-Rade | —,20 | 10 |
| 10938 | „ **elegans picta** | —,30 | 10 |
| 10940 | **Whitlavia gloxinioides**, schön | —,30 | 10 |
| 10942 | „ **grandiflora**, blau | —,30 | 10 |
| 10944 | „ „ **alba**, weiss | —,30 | 10 |
| 10948 | **Xeranthemum annuum fl. albo pl.** | —,40 | 10 |
| 10950 | „ **annuum fl. rubro pl.** | —,40 | 10 |
| 10954 | „ „ **annuum plenissimum atropurpureum** | —,60 | 15 |
| 10958 | „ „ **superbissimum fl. pl.**, mit kugelförm. dichtgef. Blumen | —,60 | 15 |
| 10962 | „ „ **superb. fl. albo pl.** | —,60 | 15 |



## Zinnia elegans fl. pl.

| Nr. | Sorte | 20 Gr. Mk. | 1 Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 11000 | **alba**, weiss, 11002 **aurea**, goldgelb, 11004 **carminea**, carmin, 11006 **carnea**, fleischfarben, 11008 **coccinea**, scharlach, 11010 **lilacina**, lila, 11012 **purpurea**, purpur, 11014 **rosea**, rein rosa, 11016 **sanguinea**, blutroth, 11018 **sulphurea**, schwefelgelb, jede | —,50 | 15 |

| | **Zinnia elegans** (Fortsetzung). | 20 Gr. Mk. | 1 Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 11030 | Umsteh. Sorten in bester Mischung . . | —,40 | 10 |
| 11040 | **robusta grandiflora plenissima** . . | 1,50 | 20 |
| 11042 | „ „ „ **Königin Victoria**, **gefüllte Riesen**, neu | 3,— | 40 |
| 11060 | **elegans pumila fl. pl.**, 11070 **aurea**, 11072 **carminea**, 11074 **coccinea**, 11076 **lilacina**, 11078 **purpurea**, 11080 **rosea**, 11082 **violacea** . . . . jede Sorte | —,70 | 15 |

| | **Zinnia elegans** (Fortsetzung). | 20 Gr. Mk. | 1 Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 11090 | Obige Zwerg-Sorten in Prachtmischung | —,60 | 10 |
| 11095 | **Zinnea Haageana**, aus Mexico . . . | —,50 | 15 |
| 11098 | „ „ **flore pleno**, gefüllt, extra | 1,20 | 20 |
| 12000 | **Sommerblumen**, reichhalt. Misch. für's freie Land . . . . . . Ko. Mk. 2,50 | —,20 | 10 |

# Ziergräser. — Disfüvek.

Die mit einem *S* bezeichneten sind perennirend.

| | | 20 Gr. Mk. | 1 Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 13000 | **Agrostis laxiflora**, hübsch f. Bouquets | —,40 | 10 |
| 13004 | „ **minutiflora** . . . . . . . . . | 2,— | 20 |
| 13006 | „ **nebulosa**, reizend . . . . . . | —,60 | 15 |
| 13008 | „ **pulchella** . . . . . . . . . . | —,40 | 10 |
| 13020 | **Andropogon argenteus** . . . . . . | —,60 | 15 |
| 13030 | **Arundo conspicua** . . . . . . . . | 4,20 | 40 |
| 13032 | „ **Donax variegata**, hohes breit- u. buntblättr. Rohr, sehr decorativ . | 1,60 | 20 |
| 13033 | **Brachypodium platystachium** . . . | —,30 | 10 |
| 13036 | **Briza maxima**, schön. . . . . . . . | —,30 | 10 |
| 13038 | „ **media**, Zittergras. . . . . . . . | —,40 | 10 |
| 13040 | „ **minima** (gracilis), reizend . . . | —,30 | 10 |
| 13046 | **Brizopyrum siculum**, niedlich . . . . | —,30 | 10 |
| 13050 | *S* **Bromus brizaeformis**, das schönste Gras zum Bleichen und Färben für Grasbouquets 1 Ko. Mk. 1,50 | —,20 | 10 |
| 13051 | „ **madritensis**, schön für Bouquets | —,20 | 10 |
| 13052 | „ **patulus**, schön . . . . . . . | —,20 | .0 |
| 13054 | **Ceratochloa pendula** . . . . . . . | —,20 | 10 |
| 13058 | **Chloropsis Blanchardiana** . . . . . | 1,30 | 20 |
| 13062 | **Chrysurus cynosuroides** (Lamarkia aurea) . . . . . . . . . . . . . | —,30 | 10 |
| 13066 | **Coix Lacrimae**, Thränengras . . . . | —,20 | 10 |
| 13070 | „ „ **aurea zebrina**, neu, sehr schön | —,20 | 10 |
| | *S* **Cyperus** (Papyrus antiquorum) etc. s. Wasserpflanzen | | |
| 13080 | **Eleusine barcionensis** . . . . . . . | —,30 | 10 |
| 13082 | „ **indica** . . . . . . . . . . . | —,30 | 10 |
| 13090 | **Eragrostis elegans**, hübsch . . . . . | —,30 | 10 |
| 13094 | „ **namaquensis** (senegalensis) . . . | —,40 | 10 |
| 14000 | **Erianthus Ravennae** . . . . . . . . | —,50 | 15 |
| 14001 | **Eulalia japonica variegata**. . . . . | 1,80 | 20 |
| 14002 | „ **japonica zebrina** . . . . . . . | 1,40 | 20 |

14060 Pennisetum longistylum.

| | | 20 Gr. Mk. | 1 Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 14004 | **Festuca glauca**, schönes graugrünes Ziergras f. Teppichbeete u. Einfass. | 2,— | 20 |
| 14005 | „ **rigida** . . . . . . . . . . . . | —,30 | 10 |
| 14007 | **Gymnotrix latifolia** . . . . . . . . | —,60 | 15 |
| 14015 | „ **japonica** . . . . . . . . . . | —,60 | 15 |
| 14020 | *S* **Gynerium argenteum**, prachtvoll . . | —,70 | 15 |
| 14022 | „ „ **roseum**, sehr schön . . . . . | —,70 | 15 |
| 14024 | „ „ **kermesinum** . . . . | —,80 | 15 |
| 14026 | „ „ **jubatum** . . . . . . | —,80 | 15 |
| 14030 | **Hordeum jubatum**, sehr schönes Gras für Bouquets . . . . . . . . . . . | —,30 | 10 |
| 14034 | **Lagurus ovatus**, hübsch . . . . . . | —,30 | 10 |
| 14040 | *S* **Lasiagrostis argentea**, sehr schön, eines der gesuchtesten Gräser zu Bouquets, ersetzt bei uns im nördl. Europa das Gynerium . . . . . . | —,30 | 10 |
| 14042 | **Melica ciliata** für Bouquet . . . . . | —,20 | 10 |
| 14050 | **Panicum capillare** . . . . . . . . . | —,30 | 10 |
| 14052 | „ **oryzinum** . . . . . . . . . . | —,40 | 10 |
| 14054 | „ **sulcatum**, sehr schön . . . . . . | 1,50 | 20 |
| 14056 | „ **violaceum** . . . . . . . . . . | —,25 | 10 |
| 14058 | **Paspalum elegans**, sehr hübsch . . . | —,40 | 10 |
| 14060 | *S* **Pennisetum longistylum**, s. Abb. . | —,30 | 10 |
| 14062 | *S* „ **fimbriatum**, schön . . . . . . | 1,— | 15 |
| 14064 | **Setaria alopecuroides** . . . . . . . | —,20 | 10 |
| 14066 | „ „ **nigra**, neu, zierlich. mit schwarzen Aehren . . . | —,30 | 10 |
| 14068 | „ **macrochaeta** für Bouquets . . . | —,20 | 10 |
| 14070 | *S* **Stipa elegantissima**, sehr schön . | 1,60 | 20 |
| 14072 | *S* „ **pennata**, Federgras, reizend für Bouquets . . . . . . . . . . . | —,40 | 10 |
| 14076 | *S* **Tricholaena rosea** (Monachyron), reizend . . . . . . . . . . . . . | —,40 | 10 |
| 14080 | *S* **Tripsacum dactyloides**, Gama-Gras | —,60 | 15 |
| 14085 | *S* **Uniola latifolia**, schön . . . . . . | —,70 | 15 |
| 14090 | **Zea Caragua**, virginischer Riesen-Mais, 1 Ko. Mk. 1,20 | —,20 | 10 |
| 14092 | „ **gracillima variegata**, mit weiss bandirten Blättern, 1 Ko. Mk. 2,— | —,20 | 10 |
| 14094 | „ **japonica variegata**, mit weiss bandirten Blättern . . 1 Ko. Mk. 1,30 | —,20 | 10 |

# Samen von perennirenden Blumen.

## Zaden von overblyvende Planten. — Évelö virág magvak.

Die mit * bezeichneten Species blühen, wenn sie zeitig ausgesäet werden, schon im ersten Jahre. Da viele Samen sehr langsam keimen, ist es nöthig, die Samenschalen an einen schattigen Ort zu stellen bis die Samen keimen; die Keimung wird sehr beschleunigt, wenn man Schnee und Regen auf die Samen kommen lässt, auch leichte Fröste sind dazu sehr hilfreich.

| Nr. | Name | 20 Gr. Mk. | 1 Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 15000 | **Acanthus latifolius** (lusitanicus), hübsche Blattpflanze | —,30 | 10 |
| 15002 | „ **longifolius,** hübsche Blattpflanze | —,30 | 10 |
| 15004 | „ **mollis,** hübsche Blattpflanze | —,30 | 10 |
| 15010 | **Achillea filipendula** | —,60 | 15 |
| 15016 | **Aconitum** (Sturmhut) **Kusnezowi** | 2,— | 20 |
| 15022 | „ **Napellus** | 1,30 | 20 |
| 15026 | **Adenophora liliifolia** (Keulenglöckchen) | 2,60 | 30 |
| 15030 | **Adonis vernalis,** Frühlings-Adonis | —,30 | 10 |
| 15036 | **Agrostemma coronaria astrosang.** | —,30 | 10 |
| 15038 | „ **Flos Jovis** | —,30 | 10 |
| 15044 | **Allium odorum** | —,— | 20 |
| 15046 | „ **Ostrowskianum,** dunkelr. niedrig | —,— | 20 |
| 15050 | **Alstroemeria chilensis** | 1,30 | 15 |
| 15060 | **Althaea rosea fl. pl.,** gef. Malven **von den prächtigsten englischen Chater'**schen Preisblumen in 10 Sorten, jede Sorte | 8,— | 30 |
| 15080 | Dieselben, beste Mischung | 6,50 | 15 |
| 15084 | **Alyssum argenteum** | —,40 | 10 |
| 15086 | „ **saxatile compact.** | —,60 | 10 |
| 15094 | **Anemone japonica elegans** | 4,— | 30 |
| 15096 | „ **Honorine Jobert** | 4,50 | 40 |
| 15098 | „ **narcissiflora,** schönste | 3,50 | 40 |
| 15100 | **Anomatheca cruenta,** blutroth, niedrig | 2,— | 30 |
| 15106 | **Anthericum ramosum** | —,60 | 15 |
| 15108 | **Apocynum androsaemifolium,** 100 K. 60 Pf. | | |
| 15112 | **Aquilegia aurea,** Janka (sulphurea) | 1,20 | 20 |
| 15114 | „ **canadensis elatior** | —,80 | 15 |
| 15118 | „ **chrysantha,** goldgelb, grossblumig mit langen Sporen | 1,60 | 20 |
| 15119 | „ „ **nana alba grdifl.** | 2,80 | 30 |
| 15120 | „ **Durandi fl. pl.,** gestreifte, gemischt | —,70 | 15 |
| 15122 | „ **glandulosa,** echt . . . 1000 Korn | 3,— | 40 |
| 15126 | „ **jucunda** | —,50 | 10 |
| 15130 | „ **Skinneri,** scharlach mit gelb | 9,— | 40 |
| 15132 | „ „ **hybrida fl. pl.,** gefüllt | 1,50 | 20 |
| 15134 | „ **vulgaris fl. pl.** | —,40 | 10 |
| 15140 | „ gemischt | —,40 | 10 |
| 15146 | **Arabis alpina,** Alpen-Gänsekraut | 1,20 | 20 |
| 15160 | **Arenaria caespitosa** | 4,50 | 30 |
| 15168 | **Armeria maritima** | —,60 | 15 |
| 15169 | „ „ **alba** | —,60 | 10 |
| 15170 | „ „ **splendens** | —,60 | 10 |
| 15176 | **Asparagus verticillatus** | 1,80 | 20 |
| 15178 | **Aster alpinus** | 1,20 | 15 |
| 15180 | „ **floribundus** | 1,40 | 20 |
| 15190 | **Aubrietia deltoidea,** sehr hübsch | 1,20 | 20 |
| 15192 | „ **Eyrei,** grossblumig, blau | 1,40 | 20 |
| 15194 | „ **graeca** | —,80 | 15 |
| 15196 | „ **purpurea,** sehr hübsch | 1,— | 20 |
| 15200 | **Baptisia australis,** dunkelblaue Einfassungsblume | —,40 | 10 |
| 15206 | **Barbarea vulgaris variegata** | —,30 | 10 |
| 15210 | ***Bellis perennis fl. pl.** (Madeliefsjes) I. Qualität, ausdauerndes Tausendschön, in vielen Sorten gemischt | 3,— | 25 |
| 15212 | „ **perennis maxima fl. pl.** | 8,— | 30 |
| 15214 | „ „ **fl. albo pl.,** weissblühende dichtgefüllt | 6,50 | 30 |
| 15216 | „ „ Schneeball, sehr grossblumig reinweiss | 6,— | 40 |
| 15218 | „ „ **fl. pl. Longfellow,** sehr grossblumig rosa | 6,— | 40 |
| 15220 | **Bocconia japonica cordata,** schöne Blattpflanze | —,40 | 15 |
| 15232 | **Campanula canariensis** (Canarina Campanula) mit grossen goldgelben Glockenblumen . . . 5 Gr. | 3,50 | 40 |
| 15234 | „ **carpatica coerulea** | —,40 | 10 |
| 15242 | „ **Leutweini** (Held), schön f. Topfc. 5 Gr. | 2,— | 40 |
| 15246 | „ **medium,** einfach blau | —,30 | 10 |
| 15248 | „ „ **fl. albo,** weisse | 1,20 | 10 |
| 15252 | „ „ **fl. pleno,** rosa gefüllt | 1,70 | 20 |
| 15254 | „ „ blau gefüllt | —,70 | 15 |
| 15256 | „ „ weiss gefüllt | 1,20 | 20 |
| 15260 | „ „ gefüllte und einfache gemischt | —,70 | 20 |
| 15261 | „ **mirabilis,** . . . 1000 K. Mk. 4,—. | —,— | 50 |
| 15262 | „ **nobilis** . . . 1 Gr. | 2,50 | 40 |
| 15264 | „ **persicifolia alba** | 1,50 | 20 |
| 15266 | „ „ **grandiflora alba** | 4,50 | 20 |
| 15268 | „ **pyramidalis** | —,60 | 15 |
| 15270 | „ „ **fl. albo** | 1,20 | 15 |
| 15276 | **Campanula Trachelium** | —,40 | 10 |
| 15282 | „ **turbinata** | —,40 | 10 |
| 15284 | „ „ **alba** | —,60 | 15 |
| 15290 | ***Catananche coerulea,** blaue Rasselblume | —,30 | 10 |
| 15292 | **Centaurea candidissima,** prachtvolle silberweisse Blätter, beste Pflanze für Rasenpartertes | 2,60 | 20 |
| | **Centhrantus** siehe **Valeriana** | | |
| 15296 | **Cerastium Biebersteini,** weissblättrig | —,80 | 20 |
| 15298 | „ **tomentosum,** silberweiss | 1,50 | 30 |
| 15300 | „ **villosum** . . . 1 Gr. | 1,— | 40 |
| 15304 | **Chamaepeuce Cassabonae,** Decorationspflanze | —,70 | 15 |
| 15306 | „ **diacantha,** prachtvolle Decorationspflanze, Blätter mit weissen Stacheln dichtbesetzt | —,40 | 10 |
| 15310 | **Chelidonium majus fl. pl.** | —,70 | 15 |
| 15314 | **Chelone barbata Torreyi** (Pentstemon) | —,50 | 10 |
| 15324 | **Chrysanthemum maximum „Perfection"** | —,80 | 30 |
| 15325 | „ **maximum filiferum** | —,— | 40 |
| 15330 | **Clematis corymbosa** | 1,20 | 20 |
| 15332 | „ **crispa** | 1,70 | 20 |
| 15338 | **Convallaria majalis,** Maiblume | 1,30 | 20 |
| 15340 | **Convolvulus mauritanicus,** reichbl. schöne Ampelpflanze | —,80 | 15 |
| 15346 | **Corydalis nobilis,** edler goldgelber | 1,50 | 20 |
| 15348 | ***Crucianella stylosa,** rothblühende | —,30 | 10 |
| 15350 | **Cynanchum vincetoxicum** | —,40 | 10 |
| | **Dahlia,** siehe Sommergewächse. | | |
| 15360 | **Delphinium cardinale,** scharlachroth | 13,50 | 40 |
| 15362 | „ **Cashmerianum,** reichbl., grossbl. | 4,— | 40 |
| 15366 | „ „ **chinense,** himmelblau | —,40 | 10 |
| 15368 | „ „ **album** | —,40 | 10 |
| 15370 | „ „ **pumilum, coeruleum** niedrig | —,40 | 10 |
| 15372 | „ „ „ **album** | —,40 | 10 |
| 15374 | „ **elatum** | —,50 | 10 |
| 15376 | „ „ **coelestinum** | —,50 | 15 |
| 15380 | „ **formosum** | 1,20 | 20 |
| 15384 | „ **hybridum,** schöne Hybriden gem. | —,40 | 10 |
| 15386 | „ „ **fl. pleno,** gefüllt gemischt | 3,20 | 30 |
| 15390 | „ **nudicaule,** prachtv. scharlachrothe Species | 4,— | 40 |



Dyanthus Caryophyllus fl. pl. Topfnelken.

| Nr. | Sorte | 20 Gr. Mk. | 1 Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 15392 | **Delphin. nudic. aurant.**, Neu, orangegelb blüh., 1000 K. 3,—Mk., 100 K. 40 Pf. | | |
| 15394 | „ **speciosum glabratum** . . . . . | 6,50 | 40 |
| 15400 | **Dianthus barbatus**, einf. Bartnelken . | —,20 | 10 |
| 15402 | „ „ **fl. pl., dichtgefüllte**, gemischt | —,50 | 15 |

## Dianthus Caryophyllus fl. pl. Topfnelken.

(Nagelbloemen.)

| Nr. | Sorte | Preis |
|---|---|---|
| 15408 | **Bizarden** . . . . . . | 100 K. Mk. 1,50, 20 K. Mk. —,40 |
| 15410 | **Doubletten** . . . . . | 100 „ „ 1,50, 20 „ „ —,40 |
| 15414 | **Picotten, gelbgrundig** | 100 „ „ 1,50, 20 „ „ —,40 |
| 15416 | „ **weissgrundig** . | 100 „ „ 1,50, 20 „ „ —,40 |
| 15420 | **Faxen u. Flambanten** | 100 „ „ 1,50, 20 „ „ —,40 |
| 15425 | **Farbenblumen** . . . | 100 „ „ 1,50, 20 „ „ —,40 |
| 15428 | Obige 6 Cl. zusammen à 25 Korn Mk. 2,—. | |
| 15432 | **Gemischt 1000 K. Mk. 12,—, 100 K. Mk. 1,50, 20 K. Mk. —,35** | |
| 15436 | **Remontant-** oder **immerblühende Topfnelken**, beste gefüllte, 100 Korn Mk. 1,—, 20 Korn Mk. —,30 | |



| Nr. | Sorte | 20 Gr. Mk. | 1 Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 15440 | **Margarethen-Nelken** (siehe Abbild.) | 1,50 | 15 |
| 15444 | **Landnelken**, gefüllte bunte in prächtigem Rommel | 2,50 | 20 |
| 15448 | „ **Wiener frühblühende Zwerg-** in reicher Nüancirung, **extra** . | 1,20 | 15 |
| 15452 | „ **Grenadin**, von egalem niedrigem Wuchse. Blumen leuchtend granatroth, dicht gefüllt, | 1,60 | 15 |
| 15454 | „ **Grenadin**, weiss . . . . . . . | 4,— | 30 |
| 15458 | **Dianthus plumarius** . . . . . . . . | —,30 | 10 |
| 15460 | „ **plumarius fl. pleno** (s. Abbild.) . | 3,50 | 30 |
| 15462 | „ **sqarrosus** . . . . . . . . . . | —,60 | 15 |
| 15464 | **Digitalis ferruginea gigantea** . . . | —,30 | 10 |
| 15466 | „ **gloxiniaeflora**, gemischt . . . . | —,30 | 10 |
| 15468 | „ **grandiflora** . . . . . . . . . | —,20 | 10 |
| 15470 | „ **lanata** . . . . . . . . . . . | —,20 | 10 |
| 15472 | „ **lutea** . . . . . . . . . . . | —,20 | 10 |
| 15474 | „ **purpurea** . . . . . . . . . . | —,20 | 10 |
| 15476 | „ gemischt . . . . Ko. Mk. 4,60 | —,30 | 10 |



15460 Dianthus plumarius fl. pl.




15606 Gnaphalium Leontopodium, Edelweiss.

| Nr. | Sorte | 20 Gr. Mk. | 1 Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 5480 | **Dodecatheon Clevelandi**, Götterblume, neu, mit grossen, Alpenveilchen ähnlichen, aufrechtstehenden Blumen, sehr schön 2 Gr. Mk. 2,— | —,— | 30 |
| 15482 | „ **Meadia** . . . . . . . . . . | 5,— | 20 |
| 15486 | „ **integrifolium** (elegans) . . . . . | 10,— | 30 |
| 15504 | **Dracocephalum nutans** . . . . . . | —,50 | 30 |
| 15508 | **Eremurus altaicus**, sehr schön . . . | —,80 | 20 |
| 15510 | „ **turcestanicus**, mit sehr grossen Blüthenschäften . . . . . . . | 3,20 | 30 |
| 15516 | **Erigeron aurantiacus** . . . . . . . | 3,— | 30 |
| 15518 | „ **hybridus**, s. Neuheiten | —,— | 60 |
| 15520 | **Erinus alpinus** . . . . . . . . . . | 5,50 | 30 |
| 15526 | **Eryngium bromeliaefolium**, Blattpfl. | 1,50 | 20 |
| 15528 | „ **pandanifolium** . . . . . . . | —,80 | 20 |
| 15538 | **Erythronium dens canis**, grossblumig | —,— | 20 |
| 15546 | **Freesia refracta alba** (odorata) . . . | —,50 | 15 |
| 15550 | **Fritillaria imperialis**, Kaiserkrone, gemischt . . . . . . . . . . . | —,60 | 10 |
| 15552 | „ **Meleagris**, gemischt . . . . . | —,— | 20 |




15593 Gladiolus Lemoinei.

| Nr. | Sorte | 20 Gr. Mk. | 1 Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 15564 | **Galega officinalis alba** . . . . . . | —,60 | 10 |
| 15568 | **Gentiana acaulis**, niedr. Spec. m. prächtig ultramarinbl., grossen Blumen | —,80 | 15 |
| 15574 | „ **lutea, echt** . . . . . . . . . | 1,— | 20 |
| 15578 | „ **septemfida** . . . . . . . . . | —,— | 30 |
| 15582 | „ **Walujewi** . . . . . 1 Gr. Mk. 1,50 | —,— | 30 |
| 15586 | **Geranium ibericum** . . . . . . . . | 1,20 | 20 |
| 15594 | **Gladiolus Gandavensis, Prachthybriden**, gemischt . . . . . | —,70 | 10 |
| 15596 | „ **Brenchleyensis**, leuchtendroth . . | —,70 | 10 |
| 15598 | „ **Lemoinei hybridus**, reiz. Farben | —,60 | 10 |
| 15600 | „ **Nanceianus, Neu**, grossbl. . . . 1000 Korn Mk. 4,— | —,— | 30 |
| 15606 | **Gnaphalium Leontopodium, Edelweiss** (sehr leicht im Topf u. im Garten zu cultiviren) . . . . . . . . | 6,— | 15 |
| 15610 | **Gunnera scabra**, bek. schöne Blattpfl. | 8,— | 40 |
| 15616 | **Gypsophila panicul.**, Gypskraut, werthvoll für Blumenbouquets und Kränze | —,40 | |
| 15620 | **Hedysarum coronarium**, Kronen-Hahnenkopf . . . . . . . . . . | —,30 | |
| 15630 | **Helichrysum thiantschanicum** . . . | 2,50 | 20 |



| Nr. | Sorte | 20 Gr. Mk. | 1 Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 15636 | **Helleborus hybridus,** Prachtvarietäten gemischt (s. Abb.) 1000 K. Mk. 4,—, 50 Korn Mk. —,25. | 4,— | — |
| 15637 | **Helleborus hybridus,** 6 Prachtsorten, jede . . . . 1000 Korn Mk. 5,—, 50 Korn Mk. —,30. | —,— | — |
| 15638 | „ **niger** (Christblume) . . . . . . . | —,60 | 15 |
| 15639 | **Heracleum Sphondylium** . . . . . | —,30 | 10 |
| 15640 | **Hesperis matronalis,** Mutterviole . . | —,20 | 10 |
| 15642 | „ **matronalis fl. albo,** weisse . . . | —,20 | 10 |
| 15644 | „ **tristis,** wahre Nachtviole . . . . | —,20 | 10 |
| 15645 | **Heuchera alba** (siehe Abbild.) . . . | 2,— | 30 |
| 15646 | „ **sanguinea** . . . . . . . . | 3,50 | 30 |
| 15647 | „ „ **splendens** . . . | 5.— | 30 |
| 15650 | **Hieracium aurantiacum** . . . . . . | —,70 | 20 |
| 15656 | **Hyacinthus candicans,** mit grossen weissen Blumen (s. Abbild.) . . . | —,30 | 10 |
| 15660 | „ **amethystinus,** schön blau . . . . | 1,50 | 20 |
| 15662 | **Iberis jucunda,** im Mai und Juni mit einer Menge rosa Blüthen bedeckt für sonnige Lagen und Felspartien geeignet . . . . . . . . . . . | –,— | 25 |
| 15664 | „ **sempervirens** . . . . . . . . | —,80 | 15 |
| 15670 | **Iris anglica** . . . . . . . . . . . | —,70 | 15 |
| 15672 | „ **germanica** . . . . . . . . . | —,50 | 10 |
| 15674 | „ **pumila,** gemischt . . . . . . . | —,30 | 10 |
| 15680 | **Jurinaea alata** (Carduus mollis) für trockene Bouquets verwendbar . | —,30 | 10 |
| 15682 | **Ixia,** schöne Sorten, gemischt . . . . | 1,50 | 30 |
| 15686 | **Ixiolirion tataricum** (montanum), 5 Gr. | 2,50 | 40 |
| | **Kniphofia,** siehe Tritoma. | | |
| 15690 | **Lathyrus latifolius** . . Ko. Mk. 6,50 | —,30 | 20 |
| 15692 | „ „ **albus** . . . . . . . | —,80 | 10 |
| 15696 | „ „ **roseus** . . . . . . . | —,40 | 40 |
| 15700 | „ **sylvestris Wagneri** Ko. Mk. 3,50 | —,20 | 30 |
| | **Leontopodium alpinum** siehe **Gnaphalium leontopodium.** | | |
| 15708 | **Lilium giganteum** . . . . 1000 Korn | 4,50 | 10 |




15645 Heuchera alba.



15656 Hyacinthus candicans.

| Nr. | Sorte | 20 Gr. Mk. | 1 Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 15709 | Lilium **Martagon** . . . . . . . . . | —,40 | 20 |
| 15716 | **Linaria alpina,** reizende Alpenpflanze . | 6,— | 10 |
| 15718 | „ **Cymbalaria** . . . . . . . . . . | 2,— | 10 |
| 15719 | **Lindelofia spectabilis** . . . . . . . | —,40 | 10 |
| 15720 | ***Linum perenne,** ausdauernder . . . | —,30 | 10 |
| 15726 | ***Lobelia fulgens** (Queen Victoria), mit dunkelrothen Blättern, 1000 Korn Mk. —,50, 500 Korn Mk. —,30 | —,— | — |
| 15734 | **Lunaria biennis, fol. varieg.,** Peterspfennig, buntblättrig . . . . . . . | 1,20 | 20 |
| 15736 | **Lupinus nutkaensis** . . . . . . . . | 3,— | 20 |
| 15738 | „ **grandifolius** . . . . . . . . . | —,30 | 10 |
| 15740 | „ **polyphyllus albus** . . . . . . . | —,30 | 10 |
| 15742 | „ „ **tricolor** . . . . . . . . | —,40 | 10 |
| 15744 | „ **polyph., gemischte Variet.** | | |
| 15746 | ***Lychnis alpina** . . . . . . . . . . | —,25 | 10 |
| 15748 | „ **chalcedonica,** rothe brenn. Liebe | —,80 | 20 |



15789 Myosotis alpestris, Liebesstern.

| Nr. | Sorte | 20 Gr. Mk. | 1 Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 15750 | **Lychnis chalcedonica fl. albo,** weisse | —,40 | 10 |
| 15752 | * „ **fulgens,** glänzende, sehr schön . . | 1,30 | 10 |
| 15754 | „ **Haageana,** Hybride zwischen fulgens u. Sieboldi, in verschiedenen | 1,20 | 20 |
| | Nüancen . . . . . . . . . . . . | 1,20 | 20 |
| 15756 | „ **Preslei,** schön . . . . . . . . . | —,30 | 10 |
| 15758 | * „ **Sieboldi,** grosse weissblühende . . | 1,40 | 30 |
| 15760 | „ **Viscaria splendens (coccinea)** . | —,50 | 10 |
| 15768 | **Lythrum roseum superbum** . . . . | —,30 | 10 |
| 15770 | „ **Salicaria** . . . . . . . . . . . | —,30 | 10 |
| 15771 | **Malva moschata** . . . . . . . . . | 1,20 | 20 |
| 15772 | „ „ **alba** . . . . . . . . | —,80 | 15 |
| 15774 | **Monarda hybrida,** gemischt . . . . . | 1,60 | 30 |
| 15775 | **Muscari botryoides,** gemischt . . . . | —,40 | 10 |
| 15776 | „ **comosum atrocoeruleum** . . . | —,60 | 15 |
| 15777 | ***Myosotis alpestr.,** niedriges blaues Alpen-Vergissmeinnicht . . . . . | 1,20 | 15 |
| 15778 | * „ **alpestr. alba,** weiss, niedriges . . | —,70 | 15 |
| 15780 | * „ „ **rosea,** niedriges . . . . . . | —,80 | 15 |
| 15788 | „ „ **„Juwel“,** neu . . . . . . . | 1,20 | 20 |
| 15789 | „ „ **„Liebesstern“** (siehe Abb.) . | —,— | 60 |
| 15790 | „ **robusta grandifl.,** „Elise Fanrobert“, das schönste grossbl. Vergissmeinnicht . . . . . | 1,20 | 15 |
| 15792 | „ „ **rob. grandifl. alba,** weisse Varietät . . . . | —,70 | 15 |

| | | 20 Gr. Mk. | 1 Prt Pf. |
|---|---|---|---|
| 15793 | **Myosotis alp. stricta coelestina**, Neu! | —,— | 40 |
| 15794 | „ „ **Victoria** | 1,50 | 20 |
| 15795 | „ „ „ **alba** | 2,50 | 20 |
| 15796 | „ **dissitiflora**, sehr schön grossblumig | 4,50 | 40 |
| 15797 | „ „ **grdfl. Perfect.**, **Neu**, 1 Gr. 1,50 | 15,— | 30 |
| 15798 | „ **oblongata** | 1,30 | 20 |
| 15800 | „ **palustris semperflorens** | 2,50 | 30 |
| 15802 | „ „ **grandiflora „Nixenauge“**, | 10,— | 40 |
| 15806 | **Orobus galegiformis** | 1,50 | 20 |
| 15810 | **Ostrowskia magnifica**, . . . 100 Korn | 2,50 | 20 |
| 15818 | **Papaver caucasicum** | —,50 | 10 |
| 15820 | „ **nudicaule**, gelb (siehe Abbild.) | 1,20 | 15 |
| 15822 | „ „ **suphureum** | 4,— | 30 |
| 15828 | „ **orientale** | 1,50 | 30 |
| 15836 | **Pentstemon Cobaea**, gross weiss und blau schattirt | 1,40 | 20 |
| 15838 | „ **Hartwegi** (gentianoides), gemischt | 1,50 | 20 |
| 15844 | „ **heterophyllus**, enzianblau, s. schön | 1,60 | 20 |



15820 Papaver nudicaule.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15860 | **Phlox perennis** (decussata), die neuest. Varietäten gemischt | 1,50 | 20 |
| 15864 | **Phygelius capensis** | 6,— | 40 |
| 15871 | **Platycodon Mariesi** | —,80 | 15 |
| 15872 | „ „ **album** | 1,40 | 25 |
| 15874 | **Polemonium coeruleum**, Sperrkraut | —,20 | 10 |
| 15876 | „ „ **fl. albo** | —,20 | 10 |
| 15888 | **Potentilla formosa** | —,50 | 10 |
| 15890 | „ **hybrida**, einfachblühend, gemischt | —,80 | 15 |
| 15900 | „ „ **fl. pl., gefüllte Varietät, gem.** | 6,50 | 40 |
| 15910 | **Primula Auricula**, Aurikeln in schönem Rommel (siehe Abbild.) | 6,— | 40 |
| 15914 | „ **Auricula, Luiker-Aurikel** in vielen Farben, Nummer-Blumen, sehr grossblumig | 12,— | 40 |
| 15916 | „ **Auricula, engl. grossblum. grün-, randige u. weissgepuderte** Sorten gemischt 1000 K. 6,50, 50 K. —,40, | —,— | 40 |
| 15918 | „ **Cashmeriana** (capitata) (s. Abbild.) | 18,— | 40 |
| 15919 | „ „ „ **alba**, Neu! | —,— | 40 |
| 15920 | „ **cortusoides**, sehr schön | 1,60 | 20 |
| 15924 | „ „ **amoena grandiflora**, gemischt | —,— | 30 |
| 15928 | „ **farinosa** | 5,— | 20 |
| 15930 | „ **japonica**, japan. Primel, gemischt | 1,60 | 20 |



15910 Primula Auricula.



15918 Primula Cashmeriana (capitata).

| | | 20 Gr. Mk. | 1 Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 15934 | **Primula obconica**, schöne Varietät für Winterflor. . . . 1 Gr. Mk. 1,20 | 20,— | 30 |
| 15935 | „ **obconica grandiflora hybrida**, neu, grossblumig | 22,— | 50 |
| 15936 | „ **rosea grandiflora** 1 Gr. Mk. 5,— | —,— | 30 |
| 15940 | „ **veris elatior**, Primeln in schönem Rommel | 1,50 | 20 |
| 15942 | „ „ englische Primeln von Nummerblumen in prachtv. Nüancirung | 2,— | 20 |
| 15950 | **Prunella grandiflora** | —,30 | 10 |
| 15960 | **Pyrethrum roseum**, rosa | 2,— | 20 |
| 15961 | „ **parthenifolium aureum**, für Teppichgärtnerei und als Einfassung unentbehrlich | —,40 | 15 |
| 15962 | „ **parthenifol. aur. laciniatum** | —,40 | 15 |
| 15963 | „ „ „ Golden Gem. | —,60 | 15 |
| 15964 | „ „ „ **selaginoides** prachtvoll farrnartig geschlitzt | 1,20 | 20 |
| 15966 | „ **Tchihatchewi**, feinblättrig, moosartig | 1,20 | 15 |
| 15968 | **Rheum** (Rhabarber) **Emodi**, echt | —,40 | 15 |
| 15972 | „ **palmatum tanguticum** mit geschlitzten Blättern, schöne Blattpfl. | —,30 | 10 |
| 15978 | „ **spiciforme**, niedrige | —,30 | 15 |
| 15982 | **Salvia argentea**, silberbehaarte Blätter, schön auf Rasen | —,20 | 10 |
| 15984 | „ **Sibthorpi** | —,40 | 10 |
| 15988 | **Saponaria ocymoides**, zur Bekleidung von Felspartien und Einfassungen; im Mai mit zartrosa Blumen dicht bedeckt | —,20 | 10 |
| 15992 | **Scutellaria alpina alba** | —,40 | 10 |
| 15993 | „ „ **coerulea** | —,40 | 10 |
| | **Sedum** u. **Sempervivum**, s. Succulenten | | |
| 15994 | **Sidalcia candida** | 1,50 | 20 |
| 15996 | **Silene alpestris** | 1,50 | 20 |
| 16004 | „ **Petraea** | 1,60 | 20 |
| 16005 | „ **Schafta** | —,90 | 20 |
| 16008 | **Solidago canadensis** | —,60 | 10 |
| 16012 | **Statice eximea** | —,70 | 15 |
| 16014 | „ **Limonium** | —,30 | 10 |
| 16016 | „ **speciosa** | —,30 | 10 |
| 16018 | „ **incana hybr nana**, gemischt | —,20 | 10 |
| 16020 | **Telekia speciosissima** | —,60 | 15 |
| 16022 | **Thalictrum aquilegifolium** | 1,40 | 20 |
| 16024 | „ **glaucum** | 2,— | 20 |
| 16030 | **Tommasinia verticillaris**, sehr schöne Plattpflanze mit feingeschlitzt. Blättern | —,50 | 15 |
| 16034 | **Tritoma Uvaria grandiflora** | 1,— | 20 |
| 16036 | „ „ **nobilis** (Kniphofia) | 5,20 | 30 |
| 16050 | **Tulipa Greigi**, prachtvoll, aus Turkestan | 3,— | 30 |
| 16052 | **Valeriana alba** (**Centranthus**) | —,80 | 10 |
| 16056 | „ **montana** | 3,— | 20 |
| 16058 | „ **officinalis** | —,80 | 30 |
| 16060 | „ **sambucifolia** | 1,20 | 15 |
| 16080 | **Viola cornuta**, siehe Sommergewächse. | | |
| 16088 | „ **odorata semperflorens** | —,80 | 20 |
| 16090 | „ „ **Kaiserin Augusta**, sehr reichblühendes Treibveilchen | 2,20 | 25 |
| 16092 | „ „ **Hamburger Treib-**, ein überaus reich- und dankbarblühendes Treibveilchen | 2,— | 25 |
| 16094 | „ „ **the Czar**, grossblumig | 2,— | 30 |
| 16096 | „ „ „ **fl. albo**, weisse | 1,80 | 20 |
| 16098 | **Wahlenbergia grandiflora** (Campanula alias Playtcodon), grossblumige Wahlenbergie, ausgezeichnete Zierpflanze | —,70 | 15 |
| 16100 | „ **grandiflora alba** | —,50 | 15 |
| 16102 | „ „ **nana** (Mariesi), neu, niedrig | 1,20 | 20 |
| 16108 | **Zauschneria californica**, 1000 Korn Mk. 5,—, 50 Korn Mk. —,30 | — | 10 |

# Topfgewächs-Blumen-Samen.

## Edény növény magvak.

Die mit *B* bezeichneten sind strauch- oder baumartige, *S* Stauden, *W* die warm stehen wollen, *K* Kalthauspflanzen, † zweijährige.



16642—16668 Begonia hybrida maxima (gigantea).

| Nr. | | | 1 Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 16500 | *B W* | **Abrus precatorius**, Paternosterbohne, 20 Gr. Mk. —,40, 20 Korn | 15 |
| 16508 | *B W* | **Abutilon Boule de Neige** (Schneeball), 100 Korn Mk. —,90, 20 Korn | 25 |
| 16514 | | „ **Darwini**, prachtv., 100 K. 50 Pf., 20 K. | 15 |
| 16516 | | „ **Duc de Malakoff** 100 K. 50 Pf., 20 K. | 15 |
| 16520 | | „ **hybridum compactum „Feuerball"**, sehr dankb. blüh., niedrig, leuchtendroth, 100 K. Mk. —,75, 20 K. | 20 |
| 16528 | | „ **rubrum multiflor.** 100 K. 60 Pf., 20 K. | 20 |
| 16534 | | „ gemischt, 1000 Korn Mk. 2,—, 50 Korn | 25 |
| | | **Acacia** | |
| 16540 | *B K* | **armata** . . . 20 Gr. Mk. —,50, 20 Korn | 20 |
| 16542 | | **capensis** . . 20 „ „ 1,20, 10 „ | 20 |
| 16548 | | **dealbata** . . 20 „ „ —,50, 20 „ | 20 |
| 16549 | | **farnesiana** . 20 „ „ —,20, 20 „ | 10 |
| 16550 | | **floribunda** . 20 „ „ —,60. 20 „ | 20 |
| 16556 | | **glomerata** . 20 „ „ —,40, 20 „ | 20 |
| 16560 | | **leptophylla** . 20 „ „ —,60, 20 „ | 20 |
| 16562 | | **linifolia** . . 20 „ „ —,40, 20 „ | 20 |
| 16566 | | **longifolia** . . 20 „ „ —,30. 20 „ | 10 |
| 16570 | | **lophanta** . . 20 „ „ —,20, 20 „ | 10 |
| 16574 | | „ **speciosa** 20 „ „ —,30, 20 „ | 10 |
| 16578 | *B K* | **Meissneri** . 20 Gr. Mk. —,40, 20 Korn | 20 |
| 16580 | | **Melanoxylon** 20 „ „ —,40, 20 „ | 20 |
| 16582 | | **Nemu** . . . 20 „ „ —,40, 20 „ | 20 |
| 16588 | | **retinoides** . 20 „ „ —,40, 20 „ | 10 |
| 16590 | | **salicina** . . 20 „ „ —,40, 20 „ | 10 |
| 16592 | | **Sophora** . . 20 „ „ —,40, 10 „ | 20 |
| 16596 | | **trinervis** . . 20 „ „ —,50, 20 „ | 10 |
| 16600 | | gemischt . . 20 „ „ —,30, 20 „ | 10 |
| 16610 | *W* | **Aechmea coelestis** . . . . . 100 Korn | 30 |
| 16612 | | **Adenanthera Pavonina**, kleinblumig Corallenbaum, 20 Gr. Mk. 1,—, 10 Korn | 20 |
| 16614 | *S K* | **Agapanthus umbellatus** 20 Gr. Mk. 1,20 | 20 |
| 16616 | *B K* | **Aralia papyrifera**, 20 Gr. Mk. 2,—, 20 Korn | 20 |
| 16620 | | „ **Sieboldi**, im April lieferbar, 20 Gr. Mk. 1,— | 20 |

| Nr. | | | 1 Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 16628 | *B* | **Azalea indica**, gemischt, 2 Gr. Mk. 1,20, 500 Korn | 30 |
| | | *SW* **Begonia,** knollenbildende einfachblühende. | |
| 16630 | | **Davisi**, leuchtend scharlach, 1 Gr. Mk 5,— | 30 |
| 16634 | | **Froebeli**, prachtvoll zinnoberroth, 1 Gr. Mk. 3,—, 500 Korn | 20 |
| 16642 | | **hybrida maxima (gigantea)** siehe Abb. mit 10—15 Cm. grossen Blumen und reichblühend, eine überaus schöne Markt- und Decorationspflanze, **feuerrothe Nüancen**, 1000 Korn Mk. —,30, 500 Korn | 20 |
| 16646 | | **hybrida maxima, dklrothe Nüancen**, 1 Gr. Mk. 4,50, 1000 K. Mk. —,30, 500 K. | 20 |
| 16650 | | „ „ **rosenrothe Nüancen**, 1 Gr. Mk. 4,50, 1000 K. Mk. —,30, 500 K. | 20 |
| 16654 | | „ „ **chamois u. aurorafarb. Nüanc.**, 1000 Korn Mk. —,30, 500 Korn | 20 |
| 16656 | | „ „ **weisse Nüancen** . 1 Gr. Mk. 5,— 1000 Korn Mk. —,30, 500 Korn | 20 |
| 16660 | | „ „ **gelbe Nüancen** . . 1 Gr. Mk. 3,80 1000 Korn Mk. —,30, 500 Korn | 20 |
| 16662 | | „ „ **marmorata** . . . . . . . . . | 70 |
| 16663 | | „ „ **mit gelber Mitte** . . . . . . . | 70 |
| 16664 | | „ „ **vittata**, gestreiftblumig . 200 Korn | 50 |
| 16668 | | „ „ **in gemischten Farben**, 1 Gr. Mk. 4,—, 1000 K. Mk. —,25, 500 K. | 15 |
| 16670 | | „ **fl. pleno, beste, stark gefüllte, in vielen Farben gemischt**, 1 Gr. 18,—. 10,000 Korn Mk. 7,—, 500 Korn | 40 |
| 16672 | | **Erfordia**, prachtvolle Teppichpflanze, 1000 Korn Mk. —,30, 500 Korn | 20 |
| 16676 | | **metallica**, Blatt-Begonia mit metallglänzenden Blättern 1000 K. Mk. 1,50, 200 K. | 40 |
| 16684 | | **Rex-Hybriden**, gegenseitig befruchtete Varietäten, die schönsten niedrigen Blatt-Begonien . . 1000 Korn Mk. 2,50, 100 Korn | 30 |



16642 Begonia hybrida maxima (gigantea).

**Begonia** (Fortsetzung).

| Nr. | | | 1 Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 16688 | | **semperflorens alba**, Winterblüher, 20 Gr. Mk. 2,50, | 20 |
| 16690 | | „ **atropurpurea** (Vernon), 1 Gr. Mk. —,70, | 20 |
| 16692 | | „ „ **Vernon compacta**, siehe Abbildung . . . . . 1 Gr. Mk. 3,50, | 30 |
| 16694 | | „ **„Zulukönig“**, neu 1000 K. Mk. 1,50, 200 K. | 40 |
| 16695 | | „ **foliis aureis var.**, gelbblättrig, Blumen fleischfarben . . . . 2 Gr. Mk. 2,50 | 20 |
| 16696 | *W* | **Biancaea scandens**, 20 Gr. 50 Pf., 10 K. | 20 |
| 16704 | *B W* | **Billbergia fasciata** (Bromeliaceae) 25 K. | 30 |
| 16708 | | „ **Zebrina** . . . . . . . . . . . 50 „ | 25 |
| 16712 | *W* | **Boehmeria argentea**, m. schönen, silberweiss gezeichn. Blättern, 5 Gr. Mk. 2,— | 30 |
| 16720 | *W* | **Caladium bulbosum**, die neuesten buntblättrigen Hybriden gemischt, 1000 Korn Mk. 12,—, 100 Korn Mk. 1,50, 20 Korn | 30 |

## †*K* Calceolaria hybrida,

Pantoffelblume.

| Nr. | | | 1 Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 16730 | | **Getigerte feinste** Qualität, 1 Gr. Mk. 4,50, 1000 Korn | 40 |
| 16732 | | **Getuschte** prachtvolle Qualität, 1 Gr. Mk. 2.60, 1000 „ | 30 |
| 16738 | | **Zwerg-**, getigerte . 1 „ „ 3,50, 1000 „ | 40 |
| 16740 | | „ getuschte . . . 1 „ „ 3,50, 1000 „ | 40 |
| 16744 | | Obig. Classen gemischt 1 „ „ 3,—, 1000 „ | 30 |
| 16748 | | **Rugosa, grossblum. strauchart.**, 500 „ | 40 |
| 16750 | *S K* | **Calla aethiopica**, weisse Calla, 20 Gr. Mk. 1,20 | 20 |



16670 Begonia hybrida fl. pl.




16692 Begonia semperfl. Vernon compacta.


| Nr. | | | 1 Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 16752 | | **Calla aethiopica compacta nana** (siehe Abbild.), weisse niedrige Calla, 20 Gr. Mk. 2,— | 30 |
| | *B K* | **Callistemon**, siehe Metrosideros. | |
| 16770 | *B K* | **Camellia japonica fl. pl.**, viele gefüllte Sorten gem., 100 Korn Mk. 1,40, 20 Korn | 30 |
| 16774 | | **Camellia**, einfache, 100 Korn Mk. —,85, 20 Korn | 20 |

## *S W* Canna.

| Nr. | | | 1 Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 16778 | | **Alegatière**, rothblättrig, 16780 **Admiration**, 16782 **atropurpurea**, rothblättrig, 16786 **Bihoreli**, rothblättrig, 16788 **Bonneti**, rothblättrig, 16792 **Canari**, 16794 **compacta elegantissima**, 16796 **Debuté Hennon**, 16798 **discolor**, rothblättrig, 16800 **discolo. violacea**, 16804 **elegantissima rustica**, 16806 **Etna**, 16808 **Jean Vandael**, 16810 **Majestueux**, 16812 **musaefolia hybrida**, 16816 **perfecta rubra**, 16818 **Premice de Nice**, 16820 **Queen Victoria**, 16822 **Rendatleri**, 16826 **Warscewiczii** (sanguinea), jede 20 Gr. Mk. —,50, 10 Korn | 20 |
| 16838 | | **metallica**, rothblättrig, 20 Gr. Mk. —,80, 10 K. | 30 |
| 16842 | | **nigricans**, rothblättrig 20 „ „ —,80, 10 „ | 25 |
| 16846 | | **variegata**, neu! Siehe Abb. 20 Gr. Mk. 3,50 | 50 |
| 16850 | | gemischt in vielen Sorten, . à Ko. Mk. 4,— 20 Gr. Mk. —,30, 20 K. | 10 |
| 16860 | | **Crozy's neue niedrige grossblumige Varietäten, gemischt** 20 Gr. Mk. —,50, 10 Korn | 20 |
| 16880 | *B W* | **Carica Papaya**, Melonenbaum, 1000 Korn Mk. 3,50, 25 Korn | 20 |
| 16882 | *B K* | **Cassia corymbosa**, [illegible] 20 Gr. Mk. —,70, 25 Korn | 10 |
| 16888 | | “**Sophora** 20 „ „ 1,60, 20 „ | 20 |
| | | **Centaurea candidissima**, s. Stauden. | |



16730 Calceolaria hybrida.



16752 Calla aethiopica comp. nana.

| Nr. | | | 1 Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 16902 | *S K* | **Chorizema cordatum,** 100 Korn Mk. 2,—, 10 Korn | 25 |
| 16904 | | „ **ilicifolium,** 100 K. Mk. —,60, 10 „ | 10 |
| 16914 | *S K* | **Chrysanthemum frutescens** (Argyranthemum), Winterblüh. 20 Gr. Mk. —,80 | 15 |
| 16916 | | „ **indicum grndifl. fl. pl.** (Anthemis-), Winter-Astern, **grossbl.,** schönste gefüllte Varietäten, gemischt, 5 Gr. Mk. 4,— | 40 |
| 16918 | | „ **indicum nanum,** gemischt, 5Gr. 2,50 | 30 |
| 16920 | | „ „ **Pompon,** gemischt . 5 „ 2,— | 40 |
| 16922 | | **Chrysanthemum japonicum,** japanes., gemischt . . . . . 20 Gr. Mk. 6,50 | 30 |




16846 Canna variegata, neue buntblättr. Canna.

| Nr. | | | 1 Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 16930 | *B K* | **Cineraria hybrida,** extra 20 Gr. Mk. 8,— | 30 |
| 16936 | *B K* | „ „ **grandifl.,** extra grossblum. prachtvoll . 1 Gr. Mk. 2,50 | 40 |
| 16940 | | „ „ **nana, Zwerg-, grossbl.** 1 Gr. Mk. —,80 | 25 |
| 16944 | | „ „ **plenissima,** mit dichtgefüllten Blumen, **extra,** 1 Gr. Mk. 4,— | 20 |
| 16948 | | „ **maritima,** Meerstrands schöne Gruppenpflanze mit weissfilzigen Blättern . . . 20 Gr. Mk. —,30 | 10 |
| 16958 | *W* | **Clerodendron fragrantissimum,** 100 Korn Mk. 1,60, 10 Korn | 20 |
| 16962 | *† K* | **Clianthus Dampieri** (Sturts Pea), ganz prachtvoll . . 20 Gr. Mk. 3,—, 50 Korn | 20 |
| 16970 | *B K* | **Clianthus puniceus,** 20 Gr. Mk. 2,—, 50 Korn | 20 |
| 16976 | *B W* | **Cobaea scandens,** prächtige Schlingpflanze, grosse glockenförmige Blumen, 20 Gr. Mk. —,80 | 15 |
| 16978 | | **Coffea arabica,** Kaffeebaum, frische Früchte, 100 Früchte à 2 Korn Mk. 2,—, 10 Früchte | 30 |
| 16982 | *B W* | **Coleus hybridus,** die schönsten Sorten gemischt . . 5 Gr. Mk. 3,—, 300 Korn | 20 |
| | | **Cordyline** siehe Dracaena. | |
| 16986 | *B* | **Cosmophyllum cacaliaefolium (Ferdinandia eminens)** schön, 20 Gr. Mk. 4,80, 200 S. | 25 |

### *S K* Cyclamen,

| Nr. | | 1 Prt. Pf. |
|---|---|---|
| 16990 | **europaeum** . . . . 5 Gr. Mk. 2,50, 50 Korn | 25 |
| 16992 | **persicum,** gemischt, 20 Gr. Mk. 6,—, 50 Korn | 20 |



16936 Cineraria hybrida grandiflora.

| Nr. | | | 1 Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 16998 | | **persicum giganteum,** grösstblumiges, s. Abb. gemischt 1000 K. Mk. 8,—, 50 Korn | 50 |
| 17000 | | „ **giganteum sanguineum,** leuchtend dunkelroth 1000 Korn Mk. 20,—, 25 Korn | 60 |
| 17002 | | „ **giganteum roseum superbum,** 1000 Korn Mk. 20,—, 25 Korn | 60 |
| 17004 | | „ „ **weiss mit rothem Auge,** 1000 Korn Mk. 8,—, 50 Korn | 50 |
| 17008 | | „ „ **Mont blanc,** reinweiss, 10 „ | 25 |
| 17020 | *B K* | **Cytisus Attleyanus** . . . . 25 „ | 20 |
| | *S K* | **Cyperus,** siehe Wasserpflanzen. | |
| 17030 | *B K* | **Datura arborea** 20 Gr. Mk. 7,50, 10 Korn | 25 |
| 17034 | | „ **arborea fl. pl.,** 100 K. Mk. 3,50, 10 K. | 50 |
| 17042 | *B W* | **Disemma coccinea,** Schlingpflanze, 25 K. | 20 |
| 17046 | *B W* | **Dracaena (Cordyline) australis,** 20 Gr. Mk. 2,60, 50 Korn | 25 |

16962 Clianthus Dampieri.



16998 Cyclamen persicum giganteum.

| | | | 1 Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 17048 | | **Dracaena Draco.** 100 Korn Mk. —,75, 20 Korn | 20 |
| 17052 | | „ **indivisa** (superbiens), 20 Gr. Mk. —,50, 100 „ | 20 |
| 17056 | | „ **latifolia rosea,** 20 Gr. Mk. 1,20, 100 Korn | 20 |
| 17060 | | „ **Veitchi,** 20 Gr. Mk. 1,—, 100 Korn | 20 |
| 17070 | *K* | **Duranta Ellisia,** 20 Gr. Mk. —,50, 50 Korn | 20 |
| | | **Echeveria** siehe Succulenten. | |
| 17082 | *BK* | **Epacris hybrida, aus einer der grössten Sammlungen gewonnener Same, einschliesslich der neuesten Prachtsorten,** 1000 K. Mk. 2.—, 200 K. | 50 |
| 17084 | *S* | **Erythrina crista galli** 100 K. 2,50, 10 Korn | 30 |
| 17088 | | „ **insignis** . 20 Gr. Mk. —,80, 10 „ | 20 |
| 17090 | | „ **laurifolia** 20 „ „ —,60, 10 „ | 20 |
| 17094 | | „ **viarum,** 100 Korn „ 2,—, 10 „ | 20 |
| 17098 | *BK* | **Eucalyptus globulus** (s. Abbildung), Blau-Gummi oder Fieberheilbaum, hübsche Blattpflanze, 20 Gr. Mk. —,60, 100 Korn | 20 |
| | | **Euphorbia** siehe Succulenten. | |
| 17104 | *K* | **Fabricia laevigata** . . . . 100 Korn | 20 |
| | | **Ferdinandia eminens** siehe Cosmophyllum. | |
| 17110 | *SK* | **Fragaria indica,** indische Erdbeere, schöne Ampelpflanze . 20 Gr. Mk. 1,30 | 20 |
| 17114 | *W* | **Franciscea eximia,** 100 Korn Mk. 1,20, 10 Korn | 15 |
| 17120 | *BK* | **Fuchsia boliviana,** reichblühende Varietät, in scharlachrothen Büscheln blühend, 1000 Korn Mk. 2,50, 100 Korn | 30 |
| 17122 | | „ **coccinea** 1000 „ „ 1,50, 100 „ | 20 |
| 17124 | | „ **corymbiflora,** 1000 „ „ 1,—, 200 „ | 25 |
| 17126 | | „ „ **alba** 1000 „ „ 1,—, 200 „ | 25 |
| 17127 | | „ „ **hybrida,** Neueste grossblumige, einfache und gefüllte, gemischt, siehe Abb. 1000 S. Mk. 10,—, 25 S. | 30 |
| 17128 | | **Fuchsia procumbens,** hübsche Ampelpfl., s. Abb. 1000 Korn Mk. 2,40, 50 Korn | 20 |
| 17132 | *W* | **Gesneria robusta perfecta,** 10,000 Korn Mk. 5,—, 500 Korn | 25 |
| 17134 | | „ **hybrida,** prachtv. Misch., 10,000 Korn Mk. 5,—, 500 „ | 30 |



17127 Fuchsia hybrida.



17098 Eucalyptus globulus.

## †*W* Gloxinia hybrida grandiflora crassifolia,

die neuesten grossblumigen Sorten in den elegantesten Farben,

| | | 1 Prt. Pf. |
|---|---|---|
| 17138 | **Gloxinia hybrida Brillant,** s. Neuheiten | 120 |
| 17140 | **erecta,** mit aufrechtstehenden Blumen in vielen Farben . 1 Gr. Mk. 4.—, 500 Korn | 30 |
| 17144 | **horizontalis,** Blumen in horizontaler Richtung stehend, viele Farben, 1 Gr. Mk. 4,—, 500 Korn | 30 |
| 17148 | **pendula,** m. hängenden Blumen, viele Farb. 1 Gr. Mk. 4,—, 500 Korn | 30 |
| 17152 | **crassifolia,** feinste Mischung, 1 Gr. Mk. 3,50, 500 Korn | 25 |
| 17156 | **Coquette,** Neu! . . . . . . . . . . . . | 75 |
| 17157 | **Defiance,** leuchtend scharlachroth, prächtig 1 Gr. Mk. 10,—, 500 Korn | 50 |
| 17158 | **Galathée,** neu . . . . . . . . . . . . | 60 |
| 17159 | **Königin Victoria,** neu . . . . . . . . | 75 |
| 17160 | **erecta Scharlachkönigin** . . . 500 Korn | 40 |
| 17161 | **gigantea,** Riesen-Gloxinia **Neu** . . . . | 100 |
| 17162 | **tricolor,** dreifarbig, 1 Gr. Mk. 8,—, 500 „ | 40 |
| 17163 | **Purpurkönig, Neu** . . . 1 Gr. Mk. 10,— | 70 |
| 17166 | **rosenrothe leopardirte,** 1 Gr. Mk. 6,—, 500 „ | 30 |
| 17174 | **Kaiser Friedrich,** leuchtend scharlachroth mit reinweissem Rand. 1 Gr. Mk. 10.—, 500 Korn | 30 |



17128 Fuchsia procumbens.

**Gloxinia hybr. grdfl. crassifol.** (Fortsetzg.).

| Nr. | | Sorte | 1 Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 17176 | | **Kaiser Wilhelm,** Schlund blau mit reinweissem Rand . . 1 Gr. Mk. 8,—, 500 Korn | 30 |
| 17178 | | **tigrina elegantissima,** mit prächt. **leopardirt** und **punktirten** Blumen, ganz extra, 1 Gr. Mk. 6,—, 500 Korn | 30 |
| 17180 | | **grösstblumige u. prächtig gezeichnete Var., gemischt,** 1 Gr. Mk. 4,—, 500 Korn | 25 |
| 17188 | *B K* | **Gossypium herbaceum,** Sea Island Cotton, Baumwolle . . 20 Gr. Mk. 1,50 | 20 |
| 17194 | *B K* | **Grevillea robusta,** 20 Gr. Mk. 1,40, 50 K. | 20 |
| 17208 | *S K* | **Heliotropium Anna Turell,** 100 Korn | 30 |
| 17212 | | „ **Boule de neige** . . . . 100 „ | 20 |
| 17214 | | „ **Reine des Violettes** . . 100 „ | 20 |
| 17216 | | „ **Roi des Noirs** . . . . 100 „ | 20 |
| 17218 | | „ **Triomphe de Liége** . . 100 „ | 20 |
| 17220 | | „ gemischt . . . . . . 20 Gr. Mk. 2,50 | 20 |
| 17230 | *B W* | **Hexacentris** (Thunbergia) **coccinea,** 100 Korn Mk. 1,50, 10 Korn | 30 |
| 17238 | *B W* | **Hibiscus mutabilis.,** 20 Gr. Mk. 2,—, 50 Korn | 20 |
| 17240 | | „ „ **fl. pl.** 20 „ „ 2,50, 50 „ | 30 |
| 17242 | | „ **palustris,** 20 „ „ —,50, 50 „ | 20 |
| 17244 | | „ **puniceus,** 20 „ „ 4,—, 20 „ | 20 |
| 17246 | | „ **rosa sinensis,** prachtvolle Farben gemischt, 100 Korn Mk. 1,—, 10 Korn | 15 |
| | *† K* | **Humea,** siehe Sommergewächse. | |




17140 Gloxinia hybr. grandifl. crassif.

| Nr. | | Sorte | 1 Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 17258 | *S W* | **Jacaranda mimosaefolia** . . 100 Korn | 20 |
| 17264 | *S* | **Impatiens Sultani** . . . . . 100 „ | 25 |
| 17270 | *B K* | **Indigofera australis** . . . . 25 „ | 20 |
| 17274 | *B K* | **Jochroma coccinea** . . . . 100 Korn | 20 |
| 17280 | *S K* | **Kennedya bimaculata,** 20 Gr. Mk. 2,—, 25 Korn | 20 |
| 17282 | | „ **Maryattae** 20 „ „ 2,50, 20 „ | 20 |
| 17284 | | „ **rotundifolia** . . . . . 20 „ | 25 |
| 17290 | *B W* | **Lantana hybrida,** gemischt, 20 Gr. Mk. —,50 | 20 |
| 17294 | *K* | **Lavatera arborea variegata,** 20 Gr. Mk. 1,— | 20 |
| 17302 | | **Lisianthus Russellianus,** 1000 Korn Mk. 1,20, 100 Korn | 20 |
| | | **Lophospermum** s. Sommergewächse. | |
| 17304 | | **Lotus peliorhynchus,** s. Abb., reizende Ampelpflanze mit graugrünen, feinen Blättern und orangerothen Blumen . 100 Korn Mk. 2,—, 10 Korn Mk. —,25 | |
| 17306 | *S* | **Medeola asparagoides,** Ampelpflanze 20 Gr. Mk. —,90 | 20 |
| 17318 | *B K* | **Melaleuca parviflora** 20 „ „ 2,50 | 20 |
| 17320 | *B K* | **Melianthus major** 20 Gr. Mk. 2,80, 10 Korn | 15 |
| 17322 | | **Metrosideros** (Callistemon) gemischt. 20 Gr. Mk. 1,90 | 20 |
| 17324 | *B K* | **Mimosa pudica,** Sinnpfl. 20 Gr. Mk. —,60 | 15 |
| 17328 | *S W* | **Musa Ensete,** 100 Korn Mk. 3,50, 5 Korn | 25 |
| 17330 | *B K* | **Nerium Oleander,** Oleander, 20 Gr. Mk. —,50 | 10 |



17162 Gloxinia tricolor.

| Nr. | | Sorte | 1 Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 17332 | *† W* | **Nertera depressa,** Miniaturpflanze mit rothen Früchten, jede 2 Korn, 1000 Fr. Mk. 4,—, 100 Fr. Mk. —,50, 25 Fr. | 15 |
| 17338 | *K* | **Nicotiana wigandioides** 20 Gr. Mk. —,60 | 15 |
| 17340 | | „ **glauca** . . . . . . . 20 „ „ —,60 | 10 |
| 17348 | *B W* | **Passiflora coerulea** . . 20 „ „ —,70 | 15 |
| 17352 | | „ **edulis,** prachtvolle 20 Gr. Mk. 2,—, 50 Korn | 20 |




17178 Gloxinia, leopardirt.

| Nr. | | Sorte | 1 Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 17366 | *B K* | **Pelargonium,** engl. **grossblumige Prachtsorten,** gemischt, 1000 K. Mk. 18,—, 100 K. Mk. 2,40, 10 K. | 25 |
| 17370 | *B K* | „ **Odier'sche** oder **fünffleckige Prachtsorten,** gemischt, 1000 K. Mk. 18,—, 100 K. Mk. 2,40, 10 K. | 30 |
| 17374 | *B K* | „ **Diadematum,** schönste Prachtsorten gemischt, 1000 K. Mk. 18,—, 100 K. Mk. 2,40, 10 K. | 30 |
| 17376 | *B K* | „ **Fancy** oder **Fantasie,** extra, schönste Prachtsorten gemischt, 1000 K. Mk. 15,—, 100 K. Mk. 2,—, 10 K. | 25 |
| 17378 | | „ **zonale** oder **Scarlet,** gemischt, 20 Gr. Mk. —,70, 100 Korn | 15 |
| 17379 | | „ „ **fl. pl.,** 100 Korn Mk. 1,50, 10 Korn | 20 |
| 17390 | *B W* | **Phyllanthus juglandifolius** . 20 Korn | 30 |
| 17394 | *B K* | **Pittosporum undulatum,** Klebsame, 20 Gr. Mk. —,60, 50 Korn | 15 |
| 17400 | *B K* | **Poinciana regia,** 20 Gr. Mk. —,70, 10 Korn | 30 |
| 17406 | *B K* | **Polygala grandiflora superba** 20 „ | 20 |
| 17408 | | „ **myrtifolia** . . . . . . . 50 „ | 20 |
| 17410 | | „ **speciosa** . . . . . . . 25 „ | 20 |



17178 Gloxinia, getigert.



17304 Lotus peliorhynchus.

| | | | 1 Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| | *BK* | **Primula chinensis fimbriata** | |
| 17412 | | **alba,** gefranste weisse, 1000 K. Mk. 3,—, 100 K. | 40 |
| 17416 | | „ **luteo-oculata,** mit grosser gelber Mitte, 1000 K. Mk. 3,—, 50 K. | 20 |
| 17420 | | **striata** . . . . . . 1000 „ „ 3,—, 50 „ | 20 |
| 17424 | | **coccinea** (atrosanguinea) 1000 „ „ 4,—, 50 „ | 25 |
| 17428 | | **rosea magenta,** feurig, 1000 „ „ 4,—, 50 „ | 20 |
| 17430 | | **erecta superba kermesina,** 1000 K. Mk. 5,—, 50 K. | 25 |
| 17434 | | **punctata elegantissima,** extra, dunkelcarmoisin mit weiss punktirt. 1000 K. Mk. 3.50, 50 K. | 25 |
| 17438 | | **kermesina splend.** 1000 „ „ 4,—, 50 K. | 30 |
| 17440 | | **filicifolia** (macrophylla) **kermesina,** 1000 K. Mk. 4,50, 50 „ | 30 |
| 17444 | | „ **alba** . . . . . . 1000 „ „ 4,50, 50 „ | 20 |
| 17456 | | **Prachtmischung** . 1000 K. Mk. 3,50, 50 K. | 20 |
| 17460 | | **alba fl. pleno** . . . 100 „ „ —,80, 20 „ | 30 |
| 17464 | | **kermesina fl. pleno** 100 „ „ 1,50, 20 „ | 20 |
| 17488 | | **Rhodochiton volubile,** K. 1000 Mk. 1,50, 100 „ | 25 |
| 17500 | | **Richardia albo maculata,** buntblättrige Calla . . . . . 100 Korn Mk. 1,—, 20 Korn | 30 |
| 17504 | *SW* | **Rivinia humilis,** m. roth. Beeren 25 „ | 20 |
| | | **Rochea falcata** siehe Succulenten. | |
| 17514 | *BK* | **Salvia patens,** 1000 Korn Mk. 5.—, 25 K. | 20 |
| 17520 | *BW* | **Solanum capsicastrum nanum,** schöne Marktpflanze mit feurigrothen Früchten . 20 Gr. Mk. —,40 | 15 |
| 17524 | *BW* | „ **giganteum** . . . 20 Gr. Mk. 1,— | 20 |
| 17526 | | „ **Hendersoni,** schöne Topfpflanze mit vielen orangerothen Früchten bedeckt . . . . 20 Gr. Mk. —,60 | 15 |
| 17530 | | „ **marginatum** . . . 20 „ „ —,50 | 15 |
| 17534 | | „ **pseudocapsicum** . 20 „ „ —,50 | 15 |
| 17538 | | „ „ **nanum,** niedr. 20 „ „ —,50 | 20 |
| 17546 | | „ **robustum,** prachtvoll als Einzelpflanze auf Rasen, 20 Gr. Mk. 1,50 | 20 |
| 17548 | | „ **Warscewiczoides,** 20 „ „ 1.25 | 20 |




17596 Torenia-Fournieri (edentula).

| | | | 1 Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 17568 | *SW* | **Streptocarpus polyanthus** . 500 Korn | 10 |
| 17570 | *BK* | **Swainsonia coronillaefolia rosea,** 50 Korn | 20 |
| 17572 | | „ **Greyana** . . . . . . . . 50 „ | 20 |
| 17574 | | „ **Osbornii grandiflora** . . 50 „ | 20 |
| 17576 | | „ **Rollisoni** . . . . . . . . 50 „ | 30 |
| 17578 | *BW* | **Tacsonia exoniensis** 100 K. Mk. 1,50, 10 K. | 20 |
| 17582 | | „ **mollissima** . . 100 „ „ —,60, 25 „ | 20 |
| 17590 | *SW* | **Tetranema mexicanum** . . 500 Korn | 30 |
| 17594 | *W* | **Torenia-Bailloni,** goldgelb mit braunen Flecken, 20 Gr. Mk. 12,—, 500 Korn | 30 |
| 17596 | *W* | „ **Fournieri (edentula),** hellblau mit sammtigen dunkelblauen Flecken . . . 20 Gr. Mk. 5,50 | 30 |
| 17597 | | „ „ **Die Braut,** neu, 1000 Korn Mk. 4,—, 100 Korn | 60 |
| 17598 | | „ „ **grandiflora,** grossblumiger als vorhergenende, 20 Gr. Mk. 6,50, 500 Korn | 40 |
| 17600 | | „ „ „ **speciosa,** neu . 100 „ | 20 |
| 17608 | *SW* | **Tydaea hybrida** 10000 K. Mk. 3,—, 500 K. | 20 |
| 17610 | | „ **hybrida grandiflora** . . . 500 „ | 25 |
| 17612 | *SK* | **Verbena triphylla** (citriodora), 20 Gr. Mk. 2,50 | 30 |
| 17614 | *SK* | **Veronica Hendersoni,** 20 „ „ 2,40 | 20 |
| 17616 | | „ **Imperatrice Eugenie** 20 „ „ 2,40 | 20 |
| 17618 | | „ **hybrida,** gemischt, 20 „ „ 1,80 | 20 |
| 17620 | *BW* | **Vinca rosea,** schönes Sinngrün, 20 Gr. Mk. 1,20 | 20 |
| 17622 | | „ **alba,** weisses . . . 20 „ „ 1,20 | 20 |
| 17626 | *BK* | **Wigandia caracassana,** Blattpflanze . | 20 |
| 17628 | | „ **imperialis** . . . . 20 Gr. Mk. 1,20 | 20 |
| 17630 | | „ **urens** . . . . . . . 20 „ „ 1,80 | 20 |
| | | **Yucca** siehe Succulente-Pflanzen. | |

# Cacteen- und Succulenten-Samen.

Jeder Bestellung auf Cacteen-Samen füge auf Wunsch eine Culturanweisung **gratis** bei.




18004 Anhalonium prismaticum.


## Cacteen.

| | 1000 Korn Mk. | 100 Korn Mk. | 10 Korn Mk. |
|---|---|---|---|
| 18000 **Anhalonium fissuratum** . | 12,— | 1,50 | —,20 |
| 18001 „ **Jourdanianum** . . . | 15,— | 1,80 | —,20 |
| 18002 „ **Lewini** . . . . . . . | 15,— | 1,80 | —,20 |
| 18004 „ **prismaticum,** siehe Abb. | 12,— | 1,50 | —,20 |
| 18005 „ **sulcatum** (Kotschoub.) | —,— | 3,— | —,40 |
| 18006 „ **Williamsi** . . . . . | 10,— | 1,20 | —,15 |
| 18008 **Astrophytum myriostigma** | 20,— | 2,50 | —,30 |

## Cereus

| | 1000 Korn Mk. | 100 Korn Mk. | 10 Korn Mk. |
|---|---|---|---|
| 18010 **acidus** . . . . . . . . . | —,— | 2,— | —.30 |
| 18012 **acutangulus** . . . . . . | 4,— | —,50 | —,15 |
| 18014 **alacriportanus** . . . . . | 2,— | —,30 | —,10 |
| 18015 **Baumanni** . . . . . . . | —,— | 2,50 | —,30 |
| 18016 **Bonplandi** . . . . . . . | 6,— | —,70 | —,10 |
| 18016a **Caracoré Chile** . . . . | —,— | 2,— | —,25 |
| 18017 **Cavendishi**. . . . . . . | —,— | 1,50 | —,20 |
| 18019 **colubrinus** . . . . . . . | —,— | 1,20 | —,15 |
| 18021 **erectus**. . . . . . . . . | 3,— | —,40 | —,10 |
| 18022 **eriophorus** . . . . . . . | —,— | —,70 | —,10 |
| 18024 **flagelliformis**. . . . . . | —,— | 2,50 | —,30 |
| 18027 „ **var. Malissoni** . . . | —,— | 2,50 | —,30 |
| 18028 **Forbesi** . . . . . . . . | —,— | —,— | —,15 |
| 18029 **geometrizans** . . . . . | 6,— | —,70 | —,10 |
| 18040 **Greggi** sehr selten . . . | —,— | 6,— | —,75 |
| 18042 **giganteus** . . . . . . . | 2,— | —,30 | —,10 |
| 18044 **grandiflor.,** Königin d. Nacht | —,— | 2,— | —,20 |
| 18048 **Jamacaru** . . . . . . . | 3,— | —,40 | —,10 |
| 18049 „ **var. cyanea** . . . . | 3,— | —,40 | —,10 |
| 18050 „ „ **caesia** . . . . | 3,— | —,40 | —,10 |
| 18052 „ „ **glauca** . . . . | 3,— | —,40 | —,10 |
| 18053 **Labouretianus** . . . . . | 4,— | —,50 | —,10 |
| 18053a **lividus** . . . . . . . . | 5,— | —,60 | —,10 |
| 18058 **Olfersii** . . . . . . . . | 3,— | —,40 | —,10 |
| 18059 **paraguayens.,** Haage jr., neu | —,— | 2,50 | —,30 |
| 18060 **peruvianus** . . . . . . . | 2,— | —,30 | —,10 |
| 18062 „ „ **monstruosa** . . | 4,— | —,50 | —,10 |
| 18064 **pugioniferus** . . . . . . | 6,— | —,70 | —,10 |
| 18065 **Spachianus** . . . . . . | —,— | —,75 | —,20 |





18042 Cereus giganteus.
40 Fuss hoch in der Heimat. Junge Pflanze.




18117a Echinocactus denudatus var. Brünnowiana, Haage jr., neu.

| Cereus (Fortsetzung). | 1000 Korn Mk. | 100 Korn Mk. | 10 Korn Mk. |
|---|---|---|---|
| 18070 **speciosissimus** . . . . . | 6,— | —,70 | —,10 |
| 18071 „ **var superba** . . . . | —,— | 1,80 | —,20 |
| 18074 **subrepandus** . . . . . . | 2,50 | —,30 | —,10 |
| 18078 **Thurberi** . . . . . . . . | —,— | 1,20 | —,15 |
| 18079 **Tinei** . . . . . . . . . | —,— | —,50 | —,10 |
| 18080 **tortuosus** . . . . . . . | 2,— | —,30 | —,10 |
| 18081 **triangularis** . . . . . . | 4,— | —,50 | —,10 |
| 18082 **tuberosus** . . . . . . . | —,— | 2,20 | —,25 |
| 18083 **validus** . . . . . . . . | 3,— | —,40 | —,10 |
| 18085 gemischt . . . . . . . . . | 1,80 | —,20 | —,10 |
| 18086 1 Sortiment in 10 Sorten, à 10 K. Mk. —,80 | —,— | —,— | —,— |

## Echinocactus

| | 1000 Korn Mk. | 100 Korn Mk. | 10 Korn Mk. |
|---|---|---|---|
| 18090 **aulacogonus** . . . . . | —,— | 1,30 | —,20 |
| 18090a **Barceloii,** sehr selten! . | —,— | 5,— | —,60 |
| 18091 **Beguini**. . . . . . . . . | —,— | 1,50 | —,20 |
| 18092 **bicolor** . . . . . . . . | 15,— | 1,80 | —.20 |
| 18094 **brevihamatus** . . . . . | 4,— | —,50 | —,10 |
| 18094a „ **var.,** neu . . . . . . | 10,— | 1,20 | —,20 |
| 18095 **Buchheimianus,** Haage jr., neu . . . . . . . . . | —,— | 2,50 | —,30 |
| 18096 **Cachetianus** (setispinus) | 3,— | —,40 | —,10 |
| 18098 **californicus** (viridescens) | 3,— | —,40 | —,10 |
| 18100 **centeterius** . . . . . . | —,— | 3,— | —,40 |
| 18103 **coptonogonus** . . . . | —,— | 2,— | —,30 |
| 18104 **cornigerus** . . . . . . | 4,— | —,50 | —,10 |
| 18106 „ **flavispinus** . . . . | 4,— | —,50 | —,10 |
| 18108 **crispatus** . . . . . . . | —,— | 1,— | —,15 |
| 18109 „ **lancifer** . . . . . | —,— | 1,50 | —,20 |
| 18110 **curvispinus** . . . . . . | —,— | 4,— | —,50 |
| 18114 **cylindraceus** (Leopoldi) . | 2,50 | —,30 | —,10 |
| 18115 **denudatus** . . . . . . . | 12,— | 1,50 | —.20 |
| 18115a „ **var. Heuschkelianus Haage jr.,** Neu | —,— | 3,— | —,40 |
| 18116 „ „ **intermedia** . . | —,— | 2,50 | —,30 |
| 18117 „ „ **paraguayensis,** Haage jr., neu . | —,— | 1,20 | —,20 |
| 18117a „ „ **Brünnowiana,** Haage jr., neu, s. Abb. | —,— | 2,— | —,30 |
| 18118 **ebenacanthus** . . . . | —,— | 9,— | 1,— |
| 18119 **Emory,** Sehr selten . . | 6,— | —,70 | —,20 |
| 18120 „ **chrysacanthus,** neu | —,— | 6,— | —,75 |
| 18128 **gracillimus** . . . . . . | —,— | 2,50 | —,30 |
| 18129 **Grahlianus,** Haage jr., neu | —,— | 3,— | —,40 |
| 18129a **Grossei,** Neu . . . . . | 10,— | 1,20 | —,20 |
| 18130 **Grusoni** . . . . . . . | 10,— | 1,20 | —,20 |
| 18133 **helophorus** . . . . . . | 6,— | —,80 | —,10 |
| 18134 **heterochromus** . . . . | —,— | 1,50 | —,20 |
| 18135 **hexaedrophorus** . . . | —,— | 2,50 | —,30 |
| 18136 **horizontalonius** . . . . | 10,— | 1,50 | —,20 |
| 18140 **humilis,** selten. . . . . | —,— | —,— | —,75 |
| 18142 **ingens** . . . . . . . . | 4,— | —,50 | —,10 |
| 18144 **Kunzii,** selten . . . . . | —,— | 5,— | —,60 |
| 18146 **Le Contei,** Des Teufels Nadelkissen . . . . | 1,50 | —.20 | —,10 |
| 18150 **longihamatus**. . . . . | 6,— | —,70 | —,20 |

| Nr. | Echinocactus (Fortsetzung). | 1000 Korn Mk. | 100 Korn Mk. | 10 Korn Mk. |
|---|---|---|---|---|
| 18151 | lophotele | —,— | 1,50 | —,20 |
| 18152 | Mathssoni | 15,— | 2,— | —,25 |
| 18153 | Monvillei | —,— | 12,— | 1,50 |
| 18154 | nidus, neu, selten | —,— | 5,— | —,60 |
| | nigrispinus s. Schumanni var. nigrispina | | | |
| 18158 | Orcutti | 4,— | —,50 | —,10 |
| | ornatus s. Astrophytum. | | | |
| 18160 | Ottonis | —,— | 1,— | —,15 |
| 18160a | „ var. brasiliensis, Haage jr. | 6,— | —,80 | —,10 |
| 18161 | „ „ paraguayensis, Haage jr., siehe Abb. | 6,— | —,80 | —,10 |
| 18161a | „ var. tenuispina | —,— | 2,— | —,25 |
| 18162 | „ „ tortuosa | —,— | —,90 | —,10 |
| 18164 | Pepinianus, Sehr selten | —,— | —,— | —,80 |
| 18167 | pilosus (Steinesii) | —,— | —,80 | —,10 |
| 18168 | polyancistrus, neu | 8,— | 1,— | —,15 |
| 18169 | polycephalus, echt! | —,— | 2,— | —,30 |



18161 Echinocactus Ottonis var. Paraguayensis, Haage jr., neu.

| Nr. | Name | 1000 Korn Mk. | 100 Korn Mk. | 10 Korn Mk. |
|---|---|---|---|---|
| 18169a | polyceph. var. flavispina, Haage jr., neu, gelbstachlich | —,— | 5,— | —,60 |
| 18170 | Poselgerianus | 12,— | 1,50 | —,20 |
| 18172 | pumilus | 12,— | 1,50 | —,20 |
| 18173 | recurvens | 8,— | 1,— | —,15 |
| 18174 | recurvus (spiralis) | 8,— | 1,— | —,15 |
| 18175 | „ var. solenacantha | 8,— | 1,— | —,15 |
| 18175a | Rotherianus, Haage jr., neu | —,— | 2,50 | —,30 |
| 18176 | Saltilensis | 8,— | 1,— | —,15 |
| 18176a | Sandillon, sehr selten | —,— | —,— | —,80 |
| 18177 | Scheerii | ,7— | —,80 | —,15 |
| 18178 | Schilinzkyanus, neu, s. A. | —,— | 2,— | —,25 |
| 18179 | Schumannianus, selten | 2,— | —,30 | —,10 |
| 18179a | „ var. nigrispina, Haage jr., neu (longispinus) | 2,— | —,30 | —,10 |
| 18180 | setispinus (Cachetianus) | 4,— | —,50 | —,10 |
| 18181 | Simpsoni | —,— | 2,50 | —,30 |
| 18182 | sinuatus | 8,— | 1,— | —,15 |

18178 Echinocactus Schilinzkyanus, Haage jr., Neu!

| Nr. | Name | 1000 Korn Mk. | 100 Korn Mk. | 10 Korn Mk. |
|---|---|---|---|---|
| 18182a | Söhrensi, neu, selten | —,— | 5,— | —,60 |
| 18182b | spiralis | 8,— | 1,— | —,15 |
| 18182c | „ var. albispina | 12,— | 1,50 | —,20 |
| 18182d | tabularis | —,— | 3,— | —,40 |
| 18183 | tetracanthus | —,— | 4,— | —,50 |



18246 Echinocereus rigidissimus.

| Nr. | Echinocactus (Fortsetzung). | 1000 Korn Mk. | 100 Korn Mk. | 10 Korn Mk. |
|---|---|---|---|---|
| 18184 | texensis | 5,— | —,60 | —,10 |
| | tortuosus, s. Ottonis tort. | | | |
| 18186 | Trollieti (unguispinus) | —,— | 2,— | —,25 |
| 18187 | turbiniformis | —,— | 1,50 | —,20 |
| 18188 | uncinnatus | 6,— | —,80 | —,10 |
| 18192 | viridescens | 4,— | —,60 | —,10 |
| 18193 | Visnaga | 3,— | —,50 | —,10 |
| | Williamsi s. Anhalon. Will. | | | |
| 18194 | Weingartianus, Haage jr., neu | —,— | 3,— | —,40 |
| 18195 | Wislizeni | 3,— | —,40 | —,10 |
| 18196 | Wrightii | 6,— | —,80 | —,10 |
| 18198 | Gemischt | 2,50 | —,30 | —,10 |
| 18199 | 1 Sortiment in 10 Sorten, à 10 K. Mk. —,80 | —,— | —,— | —,— |
| 18200 | 1 Sortiment in 25 Sorten, à 10 K. Mk. 3.— | —,— | —,— | —,— |
| 18202 | 1 Sortiment in 50 Sorten à 10 K. Mk. 7,50 | —,— | —,— | —,— |

## Echinocereus

| Nr. | Name | 1000 Korn Mk. | 100 Korn Mk. | 10 Korn Mk. |
|---|---|---|---|---|
| 18212 | Berlandieri | 5,— | —,60 | —,10 |
| 18214 | caespitosus. Einer der schönsten in Blüthe u. Bestachelung | 4,— | —,50 | —,10 |
| 18215 | „ var. castanea, selten, mit kastanienbrauner Bestachelung | —,— | 1,50 | —,25 |
| | candicans s. rigidissimus | | | |
| 18215a | chilensis, Haage jr., Neu, prachtvoll, mit grossen weissea Blumen | —,— | 3,— | —,40 |
| 18216 | chloranthus | 4,— | —,50 | —,10 |
| 18222 | conglomeratus | —,— | 2,50 | —,30 |
| 18223 | ctenoides | 4,— | —,50 | —,10 |
| 18224 | dasyacanthus | 7,— | —,80 | —,10 |
| 18225 | Ehrenbergi | 4,— | —,50 | —,10 |
| 18227 | Engelmanni | 3,— | —,40 | —,10 |
| 18228 | enneacanthus | 5,— | —,60 | —,10 |
| 18229 | Fendleri | 9,— | 1,— | —,15 |
| 18230 | gladiatus | 9,— | 1,— | —,15 |
| 18230a | gonacanthus | 16,— | 1,80 | —,20 |
| 18231 | gracilispinus | 4, | —,50 | —,10 |
| 18232 | Knippelianus | 5,— | —,60 | —,10 |
| 18233 | Labouretianus | 4,— | —,50 | —,10 |
| 18234 | paucispinus | 5,— | —,60 | —,10 |
| 18235 | pectinatus | 3,— | —,40 | —,10 |
| 18236 | „ var. adusta | —,— | —,80 | —,10 |
| 18237 | „ „ armata | —,— | 1,— | —,15 |
| 18238 | „ „ rigidissima, Regenbogencactus | 5,— | —,60 | —,10 |
| 18241 | phoeniceus | 5,— | —,60 | —,10 |
| 18242 | polyacanthus | —,— | 3,— | —,40 |
| 18244 | Poselgerianus | 5,— | —,60 | —,10 |
| 18245 | procumbens | 3,50 | —,40 | —,10 |
| 18246 | rigidissimus, Regenbogen-Cactus, siehe Abbildung | 4,— | —,50 | —,10 |
| 18247 | robustior | 5,— | —,60 | —,10 |
| 18248 | Roemeri | —,— | 1,20 | —,15 |
| 18251 | spec. nova var. Arizona | 9,— | 1,— | —,15 |
| 18252 | stramineus | 5,— | —,60 | —,10 |
| 18253 | Uspenskyi | 9,— | 1,— | —,15 |
| 18254 | Gemischt | 3,— | —,40 | —,10 |
| 18260 | 1 Sortim. in 10 Sort. à 10 K. Mk. —,80 | —,— | —,— | —,— |

## Echinopsis

| Nr. | Name | 1000 Korn Mk. | 100 Korn Mk. | 10 Korn Mk. |
|---|---|---|---|---|
| 18271 | Bridgesii | —,— | —,60 | —,15 |
| 18272 | campylac. × Lagermanni | —,— | —,60 | —,15 |
| 18274 | Decaisneana | 4,— | —,50 | —,15 |
| 18275 | Duvalli var. tricolor | 3,— | —,40 | —,10 |
| 18278 | Eyriesii | 3,— | —,40 | —,10 |
| 18280 | „ var. rosea | 4,— | —,50 | —,15 |

18246 Echinocereus rigidissimus.

Echinopsis (Fortsetzung).

| Nr. | | 1000 Korn Mk. | 100 Korn Mk. | 10 Korn Mk. |
|---|---|---|---|---|
| 18286 | **imbricata** | 4,— | —,50 | —,15 |
| 18287 | **Lagermanni** | 3.— | —,40 | —,10 |
| 18289 | **Martini** | —,— | —,80 | —,20 |
| 18289a | **minuscula** | —,— | 1,50 | —,40 |
| 18290 | **multiplex** | 3,— | —,40 | —,10 |
| 18290a | „ **var. Mülleri** | —,— | —,60 | —,15 |
| 18290b | „ „ **speciosa** | —,— | —,60 | —,15 |
| 18292 | **nigerrima** | —,— | —,60 | —,15 |
| 18293 | **oxygona** | 3,— | —,40 | —,10 |
| 18293a | **Quehlii** | 4,— | —,50 | —,15 |
| 18293b | **rhodacantha, Sehr selten!** | —,— | 9,— | 1,— |
| 18294 | **Rohlandi** | 3,— | —,40 | —,10 |
| 18295 | „ **var. speciosa** | —,— | —,60 | —,15 |
| 18296 | **Schelhasei** | 3,— | —,40 | —,10 |
| 18298 | **tephracantha** | 3,— | —,40 | —,10 |
| 18300 | **tricolor** | 4,— | —,50 | —,15 |
| 18302 | **triumphans fl. pl.** | 5,— | —,60 | —,15 |
| 18304 | **tubiflora var. grandifl.** | 4,— | —,50 | —,15 |
| 18305 | „ **var rosea** | —,— | —,60 | —,15 |
| 18306 | „ „ **nigrispina** | —,— | —,50 | —,15 |
| 18308 | **turbinata** | 4,— | —,50 | —,15 |
| 18310 | **Wilkensi** | 5,— | —,60 | —,15 |
| 18314 | **Zuccariniana,** weiss | 3,— | —,40 | —,10 |
| 18320 | Gemischt | 2,— | —,25 | —,10 |
| 18321 | Neue Hybriden, gegenseitig befruchtet, gemischt | 2,— | —,30 | —,10 |
| 18322 | 1 Sortiment in 10 Sorten à 20 K. Mk. —,80 | —,— | —,— | —,— |
| 18340 | **Epiphyllum Makoyanum** | —,— | 2,— | —,25 |
| 18341 | „ **Gärtneri** | —,— | 2,— | —,25 |
| 18342 | „ **truncatum,** gemischt | —,— | 1,— | —,15 |

## Mamillaria

| Nr. | | 1000 Korn Mk. | 100 Korn Mk. | 20 K. |
|---|---|---|---|---|
| 18350 | **anguinea** | —,— | —,80 | —,20 |
| 18350a | **angularis** | 4,— | —,50 | —,15 |
| 18351 | **applanata** | 4,— | —,50 | —,15 |
| 18352 | „ **var. Heyderi** | 5,— | —,60 | —,15 |
| 18354 | **arizonica** | 4,— | —,50 | —,15 |
| 18354a | **armillata** | —,— | 1,50 | —,30 |
| 18355 | **aulacothele** | —,— | 1,80 | —,40 |
| 18356 | **auricoma** | —,— | —,80 | —,20 |
| 18357 | **Bergeana** | 9,— | 1,— | —,25 |
| 18358 | **bicolor** | 4,— | —,50 | —,15 |
| 18360 | **Bocasana** | 9,— | 1.— | —,25 |
| 18363 | **bumamma** | —,— | 1,80 | —,40 |

18471 Mamillaria pectinata.


Mamillaria (Fortsetzung).

| Nr. | | 1000 Korn Mk. | 100 Korn Mk. | 20 Korn Mk. |
|---|---|---|---|---|
| 18365 | **candida** (sphaerot. Humb.) | —,— | 1,20 | 30,— |
| 18366 | **Caput Medusae** | —,— | —,75 | —,20 |
| 18369 | **Caretti** | —,— | 1,20 | —,30 |
| 18370 | **carnea** | —,— | 1,20 | —.30 |
| 18372 | **centricirrha** | 4,— | —,50 | —,15 |
| 18375 | „ „ **macrothele** | —,— | —,50 | —.15 |
| 18376 | „ „ **recurvispina** | —,— | —,80 | —,20 |
| 18379 | **cirrhifera** | —,— | —,80 | —,20 |
| 18382 | **conimamma** | —,— | 1,20 | —,30 |
| 18383 | **Consolei** | —,— | —,90 | —,20 |
| 18385 | **crassispina** | —,— | —,75 | —,20 |
| 18387 | **dealbata** | 5,— | —,60 | —,15 |
| 18389 | **decipiens** | —,— | 1,20 | —,30 |
| 18393 | **dolichocentra** | —,— | —,60 | —.15 |
| 18394 | **Donati** | 4,— | —,50 | —,15 |
| 18395 | **Echinus** | 5,— | —,60 | —,15 |
| 18396 | **elegans** | 3,— | —,40 | —,15 |
| 18397 | **elephantidens** | 6,— | —,80 | —,20 |
| 18398 | **elongata** | 4,— | —,60 | —,15 |
| 18399 | **eriacantha** | 4,— | —,60 | —,15 |
| 18400 | **falcata** | 4.— | —,50 | —,10 |
| 18402 | **flava** | —,— | 1,80 | —,40 |
| 18403 | **Foersteri** | 5,— | —,60 | —,15 |
| 18408 | **fulvispina** | 5,— | —,60 | —,15 |
| 18409 | **fuscata** | 6.— | —,70 | —,20 |
| 18410 | **Galeotti** | —,— | —,90 | —,20 |
| 18411 | **gladiata** | 4,— | —,50 | —,15 |
| 18413 | **glauca** | 5.— | —.60 | —,15 |
| 18413a | **glochidiata** | 5,— | —,60 | —,15 |
| 18414 | **Golziana,** Hg. jr., neu, s. A. | —,— | 1,50 | —.40 |
| 18415 | **Goodridgei** | 4,— | —.50 | —.15 |
| 18418 | **Grahami** | 6,— | —,70 | —,20 |
| 18420 | **Haageana** | 3,— | —,40 | —,15 |
| 18421 | **Heyderi var. applanata** | 5,— | —,60 | —,15 |
| 18422 | **Heeseana** | —,— | 1,80 | —,40 |
| 18424 | **Hirschtiana** Haage jr. | 8,— | —,90 | —,20 |
| 18426 | **imbricata** | 8,— | —,90 | —,20 |
| 18426a | **impexicoma** | 5,— | —,60 | —,15 |
| 18427 | **Karwinskiana** | 5,— | —,60 | —,15 |
| 18429 | **Krameri** | 6,— | —,70 | —,20 |
| 18431 | **lasiacantha** | 10,— | 1,20 | —,30 |
| 18432 | **Lesaunieri** (Lassomeri) | —,— | —,60 | —,15 |
| 18440 | **magnimamma** | 4,— | —,50 | —,15 |
| 18442 | **maschalacantha** | —,— | —.60 | —,15 |
| 18443 | „ **leucotricha** | —,— | —,60 | —,15 |
| 18445 | **meiacantha** | 5,— | —,60 | —,15 |
| 18447 | **micromeris** | 7,— | —,80 | —,20 |
| 18454 | **multiceps** | 4,— | —,50 | —,15 |
| 18456 | **Neumanniana** | —,— | —,60 | —,15 |
| 18464 | **nogalensis,** prachtvoll | 4,— | —,50 | —,15 |
| 18465 | **Nuttalii** | 7,— | —,80 | —,20 |
| 18466 | „ **var. robustior** | —,— | 2,50 | —,60 |
| 18467 | **pachythele** | 5,— | —,60 | —,15 |
| 18467a | **Palmeri, Neu!** | —,— | 1,80 | —,40 |
| 18471 | **pectinata** | 6,— | —,70 | —,20 |
| 18472 | **pentacantha** | 4,— | —,50 | —,15 |
| 18475 | **Petersonii** | —,— | 1,20 | —,30 |
| 18476 | **Pfeifferi** | —,— | —.90 | —,20 |
| 18477 | **phellosperma** | —,— | 2,50 | —,60 |
| 18478 | **plumosa** | 6,— | —,70 | —,20 |
| 18479 | **pulchra** | 4,— | —,50 | —,15 |
| 18480 | **pusilla** | —,— | —,60 | —,15 |
| 18486 | **quadrispina** | —,— | 1,20 | —,30 |
| 18488 | **radiosa** | 4,— | —,50 | —,15 |
| 18490 | **raphidacantha** | —,— | 2,40 | —,50 |
| 18492 | **recurva** | —,— | 1,20 | —,30 |
| 18493 | **recurvispina** | —,— | —,80 | —,20 |
| 18494 | **rhodantha** | 6,— | —,70 | —,20 |
| 18502 | **Seitziana** | 4,— | —,50 | —,15 |
| 18508 | **spinosissima** | 5,— | —,60 | —,15 |
| 18517 | **sulphurea** | 5,— | —,60 | —,15 |
| 18520 | **tuberculosa** | —,— | 2,30 | —,50 |
| 18525 | **umbrina** | —,— | 1,20 | —,30 |
| 18526 | **uncinata** | 4,— | —,50 | —,15 |
| 18530 | **Villa Lerdo** | —,— | 1,80 | —,40 |
| 18531 | **viridescens** | —,— | 1,20 | —,30 |

| Nr. | Mamillaria (Fortsetzung). | 1000 Korn Mk. | 100 Korn Mk. | 20 Korn Mk. |
|---|---|---|---|---|
| 18534 | viridis | 5,— | —,60 | —,15 |
| 18539 | Wildiana | 5,— | —,60 | —,15 |
| 18540 | Wissmanni | —,— | 1,20 | —,30 |
| 18540a | Zeyeriana, Haage jr. | —,— | —,60 | —,15 |
| 18541 | Zuccariniana | —,— | —,90 | —,20 |
| 18542 | Gemischt | 3,— | —,40 | —,10 |
| 18544 | Ein Sortim. i. 10 Sort. à 20 K. | —,— | —,— | —,80 |
| 18550 | Ein Sortim. in 25 Sort. à 20 K. | —,— | —,— | 3,— |
| 18552 | Ein Sortim. in 50 Sort. à 20 K. | —,— | —,— | 7,50 |
| 18560 | **Melocactus communis** | 12,— | 1,40 | —,40 |
| 18561 | „ „ macroceph. | 8,— | 1,— | —,30 |
| 18562 | „ de Curacao | 15,— | 1,80 | —,40 |

### Opuntia

| Nr. | Name | 1000 Korn Mk. | 100 Korn Mk. | 20 Korn Mk. |
|---|---|---|---|---|
| 18570 | albicans | —,— | —,— | —,20 |
| 18570a | altera | —,— | 1,- | —,25 |
| 18571 | basilaris | —,— | 1,80 | —,40 |
| 18572 | brasiliensis | 4,— | —,50 | —,15 |
| 18573 | coccinellifera | —,— | 5,— | 1,20 |
| 18574 | decumana sanquinea | 4.— | —,50 | —,15 |
| 18575 | decumbens | —,— | 1,80 | —,40 |
| 18576 | dejecta | 4,— | —,50 | —,15 |
| 18578 | Dilleni | 4,— | —,50 | —,15 |
| 18579 | elatior | 4,— | —,50 | —,15 |
| 18580 | elongata | —,— | 1,80 | —,40 |
| 18584 | ficus indica | 4,— | —,50 | —,15 |
| 18588 | frutescens | —,— | —,70 | —,20 |
| 18589 | fulgida nana | —,— | 3,— | —,70 |
| 18590 | glaucophylla | 4,— | —,50 | —,15 |
| 18591 | „ var. laevior | —,— | —,70 | —,20 |
| 18592 | intermedia | 4,— | —,60 | —,15 |
| 18594 | Labouretiana | 4,— | —,50 | —,15 |
| 18595 | „ var. fructo albis | —,— | —,70 | —,20 |
| 18596 | laevis | —,— | —,— | —,50 |
| 18599 | lanceolata | —,— | —,60 | —,15 |
| 18600 | lanigera | —,— | —.70 | —,20 |
| 18601 | Lemaireana | —,— | —,70 | —,20 |
| 18602 | lurida | —,— | —,70 | —,20 |
| 18603 | macrantha | 4,— | —,50 | —,15 |
| 18604 | macrophylla | 4,— | —,50 | —,15 |
| 18605 | maxima | —,— | —,40 | —,10 |
| 18606 | missouriensis | 4,— | —,50 | —,15 |
| 18607 | monacantha | —,— | 1.— | —,30 |
| 18608 | occidentalis | —,— | —,50 | —,15 |
| 18609 | oplocarpa | —,— | —,60 | —,15 |
| 18610 | Piccolominiana | —,— | —,50 | —,15 |
| 18614 | pseudo Tuna | 4,— | —,50 | —,15 |
| 18616 | Rafinesquiana | 2,— | —,30 | —,10 |
| 18616a | „ arkansana | 4,— | —,50 | —,15 |
| 18617 | robusta | —,— | 1,— | —,30 |
| 18617a | spec nova | —,— | 1,25 | —,30 |
| 18617b | spinosissima nana | —,— | 2,50 | —,60 |
| 18618 | spinulosa | 4,— | —,50 | —,15 |
| 18618a | stenophylla | —,— | 1,— | —,30 |
| 18619 | stricta | —,— | 1,25 | —,30 |
| 18621 | texana | 4,— | —,50 | —,15 |
| 18622 | tomentosa | —,— | —,40 | —,15 |
| 18624 | Tuna, 4 Varietäten | 4,— | —,50 | —,15 |
| 18624a | tunicata | —,— | 2,50 | —,60 |
| 18624b | vaginata longispina | —,— | 2,50 | —,60 |
| 18624c | vestita | —,— | 2,30 | —,60 |
| 18625 | virens | 4,— | —,50 | —,15 |
| 18626 | Gemischt . 20 Gr. Mk. 3,50 | 3,— | —,40 | —,15 |
| 18628 | Ein Sortiment in 10 Sorten à 20 Korn Mk. 1,— | —,— | —,— | —,— |
| 18629 | **Peireskia aculeata** | —,— | 1,20 | —,30 |
| 18629a | „ amapola | —,— | 1.50 | —,40 |
| 18629b | „ Maihueni, sehr selten 10 K. Mk. 1,— | —,— | —,— | —,— |
| 18630 | **Pelecyphora assellif.** s. Ab. | 2,— | —,80 | —,20 |
| 18632 | **Phyllocactus Ackermanni** | 5,— | —,60 | —,15 |
| 18633 | „ „ hybridus | —,— | —,80 | —,20 |
| 18634 | „ anguliger | 5,— | —,60 | —,15 |
| 18635 | „ Blindii | 4,— | —,50 | —,15 |
| 18637 | „ Boothi | 4,— | —,50 | —,15 |
| 18639 | „ crenatus | —,— | —,80 | —,20 |
| 18640 | „ crenatus var. Haageana | —,— | —,80 | —,20 |
| 18641 | „ „ „ splendens | 5,- | —,60 | —,15 |
| 18642 | „ „ „ Vogelii | —,— | —,80 | —,20 |
| 18644 | „ Dieffenbachianus | —,— | —,80 | —,20 |
| 18645 | „ Guebwillerianus | 5,— | —,60 | —,15 |
| 18647 | „ hybr. Anna Brünnow, Neuheit, sehr grossbl., von prachtv. rosa Farbe | 4,— | —,50 | 15,— |
| 18648 | „ Imperatrice Eugenie | —,— | —,80 | —,20 |
| 18649 | „ Jenkinsoni | —,— | —,80 | —,20 |
| 18651 | „ Kampmanni | 5,— | —,60 | —,15 |
| 18652 | „ Kiardi | —,— | —,80 | —,20 |
| 18653 | „ Kranzi | —,— | —,80 | —,20 |
| 18653a | „ Laloyi | —,— | —,80 | —,20 |
| 18654 | „ Loudoni | —,— | —,80 | —,20 |
| 18655 | „ Mayanus | —,— | —,80 | —,20 |
| 18655a | „ Neuly | —,— | —.80 | —,20 |
| 18656 | „ phyllanthoides | —,— | —,80 | —,20 |
| 18658 | „ Quillardetti | —,— | —,80 | —,20 |
| 18659 | „ sarniensis | —,— | —,80 | —,20 |
| 18660 | „ Schlimmii | —,— | —80 | —,20 |
| 18661 | „ van der Mälen | —,— | —,80 | —,20 |



18630 Pelecyphora asselliformis.

| Nr. | Name | 1000 Korn Mk. | 100 Korn Mk. | 20 Korn Mk. |
|---|---|---|---|---|
| 18665 | **Phyllocactus**, Gemischt | 3,— | —,40 | —,10 |
| 18666 | „ E. Sortim. in 10 Sort. à 20 K. | —,— | —,— | —.80 |
| | | | | 10 K. |
| 18670 | **Pilocereus euphorbioides** | —,— | —,50 | —,10 |
| 18672 | „ giganteus | 3,— | —,40 | —,10 |
| 18673 | „ Haworthi | —,— | —,70 | —,10 |
| 18674 | „ Hermentianus | 6,— | —,70 | —,10 |
| 18676 | „ Houlletianus | 6,— | —,70 | -,10 |
| 18677 | „ „ var. leucocephalus | —,— | —,60 | —,10 |
| 18678 | „ jubatus | —,— | 4.50 | —,50 |
| 18680 | „ sublanatus | —,— | 1,20 | —,15 |
| 18681 | „ tilophorus | —,— | 1,20 | —,15 |
| 18683 | „ Gemischt | 4,— | —,50 | —,10 |
| 18684 | **Cacteen** alle Class. gemischt | 2, – | —.30 | —,10 |

**18685 Ein Sort. Cacteen aus allen Classen in 400 Sort. Mk. 40,—**
**18686 Ein Sort. Cacteen 200 Sort. aus allen Classen Mk. 20.—**
**18687 Ein Sort. Cacteen aus allen Classen i 100 Sort. Mk. 10.—**
**18688 Ein Sort. Cacteen aus all. Classen in 50 Sorten Mk. 4,—**
**18689 Ein Sort. Cacteen aus all. Classen in 25 Sort. Mk. 1,50**
**18690 Ein Sort. Cacteen aus all. Classen in 10 Sort. Mk. —,60**

**Jeder Bestellung auf Cacteensamen füge auf Wunsch eine Culturanweisung gratis bei.**

## Succulenten oder Saftpflanzen.

Die mit *K* bezeichneten sind für Kalthaus, *W* Warmhaus, ohne Bezeichnung halten im Freien aus.

| Nr. | Name | 1000 Korn Mk. | 100 Korn Mk. | 20 Korn Mk |
|---|---|---|---|---|
| 18698 | **Aeonium giganteum** | 2,— | —,25 | —,10 |
| 18699 | „ Sanderi | 2,— | —,25 | —,10 |
| 18699a | „ Youngeanum | 2,— | —,25 | —,10 |

### *K* Agave

| Nr. | Name | 1000 Korn Mk. | 100 Korn Mk. | 20 Korn Mk |
|---|---|---|---|---|
| 18700 | americana | 2,50 | —,30 | —,10 |
| 18702 | „ fol. var. | 3,— | —,40 | —,15 |
| 18704 | attenuata | 4,— | —,50 | —,15 |
| 18706 | angustifolia | 5,— | —,60 | —,15 |
| 18707 | applanata | 5,— | —,60 | —,15 |
| 18708 | Bauchei | —,— | 2,— | —,50 |
| 18709 | Besseriana | 4,50 | —,50 | —,15 |
| 18710 | Bombusa | 7,— | —,80 | —,20 |
| 18710a | Bonnetti | 6,— | —,70 | —,20 |
| 18710b | Bucffardii | 7,— | —,80 | —,20 |
| 18711 | caespitosa | —,— | 1,— | —,30 |
| 18712 | candelabrum | —,— | —,60 | —,15 |
| 18712a | Cantala | 7,— | —,80 | —,20 |
| 18712b | caribaea | 7,— | —,80 | —.20 |
| 18712c | Celsiana | 7,— | —,80 | —,20 |
| 18712d | chloracantha | 7,— | —,80 | —,20 |
| 18713 | chiapensis | 5,— | —,60 | —,15 |
| 18716 | coccinea | 3,— | —,50 | —,10 |
| 18724 | densiflora | 3,— | —,50 | —,15 |
| 18726 | Desertii | 3,— | —,40 | —,10 |
| 18727 | erubescens | 3,— | —,40 | —,10 |
| 18727a | Ellemetiana | 7,— | —,80 | —,20 |
| 18727b | excelsa | 7,— | —,80 | —,20 |
| 18728 | filifera | 5,— | —,60 | —,15 |
| 18730 | ferox | 3,— | —,40 | —,15 |

| | Agave (Fortsetzung). | 1000 Korn Mk. | 100 Korn Mk. | 20 Korn Mk. |
|---|---|---|---|---|
| 18731 | Franzosini | 4,— | —,50 | —,15 |
| 18732 | Funkiana | 3,— | —,40 | —,10 |
| 18733 | gemminifl. (Bonap. juncea.) | —,— | 1,50 | —,40 |
| 18734 | Ghiesbrechti | 4,— | —,50 | —,15 |
| 18736 | Goeppertiana | 6,— | —,70 | —,20 |
| 18737 | grandidens | 9,— | —,70 | —,20 |
| 18738 | grandidentata | 5,— | —,60 | —,15 |
| 18739 | heteracantha | 3,— | —,40 | —,15 |
| 18739a | Heynholdi | 4,— | —,50 | —,15 |
| 18740 | horrida | 3,— | —,40 | —,15 |
| 18742 | Houlletiana | 7,— | —,80 | —,20 |
| 18743 | Hystrix | 7,— | —,80 | —,20 |
| 18744 | Jacquiniana | 4,— | —,50 | —,15 |
| 18745 | Kerchovei | 3,— | —,40 | —,15 |
| 18746 | Lechuquila | 4,— | —,50 | —,15 |
| 18747 | lophanta | 3,— | —,40 | —,15 |
| 18749 | „ var. coerulescens | 4,— | —,50 | —,15 |
| 18750 | maculata | 6,— | —,70 | —,15 |
| 18752 | Margaritae | —,— | —,80 | —,25 |
| 18752a | Massiliense, Neu | 6,— | —,70 | —,20 |
| 18753 | mexicana | 5,— | —,60 | —,15 |
| 18754 | micracantha | 5,— | —,60 | —,15 |
| 18756 | mitis | 5,— | —,60 | —,15 |
| 18756a | nana | 4,— | —,50 | —,15 |
| 18757 | Nissoni | 3,— | —,40 | —,10 |
| 18758 | Palmeri | 4,— | —,50 | —,15 |
| 18759 | polyacantha | 4,— | —,50 | —,15 |
| 18762 | rigida | 3,— | —,40 | —,15 |
| 18762a | Ragusae | —,— | —,80 | —,20 |
| 18764 | Salmiana | 3,— | —,40 | —,20 |
| 18765 | „ fol. aureis marginatis Neu | 5,— | —,60 | —,15 |
| 18766 | „ var. Whitakeri | 3,— | —,40 | —,15 |
| 18767 | Sartori coerulea (Noacki) | 7,— | —,80 | —,20 |
| 18768 | scolymus | 7,— | —,80 | —,20 |
| 18769 | Shawi | 5,— | —,60 | —,20 |
| 18769a | Spec. v. California | 7,— | —,80 | —,20 |
| 18770 | spicata | 2,— | —,60 | —,10 |
| 18770a | Sternnei, neu | 9,— | 1,— | —,15 |
| 18771 | striata | 11,— | 1,20 | —,30 |
| 18772 | stricta (Bonapartia hystrix) | 5,— | —,60 | —,20 |
| 18773 | „ var. glauca | 9,— | 1,— | —,30 |
| 18773a | tollinensis | 4,— | —,50 | —,15 |
| 18773b | utahensis | —,— | —,40 | —,15 |
| 18774 | univittata | 3,— | —,40 | —,15 |
| 18775 | Verschaffelti | 4,— | —,50 | —,15 |
| 18775a | vestita, neu | —,— | 2,— | —,50 |
| 18775b | Victoria Regina | —,— | 1,20 | —,30 |
| 18776 | virginica | 5,— | —,60 | —,15 |
| 18777 | vivipara | 5,— | —,60 | —,15 |
| 18778 | xalapensis | 2,50 | —,40 | —,15 |
| 18779 | xylinacantha | 2,— | —,40 | —,15 |
| 18781 | Schönste Varietät. gemischt | 2,— | —,30 | —,10 |

18782 Ein Sortiment von 10 Sorten à 20 K. Mk. 1,—
18783 Ein Sortiment von 25 Sorten à 20 K. Mk. 2,50.


## *K* Aloe

18784 **acinacif.**, 18786 **acuminat.**, 18787 **africana**, 18790 **altilinea denticulata**, 18792 **arborescens**, 18794 **attenuata**, 18808 **dichotoma**, 18812 **disticha**, 18814 **elegans**, 18821 **fulgens**, 18821a **grandis**, 18821b **Hanburyana**, 18821c **hereroensis**, 18822 **humilis**, 18828 **latifolia**, 18830 **macrocarpa**, 18831 **nigricans**, 18832 **obscura**, 18833 **opscura var. maculata**, 18834 **obscura var. picta**, 18835 **paniculata**, 18846 **Saponaria**, 18850 **Saponaria var. picta**, 18852 **Schimperi**, 18860 **suberecta**, 18862 **supralaevis**, 18872 **umbellata**, 18873 **verrucosa**,
jede 100 K. Mk. 1,—, 20 Korn Mk. —,30
18874 Gemischt . . 100 „ „ —,30, 20 „ —,10

18875. **Aloe ferox,** s. Abbild.
Von dieser seltenen schönen dickblätterigen stark bestachelten Aloe erhielt frischen Samen aus Süd-Afrika.
1000 K. Mk. 6,—, 100 K. Mk. —,70, 20 K. Mk. —,20.

18876. **Aloe spec. nova** v. Transvaal.
ähnlich der **Aloe ferox,**
1000 Korn Mk. 5,—, 100 Korn Mk. —,60,
20 Korn Mk. —,20.

18877 Ein Sortiment v. 10 Sorten à 20 Korn Mk. 1,50
18878 Ein Sortiment v. 25 „ à 20 „ „ 5,—
18881 *K* **Anacampser. filamentosa** 50 „ „ —,20
18882 „ **telephiastra** . . . 50 „ „ —,20
18883 **Beaucarnea longifolia** . 10 „ „ —,20
18884 **Beschorneria californica** 20 „ „ —,30
18885 „ **tubiflora** . . . . 10 „ „ —,15
**Bonapartea hystrix**, s. Agave hystrix.
„ juncea, s. Agave gemminiflora.
18886 *K* **Bryophyllum calycinum** 50 K. Mk. —,20
18887 *K* „ **proliferum** . . . . . 50 „ „ —,30
18887a **Cotyledon album** . . . . 50 „ „ —,25
18887b „ **atropulla** . . . . . 50 „ „ —,30
18888 „ **Barbeyi** . . . . . 50 „ „ —,25




18875 Aloe ferox.


18888a **Cotyledon, globosa** . . . . 50 Korn Mk. —,30
18888b „ **hispanicum** . . . . 50 „ „ —,25
18888c „ **mirabilis** . . . . . . 50 „ „ —,20
18889 „ **quitense** . . . . . . 50 „ „ —,20
18889a „ **scaphylla** . . . . . 50 „ „ —,20
18889b „ **secundum** . . . . . 50 „ „ —,40
18890 „ **Umbilicus** . . . . . 50 „ „ —,20
18891 **Crassula canescens** . . . 50 „ „ —,20
18891a „ **coccinea** . . . . . . 50 „ „ —,15
18891b „ **lactea** . . . . . . . 50 „ „ —,20
18891c „ **lycopodioides** . . . 50 „ „ —,30
18891d „ **marginalis** . . . . . 50 „ „ —,20
18892 **Dasylirion acrotriche** . . 20 „ „ —,15
18892a *K* „ **glaucophyllum** . . . 50 „ „ —,30
18892b „ **gracile** . . . . . . 50 „ „ —,20
18893 „ **longifol.** 1000 K. Mk. 4,—, 50 „ „ —,30
18895 **Dyckia brevifalia** 100 „ „ —,40, 20 „ „ —,10
18896 „ **regalis** . . 100 „ „ —,20, 20 „ „ —,10
18897 „ **rariflora** . 100 „ „ —,80, 20 „ „ —,20
18898 „ **remotiflora** 100 „ „ —,20, 20 „ „ —,10
18899 „ **sulphurea** 100 „ „ —,20, 20 „ „ —,10


## *K* Echeveria

18900 **acutifolia** . . . 1000 K. Mk. 2,50, 50 K. Mk. —,10
18901 **agavoides** s. Abb.
1000 K. Mk. 3,—, 50 K. Mk. —,25
18902 **bracteosa** . . 1000 „ „ 2,50, 50 „ „ —,10
18904 **californica** . . 100 „ „ —,80, 20 „ „ —,20
18906 **carinata** . . . 100 „ „ —,80, 20 „ „ —,20
18907 **coccinea** . . . 100 „ „ —,30, 20 „ „ —,10
18908 **coerulescens** . 100 „ „ —,80, 20 „ „ —,20
18909 **decipiens** . . . . . . . 20 „ „ —,20
18911 **Desmetiana** . . 1000 K. Mk. 5,—, 20 „ „ —,20
18912 **discolor** . . . 100 „ „ —,50, 20 „ „ —,20
18915 **glauca** . . . . 100 „ „ —,50, 20 „ „ —,15
18917 **globosa** . . . 100 „ „ —,50, 20 „ „ —,15
18917a „ **extensa** . 100 „ „ —,60, 20 „ „ —,15
18918 **Grusoni** . . . 100 „ „ 1,20, 20 „ „ —,30
18919 **imbricata** . . 100 „ „ —,60, 20 „ „ —,15
18919a **linguaefolia** . 100 „ „ —,60, 20 „ „ —,15
18919b **magnifica** . . 100 „ „ —,70, 20 „ „ —,20



18920 **metallica**, s. Abb. 1000 K. Mk. 4,—, 50 K. Mk. —,30
18922 „ **glauca** . . 1000 „ „ 6,—, 20 „ „ —,15
18922a **mucronata** . . 100 „ „ —,70, 20 „ „ —,20
18923 **mutabilis** . . 100 „ „ —,60, 20 „ „ —,15
18923a **pubescens** . . 100 „ „ —,30, 20 „ „ —,10
18924 **pulverulenta** m. weissgepud. Bl., s. Abb.
1000 K. Mk. 4,—, 100 K. Mk. —,50, 20 K. Mk. —,15
18925 **Purpusi**, neu 1000 K. Mk. 2,—, 50 „ „ —,20
18926 **racemosa** . 100 „ „ —,60, 50 „ „ —,40
18928 **retusa florib.** 100 „ „ —,50, 50 „ „ —,40
18934 **Scheideckeri** 1000 K. Mk. 5,—, 100 „ „ —,60
18936 **secunda** . 1000 „ „ 1,50, 50 „ „ —,15
18938 **secunda glauca**, s. Abb.
1000 K. Mk. 1,50, 50 K. Mk. —,15
18939 **Uehri** . . . 100 „ „ —,80, 20 „ „ —,20
18940 Mischung der schönsten Sorten,
1000 K. Mk. 3,—, 50 K. Mk. —,15


18924 Echeveria pulverulenta.


18938 Echeveria secunda glauca.

## *K* Euphorbia

18950 balsamifera, 18951 biglandulosa, 18952 Bivonae, 18954 canariensis, 18955 ceratocarpa, 18956 Characias, 18957 Chamaesyce, 18958 coralloides, 18959 deflexa, 18959a dendata, 18960 dendroides, 18962 geniculata, 18965 helionopia, 18966 heterophylla, 18966a Ipecacuanha, 18966b Ipecacuma, 18968 Lagascae, 18968a Lathyris, 18969 maculata, 18973 marginata, 18974 officinarium, 18976a Pentlandi, 18977 peplis, 18978 pilulifera, 18978a pinea, 18978b piscatoria, 18978c platyphylla, 18979 prostrata, 18980 pterococca, 18982 Regis jubae, 18983 stricta, 18983a Terracina, 18983b virosa,
jede 100 K. Mk. 2,20, 10 K. Mk. —,30.
1899 pulcherrima 100 K. Mk. 3,—, 10 K. Mk. —,40.
18983c heterophylla fol. aureis var., neu, selten schön, buntblättrig, 10 K. Mk. —,40
18984 Gemischt . . 100 K. Mk. 1,—, 10 K. Mk. —,20
18986 Ein Sortiment in 10 Sorten . à 10 „ „ 2,—

## Gasteria

18996 acinacifolia, 19000 angulata, 19002 brachyphylla, 19004 brevifolia, 19008 decipiens, 19011 disticha var. angulata, 19020 laetepunctata, 19021 maculata, 19023 obtusifolia, 19036 verrucosa var. intermedia,
jede 100 K. Mk. 1,—, 10 K. Mk. —,10
19042 Gemischt . . 100 „ „ —,80, 20 „ „ —,20

## Haworthia


19050 attenuata, 19051 attenuata var. clariperla, 19054 hybrida, 19059 margaritifera, 19060 margar. var. granata, 19067 rigida, 19067a rugosa, 19067b tessellata,
jede 100 K. Mk. 2,—, 10 K. Mk. —,25
19068 Gemischt . . 100 „ „ 1,80, 20 „ „ —,20

## *K* Kalanchoe

19072 carnea, 19072a Cassiopega, 19074 glaucescens, 19076 grandiflora, 19077 integerrima, 19078 marmorata, 19079 rotundifolia, 19080a Petitiana,
jede 100 Korn Mk. —,20

## *K* Mesembrianthemum

19084 acinaciforme, 19085 acutangulum, 19086 albinotum, 19088 angustum, 19092 aureum, 19094 barbatum, 19096 bicolor, 19097 blandum, 19098 blandum roseis, 19099 blandum var. albiflorum, 19100 bulbosum, 19102 caninum, 19104 caulescens, 19106 coccineum, 19107 cordifolium, 19110 cordifol. variegatum, 19113 crassulinum, 19114 cruciatum, 19115 cultratum, 19116 curvifolium, 19117 curtum, 19118 deflexum, 19120 deldoides, 19021 depressum, 19122 Ecklonì, 19124 edule, 19126 elegans, 19130 falciforme, 19132 forficar., 19133 geminat., 19133a glaucesc. var. crassior, 19134 glaucinum, 19135 glaucinum var. crassius, 19136 glaucum, 19137 heteropedal., 19138 heterophyll., 19139 imbricans, 19141 inflexum, 19142 inclaudens, 19143 lacerum, 19143a Lehmanni, 19144 linguaeforme, 19145 longistylum, 19146 lunatum, 19154 muricatum, 19156 mutabile, 19156a mutabile var. crassior, 19157 notiflorum, 19158 polyanthum, 19162 polyphyllum, 19163 radiatum, 19164 rhombeoidum, 19168 retroflexum, 19168a rigidum, 19172 Salmi, 19173 serrulatum, 19174 scabrum, 19175 scâbrum roseum, 19176 spectabile, 19177 spinosum, 19177a splendens, 19178 subincanum, 19179 Thunbergi, 19180 tigrinum 50 Korn 25 Pf., 19180a tricolor, 19181 uncatum, 19181a vaginatum, 19183 violaceum.


19180 Mesembrianthem. tigrinum.

19184 Ob. Sorten jede 1000 K. Mk. 3,—, à Port. Mk. —,20
19186 Gemischt. . 5 Gr. Mk. 1,50, 100 Korn Mk. —,15
19188 Obige 70 Sorten zusammen à 1 Port. Mk. 6,—
19190 Ein Sortiment in 10 Sorten à 1 „ „ 1,20
19191 Oxalis carnosa . . . . . 50 K. Mk. —,20
19194 Pincenectitia tuberculata, 100 K. Mk. 1,20, 20 K. Mk. —,30
19195 Rochea coccinea . . . . . 100 K. Mk. —,40
19196 „ falcata . 1000 K. Mk. 1,25, 200 „ „ —,30
19198 „ perfoliata 1000 „ „ 1,—, 200 „ „ —,25

## Saxifraga

19200 ajugaefolia, 19204 caespitosa, 19205 caespit. grandiflora, 19206 caespitosa hirsuta, 19207 caespitosa latifolia, 19208 cernua, 19209 cordifolia, 19213 erosa, 19214 exarata, 19216 granulata, 19217 Hirculus, 19218 hirsuta, 19220 Hostii, 19222 Kolenatiana, 19223 lingulata, 19224 longifolia (Cotyledon), 19225 marginata, 19228 nivalis, 19230 palmata, 19231 punctata, 19232 sarmentosa,
jede à Port. Mk. —,20
19234 Obige Sorten gemischt . . . . „ „ —,10

## Sedum

19240 Acre, 19242 Acre aureum, 19244 Aizon, 19246 Alberti, 19248 album, 19250 altissim., 19252 Anacampseros, 19253 Andersoni, 19255 aureum, 19256 Brauni, 19257 coeruleum, 19258 Eversi, 19259 Fabaria, 19260 hybridum, 19262 kamtschaticum, 19264 magellense, 19266 Maximowiczii, 19268 micranthum, 19270 Middendorfianum, 19272 purpurescens, 19274 reflexum, 19276 reflexum coccineum, 19278 refl. glaucum, 19280 stellatum, 19282 spurium, 19284 spurium splend., 19286 Wallichianum . . jede à Port. Mk. —,20
19290 Obige Sorten gemischt . . . . „ „ —,10

## Sempervivum

*K* fürs Kalthaus, halten nicht im Freien aus.

19292 alpibus, 19294 albidum, 19296 arachnoid., 19298 assimile, 19300 *K* aureum (Grenovia), 19302 *K* barbatum, 19302a blandum, 19303 Boulangeri, 19304 Boutignianum, 19305 Brauni, 19306 *K* canariense, 19308 *K* cholochrysum, 19308a ciliatum, 19309 colchicum, 19310 Comolli, 19311 cuniatum, 19312 fimbriatum, 19313 Fontanesii, 19314 Funkii, 19315 glaucum, 19316 globiferum, 19317 Hausmanni, 19317a Haworthii, 19318 hispidulum, 19320 Hildebrandti, 19322 Laggeri, 19326 piliferum, 19328 Reginae Amaliae, 19330 spec. Siebenbürgen, 19332 spinulifolium, 19334 Schnittspahni, 19336 Scherzerianum, 19338 sordidum, 19340 *K* tabulaeforme, 19341 tectorum, 19342 tectorum densum, 19344 tectorum pulchrum, 19345 tolomiticum, 19346 tomentosum, 19348 triste, 19350 triste sanguineum, 19352 *K* urbicum, 19353 violaceum Blasii, 19354 virescens, 19355 Webbi, 19356 Wulfeni, 19357 Younglanum . . . . . . jede à Port. M. —,15
19358 Obige Sorten gemischt . . . . „ „ —,10

### *K* Stapelia

19360 **anguinea**, 19362 **atrata**, 19363 **bisulca**, 19364 **bufonia**, 19366 **ciliolulata**, 19367 **clypeata**, 19370 **conspurcata**, 19372 **deflexa**, 19374 **discolor**, 19376 **fuscata**, 19378 **geminata**, 19384 **marmorata**, 19385 **metallica**, 19385a **mixta**, 19386 **multiflora**, 19388 **mutabilis**, 19390 **mutabilis var. bicolor**, 19391 **mutabilis var. picta**, 19392 **normalis**, 19394 **parvipunctata**, 19395 **patula**, 19395a **picta**, 19395b **picta var. anguinea**, 19396 **planiflora**, 19398 **rectiflora**, 19400 **rugosa**, 19402 **scutellata**, 19404 **sororina**, 19407 **trisulca**, 19408 **uncinata**, 19411 **variegata**, 19412 **variegata atropurp.**, 19413 **variegata var. grandiflora**, 19414 **verucosa**, 19415 **zebrina** . . . . . . jede 10 Korn Mk. —,20

19420 Gemischt 100 Korn Mk. 1.—, 10 Korn Mk. —,15

19430 **Umbilicus Semenowi** . . . Port. Mk. —,20

### *K* Yucca


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19440 | **aloefolia** . . . | 20 Gr. Mk. —,30, | 100 K. Mk. | —,15 |
| 19442 | „ **fol. varieg.** | 20 „ „ —,40, | 100 „ „ | —,20 |
| 19443 | „ **tricolor** . . | 20 „ „ —,40, | 100 „ „ | —,30 |
| 19444 | **angustifolia vera** | 20 „ „ 1,60, | Port. „ | —,20 |
| 19446 | **baccata** . . . . | 20 „ „ 1,60, | „ „ | —,20 |
| 19447 | **brevifolia** . . . | 20 „ „ 5,—, | „ „ | —,30 |
| 19448 | **canaliculata** . . | 20 „ „ 1,80, | „ „ | —,20 |
| 19449 | **cleistocarpa** . . | 20 „ „ 5,—, | „ „ | —,40 |
| 19450 | **Draconis** . . . . | 20 „ „ 1,80, | „ „ | —,20 |
| 19454 | **filamentosa** . . | 20 „ „ 1,40, | „ „ | —.20 |
| 19458 | **gloriosa**, prächtig | 20 „ „ 2,60, | „ „ | —,30 |
| 19462 | **quadricolor** . . | 20 „ „ 1,—, | „ „ | —,20 |
| 19464 | **recurva** (pendula) | 20 „ „ 1,—, | „ „ | —,20 |
| 19473 | **valida** . . . . | 20 „ „ 7,—, | „ „ | —,30 |
| 19476 | **Whippleyi**. . . | 20 „ „ 1,80, | „ „ | —,10 |
| 19480 | Gemischt . . . . | 20 „ „ 1,—, | „ „ | —,20 |

# Samen von Wasserpflanzen.

## Vizi növeny magvac.

19490 **Alisma canaliculatum**, 19492 **Alisma parviflorum**, 19494 **Alisma plantago**, 19496 **Calla aethiopica**, 19498 **Carex pseudo-cyperus**, 19500 **Carex japonica**, 19502 **Carex muricata**, 19504 **Carex pendula**, 19508 **Cyperus alternifolius**, 19510 **C. flabelliformis**, 19512 **C. natalensis**, grosser pandanusartiger, 19514 **C. Papyrus** (Papierstaude), 19516 **C. Pap. siculus**, 19518 **C. polycephalus**, 19520 **C. pungens**, 19522 **C. vegetus** . . . . . . . . jede Port. Mk. —,20

| | | | |
|---|---|---|---|
| 19524 | **Nelumbium luteum** . . . . | 5 Korn „ | —,25 |
| 19525 | „ **speciosum** . . . . . . | 5 „ Mk. | —,30 |
| 19526 | **Nuphar lutea** . . . . . . . | Port. „ | —,20 |
| 19528 | **Nymphaea alba** . . . . . . . | 50 Korn „ | —,20 |
| 19530 | „ **amazonica** . . . . . . . | 100 „ „ | —,30 |
| 19534 | „ **coerulea**, blau . . . . . | 100 „ „ | —,30 |
| 19536 | „ **Lotus** . . . . . . . . . | 50 „ „ | —,30 |
| 19539 | „ **zanzibariensis**, gemischt . | 50 „ „ | —,20 |
| 19546 | **Oryza sativa** . . . . . . . | Port. „ | —,10 |
| 19548 | **Pontederia cordata** . . . . | „ Mk. | —,20 |
| 19550 | **Sagittaria lancifolia** . . . . | „ „ | —,20 |
| 19552 | „ **montevidensis** . . . . . | „ „ | —,20 |
| 19556 | **Scirpus natalensis** . . . . . | „ Mk. | —,15 |
| 19558 | **Thalia dealbata** . . . . . . | 10 Korn „ | —,25 |
| 19560 | **Typha angustifolia**, Kolbenrohr | Port. „ | —,20 |
| 19562 | „ **latifolia**, breitblättriges . | „ „ | —,20 |



Nymphaea Zanzibariensis.

# Farrne.

## Fouragères. — Fàfraniok.

19575 **Adiantum**, 15 Sorten, 19585 **Alsophylla**, 6 Sorten, 19600 **Aspidium**, 25 Sorten, 19625 **Asplenium**, 25 Sorten, 19630 **Balantium**, 3 Sorten, 19635 **Blechnum**, 12 Sorten, 19650 **Cibodium**, 3 Sorten, 19655 **Cyathea**, 2 Sorten, 19660 **Davallia**, 5 Sorten, 19670 **Dicksonia**, 3 Sorten, 19680 **Gymnogramma**, 6 Sorten, 19685 **Hemitelia**, 2 Sorten, 19688 **Hypolepis**, 3 Sorten, 19694 **Lomaria**, 8 Sorten, 19710 **Marattea**, 3 Sorten, 19720 **Nephrolepis**, 8 Sorten, 19730 **Onoclea sensibilis**, 19734 **Osmunda regalis**, 19738 **Phegopteris**, 5 Sorten, 19755 **Platycerium grande**, 19762 **Polypodium**, 15 Sorten, 19780 **Polybotria**, 2 Sorten, 19784 **Polystichum**, 2 Sorten, 19790 **Pteris**, 8 Sorten, 19800 **Scolopendrium**, 6 Sorten, 19810 **Strutiopteris germanica**, 19820 **Todea**, 4 Sorten, 19830 **Woodwardia**, 3 Sorten . . . . . . jede Port. Mk. —,

19832 **Baumfarrn** . . . . . . 1 starke Portion Mk. —,

19840 Gemischt . . . . . . . . 1 „ „ „ —,



# Palmen.

## Special-Offerte steht auf Wunsch zu Diensten.

Nachstehend offerire frische Saat seltener Sorten:

| | | |
|---|---|---|
| **Acrocomia** laxiophata . | 100 Korn Mk. 6,—, | 10 Korn 75 Pf. |
| „ mexicana . . . . | „ „ „ 6,—, | „ „ 75 „ |
| „ sclerocarpa . . . | „ „ „ 5,—, | „ „ 60 „ |
| „ Totai . . . . . | „ „ „ 4,—, | „ „ 50 „ |
| **Diplothemium** campestris | „ „ „ 4,—, | „ „ 50 „ |
| „ littorale . . . . | „ „ „ 4,—, | „ „ 50 „ |
| „ maritimum . . . | „ „ „ 4,—, | „ „ 50 „ |



# Gehölz-Samen.

## Famagvak.

| Fenyüfak. Coniferen. | 20 Gr. Mk. | 1 Prt. Pf. |
|---|---|---|
| 19850 **Abies balsamea** . . . 1 Ko. Mk. 12,— | —,40 | 10 |
| 19860 „ **Nordmanniana** . 1 „ „ 6,— | —,20 | 10 |
| 19865 „ **pectinata** (Weiss- oder Edeltanne), 1 Ko. Mk. 1,40 | —,10 | 10 |

| Coniferen (Fortsetzung). | 20 Gr. Mk. | 1 Prt. Pf. |
|---|---|---|
| 19866 **Araucaria excelsa**, 100 K. Mk. 8,—, 10 K. Mk. —,90 | —,— | — |
| 19867 „ **imbricata** . . . . 1 Ko. Mk. 16,— | —,50 | — |
| 19870 **Cedrus Libani**, Ceder v. Liban, rein. Same, 1 Ko. Mk. 12,— | —,40 | 10 |

## Coniferen (Fortsetzung).

| No. | Sorte | 20Gr. Mk. | 1Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 19872 | **Cedrus atlant.** (argentea), Silber-Ceder, reiner Same . . . 1 Ko. Mk. 12,– | –,40 | 10 |
| 19874 | „ **Deodara** . . . . . 1 „ „ 12,— | –,40 | 10 |
| 19890 | **Cephalotaxus Fortunei** 1 „ „ 4,80 | –,20 | 10 |
| 19895 | **Cryptomeria elegans** 1 „ „ 12,— | –,40 | 10 |
| 19900 | „ **japonica** . . . . 1 „ „ 6,20 | –,20 | 10 |
| 19904 | „ **Lobbi, Lobbs** . . 1 „ „ 9,50 | –,30 | 10 |
| 19910 | **Cunninghamia sinensis** (Pinus lanceolata, Belis jaculifolia) . . . . . . | 2,40 | 30 |
| 19930 | **Cupressus Benthami** 1 Ko. Mk. 10,— | –,40 | 10 |
| 19940 | „ **Corneyana** (gracilis) . . . . . . | –,50 | 10 |
| 19945 | „ **funebris** . . . . . 1 Ko. Mk. 9,50 | –,40 | 10 |
| 19952 | „ **Goveniana,** sehr graciös 1 K. M. 10,50 | –,40 | 10 |
| 19956 | „ **Lawsoniana** (Chamaecyparis), prachtvoll . . . . . 1 Ko. Mk. 6,20 | –,20 | 10 |
| 19960 | „ **Lawsoniana erecta** 1 Ko. Mk. 10,50 | –,40 | 10 |
| 19964 | „ „ **glauca** . . . 1 „ „ 13,50 | –,40 | 10 |
| 19966 | „ **macrocarpa** . . . 1 „ „ 6,50 | –,20 | 10 |
| 19972 | „ **sempervirens horizontalis,** gewöhnliche Cypresse 1 Ko. Mk. 2,20 | –,20 | 10 |
| 19976 | „ **semperv. pyramidalis** (fastigiata), pyramidenförmige 1 Ko. Mk. 2,20 | –,20 | 10 |
| 19977 | „ **torulosa** . . . . . . . . . . . . | 10,— | 40 |
| 19980 | **Ginkgo biloba** (Salisburia adiantifolia) 100 N. Mk. –,80, 10 N. Mk. –,15 | –,– | — |
| 19984 | **Juniperus communis,** gemeiner Wachholder . . . . . . 1 Ko. Mk. –,70 | –,10 | 10 |
| 19988 | „ **Sabina,** Sadebaum 1 „ „ 3,40 | –,20 | 10 |
| 19990 | „ **virginiana,** rotheCeder, 1 „ „ 2,20 | –,20 | 10 |
| 19995 | „ „ **pyramidalis** 1 „ „ 5,50 | –,20 | 10 |
| 20000 | **Larix europaea,** Lerche, 1 „ „ 6,— | –,20 | 10 |
| 20010 | **Picea excelsa (Pinus Picea),** Fichte oder Rothtanne . . 1 Ko. Mk. 4,20 | –,20 | 10 |
| 20020 | **Pinus canariensis** . . . 1 „ „ 8,— | –,30 | 10 |
| 20026 | „ **Cembra,** Zürbel-Kiefer, 1 „ „ 1,20 | –,20 | 10 |
| 20030 | „ **Douglasi** (Pseudotsuga) 1 „ „ 32,— | –,75 | 20 |
| 20031 | „ **excelsa** . . . . . . 1 „ „ 13,50 | –,40 | 10 |
| 20032 | „ **halepensis** . . . . . 1 „ „ 5,50 | –,20 | 10 |
| 20034 | „ **insignis** . . , . . . . 1 „ „ 24,— | –,70 | 15 |
| 20038 | „ **Jeffreyana** . . . . 1 Ko. Mk 38,— | 1,— | 20 |
| 20040 | „ **Laricio austriaca** (nigra), Schwarzföhre . . . . . . . 1 Ko. Mk. 6,50 | –,20 | 10 |
| 20062 | „ **montana** (Pumilio) . 1 Ko. Mk. 8,— | –,30 | 10 |
| 20066 | „ **muricata** . . . . . . . . . . . | 1,50 | 20 |
| 20074 | „ **Pinea,** Nusskiefer . 1 Ko. Mk. 1,40 | –,20 | 10 |
| 20080 | „ **Pinaster** (maritima), Sternkiefer, 1 Ko. Mk. 1,— | –,10 | 10 |
| 20084 | „ **Sabiniana,** grosszapfige Sabins-Kiefer . . . . . . 1 Ko. Mk. 13,50 | –,40 | 15 |
| 20090 | „ **Strobus,** Weihmuthskiefer, 1 Ko. Mk. 13,50 | –,40 | 10 |
| 20094 | „ **sylvestris,** Kiefer od. Weissföhre, 1 Ko. Mk. 8,— | –,25 | 10 |
| 20116 | **Taxodium** (Cupressus) **distichum,** blätterabwerfende Cypresse 1 Ko. Mk. 2,80 | –,20 | 10 |
| 20118 | **Taxus baccata,** Taxus oder Eibenbaum, 1 Ko. Mk. 4,60 | –,20 | 10 |
| 20120 | **Thuja aurea** (Biota) 1 „ „ 4,– | –,20 | 10 |
| 20124 | „ **aurea comp.** (Biota) 1 „ „ 5,— | –,20 | 10 |
| 20126 | „ **gigantea** (Lobbi) . 1 „ „ 32,— | –,80 | 15 |
| 20130 | „ **occidentalis** . . . 1 „ „ 8,60 | –,30 | 10 |
| 20134 | „ „ **Vervaeneana** . . . . . . . | 2,60 | 20 |
| 20136 | „ **orientalis** (Biota) . 1 Ko. Mk. 2,40 | –,15 | 10 |
| 20142 | „ **plicata**(Warreana), echt 1 „ „ 26,— | –,70 | 15 |
| 20144 | „ **pyramidalis** (Biota) 1 „ „ 4,60 | –,20 | 10 |
| 20150 | **Wellingtonia gigantea** (Sequoia) . . | 1,60 | 20 |

## Laubhölzer und Sträucher.

Lomb fäk és cserjék.

| No. | Sorte | 1 Ko. Mk. | 20Gr. Mk. |
|---|---|---|---|
| 20158 | **Acer campestre** (Feld-Ahorn), 100 Ko. Mk. 46,— | 70,— | –,— |
| 20160 | „ **Negundo,** virgin., 100 „ „ 56,— | –,80 | –,10 |
| 20164 | „ **platanoides,** Spitz-, 100 „ „ 58,— | –,80 | –,10 |
| 20166 | „ **Pseudoplatanus,** gemeiner, 100 Ko. Mk. 48,— | –,80 | –,10 |
| 20168 | **Ailanthus glandulosa,** Götterbaum, 100 Ko. Mk. 55,— | –,80 | –,10 |
| 20172 | **Alnus glutinosa,** gemeine Erle, 100 Ko. Mk. 81,— | 1,— | –,10 |
| 20184 | **Amorpha fruticosa,** strauchartige . . | 2,— | –,15 |
| 20186 | **Ampelopsis** (Hedera) **quinquefolia,** wilder oder Jungferwein . . . . . . | 4,— | –,20 |
| 20188 | **Arbutus Unedo,** gemeiner . . . . . . | 6,50 | –,25 |
| 20190 | **Aristolochia Sipho,** Pfeifenstr., 1 Port. | –,40 | 4,70 |
| 20196 | **Azalea pontica** . . . . . . . 1 „ | –,40 | 2,40 |
| 20204 | **Berberis aquifolium** . . . . . . . . | 2,60 | –,10 |
| 20206 | „ **Beali** (Mahonia) . . . . . . 1 Port. | –,15 | –,50 |
| 20208 | „ **japonica** . . . . . . . . . . . . | 13,50 | –,10 |
| 20212 | „ **vulgaris,** in Beeren . . . . . . . | 1,40 | –,10 |
| 20218 | **Betula alba,** Weissbirke, 100 Ko. Mk. 90,— | 1,20 | –,10 |
| 20222 | **Bignonia Catalpa** (syringaefolia) . . . | 2,— | –,15 |
| 20230 | **Calycanthus floridus** (Gewürzstrauch) | 11,— | –,40 |
| 20232 | „ **praecox** (Chimonanthus fragrans) 1 Ko. Mk. 6,60, Port. | –,10 | –,30 |
| 20334 | „ **praecox grandifl.** Ko. „ 11,—, „ | 1,40 | –,10 |
| 20338 | **Caragana arborescens,** Linsenbaum | 4,— | –,15 |

### Laubhölzer u. Sträucher (Fortsetzung).

| No. | Sorte | 1 Ko. Mk. | 20Gr Mk. |
|---|---|---|---|
| 20242 | **Carpinus Betulus,** Hain- od. Weissbuche, 100 Ko. Mk. 65,— | –,90 | –,— |
| 20246 | **Celtis australis** . . . . . . . . . . | 2,60 | –,20 |
| 20258 | **Clematis viticella** . . . . . . . . | 2,60 | –,15 |
| 20260 | **Colutea arborescens** . . . . . . . | 2,— | –,15 |
| 20264 | **Cornus mascula,** Corneliuskirsche . . | 1,20 | –,10 |
| 20270 | **Crataegus coccinea** . . . . . . . . | 1,10 | –,10 |
| 20276 | „ **Oxyacantha,** Weissdorn, 100 Ko. M. 46 | –,60 | –,— |
| 20280 | „ **pyracantha** (Mespilus), . . . . . | 2,50 | –,20 |
| 20290 | **Cydonia vulgaris,** gemeine Quitte . . | 8,— | –,30 |
| 20292 | „ **japonica** . . . . . . . . . . . | 24,— | –,70 |
| 20300 | **Cytisus Laburnum,** Goldregen . . . . | 2,40 | –,15 |
| 20302 | **Deutzia crenata fl. pl.** . . . . . . . | 13,50 | –,40 |
| 20310 | „ **Fortunei** . . . . . . . . . . . | 16,— | –,50 |
| 20316 | **Evonymus europaeus** . . . . . . . . | 3,20 | –,20 |
| 20317 | **Fagus sylvatica** (Rothbuche), 100 Ko. Mk. 55,— | –,80 | –,10 |
| 20318 | **Fraxinus excelsior,** Esche, 100 Ko. Mk. 55 | –,70 | –,— |
| 20326 | **Gleditschia horrida** (sinensis) . . . . | 3,50 | –,20 |
| 20330 | „ **triacanthos** . . . 100 Ko. Mk. 64,— | –,90 | –,— |
| 20334 | **Glycine frutescens** . . . . . . . . | 5,30 | –,20 |
| 20338 | „ **sinensis** . . . . 100 Korn Mk. 2,20 | 35,— | –,90 |
| 20348 | **Hibiscus syriacus,** gemischt . . . . | 2,— | –,15 |
| 20352 | „ **syriacus fl. pleno** . . . . . . . | 3,50 | –,20 |
| 20356 | **Hippophaea rhamnoides** . . . . . . | 5,— | –,20 |
| 20360 | **Ilex aquifolium,** gem. Stechpalme . . | 1,60 | –,15 |
| 20364 | „ **aquifolium foliis variegatis** . . | 3,80 | –,20 |
| 20366 | **Juglans nigra** . . . 100 Ko. Mk. 75,— | 1,10 | –,10 |
| 20374 | **Kalmia latifolia** . . . . . . . . 1 Port. | –,20 | 1,— |
| 20380 | **Koelreuteria paniculata** . . . . . . | 1,80 | –,10 |
| 20382 | **Laurus nobilis** (Lorbeerbaum) . . . . | 1,20 | –,10 |
| 20384 | **Ligustrum vulgare,** gemeiner Liguster 100 Ko. Mk. 75,— | 1,10 | –,10 |
| 20390 | **Liriodendron tulipifera,** Tulpenbaum | 6,50 | –,15 |
| 20394 | **Lonicera caprifolium** . . . . . . . | 16,— | –,50 |
| 20398 | „ **tartarica,** gemischt . . . . . . . | 10,50 | –,40 |
| 20400 | **Magnolia gandiflora** . . . . . . . | 7,50 | –,30 |
| | **Mahonia** siehe **Berberis** | | |
| 20416 | **Morus alba,** weisse Maulbeere . . . . | 4,— | –,20 |
| 20418 | „ **nigra,** schwarze Maulbeere . . . . | 4,20 | –,20 |
| 20420 | **Paliurus aculeata** (Christusdorn), 100 Ko. Mk. 65,— | –,80 | –,— |
| 20438 | **Paulownia imperialis,** schön . . . . | 2,50 | –,20 |
| 20440 | **Philadelphus coronarius** . . . 1 Port. | –,20 | 1,20 |
| 20452 | **Platanus occidentalis,** nordamerikan. 100 Ko. Mk. 60,— | –,90 | –,10 |
| 20456 | „ **orientalis,** morgenländ. 100 Ko. Mk. 60. | –,90 | –,10 |
| 20458 | **Populus alba** (Silberpappel) . . . . . | 5,— | –,20 |
| 20460 | **Prunus damascena,** St. Julienpflaume. | 1,40 | –,10 |
| 20464 | „ **Mahaleb,** Mahaleb-Kirsche . . . . | 2,60 | –,15 |
| 20466 | „ **Myrobolana,** Unterl. f. Zwerg-Obst | 1,80 | –,10 |
| 20472 | **Ptelea trifoliata,** dreiblättr. Lederbaum | 5,50 | –,25 |
| 20488 | **Pyrus communis, Birnkerne,** vorzügl. | 6,60 | –,25 |
| 20490 | „ **malus, Apfelkerne,** vorzügl. Qual. | 3,30 | –,15 |
| 20508 | **Rhododendron ponticum,** pontische, gemischt . . . . . . . . . . 1 Prt. | –,20 | 1,20 |
| 20512 | **Rhus Cotinus,** Perrückenstrauch . . | 9,— | –,30 |
| 20516 | **Robinia Pseudo-Acacia.,** gem. Acazie, 100 Ko. Mk. 82,— | 1,10 | –,10 |
| 20518 | **Rosa canina,** gemeine wilde Rose, zu Unterlagen . . . . 100 Ko. Mk. 34,— | –,50 | –,10 |
| 20526 | **Sambucus nigra,** schwarzer Hollunder | 1,80 | –,15 |
| 20528 | „ **racemosa,** Trauben- . . . . . . | 1,80 | –,15 |
| 20536 | **Sophora japonica,** japanesische . . . | 2,— | –,15 |
| 20540 | „ **japonica pendula** . . . . . . . | 3,— | –,15 |
| 20546 | **Sorbus aucuparia,** gewöhnl. Vogelbeerbaum (Eberesche) . 100 Ko. Mk. 50,— | –,70 | –,10 |
| 20552 | **Spartium scoparium,** gemein. Besenstr. | 1,20 | –,10 |
| 20556 | **Spiraea ariaefolia** . . . . . . 1 Port. | –,30 | 2,— |
| 20560 | „ **callosa** (Fortunei) . . . . . 1 „ | –,15 | –,50 |
| 20568 | „ **opulifolia** . . . . . . . . . . . | 13,50 | –,40 |
| 20576 | **Symphoricarpus racemosus,** Schneeb. | 5,20 | –,20 |
| 20580 | **Syringa vulgaris,** gem., reiner S. . . | 7,50 | –,40 |
| 20584 | **Tilia argentea** (Silberlinde) . . . . . | 3,— | –,20 |
| 20586 | „ **europaea grandif.** (Sommerlinde) . | 1,50 | –,10 |
| 20590 | **Ulex europaeus,** europ. Stechginster . | 2,50 | –,15 |
| 20596 | **Viburnum Lantana,** Schneeball . . . | 1,40 | –,10 |
| 20598 | „ **Opulus,** gemeiner Schneeball . . . | 2,— | –,15 |
| 20600 | **Weigelia amabilis,** gemischt . 1 Port. | –,25 | 3,— |

(Mehrere Gehölzsamen keimen bei späterer Aussaat erst im zweiten Jahre und ist es rathsam, die meisten Sorten vor der Aussaat einzuquellen und die feineren Species in Töpfen oder Kästchen auszusäen.)

## Beerenobst-Samen.


(Bogyár gymöles magvak)

| No. | Sorte | 1 Ko. Mk. | 20 Gr. Mk. | 1 Port. Mk. |
|---|---|---|---|---|
| 20602 | **Brombeeren,** beste Sorte gemischt | 9,— | –,30 | –,10 |
| | **Erdbeeren,** siehe Küchenkräuter. | | | |
| 20603 | **Heidelbeeren** . . . . . . . . . . | –,– | 1,40 | –,20 |
| 20604 | **Himbeeren,** gemischte . . . . . | 4,50 | –,20 | –,10 |
| 20610 | **Johannisbeeren,** grossfr. rothe . | 5,— | –,20 | –,10 |
| 20612 | „ grossfr. weisse . . . . . . . . | 8,— | –,30 | –,10 |
| 20616 | „ „ schwarze . . . . . . . . | 8,— | –,30 | –,10 |
| 20620 | „ „ gemischte . . . . . . . . | 5,— | –,20 | –,10 |
| 20630 | **Stachelbeeren,** engl. grossfr., gem. | 14,— | –,40 | –,15 |

# Pflanzen-Verzeichniss.


## Zwiebeln und Knollengewächse.

Die mit *W* bezeichneten sind Warmhauspflanzen, die mit *K* bezeichneten Kalthauspflanzen, die ohn[e] Bezeichnung halten im Freien aus, die mit *B* bezeichneten müssen mit Reissig, Stroh oder Laub im Herb[st] bedeckt werden, die mit *F* bezeichneten müssen im Herbst ausgehoben und frostfrei überwintert werde[n].




Amaryllis formosissima.

| | 10 St. Mk. | 1 St. Mk. |
|---|---|---|
| *W* **Achimenes** in Knollen, 10 schöne Sorten, á 3 Knöllchen Mk. 2,50 | — | — |
| „ gemischt, s. Abbild. 100 St. Mk. 3,— | —,40 | — |
| **Adonis vernalis** . . . . . 100 „ „ 4,50 | —,50 | —,10 |
| **Agapanthus** siehe **Kalthauspfl.** | | |
| *K* **Amaryllis Belladonna major** . . . . . | 3.— | —,40 |
| „ **formosissima** (Sperkelia), beliebte Sorte, leicht blühend, prachtvoll dunkelroth, s. Abb., 100 St. Mk. 15,— | 2,— | —,25 |
| „ **Tettaui** (robusta), dankbar und leicht blühend . . . . . | 4,— | —,50 |
| „ „ stark . . . . . . . . . . . . | 12,— | 1.50 |
| „ **purpurea** (Vallota), schön . . . . | 6,— | —,70 |
| „ **vittata, Prachtvarietät** (s. Abbild.) | 9,— | 1,— |
| „ „ schwächere . . . . . . . . . | 4,— | —,50 |
| *K* **Amorphophallus Rivieri**, schön, siehe Abbildung . . . . . . . . . . . . | 6,— | —,70 |
| *F* **Anomatheca cruenta**, feurig dunkelroth, reizend zu Einfassungen . . . . . . | —,60 | —,10 |
| *K* **Arum corsicum**, sehr grossblumig . . . | — | —,75 |



Arum crinitum.


| | 10 St. Mk. | 1 St. Mk. |
|---|---|---|
| **Arum crinitum**, sehr schön, siehe Abbildung (die Blume fängt Insecten) . . . . | 5,— | —,6 |
| „ **Dioscoridis spectabile** . . . . . . . | 4,— | —,5 |
| „ **Dracunculus**, sehr grosse 50 cm lange Blume . . . . . . . . . . . . . | 2,— | —,2 |
| „ **maculatum** . . . . . . . . . . . | 1,— | —,1 |



Amorphophallus Rivieri.




Arum Sanctum.



Canna Crozy.

| | 10St. Mk. | 1St. Mk. |
|---|---|---|
| **Arum Sanctum, schwarze Calla** a. Palästina interessantes eigenthüml. Knollengewächs, sehr leicht im Zimmer wachsend und blühend. Cultur-Anweisung wird gratis beigegeben, siehe Abbildung | 2,50 | —,35 |
| **Asclepias tuberosa,** sehr schön | 4,— | —,50 |
| **Begonia,** siehe S. 61. | | |
| *K* **Boussingaultia baselloides,** sehr rasch wachsende Schlingpflanze | 1,50 | —,20 |
| *W* **Caladium bulbosum,** buntblättrige, 10 der schönsten älteren u. neueren Sorten | 7,50 | —,80 |
| „ siehe Abbildung, 25 Sorten Mk. 25,— | | |
| „ gemischt | 5,— | —,60 |
| „ **antiquorum** (esculentum), hübsche Blattpflanze für Gruppen | 4,— | —,50 |
| **Calla,** siehe Sumpf- u. Wasserpflanzen. | | |
| *K* **Canna,** grün- u. rothblättrig, 100 St. Mk. 5,— | —,60 | —,10 |
| „ in schön. Rommel . . 100 „ „ 4,— | —,50 | —,10 |



Calladium bulbosum.



Cyclamen persicum giganteum.

| | 10St. Mk. | 1 St. Mk. |
|---|---|---|
| **Canna,** niedrige frühbl. Sorten 10 Sorten 3,50 | ,— | —,50 |
| „ Neueste Orchideenblüthige in 5 Sorten | 18,— | 2,— |
| „ neueste Crozy'sche Sorten, siehe Abbildung . . . . . 100 St. Mk. 23,— | 2,50 | —,30 |
| **Calystegia pubescens fl. pl.,** sehr schöne Schlingpflanze mit rosa gefüllten Blumen | 1,20 | —,15 |
| *W* **Clivia,** siehe Imantophyllum. | | |
| *K* **Colocasia antiquorum,** siehe Caladium. | | |
| **Corydalis cava, bulbosa,** weiss u. lila, schön | 2,— | —,25 |
| „ **cava, bulbosa, alba** | 2,50 | —,30 |
| „ **nobilis,** prachtvoll | 5,— | —,60 |
| **Crocosmia aurea** (Tritonia aurea), prächtige, dankbar blühende Pflanze für Topf- und Landcultur (verl. im Winter leichte Decke), | 1,— | —,15 |
| *K* **Cyclamen Atkinsi,** allerliebst | 4,— | —,50 |
| „ **europaeum,** . . . . 100 St. Mk. 8,— | 1,— | —,15 |
| „ **persicum giganteum** (univers.). Schönst. grossblumige u. reichblühende Sorten mit grossen, gutgebauten Blumen und herrlichen Blattzeichnungen. Während des Frühjahrs nur in Knollen abgebbar, vom September an Pflanzen mit Knospen, siehe Abb. in 4 Farben stärkere bis stärkste 10 St. Mk. 6—15 | 3,50 | —,40 |
| **Delphinium nudicaule,** mit scharlachrothen Blumen | 3,— | —,40 |



Achimenes in Knollen.



Euchar  amazonica.   Richardia alba maculata.   Tritoma Uvaria grandifl.

| | 10 St. Mk. | 1 St. Mk. |
|---|---|---|
| **Diclytra formosa** (eximea) . . . . . . . . . | 2,50 | —,30 |
| „ **spectabilis,** s. Abbild. . 100 St. Mk. 15,— | 2,— | —,25 |
| **Eranthis hyemalis,** eine der ersten Frühlingsblumen . . . . . . . . . 100 St. Mk. 3,— | —,40 | —,10 |
| **Eucharis amazonica,** siehe Abbildung . . . | 10,— | 1,25 |
| *K* **Eucomis punctata** . . . . . . . . . . . | 5,— | —,60 |
| **Ferraria,** siehe Tigridia. | | |
| **Funkia,** 5 schöne buntblättrige Sorten . . . . | 2,50 | —,60 |
| „ 5 „ grünlaubige „ . . . . | 2,50 | —,60 |

## *F* Georginen-Dahlien.

In meinem reichhaltigen Sortiment finden alljährlich die neuesten deutschen, französischen u. englischen Sorten Aufnahme. Von den vielen bis jetzt erschienenen Arten enthält es nur die besten und finden nur solche noch Aufnahme, die allen Anforderungen an Form und Schönheit vollkommen genügen. Stecklingspflanzen werden v. Mai ab versandt.



Diclytra spectabilis.

Specielles Verzeichniss über Georginen steht auf Wunsch gratis und franco zu Diensten.


Topfknollen können, wenn es die Witterung erlaubt, schon den Samenbestellungen beigepackt werden.

**Grossblumige.**

| | | |
|---|---|---|
| Topfknollen meiner Wahl . . . | 10 Sorten | Mk. 3,— |
| Stecklingspflanzen meiner Wahl | 10 „ | 2,50 |



Amaryllis vittata.



Georgine (Dahlie) Juarezi.

| | 1 St. Mk. |
|---|---|
| **Liliput-** oder **kleinblumige.** | |
| Topfknollen meiner Wahl . . . 10 Sorten Mk. 3,— | —,40 |
| Stecklingspflanzen meiner Wahl 10 „ „ 4,— | —,50 |
| **Zwerg-.** | |
| Topfknollen meiner Wahl . . . 10 Sorten Mk. 3,— | —,40 |
| Stecklingspflanzen meiner Wahl 10 „ „ 2,50 | —,30 |
| **Cactus-**Dahlien. | |
| Topfknollen meiner Wahl . . . 10 Sorten Mk. 4,— | —,50 |
| Stecklingspflanzen meiner Wahl 10 „ „ 3,— | —,40 |
| **Einfache Georginen.** | |
| Topfknollen meiner Wahl . . . 10 Sorten Mk. 3,— | —,40 |
| Stecklingspflanzen meiner Wahl 10 „ „ 2,50 | —,30 |
| **Einfache gestreifte Dahlien.** | |
| Stecklingspflanzen meiner Wahl 5 Sorten Mk. 1,50 | —,40 |
| Einf. Georginen im Rommel, Topfknollen, 10 St. Mk. | 2,— |
| Grössere Quantitäten in Sorten u. im Rommel billiger. | |
| *W* **Gesneria splendens** . . . . . 10 St. Mk. 3,50 | —,40 |
| *F* **Gladiolus Colvilli** . . . . . . 10 „ „ —,40 | —,10 |
| „ **Lemoinei,** neue grossfleckige, Prachtsorten . . . . . . . . 10 St. Mk. 2,— | —,25 |
| „ „ Prachtrommel 100 St. Mk. 6,—, 10 St. Mk. 1,— | —,15 |
| „ **Brenchleyensis,** prachtvoll roth, 100 St. Mk. 5,—, 10 St. Mk. —,60 | —,10 |


Pancratium littorale.


| | |
|---|---|
| **Gladiolus hybr. Childsi,** sehr grossbl. 10 St. Mk. 4,— | —,50 |
| „ **Gandavensis,** Prachtsorten 10 St. Mk. 3,— | —,40 |
| „ „ s. Abbildung von den besten Hybrid. in Rommel 100 St. Mk. 6,—, 10 St. Mk. —,75 | —,10 |
| „ **Nanceianus hybridus,** neue Amaryllisblüthige . . . . . . . . 10 St. Mk. 4,— | —,30 |
| „ **Saundersoni, neu** . . . . . . . . . | —,80 |
| *W* **Gloxinia hybrida crassifolia grandiflora,** prachtvoll grossblumige Varietäten, 10 St. im Rommel Mk. 2,—, 100 St. Mk. 18,— . . | —,25 |

| | 1 St. Mk. |
|---|---|
| **Gloxina hybrida,** neue getigerte u. leopardirte, 10 St. Mk. 3,50 | —,40 |
| *K* **Haemanthus albiflos,** schöne weisse Blume . | 2,— |
| „ **coccineus** . . . . . . . . . Mk. 1,50 bis | 2,— |
| *F* **Hyacinthus candicans,** von Juli bis October in grossen reinweissen Rispen blühend, 100 St. Mk. 6,—, 10 St. Mk. —,75 | —,15 |
| **Hymerocallis caribaea** (Pancratium speciosum), mit grossen reinweissen nach Vanille duftenden Blumen, leicht- und reichblühend, beste Zimmerpflanze, siehe Abbild. . 10 St. Mk. 7,50 | —,80 |

**W Imantophyllum** (Clivia),

**Grossblumige Hybriden**

**in den prachtvollsten Sorten von einem Specialzüchter. Starke Pflanzen blühbar,** 1 St. Mk. 2,— bis 3,—



Tropaeolum tricolor grandiflorum.

| | |
|---|---|
| **Iris,** siehe Stauden. | |
| **Lilium auratum,** s. Abb., starke Zwiebeln . . . | 2,— |
| „ „ stark blühbar . . . . 10 St. Mk. 2,— | —,25 |
| *K* „ **giganteum,** stark . . . . . Mk. 3,— bis | 6,— |
| „ **Harrisi,** Bermuda-Osterlilie 10 St. Mk. 5,— | —,60 |
| Andere siehe Blumenzwiebel-Verzeichniss. | |
| **Montbretia crocosmiaeflora,** neu, prachtvoll, 100 St. Mk. 7,—, 10 St. Mk. —,80 | —,15 |
| **Ornithogalum arabicum** . . . 10 St. Mk. 2,— | —,30 |
| **Oxalis tetraphylla** (esculenta) . 10 St. Mk. —,75 | —,15 |
| *K* **Pancratium caribaeum,** s. Hymerocallis carib. 10 St. Mk. 9,— | 1,— |
| „ **littorale,** prachtvoll weiss, grossblum., nach Vanille duftend, leicht und reichblühend, Zimmerpflanze I. Ranges, siehe Abbildung, 100 St. Mk. 25,—, 10 St. Mk. 2,75 | —,30 |
| *K* „ **maritimum** . . . . . . . 10 St. Mk. 3,50 | —,40 |
| „ **zeylanicum,** leichtblühend, reinweiss . . . | —,40 |


Lilium auratum. Gladiolus gandavensis.

| | 1 St. Mk. |
|---|---|
| *K* **Pilogyne suavis,** hübsche Schlingpflanze, 10 St. Mk. 2,50 | —,30 |
| **Polyanthus tuberosa fl. pl.,** Pearl-Tuberosen, gefüllte gr ssblumige, 100 St. Mk. 10,—, 10 St. Mk. 1,20 | —,15 |
| **Richardia alba maculata,** siehe Abbildung, 10 St. Mk. 2,50 | —,30 |
| *K* **Salvia patens** . . . . . . . . 10 St. Mk. 3,50 | —,40 |
| **Scilla maritima** die echte Meerzwiebel, auch als Radicalmittel gegen Ratten anzuwenden . | —,75 |
| „ **peruviana,** blau prächtig, 10 St. Mk. 2,— | —,30 |
| *K* **Schizostilis coccinea,** sehr h bsch z. Winterflor 100 St. Mk. 8 —, 10 St. Mk. 1,— | —,15 |
| **Thladiantha dubia,** rankt schnell, 10 St. Mk. 1,— | —,15 |
| *K* **Tigridia Pavonia** (Ferraria Tig dia), Tiger-Lilie, 100 St. Mk. 8.—, 10 St. Mk. 1,— | —,15 |
| „ „ **grandiflora rosea** (siehe Abbildung S. 58), prachtvoll, 100 St. Mk. 15,—. 10 St. Mk. 2,— | —,15 / —,25 |
| *F* **Tritoma Uvaria grandiflora,** prachtvolle Decorationspflanze, s. Abbildung . . 10 St. Mk. 3,50 | —,40 |
| **Tuberosen** (Polyanthes tuberosus), gefüllte stärkste importirte amerikanische Pearl niedrig, 100 St. Mk. 10,—, 10 St. Mk. 1,20 | —,20 |

| | 1 St. Mk. |
|---|---|
| *K* **Tropaeolum pentaphyllum,** roth 10 St. Mk. 12,— | 1,50 |
| *K* „ **tricolor grandiflorum** (Jaratti), prachtvoll roth, schwarz u. gelb, s. Abb., 10 St. Mk. 4,— | —,50 |
| *W* **Vallota purpurea,** s. Amaryllis purpurea. | |
| **Zephyranthes Atamasco,** grossblumig, reinweiss 10 St. Mk. 1,— | —,15 |



Hymerocallis caribaea.



Tigridia grandiflora rosea.

# Pflanzen für's Warm- und temperirte Haus.

## Plantes de serre chaude et tempère. Stove plants.

| | 1 St. Mk. |
|---|---|
| **Aechmea fulgens,** prachtvolle Bromeliaceae . . | 2,50 |
| **Aechynanthus grandiflorus** . . . . . . . . | 1,50 |
| **Alternanthera** siehe Decorations- u. Blattpflanzen | |
| **Anthurium Scherzerianum,** mit prachtv. rothen Blüthen, junge Pflanzen . 10 St. Mk. 13,— | 1,50 |

Ardisia crenulata.

| | 1 St. Mk. |
|---|---|
| **Anth. Scherz.,** starke blühbare Pflanz. Mk. 2,— bis | 10,— |
| **Aralia Chabrieri,** m. herrlichen Blättern . . . | 2,50 |
| **Ardisia crenulata,** hübsche Zimmerpflanze mit rothen Beeren, s. nebenstehende Abbildung . . | 1,25 |




Bouvardia alba plena.




Bougainvillea glabra Sanderiana.

| | 1 St. Mk. |
|---|---|
| **Aristolochia elegans,** prächtige Schlingpflanze . | 1,— |
| **Asparagus plumosus nanus,** ausserordentlich zierlich und decorativ . . . 10 St. Mk. 6,— | —,75 |
| „ **Sprengeri** siehe Kalthauspflanzen. | |
| „ **tenuissimus** . . . . . . . . . 10 St. Mk. 4,— | —,50 |
| **Aspidistra elatior,** eine d. besten Zimmerpflanzen | —,50 |
| „ **elatior fol. variegatis** . . . . . . . . . | 1,— |
| **Billbergia** (Bromeliaceae) **nutans** . . . . . . . | —,75 |
| „ **pallescens,** sehr dankbar blühend . . . . | 1,50 |



Clerodendron Balfouri.

| | |
|---|---|
| **Bougainvillea glabra Sanderiana,** eine der best. Neuheiten. Topf- u. Gruppenpflanze der Zukunft. Reich beladen mit einer Unmasse leucht. carminrother interess. Blumen. Sehr rasch wachsend und unerreicht in Blüthenreichthum u. Blüthendauer, siehe Abb. . . . . . 10 Stück Mk. 6,— | —,75 |
| **Bouvardia alba plena „Alfred Neuner“,** prächt. weissgef. **Président Garfield,** rosa gefüllt **Humboldti corymbiflora** (jasminoides), **Vreelandi, V. Lemoine** scharl. gefüllt u. A. jede 10 St. Mk. 6 | —,75 |
| **Cissus discolor,** eine der schönst. Schlingpflanzen, Mk. 1,— bis | 3,— |
| **Clerodendron fragrans fl. pl.** (Volkameria), siehe Abbildung, altbekannte Zimmerpflanze, weissgef. wohlriech. Blumen . . . . . | 1,— |
| **Clerodendron Balfouri,** s. Abbildung Mk. 1,— bis | 3,— |
| **Clivia,** siehe Imantophyllum. | |



Clerodendron fragrans fl. pl.

| | 1 St. Mk. |
|---|---|
| **Coffea arabica, Kaffeebaum** . . 10 St. Mk. 4,— | —,50 |
| „ „ stärker 10 St. Mk. 9,— | 1,— |
| **Cordyline,** siehe Dracaena. | |
| **Curculigo recurvata,** schöne Zimmerpfl. —,75 bis | 3,— |
| **Datura arborea,** m. grossen weissen Blumen, siehe Abbildung . . . . . . . . Mk. 1,— bis | 2,— |
| „ **Knighti, fl. pl.** grossblumig, wohlriechend . . | 1,50 |
| **Dieffenbachia Bausei** . . . . . . . . . . . | 1,— |



Coffea arabica.




Datura arborea.




| | 1 St. Mk. |
|---|---|
| **Dracaena australis**, s. decorativ, echt Mk. —,75 bis | 2,— |
| „ **Bruanti**, sehr hart metallisch gefärbt, Mk. 1,— bis | 2,— |
| „ **congesta**, beste für Zimmercultur | —,60 |
| „ **Draco** . . . Mk. 1,— bis | 2,— |
| „ **fragrans** (Aletris) . . . Mk. 1,— bis | 5,— |
| „ **indivisa**, prachtvolle Zimmerpflanze, 10 St. Mk. 5,— | —,60 |
| „ **rubra** . . . 10 St. Mk. 4,— | —,50 |
| **Ficus elastica, Gummibaum**, schöne Zimmerpfl., 10 St. 6 bis 25 Mk., à St. Mk. 75.— bis | 3,— |
| **Franciscea eximea**, schöner Winterblüher | 2,— |
| „ **Lindeni** | 3,— |
| **Gardenia florida fl. pl.**, Blumen weiss gefüllt, wohlriechend . . . Mk. 1,50 bis | 2,50 |
| „ **radicans** . . . „ 1,— bis | 2,— |
| **Heliotropium** . . 10 Stück in 10 Sorten Mk. 2,50 | —,30 |
| **Hexacentris mysorensis**, prachtvolle Schlingpflanze | 2,— |
| **Hibiscus Cooperi** (tricolor), buntblättrig | 1,— |
| „ **rosa sinensis**, (siehe Abbildung) mit grossen rothen Blumen | 1,50 |
| „ 4 neue Sorten, jede . . . Mk. 1,50 bis | 2,— |
| **Himantophyllum** siehe Imantophyllum. | |
| **Hoya bella**, hübsche kleinblättrige reichblühende Wachsblume | 1,— |
| „ **carnosa**, Wachsblume od. Asclepias (s. Abbild.) Mk. 0,75 bis | 2,— |
| „ „ **fol. var.**, buntblättrig | 2,— |
| **Impatiens Sultani** | —,50 |



Hoya carnosa.



Philodendron pertusum.

| | 1 St. Mk. |
|---|---|
| **Jasminum Sambac.**, Maid of Orleans, Blumen weiss mit Orangegeruch | 1,50 |
| „ **Sambac. fl. pl.**, stark gefüllt | 1,50 |
| **Justicia carnea**, sehr schön im Winter blühend | —,60 |
| **Lantanen** . . . . 6 Sorten meiner Wahl Mk. 1,50 | —,30 |
| **Maranta Kerchoviana** mit prächt. gez. Blättern | 1,50 |
| „ **Lietzei** | 1,— |
| „ **Massangeana**, prächtig | 1,— |
| **Musa Ensete** siehe Decorationspflanzen. | |
| **Nicotiana collosea**, prachtvolle Blattpflanze Mk. 0,50 bis | 1,— |
| „ **collosea fol. var.**, neuer, weissbunter Riesentabak . . . Mk. 1.— bis | 4,— |
| **Pandanus** siehe Palmen. | |
| **Passiflora hybr. Imperatrice Eugenie** | —,75 |
| „ **odorata alba**, wohlriechend | 1,— |
| „ **princeps coccinea** (racemosa) | 1,50 |
| „ **trifasciata**, prachtvolle bunte Blätter | 1,— |
| „ **violacea**, prachtvoll schöne Pflanzen, blühen dankbar | 1,50 |
| **Peperomia resedaeflora**, m. resedaähnl. Blüthen, schön | —,60 |
| **Philodendron bipinnatifidum**, prachtvolle Zimmerpflanze . . . Mk. 1,— bis | 2,— |
| „ **pertusum**, sehr beliebte Zimmerpflanze . . . Mk. 1,50 bis | 5,— |
| **Pilea serpyllifolia**, Bombardirpflanze, sehr interessant | —,50 |



Stephanotis floribunda.

| | 1 St. Mk. |
|---|---|
| **Reinwardia tetragyne**, prachtvoll goldgelb, dankbarer Winterblüher | —,50 |
| **Ruellia Devosiana**, weissblühend | —,50 |
| **Sanchezia nobilis**, Blattpfl., Blätter gelb geadert | —,75 |
| **Stephanotis floribunda**, Schlingpfl. s. Abb., S. 60 | 1,50 |
| **Thyrsacanthus rutilans** bringt im Winter an langen Rispen rothe Blumen | 1,50 |

| | 1 St. Mk. |
|---|---|
| **Tradescantia viridis**, Ampelpflanze, grün | —,50 |
| „ „ **zebrina**, Ampelpflanze | —,50 |
| „ „ „ **Madame Lequesne** (multicolor) | —,75 |
| 10 **schönblühende Warmhauspflanzen** meiner Wahl . . . Mk. 5,— bis | 10,— |
| 10 **decorative Warmhauspflanzen**, Blattpflanzen, meiner Wahl . . . Mk. 5,— bis | 10,— |

# Begonia.

### Knollenbildend, Riesenblumig.

(Eignen sich vorzüglich zum Auspflanzen für Gruppen im Freien, blühen von Frühjahr bis Herbst.)

| | 1 St. Mk. |
|---|---|
| **Begonia hybrida floro pleno**, mit gefüllten Blumen, div. gefüllt blühende Sorten, 10 Sorten Mk. 6,— | —,70 |
| „ **hybrida gigantea**, in folgenden Farben abgebbar: Feuerroth, Brillantrosa, Lachsfarben, Reingelb, Chamoisrosa, Orangegelb, Reinweiss, Faust (das prächtigste Schwarzpurpur, Blumen bis 15 cm Durchmesser), 100 St. Mk. 20,—, 10 St. Mk. 2,50 | —,30 |

### Begonia Rex-Varietäten

mit silberweisser Zone oder gefleckt.

| | |
|---|---|
| 10 Stück in 10 der besten buntblättrigen Sorten . . . Mk. 4,— | —,50 |

### Begonia Rex discolor-Varietäten.

| | |
|---|---|
| 10 Stück in 10 Sorten . . . Mk. 5,— | —,60 |
| **Begonia Rex spiralis Comtesse Louise Erdödy**, neu, Blätter eigenthümlich spiralförmig . . . 10 St. Mk. 6,— | —,75 |



Begonia Rex-Varietäten.

## Tropische Orchideen.

Spezielles Verzeichniss steht auf Wunsch gern zu Diensten.

# Palmen, Cycaden, Pandaneen.

| | | 1 St. Mk. |
|---|---|---|
| **Areca Baueri** | Mk. 2,—, 3,— bis | 5,— |
| **Chamaerops excelsa** (s. Abbild.) | Mk. —,75 bis | 2,— |
| **Cocos Weddelliana** (s. Abbild., S. 59) | „ —,75 bis | 3,— |
| **Corypha australis** (s. Abbild.) | „ 1,— bis | 2,— |
| **Cycas revoluta**, in verschied. Grössen, | Mk. 1,— bis | 10,— |
| stärkere Preise u. Maasse schriftlich | „ 10,— bis | 50,— |
| **Kentia Belmoreana** (s. Abbild.) | „ 1,— bis | 2,50 |
| „ **Forsteriana** | „ 1,— bis | 2,50 |
| **Latania borbonica** (s. Abbild. S. 63) | Mk. —,75 bis | 3,— |
| **Pandanus utilis**, sehr empfehlenswerth für Zimmercultur (s. Abbild.) | Mk. 1,— bis | 3,— |
| „ **Veitchi**, weiss panachirt, prachtvoll | | 2,75 |
| **Phoenix canariensis** | „ 1,— bis | 3,— |
| „ **dactylifera**, echte Dattelpalme | „ —,50 bis | 1,— |
| „ **leonensis** | „ —,75 bis | 1,50 |
| „ **reclinata**, kräftige schöne Pflanzen, (s. Abbild.) | „ 1,— bis | 5,— |
| „ **tenuis** (siehe Abbildung S. 62) | „ 2,— bis | 5,— |
| **Pritchardia filamentosa** | „ —,60 bis | 1,— |




Latania borbonica.



Kentia Belmoreana.




Corypha australis.



Chamaerops excelsa.

| | |
|---|---|
| 5 schöne Palmen in 5 Sorten für Blumentische, kräftige Pflanzen . . . . . . . . . . | Mk. 4,— |
| 5 schöne Palmen in 5 für Zimmercultur geeignete Sorten zur Selbstaufzucht . . . . . | Mk. 2,50 |
| 10 schöne Palmen in 10 Sorten für Blumentische, kräftige Pflanzen . . . . . . . . . | Mk. 8,— |
| 10 schöne Palmen in 10 für Zimmercultur geeig. Sorten, zur Selbstaufzucht . . . . . | Mk. 5,— |
| 10 schöne Palmen, 50—60 cm hoch, als Einzelpflanzen aufzustellen . . . . . . . . . | Mk. 20,— |

**Starke bis stärkste Pflanzen in allen Preislagen. Preise brieflich.**


Cocos Weddelliana.


Phoenix tenuis.

# Farrne und Lycopodaceen.

## *Fougères. — Fernes. — Filices.*

Die Farrne werden besonders für Felsen-Gruppen gern verwendet, sind auch für Bouquets sehr zu empfehlen
*F* Freilandfarrne. *K* Kalthausfarrne. *W* Warmhausfarrne. *B* Baumfarrne.

| | 1 St. Mk. |
|---|---|
| *K* **Adiantum capillus Veneris,** Frauenhaar, für's freie Land . . . . . . . . 10 St. Mk. 4,— | —,50 |
| *W* „ **cuneatum,** schön zu Binderei 10 „ „ 4,— | —,50 |
| *W* „ **Farleyense,** sehr schön . . . . . . . . | 1,50 |
| *F* „ **formosum** . . . . . . . . . . . . . . | 1,— |
| *W* „ **gracillimum** . . . . . . . . . . . . . | 1,— |
| *B* **Alsophila australis,** prachtvolles Baumfarrn, kräftige Pflanze . . . . . . . . . . . . . | 1,50 |
| *F* **Aspidium Filix mas,** Wurmfarrn . . . . . . | —,60 |
| *F* „ **Lonchitis** . . . . . . . . . . . . . . | 1,25 |
| *F* „ **spinulosum** . . . . . . . . . . . . . | —,75 |
| *F* **Asplenium Trichomanes** . . . . . . . . . | —,60 |
| **Athyrium Filix femina** . . . 10 St. Mk. 5,— | —,60 |
| *F* **Blechnum brasiliense** . . . 10 St. Mk. 10,— | 1,25 |
| *F* „ **Spicant** (**boreale**), . . . . . . . . . | —,50 |
| *F* **Cyrtomium falcatum,** prachtvoll grossblättrig | 1,— |
| *F* **Cystopteris fragilis** . . . . . . . . . . | —,80 |
| *F* „ **regia** . . . . . . . . . . . . . . . . | 1,20 |
| *W* **Gymnogramma Laucheana,** Goldfarrn 60 Pf. bis | 2,— |
| *W* „ **Wettenhalliana,** Silberfarrn . . . . . . | 1,— |
| **Lomaria Gibba,** schönes Baumfarrn . . . . . . | 1,50 |
| *K* **Lygodium japonicum,** sehr interessant, die Wedel ranken und schlingen meterhoch . . . | 2,— |
| *W* **Nephrolepis davallioides** . . . . . . . . | —,75 |
| *F* **Osmunda regalis,** sehr schön, 10 St. Mk. 5,— | —,60 |
| **Platycerium alcicorne,** Hirschhornfarrn . . . | 2,50 |
| *F* **Polypodium vulgare** . . . . . . . . . . | —,40 |
| **Polystichum angulare** . . . . . . . . . . . | 1,20 |
| *F* **Pteris aquilina,** Adlerfarrn . . 10 St. Mk. 4,— | —,50 |
| *W* „ **argyraea** . . . . . . . . 10 „ „ 5,— | —,60 |
| *K* „ **cretica albo-lineata** . . . 10 „ „ 4,— | —,50 |
| *K* „ **serrulata** . . . . . . . 10 „ „ 4,— | —,50 |
| *K* „ „ **cristata,** schön . . . . . . . . | —,60 |
| *F* **Scolopendrium officinarum** (vulgare), . . . . | —,50 |
| *F* **Scolopendrium officinarum cristatum** . . . | 1,50 |
| *W* **Selaginella apoda,** niedlich . . . . . . . . | —,60 |
| *W* „ **caesia,** mit stahlblauen Blättern . . . . | —,80 |
| *W* „ **Emmeliana,** s. gut für Binderei, 10 St. Mk. 4,— | —,50 |
| *W* „ **lepidophylla,** die sog. Auferstehungspflanze (siehe Abbild.) 10 St. Mk. 4,— | —,50 |
| *W* „ **Wildenowi** . . . . . . . . . . . . . | —,60 |
| *F* **Struthiopteris germanica,** unstreitig eines d. schönst. deutschen Farrne 10 St. Mk. 4,— | —,50 |


Selaginella lepidophylla.

# Sumpf- und Wasserpflanzen.

Die mit *W* bezeichneten verlangen Cultur im Warmhause, die mit *K* bezeichneten können während des Sommers in freie Bassins gesetzt, im Winter im temperirten Hause aufbewahrt werden, die nicht bezeichneten halten im Freien aus.

| | 1 St. Mk. |
|---|---|
| *K* **Acorus Calamus** . . . . . . 10 St. Mk. 2,50 | —,30 |
| „ „ **fol. var.** . . . . 10 „ „ 5,— | —,60 |
| **Alisma Plantago** . . . . . . 10 „ „ 3,— | —,40 |
| *K* **Aponogeton distachyon,** prachtvoll f. Zimmeraquarium . . . . . . . . . . . . | 1,50 |
| *W* **Azolla canadensis** . . . . . . 10 St. Mk. —,20 | —,— |
| **Butonus umbellatus,** schön . . 10 „ „ 3,— | —,40 |




Calla Little Gem.

| | 1 St. Mk. |
|---|---|
| *K* **Calla aethiopica** . . . . . . . 10 St. Mk. 4,— | —,50 |
| *K* „ „ **compacta nana.** Neue Zwerg Calla, wird 1 1/2—2 Fuss hoch. Blühbare Pflanzen . . . . . . . . 10 St. Mk. 3,— | —,40 |
| „ **Little Gem. Neu!** (siehe Abbild.), neue Zwerg-Calla ca. 30 cm hoch, mit verhältnissmässig sehr grossen, blendend weissen Blumen. Beste Zimmerpflanze. Blühbare Pflanzen . . . . . . . . 10 St. Mk. 5.— | —,60 |
| **Cabomba caroliniana** . . . . . . . . . | 1,— |





*a* Nephentes. *b* Sarracenia *c* Drosera. *d* Dionaea.





Nymphaea Zanzibariensis.

| | 1 St. Mk. |
|---|---|
| *K* **Caltha palustris fl. pl.** . . . 10 St. Mk. 4,— | —,50 |
| **Carex japonica fol. var.** . . . . . . . . . . | 1,— |
| *K* **Cyperus alternifolius** . . . . 10 „ „ 3,— | —,40 |
| *W* „ **alternifolius** ol. var. . . . . . . . . | 1,50 |
| „ **laxus** . . . . . . . . . . . . . . . | —,60 |
| *W* „ **Papyrus,** ec[illegible]e Papierstaude Mk. —,75 bis | 2,— |
| **Dionaea muscipul**[illegible] Venus Fliegenklappe. eine der interessante-ten I[illegible]ekten fangenden Pflanzen . . | 1, |
| **Drosera rotunaifo**[illegible]a, Sonnenthau . . . . . . | —, |
| **Eichhornia** siehe [illegible]ntederia. | |
| **Elodea canadensi**[illegible] (Anacharis alsina[illegible]rum) 10 [illegible]t. Mk. 4,- | —, |
| **Euryale ferox** vom Mai ab . . . 10 „ „ 3,– | —, |
| **Glyceria aquatica** . . . . . . . 10 „ „ 4,— | —, |
| *K* **Heteranthera reniformis** . . . . . . . . | —, |
| **Iris Pseudo-Acorus** (Wasserlilie) 10 St. Mk. 4,— | —, |
| *W* **Isolepis gracilis** . . . . . . 10 St. Mk. 3,— | —, |
| *K* **Juncus zebrinus** . . . . . . . . . . . | —,60 |
| **Nuphar lutea,** gelbblühend . . . . . . . . . | 1,— |
| **Nymphaea alba,** grossblumige weisse Wasserrose, 10 St. Mk. 6,— | —,70 |
| *K* „ **Marliacea Chromatella,** gelb . . . . . | 3,— |
| „ „ „ **fol. marmoratis,** grossblumig, canariengelb. Blätter braunroth marmorirt . . . . . . . . . . 3 bis | 5,— |
| „ **zanzibaren**[illegible] Abbild.) . . . . . . | 3,— |
| *W* **Pistia Stratioides,** schwimmende Wasserpflanze | —,75 |
| **Pontederia crassipes** (siehe Abbild.) . . . . . | 1,50 |
| *K* **Sagittaria japonica fl. pl.** . . . . . . . . . | 1,50 |
| „ **sagittifolia** . . . . . . . 10 St. Mk. 4,— | —,50 |
| **Sarracenia flava,** mit gelben langen Schläuchen | 3,— |
| „ **purpurea.** Interessante Schlauchpflanze . . | 2,— |
| *K* **Trianaea bogotensis,** reizend kleine Wasserpflanze, s. schön f. Zimmeraquarien 10 St. Mk. 5,— | —,60 |
| **Typha latifolia** . . . . . . . . . . . | —,40 |
| *K* **Vallisneria spiralis fem. u. masc.** 10 St. Mk. 3,— | —,40 |

### Sortimente nach meiner Wahl.

| | |
|---|---|
| **5 schöne Sorten für Zimmeraquarien** . . . . | 2,— |
| **5** „ „ „ **Bassins im Freien** . . . | 2,— |
| **10** „ „ „ „ „ „ . . . | 3,50 |
| **25** „ „ „ „ „ „ . . . | 10,— |

Pontederia crassipes (Wasserhyacinthe).

## Plants de serre froide. Kalthauspflanzen. Greenhouse Plants.

| | 1 St. Mk. |
|---|---|
| **Abutilon, Boule de Neige,** reinweiss | —,50 |
| „ **Darwini,** orangegelb, sehr schön, reichblühend | —,50 |
| „ **Feuerball,** schönster, am dankbarsten blühend | —,60 |
| „ **Thompsoni fl. pl.,** gefülltblühend (s. Abbild.) | —,75 |



Abutilon Thompsoni fl. pl. S .75 Pf.

| | |
|---|---|
| **Agapanthus umbellatus,** (s. Abbild.) blaublüh., blühbar | —,50 |
| „ **umbellatus fl. albo** | —,75 |
| „ „ **fol. variegatis,** buntblättrig | 1,50 |
| **Aralia Sieboldi** (japonica), schöne Zimmerpflanze | —,40 |
| „ „ **fol. arg. var.,** schön bunt | 2,50 |
| **Asparagus Sprengeri,** hervorrag. schöne Ampelpflanze, werthvolles Bouquetgrün liefernd, je nach Stärke Mk. —,75 bis | 1,50 |
| **Aspidistra** siehe Warmhau pflanzen. | |
| **Aucuba japonica,** hübsche Pflanzen, 10 schöne Sorten . . . 10 St. Mk. 7,50 | —,80 |



Azalea indica. St. Mk. 1.—.

| | |
|---|---|
| **Azalea indica,** gute Sort. m. Knospen, (siehe Abb.) 10 St. Mk. 8,— | 1,— |
| „ „ stärkere 3—4jhr. 10 St. i. 10 Sort. Mk. 12,50 | 1,50 |
| „ **mollis,** prachtv. Frb., dankb. blüh. 10 St. Mk. 10,— | 1,20 |
| „ **pontica** | 1,20 |
| **Camellia jap. fl. pl.** in 10 schönen Sorten Mk. 20,— | 2,25 |
| „ **japonica alba plena,** die schönste weissgef. | 2,50 |
| **Cestrum** siehe **Habrothamnus.** | |
| **Choisia ternata,** m. weiss. wohlriech. Bl. 10 St. Mk. 5,— | —,60 |
| **Chrysanthemum frutescens,** Winterblüher | —,40 |
| „ grossblumige neue Sorten, . 10 Sort. Mk. 2,50 | —,40 |
| „ **Zwerg-,** neue Sorten . . . 10 „ „ 2,50 | —,40 |




Agapanthus umbellatus. St. 50 Pf. bis 3 Mk.

| | 1 St. Mk. |
|---|---|
| **Citrus chinensis,** mit u. ohne Früchte | 1,50 |
| **Clianthus puniceus** | —,75 |
| **Clethra arborea,** Maiblumenbaum . Mk. 1,— bis | 2,— |
| **Cuphea platycentra,** blühtd. ganze Jahr 10 St. Mk. 4,— | —,50 |
| **Diosma alba,** Laub wohlriechend . Mk. —,50 bis | 1,— |
| **Elaeagnus Frederici variegata** | 1,— |
| **Erythrina crista-galli** . . . Mk. 1,— bis | 5,— |
| „ 5 schöne Sorten meiner Wahl . jede Mk. 1,— | 2,— |
| **Eucalyptus globulus, Fieberheilbaum,** 10 St. Mk. 4,— | —,50 |
| **Eugenia australis** (Myrthus), hübsch, Decorationspflanze | —,75 |
| **Eulalia japonica,** prächt. Decorationsgras | —,75 |
| „ „ **zebrina,** Blätter gelb quer gestreift | 1,20 |
| **Evonymus japonicus** . . . Mk. —,40 bis | 1,— |
| „ **japonicus,** 5 Stück schöne Sorten . . . jede | —,50 |
| „ **radicans,** japanischer Bux . . 10 St. Mk. 2,50 | —,30 |



Fuchsia Mr. E. G. Hill. St. 40 Pf.

| | |
|---|---|
| **Fuchsia, Mr. E. G. Hill,** grösstblumig, mit gefüllter weisser Coralle, siehe Abbildung, 10 St. Mk. 3,— | —,40 |
| „ **Phenomenal,** grösstblumig, mit dicht gefüllter blauer Coralle, siehe Abbild 10 St. Mk. 3,— | —,40 |
| „ **Trailing Queen,** hängende Königin, beste Ampelsorte, macht Triebe 60—100 cm lang, 10 St. Mk. 3,— | —,40 |
| **Fuchsia, fulgens,** grossblättrig, mit 8 cm langen, orangerothen Blüthen, 10 St. Mk. 3,— | —,40 |




Fuchsia Phenomenal. St. 40 Pf.

| | 1 St. Mk. |
|---|---|
| **Fuchsien, gracilis**, beliebte kleinblättrige und kleinblumige Sorte . . 10 St. Mk. 3,— | —,40 |
| „ **triphylla**, prachtvoller Winterblüher, 10 St. Mk. 5,— | —,60 |
| „ 10 beste Sorten meiner Wahl, gefüllt oder einfach, je nach Wunsch . . 10 St. Mk. 2,50 | —,30 |
| „ Hochstamm in 10 besten Sorten 10 „ „ 18,— | 2,— |
| Specielles Fuchsien-Verzeichniss steht auf Wunsch zu Diensten. | |
| **Grevillea robusta**, sehr decorative Blattpflanze . | —,60 |
| **Gynerium** siehe Decorationspflanzen. | |
| **Habrothamnus aurantiacum** . . . . . . . . | —,75 |
| **Hydrangea** (Hortensia) **cyanoclada**, sehr schön | —,60 |
| „ **Hortensis** (japonica), rothblühende . . . . | —,60 |
| „ „ **Thomas Hoog**, Blüthendolden sehr gross | —,50 |
| „ „ **fol. variegatis** . . . . . . . . . . | —,60 |
| „ **paniculata grandifl.**, sehr schön, reichblüh. | —,60 |
| **Ilex aquifol.**, niedrige, grüne u.bunte 10 St. Mk. 4,— | —,50 |
| **Libonia floribunda**, buschig, reichblühend . . | —,50 |
| „ **Penrhosiensis**, Winterblüher 10 St Mk. 4,— | —,50 |
| **Lobelia cardinalis**, prächt. Gruppenpflanze . . | —,40 |
| „ **fulgens, Queen Victoria**, scharlachr. Blum., dunkle Belaubung . . . . . 10 St. Mk. 3,— | —,40 |
| „ andere Sorten siehe Decorat.- u. Blattpflanzen. | |
| **Melaleuca**, verschiedene Sorten . 10 St. Mk. 5,— | —,60 |
| **Metrosideros semperflorens** . . 10 „ „ 4,— | —,50 |



Nertera depressa. St. 50 Pf.

| | 1 St. Mk. |
|---|---|
| **Mimulus moschatus Harrisoni**, Moschuspflanze, mit grossen gelben Blüthen . . . 10 St. Mk. 3,— | —,40 |
| **Myrthus communis**, Kronenbäumchen Mk. 1,— bis | 2,— |
| „ **communis**, kleinblättr. Myrthe, 10 St. Mk. 3,— | —,40 |
| **Nerium**, Oleander, 6 Sorten n. Wahl Mk. 7,50, jede | 1,50 |
| **Nertera depressa**, Miniaturpflanze, 10 St. Mk. 4,— | —,50 |
| **Ophiopogon Jaburan fol. var.** . . . . . . . . | 1,50 |
| **Othonna** siehe Succulenten. | |
| **Pelargonien, engl. grossblumige Odier** und **Diadematum**, 10 St. in 10 der besten Sorten meiner Wahl . . . . . . . . . . Mk. 2,50 | —,30 |




Melaleuca. St. 60 Pf.

## Pelargonium-Scarlet.

Specielles Verzeichniss steht auf Wunsch zu Diensten. Für Teppichbeete u. Gruppen empfehle nachstehend einige der besten Sorten.

| | |
|---|---|
| **Henry Jacoby**, schwarzroth . . . 10 St. Mk. 3,— | —,35 |
| **Königin Olga von Württemberg**, glänzend dunkelrosa . . . . . . . . . 10 St. Mk. 3,— | —,35 |
| **West Brighton Gem**, leuchtend brillantroth, beste Zwerg-Sorte. dankbarster Blüher . 10 St. Mk. 3,— | —,35 |
| **Duchesse de Cars**, reinweiss . . 10 „ „ 3,— | —,35 |
| Einfache 10 St. in 10 Sorten meiner Wahl, Mk. 2,50 | —,30 |
| „ 100 St. in 10 Sorten meiner Wahl. . . „ 25,— | — |
| **Gefüllte** 10 St. in 10 neueren guten Sorten Mk. 3,— | —,35 |
| „ 10 St. in 10 neuesten best. Sorten Mk. 4,— | —,50 |
| **Broncefarbene**, sehr schön zu Gruppen, (s. Abbild.) 10 St. in 10 Sorten Mk. 2,50 | —,30 |
| silberbuntblättr., 10 St. in 10 Sorten . . Mk. 3,— | —,35 |
| **quadricolor** oder goldbunte, wie Sunset, Mrs. Pollock, Lady Cullum etc., 10 St. in 10 der schönsten Sorten Mk. 3,— | —,35 |



Broncefarbiges Pelargonium. St. 30 Pf.

**Pelargonium** (Fortsetzung).

| | |
|---|---|
| **Peltatum**, epheublättr., 10 einfache Sorten meiner Wahl Mk. 3,— | —,35 |
| „ epheublättr., 10 gefüllte Sorten meiner Wahl, Mk. 3,— | —,35 |
| **Pentstemon Hartwegi (gentianoides)** 10 schöne Sorten Mk. 3,— | —,40 |
| **Petunia hybrida grandiflora fl. pl.**, 5 St. in 5 gefüllten Sorten, prachtvoll, Mk. 1,25 | —,30 |
| „ „ „ **fimbr. fl. pl.**, 5 ausgesuchte schöne gefranzte Sorten, Mk. 1,50 | —,35 |

| | 1 St. Mk. |
|---|---|
| **Pincenectitia tuberculata** . . . . . Mk. 1,— bis | 2,— |
| **Plectranthus fruticosus,** Mottenkönig, zur Vertreibung der Motten, Haus ittel gegen Krämpfe . . . . . . . . St. Mk. 2,50 | —,30 |
| **Punica granatum,** gefüllte Granate . Mk. 1,— bis | 3,— |
| „ „ **nanum,** einf. Zwerg-, „ 1,— bis | 3,— |
| **Rhododendron arboreum hybridum,** gut. Sorten, 2—4jährige Veredlungen, schöne buschige Stöcke . . . . . . . . . . . . Mk. 2,— bis | 3,— |
| **Rhododendron hybr. Suave,** grossbl., weiss, wohlriechend . . . . . . . Mk. 2,— bis | 4,— |
| **Salvia patens,** grossblumig, blau . 10 St. Mk. 4,— | —,50 |
| „ **splendens, Ingenieur Clavenad,** prächtig scharlachroth . . . . . . . 10 St. Mk. 5,— | —,60 |


| | 1 St. Mk. |
|---|---|
| **Santolina incana,** silbergraue Gruppenpflanze, 10 St. Mk. 3,— | —,40 |
| **Saxifraga sarmentosa,** Judenbart, Ampelpflanze, 10 St. 2,50 | —,30 |
| „ **Fortunei tricolor,** prachtvoll buntblättrig . | 1,50 |
| **Skimmia japonica** . . . . . . . . . . . . . . | —,60 |
| **Sparmannia africana,** hübscher Winterblüher . . | —,75 |
| „ „ **fl. pl.** . . . . . . . . . . . . . | 1,— |
| **Verbenen,** grossblum., aurikelblumige, gestreifte, italienische, je 100 St. Mk. 8,—, 10 St. Mk. 1,— | — |
| „ Stecklinge in weiss, blau und roth, jede Farbe 10 St. Mk. —,75 | — |
| **Veronica hybrida,** Deutsche Perle . . . . . . | —,50 |
| „ in 10 Sorten . . . . . . . . . . . . . Mk. 3,50 | —,40 |
| **Viburnum Tinus,** buschige Pflanzen (Laurus Tinus) | —,60 |
| 10 schönblühende Kalthauspflanzen meiner Wahl . | 4,— |
| 10 schöne Kalthaus-Blattpflanzen meiner Wahl . . | 4,— |

# Decorations- und Blattpflanzen

## für Gruppen- und Einzelpflanzung auf Rasen (Parterres, Teppichbeete).

| | 10 St. Mk. | 1 St. Mk. |
|---|---|---|
| **Achyranthes aurea reticulata,** gelbbl., im Mai lieferbar 100 St. Mk. 10,— | 1,20 | —,15 |
| „ **Biemülleri,** im Mai lieferbar, 100 St. Mk. 10 | 1,20 | —,15 |
| „ **Verschaffelti,** im Mai lieferbar, 100 St. Mk. 10 | 1,20 | —,15 |
| **Ageratum grandifl. nanum album** . | 2,— | —,25 |
| „ **Cannels,** dwarf blue . . . . . . | 2,— | —,25 |
| „ Kind von Dresden . . . . . . . . | 2,— | —,25 |
| **Alternanthera amabilis, amoena, grandis aurea, paronichioides, p. nana aurea, versicolor,** jede 100 St. Mk. 10,— | 1,20 | —,15 |
| **Antennaria tomentosa,** 100 „ „ 10,— | 1,50 | —,20 |
| **Cacalia** (Kleinia) **repens,** blaugrün . . | 1,50 | —,20 |
| **Cannabis gigantea,** Riesenhanf . . . | 1,— | —,10 |
| **Centaurea candidissima,** Blätter silberweiss . . . . . . . . . . . . | 2,— | —,25 |
| „ **Clementi,** fein gefiedert . . . . . | 3,— | —,40 |
| **Cerastium tomentosum,** silberweiss, niedrig . . . . . . . . . . . . . . | 3,— | —,40 |
| **Cineraria maritima,** weissblättrig . . | 2,— | —,25 |
| **Coleus Verschaffelti, splendens, Hero, Citrone,** beste 4 Sorten f. Teppichbeete, . 100 St. Mk. 18,— | 2,— | —,20 |
| „ in 10 Sorten . . . 100 „ „ 20,— | 2,25 | —,25 |
| „ in 10 **grossblättr.** Sorten, 100 „ „ 25,— | 3,— | —,35 |
| **Cosmophyllum cacalioides** (Ferdinandia eminens), als Einzelpflanze, Blätter sehr gross, mit schönem Apfelgeruch | — | —,60 |
| **Evonymus radicans fol. var.** . . . . | 3,— | —,40 |
| **Gazania splendens,** sehr hübsch . . | 3,— | —,40 |
| „ **splendens fol. var.** . . . . . . . | 4,— | —,50 |
| **Gnaphalium lanatum,** sehr schön . . | 2,— | —,30 |
| „ **miniatum,** niedlich . . . . . . . | 2,— | —,30 |
| „ **tomentosum,** schön weissblättrig . | 2,— | —,30 |
| **Gynerium argenteum,** Pampasgras für Gruppen und als Einzelpflanze . . . | 4,— | —,50 |
| **Heracleum pyrenaicum,** sehr schön als Einzelpflanze auf Rasen . . . . . | — | —,30 |
| **Herniaria glabra,** Teppichpflanze, ganz niedrig, dunkelgrün, perennirend, 100 St. Mk. 5,— | —,60 | —,15 |
| **Iresine Lindeni** . . . . . . . . . . . | 1,50 | —,20 |
| **Lobelia erinus Kaiser Wilhelm,** beste blaue Sorte für Teppichbeete, grossbl., compact . . . . . . . 100 St. Mk. 2,— | —,30 | —,10 |
| **Lobelia erinus „Goldelse"** mit goldgelber Belaubung . . 100 St. Mk. 3,— | —,40 | —,10 |
| **Mentha Pulegium gibraltar.,** für Teppichbeete . . . . . . . . . . . . . | 1,— | —,15 |

| | 10 St. Mk. | 1 St. Mk. |
|---|---|---|
| **Mesembrianthemum cordif. variegat** | 1,— | —,15 |
| **Musa Ensete,** s. Abb., Mk. 2,— bis Mk. 3,— | — | — |
| **Perilla nankinensis,** für Gruppen und Einfassungen . . . . . 100 St. Mk. 2,— | —,30 | — |
| **Phormium tenax,** als Einzelpflanze auf Rasen, stark . . . Mk. 1,— bis Mk. 3,— | — | —,60 |
| **Pyrethrum parthenifol. aur.,** 100 St. Mk. 1,50 | —,20 | — |
| „ **parthenifol. aureum selaginoides** | —,30 | — |
| **Ricinus sanguineus,** für hohe Gruppen | 1,— | —,15 |
| **Solanum laciniatum, marginatum, pyracanthum, robustum.** . . . jede | 1,50 | —,20 |
| **Zea japonica variegata,** bunter Mais | 1,— | —,15 |
| 10 St. schöne Solitär-Blattpflanzen nach meiner Wahl . . . . . . . . . . . | 3,— | — |
| 100 St. schöne Einfassungs- u. Teppichpflanzen in 10 Sorten . . . Mk. 10.— | — | — |



Musa Ensete. St. 2 bis 3 Mk.

# Schlingpflanzen zu Festons, Guirlanden etc.

Die mit * bezeichneten Sorten halten unsere nordischen Winter aus.

| | 10 St. Mk. | 1 St. Mk. |
|---|---|---|
| **Ampelopsis hederacea** (quinquefolia), wilder Wein . . . . . . . 100 St. Mk. 15,— | 2,— | —,25 |
| „ **Veitchi,** schönes Laub, selbstheftend . . | 7,— | —,75 |
| ***Aristolochia Sipho,** Pfeifenstrauch . . . . | 9,— | 1,— |
| **Boussingaultia baselloides,** rasch wachsend | 1,50 | —,20 |
| ***Calystegia pubescens fl. pleno,** rosagefüllte Barwinde (siehe Abb.) . . . . . . . . . | 1,50 | —,20 |
| **Caprifolium** (siehe Lonicera). | | |
| **Clementis coccinea,** scharlachroth . . . . | 4,— | —,50 |
| „ **crispa (Pitcheri),** blau . . . . . . . . | 4,— | —,50 |
| * „ grossblum., 25 St. in 25 schönen Sorten . | 25,— | — |
| „ 10 St. in 10 der schönsten Sorten in Farben | 12,— | 1,50 |

| | 10 St. Mk. | 1 St. Mk. |
|---|---|---|
| **Clementis.** Grossblumig im Rommel ohne Namen (siehe Abbildung) 100 St. Mk. 80,— | 10,— | 1,2[illegible] |
| Besonders schön zur leichten Bekleidung von Verandas etc. | | |
| **Cobaea scandens,** schönblühend mit grossen violetten Glocken . . . . . . . . . . . | 1,50 | —,2[illegible] |
| **Eccremocarpus scaber,** mit schönen rothen Blüthen, in Rispen blühend . . . . . . . | 2,— | —,2[illegible] |
| ***Glycine sinensis,** gr. blaue Blüthentrauben | 7,— | —,8[illegible] |
| „ „ **fl. albo** . . . . . . . . . . . | 1,50 | — |
| ***Hedera Helix,** Epheu, grossblättrig, starke Pflanzen . . . . . . . . . . . . . . . | 4,— | —,5[illegible] |


| | 10 St. Mk. | 1 St. Mk. |
|---|---|---|
| *Hedera Helix, 10 St. in 10 Sorten meiner Wahl | 3,— | —,40 |
| „ 25 St. in 25 Sorten . . . . . Mk. 6,— | — | — |
| „ 3 buntblättrige Sorten . . . . „ 2,— | — | — |
| „ 3 grünblättrige Sorten . . . . „ 1,— | — | — |
| *Lonicera brachypoda reticulata | 3,— | —,40 |
| „ caprifolium, Jelängerjelieber (s. Abb.) | 3,— | —,40 |
| „ sempervirens, rothblühend | 4,— | —,50 |
| Lophospermum scandens | 2,— | —,25 |
| Medeola asparagoides, niedliche Schlingpflanze als Grün für feine Binderei | 2,50 | —,30 |
| Micania hederaefolia, Sommer-Epheu | — | —,40 |
| Mina lobata, Sämlinge | 2,— | —,25 |
| Periploca graeca, schnell rankend | — | —,50 |
| Pilogyne suavis, sehr rasch wachsend | 2,— | —,30 |
| Tropaeolum Lobbianum, rankend | 3,— | —,40 |
| „ canariense (peregrinum), gelbblühend, sehr rasch wachsend | 2,— | —,25 |




Calystegia pubescens fl. pl. St. 20 Pf.



Lonicera caprifolium, Jelängerjelieber.



Clematis, grossblumige. St. Mk. 1,50.



Fragaria indica. Indische Erdbeere St. 25 Pf.

# Ampelpflanzen.

| | 10 St. Mk. | 1 St. Mk. |
|---|---|---|
| Convolvulus mauritianicus, blaublüh., sehr hübsch | — | —,50 |
| Cordyline vivipara, mit langen Ranken | 4,— | —,50 |
| „ vivipara variegata | — | —,75 |
| Crassula spatulata, mit lang herabhängend. Ranken | 3,— | —,40 |
| Fragaria indica, indische Erdbeere (s. Abb.) | 2,— | —,25 |
| Fuchsia procumbens, sehr zierliche Ampelpflanze | 2,50 | —,30 |
| Kleinia suspensa, dicke saftige Blätter | 3,— | —,40 |
| Lotus peliorhynchus, prächt. Ampelpflanze mit graugrüner Belaubung, je nach Stärke Mk. —,50 bis 1,— | —,— | —,— |
| Mesembrianthemum glabrum, mit purpurvioletten Blüthen | 2,50 | —,30 |
| „ cordifolium var., hübsch bunt | 1,— | —,15 |
| Othonna crassifolia, zierl. Ampelpfl. | 3,— | —,40 |
| Panicum variegat, hübsches buntblättriges Gras | 4,— | —,50 |
| Phalangium lineare foliis argenteis var., sehr schön | — | —,75 |
| Senecio crassipes | 3,— | —,40 |
| Tradescantia, siehe Warmhauspflanzen. | | |
| 10 Stück Ampelpflanzen meiner Wahl | 3,— | — |

# Cacteen und succulente Pflanzen.

☛ *Durch jährliche grosse Importe alter bewährter, neuerer und neuester Sorten, sowie durch Anzucht tausender Cacteen aus Samen und Veredeln hunderter monströser und seltener Formen, ist meine von Autoritäten anerkannt* ***grösste und älteste Sammlung der Welt*** *immer mehr vergrössert worden, so dass ich in allen Grössen, Preislagen und Quantitäten liefern kann.* ☚

Meine Cacteen-Sammlung erhielt auf den Gartenbau-Ausstellungen in Berlin 1883 und in Petersburg 1884 Erste Preise, die **goldene Medaille** in Leipzig 1884, die **grosse silberne Medaille,** in Dresden 1887 die **grosse silberne Medaille,** in Frankfurt a. M. 1888 den **Ehrenpreis** 100 Mk., ausserdem überhaupt **nur** erste Preise in Bonn, Cöln, Hannover, Bremen und anderen Städten.

---

Nachstehend erlaube mir, Pflanzenfreunde auf die so reichhaltige Familie der **Cacteen** aufmerksam zu machen. Ich glaube wohl mit Recht behaupten zu können, dass es keine Pflanzen giebt, die bescheidener in ihren Ansprüchen an Kultur sind, als die Cacteen. Lässt man ihnen aber einige Sorgfalt angedeihen, dann lohnen sie diese zehnfach. Dabei ist diese Pflanzenfamilie so zahlreich und mannigfaltig, dass Jedermann sich dasjenige wählen kann, was ihm die meiste Freude macht; entweder solche mit regelmässigen gefälligen Formen, starker oder feiner Bewaffnung (Stacheln), wie z. B. die **Echinocacteen, Mamillarien,** einige **Cereen** und **Echinocereen,** ferner solche mit schönen grossen Blumen, wie einige **Echinocacteen,** alle **Echinocereen, Echinopsis, Phyllocacteen, Epiphyllum, Cereen,** wie Cer. **grandiflorus, nycticalus, speciosissimus,** und auch die **Mamillarien** zeichnen sich in einigen Formen mit grossen Blüten aus, während die meisten mit ihrem Reichtum an kleinen, meist lebhaft roten Blüten, die in einem Kranz um den oberen Teil der Pflanze stehen, sich bemerkbar machen. Auch die grotesken monströsen Formen finden viele Liebhaber, der Cer. peruv. monstrosus ist sehr verbreitet in Cacteensammlungen und unter dem Namen **Felsen-Cactus** bekannt.

Ein grosser Vorteil für den **Cacteen-Freund** liegt darin, dass er auf einem kleinen Raum eine Menge Sorten unterbringen kann, und habe ich zu diesem Zweck auch eine grosse Partie Sämlinge und kleine Stecklingspflanzen zu billigen Preisen in der nachstehenden Liste angeführt, denn gerade die Mannigfaltigkeit der Formen erregt das Hauptinteresse für die Cacteen.

Ich habe unter meinen Geschäftsfreunden eine Menge, die mit 10 Stück kleinen Cacteen anfingen, sich jedes Jahr wieder ein Sortiment kommen liessen und es so nach und nach zu einer stattlichen Sammlung brachten, die ihnen fortwährend neue Freude und neue Ueberraschungen bereitet. Dabei ist die Cultur eine so überaus einfache und wenig Zeit raubende. Der passendste Platz für die Cacteen ist im Sommer entweder im Freien an einem sonnigen Ort, wo man die Töpfe in Moos oder klaren Torf, auch groben Sand bis an den Rand einfüttert, bei kühlen Nächten oder bei anhaltendem Regen legt man ein Fenster oder einen Laden darüber; wem kein Plätzchen im Garten zu Gebote steht, kann die Pflanzen auch auf ein Fensterbrett oder innerhalb des Zimmers, aber nahe am Fenster, in einem Kästchen, worin die Töpfe, wie oben angegeben, eingefüttert sind, aufstellen. Während des Sommers kann man die Cacteen etwas feucht halten, was man, wenn im Freien, durch sanfte Regen oder mit einem Pflanzenbestäuber (Refraichisseur), sowie durch eine mit feiner Brause versehene kleine Giesskanne bewerkstelligen kann, denn gerade das Ueberspritzen von oben hält die Pflanzen rein von Staub und Ungeziefer und giebt ihnen ein stets frisches und gesundes Aussehen. Bei warmem und trockenem Wetter kann man sie jeden Morgen und Abend etwas überspritzen, dagegen bei feuchtem oder kühlem Wetter nicht. Vom October bis zum März, wo die Pflanzen im Zimmer untergebracht sind, giesst man nur bei sonnigen Tagen und zwar Vormittags, damit die Pflanzen bis zum Abend wieder abgetrocknet sind. Vom März an muss man die Töpfe so giessen, dass die Erde von der Feuchtigkeit durchzogen ist. Ob die Pflanzen umgepflanzt werden müssen, kann man am besten beurteilen, wenn man den Topf auf dem Rand eines Tisches oder dergleichen von der Pflanze abstösst; ist der Topf von den Wurzeln ausgefüllt, dann bringt man die Pflanze in einen etwas grösseren Topf. Die beste Zeit zum Umpflanzen ist April bis September.

Solchen Cacteen-Freunden, denen ein Frühbeet zu Gebote steht, kann ich auch sehr empfehlen, die Cacteen in ein solches auszupflanzen; dasselbe kann mit Pferdedünger oder Laub erwärmt werden. Nachdem es 2—3 Tage abgedunstet hat, bringt man circa 10—15 cm hoch eine Schicht von einer passenden Erdmischung (siehe am Ende dieses Verzeichnisses) und pflanzt hierein die Cacteen (ohne Töpfe). Besonders Echinocereus, Echinopsis und Mamillarien wachsen sehr schön und blühen viel dankbarer als in Töpfen. Im Herbst (September) pflanzt man sie wieder in Töpfe. Im Kasten (Mistbeet) kann man sie auch des Morgens und Abends überspritzen; wenn das Wetter hell ist, kann man das Fenster von Vor- bis Nachmittag etwas lüften, später bei warmem Wetter das Fenster ganz abnehmen und nur bei kühlen Nächten oder anhaltendem Regen auflegen.

Ich habe für angehende Cacteen-Freunde Sortimente von 5, 10, 25, 50 und 100 Sorten zusammengesellt, die gewiss zu den so billigen Preisen Anklang finden werden wie bisher. Auch die kleinen **Cacteen-Ständer** aus Draht mit 12 kleinen niedlichen Cacteen haben bisher viel Beifall gefunden. Ich empfehle daher meinen Geschäftsfreunden, einen Versuch mit Cacteen zu machen.

Bei Aufträgen auf Cacteen bitte stets anzugeben, ob dieselben **mit** oder **ohne** Töpfe gewünscht werden, da Sendungen ohne Töpfe natürlich weniger Verpackungskosten und eventuell auch weniger Porto kosten. Nur wenn passende Töpfe und passende Erde nicht zur Verfügung stehen, thut man gut, die Pflanze mit den Töpfen zu bestellen.

☛ **Gepfropfte Cacteen: Monströse Formen nehmen sich bekanntlich gepfropft viel besser aus und wachsen schneller. Ich habe ausserdem noch solche Arten gepfropft, welche langsam wachsen, sowie solche, welche leicht wurzelfaul werden. Die Preise sind dieselben wie bei wurzelechten Cacteen.** ☚

Die allseitig günstige Aufnahme, die mein Buch **„Haage's Cacteen-Cultur"** in erhöhtem Maasse in **zweiter Auflage** gefunden hat, sowie die vielfachen Aufforderungen, die an mich ergangen sind, gaben mir Veranlassung, eine weitere Schrift über die Cacteen und deren Pflege herauszugeben. Hatte ich in meinem ersten Werke die Cacteen und Succulenten als solche, deren Heimat, Beschreibung, Klassification und die Cultur im allgemeinen behandelt, so habe ich mich in vorliegendem Werkchen, betitelt

**Preis nur 75 ₰**

## Haage's Cacteen-Zimmer-Cultur,

*Illustriertes Handbuch*

*der Cacteen-Culturen im Zimmer,*


**Preis nur 75 ₰**

**ausschliesslich der Zimmercultur und deren Zweige zugewendet.** — Es sind nur Erfahrungen niedergelegt, die auf Grund einer 75jährigen Cultivierung der Cacteen gesammelt worden sind. In kurzer, aber ausführlicher und leicht übersichtlicher Weise sind all die verschiedenen Zweige der Zimmercultur, wie Aussaat, Umpflanzen, Wasser, Giessen, Bespritzen, Krankheiten, schädliche Tiere, Aufenthalt im Freien, Befruchtung, Vermehrung, Veredeln, Cultur im Gewächshaus etc., eingehend behandelt und erläutert. Nach richtiger Anwendung des Gegebenen wird es Jedem, auch Laien, leicht möglich sein, gute Erfolge zu erzielen. Den wahren Blumenfreund wird nicht allein der Besitz vom Gärtner erstandener Gewächse befriedigen, sondern er wird den Hauptreiz darin finden, selbst Pflanzen zu ziehen, um dann an den unter eigener Hand zu stattlichen Exemplaren und prächtigen Blühern herangewachsenen Cacteen eine desto grössere Freude zu haben. Und so hoffe ich denn, durch Herausgabe dieses Werkchens Manchem und besonders denen zu nützen, die keine Gelegenheit hatten, sich die Behandlungsweise der Cacteen anzueignen.

**Preis nur 75 ₰.** **Preis nur 75 ₰.**

# CACTEEN.

☛ **Vorrath nachweislich über 150,000 Stück von Sämlingen bis zu den grössten Schaupflanzen und sind die verschiedenen angegebenen Preise den Grössen der betreffenden Pflanzen entsprechend.**




Anhalonium Williamsi, à St. 50 ₰ bis 8 M.




Anhalonium sulcatum, à St. 3 bis 6 M.


| | 1 Stück M | 1 Stück ₰ |
|---|---|---|
| **Anhalonium** | | |
| **fissuratum,** *Engelm.* (siehe Abbildung) 2, 3, 4, 5, 6 bis | 8 | — |
| Jourdanianum, s. Echinocactus, Jourdanianus (Williamsii var.) 1, 2, 3, 4, 5 bis | 10 | — |
| **Lewini** *Henn.* (ähnlich Williamsii) 50 ₰, 1, 2, 3, 4 bis | 5 | — |
| **prismaticum,** *Lem.* (siehe Abbildung) Originalpflanzen 1, 2, 3, 4, 5 bis | 8 | — |
| „ **major** . 6, 8, 10 bis | 12 | — |
| **sulcatum** (Kotschoubeyanum, *Lem.*), s. Abbildg., seltene schöne Art, 3, 4, 5 bis | 6 | — |
| Williamsii, *Weber* (Echinocact. Williamsii, *Lem.*) (siehe Abbildung) Sämlinge | — | 50 |
| **Originale** . . 50 ₰, 1, 2, 3, 4 bis | 8 | — |
| **Astrophytum** | | |
| capricorne, *Web.*, s. Echinocactus Capricornis . . . . . . . 2, 3, 6, 8 bis | 10 | — |
| stärkste Pflanzen . . . . 12 bis | 15 | — |

| | 1 Stück M | 1 Stück ₰ |
|---|---|---|
| **Astrophytum** (Fortsetzung) | | |
| glabrescens, *Web.*, s. E. ornatus glabrescens . . . . . 4, 6 8 10 bis | 40 | — |
| ornatum, *Web.*, s. E. ornatus (siehe Abbildung) . . . . 3, 6, 8, 10 bis | 15 | — |
| „ Beguini (hybride) . . 12, 15 bis | 30 | — |
| „ Kochii, *Cels.* . . . . 3, 4, 6 bis | 10 | — |
| **myriostigma,** *Lem.*, (Bischofsmütze), interessante Form, mit dichten weissen Punkten besetzt (siehe Abbildung) 75 ₰, 1,50, 2, 3, 4, 5, 6 bis | 10 | — |
| stärkere Originale . . . . 15, 20 bis | 30 | — |
| **myriostigma. Neue Varietäten:** | | |
| „ **amabile,** 6kantig, schwarzstachlig, sehr stark punktirt . . . . . . | 10 | — |
| „ **amoenum,** 5kantig gedreht, sehr fein punktirt, stachellos, 10 bis | 15 | — |
| „ **armatum,** 8kant., 8starke Stacheln, 6, 8 bis | 10 | — |





Anhalonium fissuratum. à St. 2 bis 8 *M*.




Anhalonium prismaticum. à St. 1 bis 8 *M*.


| **Astrophytum myriostigma** (Fortsetzung). | 1 Stück *M* | ₰ |
|---|---|---|
| **Bedinghausi**, 8kantig, gedreht, mit wenig Stacheln . . . . . 8 bis | 10 | — |
| **Beguini**, 5kantig, spiralförmig gedreht, 2—4 schwarze Stacheln, fein punktirt, 5, 6 bis | 10 | — |
| **bellum**, 6kantig, gedreht, stark punktirt, 4—5 braune Stacheln . . . . . . | 10 | — |
| **candidum**, 7kantig, stark punktirt, 4—6 Stacheln . . . . . . . . | 10 | — |
| **cereiforme**, *Reb.* . . . . . . 5 bis | 10 | — |
| **Columnaris**, 5kantig, säulenförm., ohne Stacheln . . . . . . . . 3, 5 bis | 10 | — |
| **conspicuum**, 6kantig, schwach punktirt mit langen grauen Stacheln . . . . | 20 | — |
| **Diadem**, 7—8kant., dunkelgrün, schwach punktirt, stark bestachelt . . 10 bis | 15 | — |
| **elegantissimum**, 8kantig, säulenförmig, schön punktirt . . . . . 6, 8 bis | 10 | — |
| **erectum**, 6—8kantig, säulenförmig gedreht, fein punktirt, kurze Stacheln, 8, 10, 12 bis | 15 | — |
| **formosum**, 8kantig, spiralförmig gedreht, lebhaft punktirt, 1 cm lange braune Stacheln . . . . 10, 12 bis | 15 | — |
| **Hanburyi**, 3 scharfe Kanten, wenig gedreht, stark gefleckt, 5—8 braune Stacheln . . . . . . . 10 bis | 20 | — |
| **imperiale**, 7kantig, braune Stacheln, regelmässig punktirt . . . . 10 bis | 15 | — |

| **Astrophytum myriostigma** (Fortsetzung). | 1 Stück *M* | ₰ |
|---|---|---|
| **incanum**, 5kantig, sehr fein punktirt, stachellos . . . . . . . . . 5 bis | 10 | — |
| **incomparabile**, 7—8kantig, flachrund, wenig Stacheln, fein punkt., 6, 8 bis | 10 | — |
| **insigne**, 6—8kantig, leicht gedreht, starke Stacheln, fein punktirt . . 8, 10 bis | 20 | — |
| **Lapaixi**, 8scharfe Kanten, wenig spiralförmig gedrehte helle Stacheln, lebhaft punktirt . . . . . 6, 8 bis | 10 | — |

Astrophytum myriostigma, à St. 75 ₰ bis 30 *M*



Astrophytum capricorne. à St. 2 bis 15 *M*.



Astrophytum ornatum, à St. 3 bis 15 *M*.

| Astrophytum myriostigma (Fortsetzung). | 1 Stück ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| **Lesaunieri,** 5kantig, verschiedenfarbige Stacheln, stark punktirt, . 10, 12 bis | 15 | — |
| **mirabile,** 8 scharfe Kanten, unregelmässige Stacheln, gelblich weiss punkt., 10, 12, 15 bis | 20 | — |
| **nobile,** 5kantig, gedreht, reinweiss punktirt, 4—7 hellbraune Stacheln, 10 bis | 15 | — |
| **octogonum,** 8scharfe Kanten, unregelm. Stach., gelbl.-w. punkt. 10, 12, 15 bis | 20 | — |
| **pentagonum,** 5 umgebogene Kanten, schw. Stacheln, lebhaft punktirt, 10 bis | 15 | — |
| **pictum,** 8kantig, schwach bestachelt, weniger aber stark punktirt . 10 bis | 12 | — |
| **princeps,** 7kantig, kurze hellbraune Stacheln, fein punktirt . 10, 15 bis | 20 | — |
| **quadratum,** 4kantig, fein punktirt, stachellos . . . . . . . . . . | 30 | — |
| **Rebuti,** 5kantig, etwas gedreht, stark punktirt, 4—5 bernsteinf. Stacheln, 1 cm lang . . . . . . . . . . | 25 | — |
| **regale,** 6kantig, gedrehte Stacheln, hornartig, fein punktirt . . . 8, 10 bis | 15 | — |
| **robustum,** 7 starke Kanten, graubraune Stacheln, stark punktirt . . 10 bis | 15 | — |
| **Schilinzkyi,** 5 umgebogene Kanten, wenig bestachelt, stark punktirt, 6, 8 bis | 10 | — |
| **Schumanni,** 7kantig, stark, reinweiss, punktirt, 4—5 gelbe Stacheln, $1^1/_2$ cm lang . . . . . . . . . . . . | 30 | — |
| **spectabile,** 5kantig zonenartig abgegrenzt, punktirt, auf dunkelgrünem Grund, 7 dunkelbraune Stacheln . . | 25 | — |
| **speciosum,** 6kantig, perlartig gefleckt, stachellos fein punktirt . . 10 bis | 15 | — |
| **spirale,** 5—6kantig, sehr stark, spiralförmig gedreht, fein punktirt, 10, 12 bis | 15 | — |
| **splendidum,** 5kantig, leicht gedreht, reinweiss, punktirt auf dunkelgrünem Grund, 3—4 schwarze Stacheln . . | 15 | — |
| **Weberi,** 8kantig, zonenartig punktirt auf dunkelgrünem Grund, 8 hellbraune starke Stacheln . . . . . . 25 bis | 30 | — |
| **zonatum,** 5kantig, kl. graue Stacheln, zonenartig punktirt . . . . 15 bis | 20 | — |


Cereus acidus, à St. 1 bis 15 ℳ.

## Cereus, *Haw.*


| | 1 Stück ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| **acidus,** Schum. Neu! Selten schön, langstachlich, siehe Abbildung, 2, 3, 5, 8, 10, 15, 20 bis | 15 | — |
| Sämlinge . . . . . . . . . . . . | 1 | — |
| acutangulus, *Otto* . . . 40 ₰, 1, 2 bis | 3 | — |
| alacriportanus, *Hort. Mon.* 40 ₰, 1, 2 bis | 3 | — |
| albispinus (Pilocereus), s. Landbeckii, 1, 2, 3 bis | 5 | — |
| almosenses Coult. . . . . . 3, 5, bis | 8 | — |
| anguiniformis . . . . . . . 1 bis | 2 | — |
| **areolatus,** *Mühlpf.* . . . 1, 2, 3 bis | 6 | — |
| atropurpureus, *Haage jr.*, 50 ₰, 1 bis | 2 | — |
| **azureus,** *Parm.* . . . . 1, 2, 3, 4 bis | 5 | — |
| barbatus, *Otto* . . . . . . . . . . | 4 | — |
| **Baumanni,** *Lem.* . . 75 ₰, 1,50 bis | 3 | — |
| baxaniensis, *Karw.* . . . 40 ₰, 1 bis | 3 | — |
| Beckeri, Haage jr., neu . . . 2 bis | 3 | — |
| Belieuli, *Hort.* . . . . . . . 5 bis | 10 | — |
| Benekei, *Ehr.*, siehe farinosus. | | |
| Bertini, *Cels.* . . . . . . . 1,50 bis | 3 | — |
| Boeckmannii, *Otto* . . 40 ₰, 1, 2 bis | 3 | — |
| bolivianus, *Web.* (tephracanthus var.) 1, 2, 4 bis | 5 | — |
| **Bonplandii,** *Parm.* . 30 ₰, 1, 2 bis | 3 | — |
| „ brevispinus, *H.* (s. Jusberti) 2 bis | 5 | — |
| „ pomanensis, *Web.* . . . . . . . | 6 | — |
| brachiatus, *Gal.* (s. Hollianus) 1, 2 bis | 3 | — |
| Brandegeei, *Coult.* Neu, Originale, 2, 3, 5 bis | 3 | — |
| Bridgesii, *Salm.* . . . 75 ₰, 2 bis | 3 | — |
| „ var. brevispina . . 75 ₰, 2 bis | 3 | — |
| caesius, *Otto* . . . . 40 ₰, 1, 2 bis | 8 | — |
| „ var. lanuginosus . 50 ₰, 1, 2 bis | 6 | — |
| candicans, *Gill.* . . . . . 1, 2, 3 bis | 5 | — |
| „ var. Courantii, *Monv.*, 1, 2, 3 bis | 5 | — |
| „ „ Dumesniliana, *Cels.*, dicht bestachelt, sehr schön, 2, 3, 5 bis | 10 | — |
| „ „ gladiata . . . . . . 1, 2 bis | 3 | — |
| „ „ robustior, *Salm.* . 1, 2, 3 bis | 10 | — |
| „ „ tenuispina . . . . . . 2 bis | 3 | — |
| Caracoré siehe Jamacaru Carac. | | |
| Cardon . . . . . . . . . . . . | 3 | — |
| Cauchini, *Reb.*, s. Jamacaru var. 2, 4, bis | 5 | — |
| Cavendishi, *Monv.* . . 50 ₰, 1, 2 bis | 3 | — |
| chalibaeus, *Otto* . . . 40 ₰, 1, 2 bis | 3 | — |
| „ var. virescens, *H.* . 40 ₰, 1 bis | 3 | — |

Cereus Dumortieri und coerulescens.






Cereus flagelliformis, veredelt, à St. 1 bis 3 ℳ.



Cereus flagelliformis, à St. 40 ₰ bis 5 ℳ.




Cereus flagelliformis cristata auf Cereus veredelt, à St. 2 bis 5 ℳ

**Cereus** (Fortsetzung).


| | 1 Stück ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| **chilensis,** *Pfr.* . . . 2,—, 4, 6 bis | 10 | — |
| „ var. brevispina . . 2,50, 4 bis | 5 | — |
| „ „ cylindracea . . . . . . . | 5 | — |
| „ „ eburnea . . . . 2, 4, 6 bis | 8 | — |
| „ „ Limari . . . . . 8 bis | 10 | — |
| „ „ panopleata . . . . 5, 6 bis | 10 | — |
| „ „ pygnacantha . . . 3, 5 bis | 10 | — |
| „ „ Quisco, *Web.* 75 ₰, 2, 3 bis | 8 | — |
| „ „ spinosissima . . . . 4 bis | 5 | — |
| **Chiotilla,** *Web.* . . . 2, 3, 4, 6 bis | 10 | — |
| clavatus, *Otto* . . . . . . 2, 4 bis | 5 | — |
| coccineus, *Salm.* . . . 75 ₰, 2 bis | 3 | — |
| **coerulescens,** *Salm.* s. Abb. 1, 2, 3 bis | 5 | — |
| Cochal, *Orcut.*, . . . 1,50, 3, 4 bis | 5 | — |
| **colubrinus,** *Otto* (s. Baumanni) 75 ₰, 2 bis | 3 | — |
| „ var. flavispina, *Salm.*, 75 ₰, 2 bis | 3 | — |
| „ Fröhlichii, *Sch.* . . . . | 2 | — |
| Columnae Trojani . . . . . . . . | 10 | — |
| concinnus, *Salm* . . . . 2, 3 bis | 5 | — |
| coquimbanus Schum. . . 2, 3, 6 bis | 8 | — |
| Coryne, *Otto* . . . . . . 2, 3 bis | 5 | — |
| Curtisii, *Otto* . . . 2, 4, 6, 8 bis | 10 | — |
| Cumengei, *Web.* Neu . . . . 3 bis | 5 | — |
| deficiens, *Otto* (Piloc. defic.) 2,3,4,5,6 bis | 10 | — |

**Cereus** (Fortsetzung).


| | 1 Stück ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| Donati . . . . . 75 ₰, 1, 2 bis | 3 | — |
| Donkelaarii, *Salm.* . . . . 1, 2 bis | 4 | — |
| Dumortierii, schön, *Hort. berol.* 1, 2 bis | 5 | — |
| **Dyckii,** *Mart.* (s. Joconostle) 2 bis | 3 | — |
| eburneus, *Salm.* . . . . . 1, 2 bis | 3 | — |
| edulis, *Web.* . . . . . . . 2 bis | 3 | — |
| Einei . . . . . . . . . . . . | 3 | — |
| Emoryi, *Engelm.*, mit prachtv. gelber dichter Bestachelung, 1, 2 bis | 3 | — |
| Engelmanni, siehe Echinocereus Eng. | | |
| erectus, *Karw.*, *Hort. berol.* 75 ₰, 2, 4 bis | 5 | — |
| eriophorus, *Link et Otto*, 75 ₰, 2, 3 bis | 6 | — |
| **Eruca,** *Brand,* Neu, . . 2, 4, 6 bis | 10 | — |
| euchlorus, *Web.* . . . . 40 ₰, 2 bis | 3 | — |
| euphorbioides, *Haw.* . 40 ₰, 1, 2 bis | 4 | — |
| extensus, *Salm* . . . 50 ₰ bis | 3 | — |
| farinosus, *Haage jr.* (s. Benekei), 2,50, 4 bis | 6 | — |
| fernambucensis, *Lem.* . . 75 ₰, 2 bis | 3 | — |
| **flagelliformis,** *Haw.*, Peitschencactus, im Frühjahr mit rosenroten Blum. bes. (s. Abbild.), 40 ₰, 1, 2, 3 bis | 5 | — |
| „ auf Cereus vered. (s. Abb.) 1, 2 bis | 3 | — |
| „ cristata, *Reb.*, auf Cereus veredelt, s. Abbildg. . . 1,50, 3, 4 bis | 5 | — |
| „ **hybr. Aurora,** hellrosa, *Müller* 1 bis | 3 | — |
| „ „ **Malisoni** . 75 ₰, 2 bis | 3 | — |



**Cereus giganteus,**
40 Fuss hoch in der Heimat. Junge Pflanzen à St. 50 ₰ bis 20 ℳ



Cereus formosus var. monstruosa, à St. 40 ₰ bis 3 ℳ.



Cereus gemmatus, à St. 1 bis 4 *M*.

**Cereus** (Fortsetzung).

| | 1 Stück | |
|---|---|---|
| | *M* | ₰ |
| **flagellif. hybrid.** nothus, 75 ₰, 2 bis | 3 | — |
| „ „ **Salomonis** 75 ₰, 2 bis | 3 | — |
| „ „ **spec.** lachsf., violett schatt. | 2 | — |
| „ „ **splend.**, *Müller* 75 ₰ bis | 3 | — |
| „ „ **Vulcan**, scharlach, *Müller*, 75 ₰, 2 bis | 3 | — |
| flagriformis, *Zucc* 1,50 bis | 3 | — |
| flavescens | 3 | — |
| Forbesii, *Otto* 75 ₰, 1, 2, 3 bis | 10 | — |
| „ var. haematurica, *Web.* | 5 | — |
| „ var. quadrangula, *H.* 1, 2 bis | 5 | — |
| **formosus**, *Salm.* 40 ₰, 1 bis | 3 | — |
| „ **var. monstruosa** (s. Abbildg.), 40 ₰, 1, 2 bis | 3 | — |
| „ „ „ Beysiegeli, 75 ₰, 2 bis | 3 | — |
| Funkianus (Funkii), *Först.*, gelbbestach., 50 ₰, 1, 2 bis | 5 | — |
| **gemmatus**, *Zucc.* (ähnlich marginatus), schön geformt u. bestachelt, gut wachsend (s. Abb.) . 1, 2 bis | 4 | — |
| **geometrizans** *Mart.* 1,50, 3, 4, 5 bis | 10 | — |
| „ var. pugionifer, *Lem.*, 1, 2, 3 bis | 5 | — |
| **giganteus**, *Engelm.* (Pilocereus), wird im Vaterland gegen 40 Fuss hoch bei einem Durchm. von 30—40 cm (s. Abbildg.), Sämlinge, 50 ₰ bis | 2 | — |
| „ starke Originale, 2, 4, 10, 15 bis | 20 | — |
| Giesbrechtii, *Hort. belg.* s. Pilocereus. | | |
| **grandiflorus**, *Mill.*, **Königin der Nacht** (siehe Abbildung) 50 ₰, 1 bis | 2 | — |
| „ stärkere Pflanz. (blühb.) 3, 4, 5 bis | 10 | — |
| „ stärkste Prachtpflanzen . 12 bis | 30 | — |
| „ major 1, 2 bis | 3 | — |
| „ Maynardi, *Lem.* 1, 2 bis | 5 | — |
| „ Maximilianus 1,50 bis | 3 | — |
| „ Ophites, *Lem.* | 5 | — |
| „ Schmidti 1, 2, 3 bis | 4 | — |
| „ Tellii 75 ₰, 2 bis | 3 | — |
| „ Uranos, *Först.* 75 ₰ bis | 3 | — |
| grandis, *Haw.* | 5 | — |
| **Greggii**, *Engelm.*, s. Pottsii S., Sämlinge 1,50 bis | 5 | — |
| gummosus (gumminosus), *Engelmann*, Originale 2, 3, 4 bis | 6 | — |
| haematuricus, *Web.*, s. Forbesii var. 1,50 bis | 5 | — |
| hamatus, *Scheidw.*, s. rostratus, 40 ₰, 1, 2, 3 bis | 5 | — |
| **Hankeanus**, *Web.*, *Hort. berol.*, 40 ₰, 2, 3 bis | 5 | — |
| Haworthii, siehe Pilocereus H. | | |
| heteromorphus, *Monv.* 3, 4, 6, 8 bis | 10 | — |
| „ similis 2, 3, 4 bis | 5 | — |
| Hildmanni, *Kr.* 5 bis | 3 | — |
| Hildmannianus, *Schum.* 2 bis | 10 | — |
| Hollianus, *Web.*, siehe brachiatus Gal. | | |
| Huascha, *Web.* 3 bis | 4 | — |
| „ var. flaviflora, *Web.* 3 bis | 4 | — |
| „ „ rubriflora, *Web.* | 3 | — |

**Cereus** (Fortsetzung).

| | 1 Stück | |
|---|---|---|
| | *M* | ₰ |
| **incrustatus** (marginatus), *Otto*, 1, 2, 4 bis | 6 | — |
| inermis | 3 | — |
| intricatus, *Salm.* 1,50, 3, 5 bis | 6 | — |
| isogonus, *Hort. germ.* 1, 3 bis | 6 | — |
| Jacquini, *Reb.* 1, 2 bis | 3 | — |
| Jamacaru, *Salm.* 40 ₰, 1 bis | 3 | — |
| „ var. caesia 40 ₰, 1 bis | 3 | — |
| „ „ Caracore 50 ₰ bis | 1 | — |
| „ „ cyanea, *Cels.* 40 ₰, 1 bis | 3 | — |
| „ „ glauca, *Salm.* 40 ₰, 1 bis | 3 | — |
| Joconostle, *Web.* (Dycki), 1, 2, 4, 5 bis | 10 | — |
| Jusberti, *Reb.*, (Bonplandi hybridus), 1, 3 bis | 6 | — |
| Karwinskii 3 bis | 4 | — |
| Labouretianus, *Lem.* 40 ₰, 1, 2 bis | 3 | — |
| laetevirens, *Salm.* 1, 2 bis | 3 | — |
| laetus, *Salm.* 75 ₰, 1, 2, 4 bis | 10 | — |
| lageniformis, *Först.* 1, 2 bis | 3 | — |
| lamprochlorus, *Lem.* 50 ₰, 1, 2 bis | 3 | — |
| **Landbeckii**, *Phil.* 1,50, 2, 3, bis | 5 | — |
| „ var. coerulescens 3 bis | 5 | — |
| lepidotus, *Salm.* 75 ₰ bis | 2 | — |
| leptophis *DC* 75 ₰, 2 bis | 3 | — |
| limensis, *Salm.* 2, 4 bis | 5 | — |
| **Linkii** 1, 2, 3 bis | 4 | — |
| **lividus**, *Pfeiff.* 75 ₰, 2 bis | 3 | — |
| longispinus, *Salm.* 1 bis | 3 | — |
| „ **monstrosus** 1,50, 3 bis | 4 | — |
| lutescens, *Salm.* 1 bis | 2 | — |
| **Mac-Donaldiae**, *Hook*, ähnlich der Königin der Nacht, 40 ₰, 1 bis | 2 | — |
| **macrogonus**, *Salm* 40 ₰, 1, 3 bis | 5 | — |
| „ **cristatus** | 4 | — |
| Malletianus, *Cels.* 1, 2, 3, 4 bis | 6 | — |
| Mallissoni, s. flagelliformis Mallissoni. | | |
| mamillatus, *Engelm.*, Neu, 2, 3, 5 bis | 7 | 50 |
| marginatus, *DC.* (incrustat.), 75 ₰, 2, 3 bis | 5 | — |
| maritimus, *Schum.* 1, 2, 3 bis | 5 | — |
| Martianus, *Zucc.* 75 ₰ bis | 2 | — |
| **Martinii**, *Lab.*, leicht blüh., 50 ₰, 1 bis | 2 | — |
| Maynardii, *Paxt.*, s. grand. hybr. 1, 2 bis | 3 | — |
| melanacanthus, *Hort.* 1, 3, 5 bis | 6 | — |
| mojavensis, siehe Echinocereus. | | |
| Monochnus, 3 bis | 5 | — |
| Monvilleanus, *Web.* 2, 3 bis | 5 | — |
| multangularis, *Haw.* 75 ₰, 2, 3 bis | 6 | — |
| „ var. limensis 1, 3 bis | 5 | — |
| „ „ rufispina 1, 2, 3 bis | 5 | — |
| Napoleonis Graham 1 bis | 4 | — |
| Nickelsi 5, 6, 7,50 bis | 10 | — |
| niger, *Salm.* 1, 2, 3 bis | 5 | — |
| nigrispinus, *Lab.* 1,50 bis | 3 | — |
| nothus, siehe flagelliformis nothus. | | |
| **nycticalus**, *Link*, ähnlich der Königin der Nacht, 40 ₰, 1, 2, 3, 5 bis | 10 | — |
| „ var. armata, *Link* 50 ₰, 1 bis | 5 | — |
| Ocamponis, *Salm.* 1 bis | 2 | — |
| Olfersii, *Otto* 40 ₰ bis | 3 | — |
| ophites, *Lem.*, s. grandiflorus Ophites. | | |
| Palmeri, *Engelm.* (s. Schotti), 1,50, 3 bis | 5 | — |
| paniculatus 3 bis | 5 | — |
| panopleatus, *Monv.* 1, 2 bis | 4 | — |
| **paraguayensis**, *Haage jr.*, Neu, Sämlinge 1 bis | 3 | — |
| **Pasacana**, *Web.* 5 bis | 6 | — |
| „ var. luroquasina, *Web.*, | 5 | — |
| Paxtonianus, *Monv.*, siehe Cavendishi, 75 ₰ bis | 3 | — |
| Peani, Beguin (hybrid) 1, 2 bis | 3 | — |
| pecten arboriginum, *Engeln*, 2, 3, 4 bis | 6 | — |
| pellucidus, *Otto* | 4 | — |
| pentagonus, *Senke*, s. spinulosus, *DC.*, 40 ₰, 1, 2 bis | 3 | — |
| pentaedrophorus, *Lab.* 1, 3 bis | 5 | — |
| pentapterus, *Otto* 1,50 bis | 3 | — |




**Cereus grandiflorus „Königin der Nacht“**, à Stück 50 ₰ bis 30 ℳ.

| Cereus | 1 Stück ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| **peruvianus**, *Mill.*, 40 ₰, 1, 2, 3 bis | 5 | — |
| „ **var. cristata** (Deleuil) . . 5 bis | 6 | — |
| „ „ **hexagona** . 40 ₰, 2, 3 bis | 5 | — |
| „ „ longispina . . . 1, 2 bis | 3 | — |
| „ „ „ monstruosa . 1, 3 bis | 5 | — |
| „ „ **monstruosa**, *DC.* (s. Abb.) 75 ₰, 2, 3, 4 bis | 6 | — |
| „ „ minor monstr., *Salm.*, 75 ₰, 1,50 bis | 3 | — |
| **Pitahaya**, *DC.* (C. variabilis), 75 ₰, 2, 4 bis | 6 | — |
| „ var. monstruosa . . 50 ₰, 2 bis | 3 | — |
| platygonus, *Otto* . . . . 40 ₰, 1 bis | 3 | — |
| polychaetus, *Reichb.*, 40 ₰, 1, 2, 3 bis | 5 | — |
| „ var. marginata . 50 ₰, 1, 2 bis | 3 | — |
| Pomanensis, *Web.*, s. Bonplandii pomanensis | | |
| Poselgeri, *Coult.* . . . . . 5, 8 bis | 10 | — |
| principis . . . . . . 40 ₰, 1 bis | 3 | — |
| Pringlei Wats. . . . . 2, 3, 5 bis | 7 | 50 |
| **pruinosus**, *Otto* (edulis), 2, 3, 5 bis | 10 | — |
| pterogonus, *Lem.* . . . . . . 1 bis | 2 | — |
| pugionifer, *Lem.* (geometrizans), siehe Abbildung S. 75 . . . . 1, 3 bis | 5 | — |
| Queretarensis, *Web.* . . . . 1,50, 3 bis | 3 | — |
| **repandus var. monstruosa**, *Web.*, Neu . . . . . . . 1,50, 3 bis | 5 | — |

| Cereus | 1 Stück ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| rigidispinus, *Monv.* . . . . . . 1 bis | 3 | — |
| **Roezli**, *Haage jr.*, prachtvolle Species aus Süd-Amerika, schöne dunkelgrüne Säulen bildend, mit 5—8 cm langen Mittel-Stacheln bei grösseren Pflanzen. Blumen sehr gross von roter Farbe . . 3 bis | 5 | — |

Cerus peruvianus var. monstruosa, à St. 75 ₰ bis 6 ℳ.




Cereus pugionifer, à St. 3 bis 5 ℳ.

## Cereus

| | 1 Stück ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| rostratus, *Lem.*, hochrankend, | | |
| 30 ₰, 1 bis | | |
| Rufferi . . . . . . . . . 2 bis | 3 | — |
| Sargentianus, siehe Pilocereus Schottii. | | |
| Schrankii, *Zucc.*, gehört zu den Specio- | 3 | — |
| sissimus-Arten . . 75 ₰, 2 bis | 5 | — |
| Schomburgkii, *Otto* . . . . . . . . | 1 | — |
| „ var. monstruosa . . . 8 bis | 10 | — |
| **Schottii**, *Engelm.*, s. Pilocereus Schottii. | | |
| **Seidelii**, *Lem.*, leichtblühend, | | |
| 40 ₰, 1, 2, 3 bis | 6 | — |
| Seitzianus . . . . . . 1, 2, 3 bis | 5 | — |
| sepium, *Humb.* . . . . . . . 2, 3 bis | 5 | — |
| **serpentinus**, *DC.*, schön zu Unterlagen, | | |
| 40 ₰, 1 bis | 3 | — |
| „ var. albispina . . . . . 1 bis | 3 | — |
| smaragdiflorus, *Web.* . . . . . . | 10 | — |
| Sonorensis, *Runge* . . . 1, 3, 5, 6 bis | 8 | — |
| **Spachianus**, *Lem.* Bester zu Unterlagen, | | |
| 40 ₰, 1, 2, 3 bis | 5 | — |
| **speciosissimus**, *DC.*, sehr beliebt, | | |
| reichblühend . . . 75 ₰ bis | 2 | — |
| „ var. grandiflora . . . 75 ₰ bis | 3 | — |
| „ „ major . . . . . . 2 bis | 3 | — |
| „ „ Napoliensis . . . 75 ₰ bis | 2 | — |
| „ „ superba . . . . 75 ₰ bis | 2 | — |
| speciosus var. formosa . 40 ₰. 1 bis | 2 | — |
| „ var. tubiflora . . . 75 ₰ bis | 3 | — |




Cereus tuberosus, à St. 75 ₰ bis 5 ℳ.




Cereus tuberosus auf Opuntia gepfropft, à St. ℳ 1,50 bis 3 ℳ.

## Cereus


| | 1 Stück ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| Spegazzini . . . . . . . . . . . | 3 | — |
| spinulosus (pentagonus) . 40 ₰, 2 bis | 3 | — |
| splendens, *Salm* (serpentinus Varietät), | | |
| 1, 2, 3 bis | 4 | — |
| stellatus *Pfeiff.* . . . . . 40 ₰, 2 bis | 3 | — |
| stoloniferus, *Web.* (hypogaeus, *Web.*) 1 bis | 2 | — |
| **striatus**, *Brand* . . . . 3, 4 bis | 5 | — |
| strigosus, *Gill* . . . 40 ₰ 2, 3 bis | 4 | — |
| „ variegatus, bunt . . . . 4 bis | 5 | — |
| „ var. rufispina . . . . . . . | 2 | — |
| sublanatus, siehe Pilocereus. | | |
| subrepandus, *Haw.* . . . 40 ₰, 1 bis | 2 | — |
| superbus *Ehrbg.* . . . . 75 ₰, 2 bis | 5 | — |
| Teichleri, *Brünnow* . . . 1, 2 bis | 3 | — |
| Tellii, siehe grandifl. Tellii. | | |
| tephracanthus, *Lab.* . 40 ₰, 1, 2 bis | 3 | — |



Cereus triangularis, à St. 75 ₰ bis 4 ℳ.



Echinocactus bicolor à 75 ₰ bis 6 ℳ



Echinocactus brevihamatus à St. 50 bis 8 ℳ

## Cereus


| | 1 Stück ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| tetragonus, *Haw.* . . . 40 ₰, 1, 2 bis | 3 | — |
| **thelogonus**, *Web.* . . . . . . 3 bis | 4 | — |
| **Thurberi**, *Engelm.* prachtvoll, 2, 3 bis | 6 | — |
| „ Sämlinge . . . . . 75 ₰ bis | 2 | — |
| tilophorus, siehe Pilocereus. | | |
| Tinei, *Parl.* . . . . . . 40 ₰, 1 bis | 2 | — |
| **tortuosus**, *Forb.* . . . . . 30 ₰ bis | 3 | — |
| Tonellianus *Lem.* (C. stellatus Pfeiff), 3 bis | 5 | — |
| triangularis, *Haw.* . . 75 ₰, 1, 2 bis | 4 | — |
| „ var. gracilior . . . . 75 ₰ bis | 2 | — |
| „ „ picta, *Salm.* (variegat.), 75 ₰ bis | 3 | — |
| triqueter, *Haw.* . . . . . . . . . . | 5 | — |
| **tuberosus**, *Engelm.*, interessant durch seine kartoffelähnl. Wurzeln, s. Abbildung, blüht leicht und dankbar . . . 75 ₰, 2, 3 bis | 5 | — |
| „ gepfropft a. Opuntia, s. Abb. 1,50 bis | 3 | — |
| Uranos vide grandiflorus Uranos. | | |
| validus, *Haw.* . . . . . . 30 ₰, 1 bis | 2 | — |
| variabilis, *Pfeiffer* . . 75 ₰, 1, 2 bis | 3 | — |
| xanthochaetus, *Reichb.* . . 3, 4 bis | 5 | — |
| **Zizkaanus** . . . . . . . 1,50, 3 bis | 5 | — |
| 10 Sorten **Cereus** meiner Wahl in recht verschied. interessanten Formen | 3 | — |
| 10 Sorten **Cereus** meiner Wahl, **stärkere** . . . . . . . 4 bis | 10 | — |
| **stärkste** . . . . . . 12 bis | 50 | — |

## Disisocactus, *Lindl.*


| | 1 Stück ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| **Disisocactus biformis**, *Lindl.* . 3 bis | 5 | — |

## Echinocactus


| | 1 Stück ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| acifer, *Hopf.* . . . . . . . . 2, 3 bis | 4 | — |
| **acutissimus**, *Otto et Dietr.* 1,50, 3 bis | 5 | — |
| „ var. cristata . . . . 3, 5 bis | 10 | — |
| „ „ gracilis, Neu . . . . 5 bis | 6 | — |
| adversispinus, *Mühlenpf.* . . . . 3 bis | 4 | — |
| **ambiguus**, *Sencke* . . . 1,50, 3 bis | 5 | — |
| **anfractuosus**, *Mart.* . . . 1,50 bis | 3 | — |
| araneifer, *Lem.* . . . . . . . 3 bis | 5 | — |
| **arrigens**, *Link et Otto* . 75 ₰, 2 bis | 4 | — |
| aulacogonus s. ingens . 3, 4, 5 bis | 10 | — |
| **Beguini**, *Web.* . . . 1, 2, 3 bis | 5 | — |
| **bicolor**, *Gal.*, siehe Abbildung, prachtvoll, mit 5—6 cm langen, breiten, flachen Central-Stacheln v. hellgelber Farbe, in der Jugend zartrosa, Blumen gross, seidenfarbig mit purpurrotem Grund, 75 ₰, 1, 2, 3, 4 bis | 6 | — |
| „ **var.** castaniensis . . . . 4 bis | 6 | — |
| „ „ **Montemorelana**, *Web.*, 3 bis | 6 | — |
| „ „ **Durangensis**, *Runge* 3,5 bis | 6 | — |
| „ „ rhodopthalm. s. rhodopthalm. | | |
| „ „ rinconensis, Neu . . 3 bis | 10 | — |
| „ „ de Saltillo . . . . 2, 3 bis | 5 | — |




Echinocactus cornigerus à St. 1 bis 10 ℳ




à St. 75 ₰ bis 6 ℳ.




Echinocactus Cachetianus, à St. 40 ₰ bis 5 ℳ.



Echinocactus centerius à St. 3 bis 20 ℳ.

## Echinocactus

| | 1 Stück ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| **Bolansis,** *Runge,* starke Originale, 4, 5, 10 bis | 15 | — |
| **brevihamatus,** *Engelm.,* siehe Abbild. 50 ₰, 1, 2, 4, 6 bis | 8 | — |
| Bridgesii, Selten . . . . . 5, 8 bis | 10 | — |
| Buchheimianus *Haage jr.,* Neu! 4, 6, 8 bis | 10 | — |
| **Cachetianus,** *Monv.* syn E. setispinus *Engelm.* dankbar blüh. (s. Abbildung) . . . 40 ₰, 1, 2 bis | 5 | — |
| „ var. brevispina . . . 3, 4 bis | 5 | — |
| „ „ longispina, *Hort.* . . 1 bis | 2 | — |
| „ „ Mierensis . . . . 1 bis | 2 | — |
| „ „ Orcutti, *Hild.* . . . . . . | 4 | — |
| **Californicus,** *Monv.,* ganz verschieden von E. viridescens, 1,50, 3, 4, 6, 8 bis | 10 | — |
| **capricornus,** *Dietr.,* s. Astrophytum capricorne *Web.* | | |
| castaniensis, Neu. . . 1,50, 3, 5 bis | 10 | — |
| castaneoides, *Cels.* . . . 2, 3, 4 bis | 8 | — |
| **centeterius,** *Lem.* siehe Abbild. **Sehr selten.** Starke Originale 3, 5, 10, 15 bis | 20 | — |
| „ var. nova . . . . . . . . . | 8 | — |
| ceratitis, *Otto* . . . . . 3, 4, 6 bis | 10 | — |
| **Chilensis,** *Hild.* . . . . . 1,50 bis | 4 | — |
| „ var. confinis, *Hild.* . . . 2 bis | 4 | — |



Echinocactus curvispinus, à St. 1,50 bis 20 ℳ

## Echinocactus

| | 1 Stück ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| chrysacanthus, *Sch.* . . . 2, 4, 6 bis | 10 | — |
| cinerascens, *Salm* . . . 2, 3, 5 bis | 7 | 50 |
| cinereus, *Phil.* . . . . . 2, 3, 4 bis | 10 | — |
| clavatus Söhrens . . . 2, 4, 6, 10 bis | 15 | — |
| concinnus, *Monv.* . . . 1, 2, 3 bis | 5 | — |
| **coptonogonus,** *Lem.* 50 ₰, 1, 2, 3, 5 bis | 6 | — |
| contractus, *Hild.* . . . . . . . | 5 | — |
| Coquimbanus. *Kew.* . . . 2, 3, 4 bis | 6 | — |
| „ Sämlinge . . . . 50 ₰ bis | 1 | — |
| **cornigerus,** *DC.* (s. Abbildung) 1, 2, 3, 4, 6, 8 bis | 10 | — |
| „ **var. flavispina,** *Haage jr.,* gelbstachl. 1, 2, 5, 6, 8 bis | 10 | — |
| corynodes siehe Malacocarpus cor. | | |
| **crispatus,** *DC.,* . . 75—, 2, 3, 4, 5 bis | 6 | — |
| „ var. dichroacantha . . . 2 bis | 3 | — |
| „ „ Foersteri . . . . . 1, 2 bis | 4 | — |
| „ „ gladiata . . . . . 2 bis | 3 | — |
| „ „ grandicornis . . . 2, 3 bis | 5 | — |
| „ „ horrida . . . . 2, 3 bis | 4 | — |
| „ „ lancifer . . . . 2, 4 bis | 6 | — |
| „ „ „ cristata, *Haage jr.,* neu. „ „ Schöne seltene Kammform, 10, 15, 20 bis | 50 | — |
| „ „ longispina . . . . 3, 4 bis | 6 | — |
| „ „ macracantha . . . 2, 4 bis | 6 | — |
| „ „ nigrispina . . . 2, 3, 4 bis | 5 | — |
| „ „ obvallata . . . . 1, 2 bis | 3 | — |
| „ „ phyllacantha . . 1, 2, 3 bis | 4 | — |
| „ „ stenogona . . . . 3 bis | 4 | — |
| „ „ sulphurea . . . . 3 bis | 6 | — |
| „ „ tenuiflora . . . . 3 bis | 5 | — |
| „ „ tetraxipha . . . . . 3 bis | 4 | — |
| „ „ trifurcata 50 ₰, 1, 2, 3, 4, 5 bis | 8 | — |
| „ „ undulata . . . 1, 2, 3 bis | 4 | — |
| „ „ Wippermanni . 1, 3, 5, 8 bis | 10 | — |
| „ „ xyphacantha . . . . 2, 3 bis | 5 | — |
| Cumingii, *Hopff* . . . 1, 2, 3, 4 bis | 5 | — |
| „ flavescens, *Poselg.* . . 1, 2, 3 bis | 5 | — |



Echinocactus denut. var., de Laetiana, Haage jr., à St. 1 bis 10 ℳ.

Echinocact., denudat. var Heuschkeliana, Haage jr à St. 1 bis 12 ℳ.




Echinocactus cylindraceus, à St. 50 ₰ bis 3 ℳ. **Import 1200 Stück!**

| Echinocactus | 1 Stück ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| **cupreatus**, *Pos.* . . . . . 4, 6, 8 bis | 10 | — |
| **curvispinus**, *Colla*, siehe Abbildung. Selten. Grosser Import eingetroff. Schöne starke Originale 1,50, 3, 6, 10 bis | 20 | — |
| **cylindraceus**, *Engelm.* (Leopoldi), siehe Abbildung. Erhielt frischen Import **1200 St.** Origin. m. ganz prachtvollen, lang., roth. Stacheln dicht besezt . . . . 1,50, 2, 3, 4, 5 bis | 10 | — |
| stärkste „ 12, 15, 20 bis | 30 | — |
| „ Sämlinge . . . . . . —,50 bis | 1 | — |
| **dasyacanthus** siehe intertexus dasyac. | | |
| **denudatus**, *Link et Otto*, originell durch die Bestachelung, 1, 2, 3, 4 bis | 6 | — |
| „ var. flore roseo, *Lab.* . . | 3 | — |
| „ var. intermedia, *Hild.* 1, 4, 6 bis | 10 | — |
| „ „ octogona, . . . . . . . . . | 4 | — |


Echinocactus denudatus var. Brünnowiana; Haage jr., **Neu!** à St. 1,50 bis 15 ℳ

| Echinocactus | 1 Stück ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| 8 neue reichblühende schön bestachelte Varietäten, Blumen gross, weiss, teils innen rosa, Wuchs leicht und kräftig, selten schöne Neuheiten aus Paraguay: | | |
| „ **var. Andersohniana**, *Haage jr.*, Neu, 7 Rippen, 5-7 nadelförm. Randstacheln. Selten, 5, 8 bis | 10 | — |
| **denudatus var. Heuschkeliana**, *Haage jr.*, 6 Rippen mit 5 bis 7 Stacheln . 1, 2, 4, 6, 8 bis | 12 | — |
| „ **var. Brünnowiana**, *Haage jr.* (s. Abbild.), 11—12 Rippen, mehr höckerig, Stachelpolster enger, 1,50, 3, 6, 8, 10 bis | 15 | — |
| „ **var. de Laetiana**, *Haage jr.* (siehe Abbild.), 8 Rippen mit 3 nach unten gebogenen Stacheln . 2, 4, 6 bis | 10 | — |
| „ **var. Meiklejohniana**, *Haage jr.* Neu. 7 Ripp., 5 gekrümmte Stach., Körper kugelförm. Selten. 6, 8 bis | 12 | — |
| „ **var. Scheideliana**, *Haage jr.*, 10 Rippen mit 3—5 mittelstark. Stacheln . . 2, 4, 6, 8, 10 bis | 15 | — |
| „ **var. Wagneriana**, *Haage jr.* (siehe Abbild.), 6 u. mehr Rippen m. 2 bis 3 stark. Stacheln, 1, 2, 4, 6, 8 bis | 10 | — |

Echinocactus Emori, à St. 3, 5—15 ℳ.





à St. 1 bis 40 ℳ.




Echinocactus horizontalonius à St. 2 bis 10 ℳ.

| **Echinocactus** | 1 Stück ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| **denudatus var. Wieditziana,** *Haage j.*, 7 Rippen mit 3 kurzen schwach. Stacheln . 2, 3, 4, 6, 10 bis | 15 | — |
| „ **var.**, Sämlinge . . —.50, 1 bis | 2 | — |
| dichroacanthus, *Mart.* . . . . . 2, 3 bis | 4 | — |
| dolichacanthus *Lem.* (Echidne), 1,50, 3, 4, 6 bis | 10 | — |
| **Droegeanus,** *Hild.* . 3, 4, 5, 6 bis | 8 | — |
| „ minor, Neu . . . . . . 2 bis | 10 | — |
| **Durangensis,** *Rge.* Neu. Stacheln fein, gerade, sehr dicht gestellt, kaffeebraun; Blüten rotbraun, dem Wrightii ähnlich . . . . . . | 5 | — |
| ebenacanthus, *Monv.*, siehe humilis. | | |
| echidna, *DC.*, siehe Gilvus. | | |
| echinoides, *Lem.*, s. melanochnus, *Cels.* 2, 3, 5 bis | 8 | — |
| Ehrenbergii, *Pfeiff*, siehe leucacanthus | | |
| **electracanthus,** *Lem.* (hystrichacanthus) . 1,50, 3, 4, 5, 8, 10 bis | 20 | — |
| **Emoryi,** *Engelm.* Sehr selten, (s. Abb.) 3, 5 bis | 10 | — |
| „ **var. chrysacantha.** Neu. Mit teils gebogenen starken gelb. Stacheln dicht besetzt . . 2, 4, 5, 6 bis | 10 | — |
| stärkste Prachtexemplare 12 bis | 15 | — |
| „ „ **chrysacantha rubrispina. Neu.** *Haage jr.* Prachtvolle rothstachlige Var., selten schön 4, 5, 6, 10 bis | 15 | — |
| „ „ rectispina, *Engelm.* Neu, prachtvoll, sehr selten . 3, 6, 8 bis | 10 | — |
| ensifer, *Lem.* . . . . . . . 1 bis | 2 | — |
| exsculptus, *Otto* . . 1,50, 2, 3, 4 bis | 6 | — |
| Fiedlerianus Schum. . . . . 2, 4 bis | 5 | — |
| **flavovirens,** *Schdw.*, starke Original-Pflanzen . 1, 2, 4, 6, 8, 10 bis | 15 | — |
| Foersteri, *Stiebr.* . . . . . 1, 3 bis | 4 | — |
| Fordii, neu . . . . . 3, 4, 5, 6 bis | 8 | — |
| Fröhlichianus Schum. . . . . 2, 4 bis | 6 | — |
| Gerardii, *Web.* (haematacanthus *Monv.*) 3 bis | 5 | — |
| Geissei, *Posselg.* . . . . . 4 bis | 6 | — |
| „ var. albicans . . . 3 bis | 6 | — |
| „ „ longispina . . . . . . . | 5 | — |
| **gibbosus,** *DC.* . . . 75 ₰ 2, 3 bis | 6 | — |
| „ **var. cristata,** *Reb.*, veredelt, 1,50, 3, 4, 5 bis | 8 | — |

| **Echinocactus** | 1 Stück ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| gibbosus var. Fennellii, *Haage jr.* Sehr selten . . . . . . . . 2, 3 bis | 5 | — |
| „ „ **ferox,** *Lab.* 75 ₰, 2, 3, 5 bis | 10 | — |
| „ „ flavispina, s. reductus flavispinus. | 3 | — |
| „ „ hyptiacantha . . . . 2 bis | 3 | — |
| „ „ **leonensis** . 75 ₰, 2, 4, 6 bis | 10 | — |
| „ „ leucacantha, *Hort.* 75 ₰, 2, 4 bis | 10 | — |
| „ „ nobilis, *Hort.*, *Kew.* 1, 2, 4, 6 bis | 8 | — |
| „ „ picta . . . . . . . . 3 bis | 5 | — |
| „ „ pluricostata, *Hort.* . 1, 2, 3 bis | 8 | — |
| „ „ reducta, *Hort. berol.* 2, 4, 6 bis | 10 | — |
| „ „ Schlumbergerii, *Hort.* 3, 4, 6 bis | 10 | — |
| gilvus *Dietr.* (echidna) . . . 2, 3 bis | 5 | — |
| gladiatus *Link et Otto* . . . 1 bis | 3 | — |
| **glaucus** *Schum.* Neu, hart . . . . | 5 | — |
| **gracillimus,** *Lem.* . . . . . . 1 2 bis | 5 | — |
| **Grahlianus,** *Haage jr.* Neu! Allerliebster Zwerg-Cactus mit gross. gelben Blumen . . . 1, 2 bis | 3 | — |
| grandicornis, *Lem.* . . . . 2, 3 bis | 5 | — |
| Grossei, *Sch.* Neu . . . 3, 5, 6 bis | 10 | — |
| **Grusoni,** *Hild.* **Neue prachtv. Species** mit langen breiten **goldgelben** Stacheln dicht besetzt. Sämlinge 1 bis | 3 | — |
| „ Originale (siehe Abbildung), 4, 6, 8, 10, 15, 20 bis | 40 | — |



Echinocactus Haselbergi Haage jr., à St. 8-15 ℳ




Echinocactus humilis, à St. 2 bis 6 ℳ.

Echinocactus intextus dasyacanthus à St. 2 bis 8 ℳ.


Echinocactus mamillosus, à St. 75 ₰ bis 5 ℳ.

| **Echinocactus** | 1 Stück ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| Hankeanus, *Foerst.*, siehe humilis. | | |
| **Haselbergi**, *Haage jr.* (siehe Abbildung) . . . 8, 10, 12 bis | 15 | — |
| hastatus, *Hopff* . . 75 ₰, 1,50, 3 bis | 5 | — |
| Havermansi, *Reb.* (hybrid) . . 3, 4 bis | 6 | — |
| „ var. nigrispina, *Reb.* (hybr.) 3, 4 bis | 6 | — |
| Haynii, *Otto* . . . . . . . 4 bis | 5 | — |
| helophorus, *Lem.*, siehe ingens. | | |
| **heteracanthus**, *Mhlpf.* . . 1, 2 bis | 5 | — |
| **heterochromus**, *Web.* Neu. Stacheln vielfarbig . . . 3. 4, 5, 6 bis | 8 | — |
| hexaedrophorus, *Lem.* 2, 3, 4, 5, 6 bis | 8 | — |
| „ var. de San Salvador, *Web.* . . . | 4 | — |
| „ „ major, **sehr selten** . 4 bis | 6 | — |
| **horizontalonius** *Lem.*, Orig.-Pflanzen. Wunderschön mit prachtvoller leuchtendrother Blume. 2, 3, 4, 5, 6, 8 bis | 10 | — |
| „ var. centrispina, 5, 6 bis | 8 | — |
| „ var. nigrispina, mit schwarzen Stacheln . . . . 4, 6, 8 bis | 10 | — |
| **horripilus**, *Lem.*, schön . 3, 4, 6 bis | 10 | — |
| **humilis**, *Foerst.* (Hankeanus), schön, **echt** . . . . . . 2, 3, 4 bis | 6 | — |
| hybogonus, siehe Saglionis. | | |
| hyptiacanthus, *Lem.* . . 1,50, 2, 3 bis | 5 | — |
| hystrichacanthus, *Lem.*, s. electracanthus. | | |
| **ingens**, *Zucc.* (s. helophorus, *Lem.*; s. aulacogonus, *Lem.*; s. Karwinskii, *Zucc.*; s. Visnaga, *Hook.*), (siehe Abbildung) . . . . 3, 5, 8 bis | 10 | — |
| „ Sämlinge . . . . . 50 ₰ bis | 2 | — |


| **Echinocactus** | 1 Stück ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| **insignis**, *Haage jr.* . . . 3, 4, 5 bis | 10 | — |
| „ var. longispina, *Haage jr.* 3, 4, 6 bis | 10 | — |
| intertextus dasyacanthus . 2, 3, 4, 5 bis | 8 | — |
| izquirdoanus Söhrens . . . 2, 4 bis | 6 | — |
| Johnsonii, *Parry*, Originale s. Abbild. 4, 6, 8 bis | 10 | — |
| Jourdanianus, *Reb.* (Williamsii var.), s. Anhalonium J. | | |
| Jussieui, *Monv* . . . . 2, 3, 5 bis | 8 | — |
| **Krausei**, *Hild* . . . . . . 5 bis | 6 | — |
| Labouretianus, *Cels.* . . . 2, 3 bis | 4 | — |
| lamellosus, *Dietr.* . . . . . . . . | 2 | — |
| lancifer, *Dietr.*, s. obvallatus, *DC.*, 3 bis | 4 | — |
| „ Sämlinge . . . . . . 1 bis | 2 | — |
| **Lecontei**. *Engelm.* Devil's pin cushion oder Teufels Nadelkissen. Dies ist in der Bestachelung jedenfalls der schönste Echinocactus. Stacheln sehr lang, breit und ineinander verwoben, bei einigen Exemplaren rot, bei anderen gelb. (Siehe Abb.) . 2, 3, 5, 8 bis | 10 | — |
| „ sehr starke Prachtexemplare, 15 bis | 25 | — |
| „ Sämlinge . . . . 50 ₰, 1 bis | 2 | — |
| leonensis, siehe gibbosus leonensis. | | |
| **leucacanthus**, *Zucc.*,(porrectus Maeleni) siehe Abbildung . . 2, 3, 4 bis | 6 | — |
| „ var. crassior . . . . . 3 bis | 4 | — |
| leucodictus s. gibbosus . . . 3 bis | 4 | — |
| Linkii *Pfeiff* (Ottonis tortuosus) 50 ₰, 1, 2 bis | 3 | — |
| **longihamatus**, *Gal.*, siche Abbildung 1, 2, 3, 5, 10 bis | 15 | — |




Echinocactus ingens à St. 50 ₰ bis 10 ℳ.




Echinocactus Johnsonii à St. 4 bis 10 ℳ.





Echinocatus lophothele à St. 1 bis 8 ℳ.




Echinocactus multicostatus à St 50 ₰ bis 6 ℳ.


| Echinocactus | 1 Stück ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| longihamatus var. bicolor . . 5 bis | 10 | — |
| „ „ brevispina . . . . 2, 3 bis | 4 | — |
| „ „ crassispina . . . . 1, 3 bis | 5 | — |
| „ „ Dumesniliana . . . 6 bis | 8 | — |
| „ „ gracilispina . . . . 1, 3 bis | 5 | — |
| **lophothele**, *Salm.*, siehe Abbildung 1, 2, 3, 4, 5, 6 bis | 8 | — |
| „ var. brevispina . . . . 2 bis | 3 | — |
| „ „ longispina . . . 3, 6, 8 bis | 10 | — |
| macracanthus . . . . . . 2, 3 bis | 4 | — |
| macrodiscus, *Mart.* . . 1, 3, 4, 6 bis | 8 | — |
| Maeleni, siehe leucacanthus. | | |
| Malletianus, *Cels.* . . . . 4, 6 bis | 8 | — |
| **mamillosus**, *Lem.* (siehe Abbildung), Blumen gelb, gross, leicht blüh., 75 ₰, 2, 3 bis | 5 | — |
| „ rubescens . . . . . 1, 2 bis | 3 | — |
| Mathssoni *Berg.* . . . . . 4, 5 bis | 8 | — |
| **Mc. Dowelli.** *Reb.* . 2, 3, 4, 5, 6 bis | 8 | — |
| megalothelus, *Monv.* . . . . 4 bis | 10 | — |
| „ var. hyptiacantha . . . . . . . | 10 | — |
| melanochnus, *Cels.*, s. echinoides, 5 bis | 8 | — |
| microspermus, *Web.* **Neu!** . 8, 10 bis | 15 | — |
| minusculus, siehe Echinopsis m. | | |
| **Mirbelii**, *Lem.*, s. Astrophytum ornatum. | | |
| mirensis, siehe setispinus mirensis. | | |
| **Monvillei**, *Lem.*, in Form und Blüte einer der schönsten, Blumen gross, weiss m. lila Anfl., 3, 5, 10 bis | 20 | — |

Echinocactus Lecontei à St 50 ₰ bis 25 ℳ.

| Echinocactus | 1 Stück ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| **multicostatus**, *Hild.* (s. Abbildung) 50 ₰, 1, 3, 5 bis | 6 | — |
| multiflorus, *Hook* . . . . 2, 3 bis | 4 | — |
| muricatus, *Otto* . . . . . 2, 3 bis | 5 | — |
| myriostigma, *Lem.*, siehe Astrophytum. | | |
| napinus mitis (Phil.) . . . 1, 2 bis | 4 | — |
| **nidus** Söhr. . . . . . . 3, 5 bis | 7 | 50 |
| Netrelianus, *Monv.* . . . 1,50, 3 bis | 5 | — |
| **nigricans**, *Dietr.* . . . . . 2, 3 bis | 5 | — |
| nigrispinus, siehe Schum. nigr. *Haage jr.* | | |
| obvallatus, *DC.* siehe Abb. 2, 3, 4 bis | 5 | — |
| octacanthus *Mühl* . . . . 3, 4 bis | 5 | — |
| Odieri, *Lem.* . . . . . . . 3, 4 bis | 6 | — |
| „ var. Mebbesii, *Hild.* . 2, 3 bis | 5 | — |
| „ „ spec. Paris . . . . 3 bis | 5 | — |
| oligacanthus, *Salm.* . . . 1,50, 3 bis | 5 | — |
| **Orcutti**, *Engelm.* prachtv. stark bestach. Species, siehe Abb. 1, 2, 3, 5 bis | 10 | — |
| „ **var. cristata**, *Haage jr.*, **Neu** . | 10 | — |
| **ornatus**, *DC.* (Mirbeli) s. Astrophytum ornatum. | | |
| **Ottonis**, *Link et Otto* 40 ₰, 1, 2, 3 bis | 5 | — |
| „ **var. Brasiliensis**, *Haage jr.* **Neu.** 50 ₰, 1, 2, 3, 5 bis | 8 | — |
| „ **var. Paraguayensis**, *Haage jr.* **Neu.** (s. Abb.). Leicht u. dankb. blühend, Blume gross, gelb mit dunkelrotem Stempel 1, 2, 3 bis | 5 | — |


Echinocactus leucacanthus à St. 2 bis 6 ℳ


Echinocactus Ottonis var. Paraguayensis, Haage jr., a St. 1, 2, 3 bis 5 ℳ.


Echinocactus longihamatus à St. 1 bis 15 ℳ.

## Echinocactus

| | 1 Stück ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| **Ottonis** tenuispina, *Link & Otto*, 40 ₰ bis | | |
| „ „ **tortuosa**, Link (*Linkii*), 40 ₰, 1, 2, 3 bis | 2 | — |
| Ourselianus, *Monv.*, mit grossen weissen Blumen, sehr schön, ähnlich Monvilli, | 5 | — |
| kräftige blühbare Pflanzen, 1, 2, 4, 6, 8 bis | 10 | — |
| Oursell. var. albispina, *Hort. gall.* 5 bis | 6 | — |
| „ var. Parisiensis . . 1,50, 3, 5 bis | 10 | — |
| papyracanthus, *Engelm.* . . . . 2, 3 bis | 4 | — |
| peninsulae, *Engelm.* . . 1,50, 3, 6 bis | 7 | 50 |
| pentacanthus, *Lem.* . . . 1, 2, 3 bis | 4 | — |
| „ macracanthus . 50 ₰, 1, 2, 3 bis | 4 | — |
| Pepinianus, *Lem.* . . . . . 3, 4, 5 bis | 10 | — |
| **Pfeifferi**, *Zucc.*, sehr schön, Körper graugrün, tief gerippt, mit langen gelben Stacheln 1, 2, 3, 6 bis | 10 | — |
| Pfersdorffii, *Hort.* . . . . . 2, 4, 6 bis | 10 | — |
| **phyllacanthus**, *Mart.* . . 1, 3, 4 bis | 6 | — |
| „ **var. macracantha**, *Monv.* 1, 3 bis | 4 | — |
| **phymatothelos**, *Poselg.* . 3, 4, 8 bis | 10 | — |


Echinocactus obvallatus, à St. 2 bis 5 ℳ


## Echinocactus

| | 1 Stück ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| pilifer *Lem.* . . . . . . . . 4 bis | 5 | — |
| **pilosus**, *Gal.*, s. **Steinesii** 2, 4, 6, 10 bis | 30 | — |
| **plicatilis** . . . . . . . . . . . . | 5 | — |
| **polyancistrus**, *Engelm. et Big.* (siehe Abb.), sehr selten, 3, 4, 6, 8 bis | 10 | — |


Nach eigen. Photogr. Echinocatus Ottonis var. Paraguayensis Haage jr. Blühend in meinen Culturbeeten.

## Echinocactus


| | 1 Stück M | ₰ |
|---|---|---|
| **polycephalus** *Engelm. et Big.* (s. Abbildung), selten, prachtv. starke Bestachelung . . 2, 3, 5 bis | 10 | — |
| „ starke Prachtexemplare mit 1 bis 10 Köpfen . . 12, 15, 20 bis | 50 | — |
| „ **var. flavispina**, *Haage jr.* Neu | | |
| „ „ **niger**, *Linke* . . . 3, 4 bis | 6 | — |
| „ „ **robustior, neu** . . . 4 bis | 8 | — |
| **polyraphis**, *Pfeiff* siehe villosus, *Monv.* | | |
| **porrectus**, *Lem.*, s. Maeleni, leucacanthus . . . . . 1, 3 bis | 6 | — |
| **Poselgerianus**, *Dietr.*, Orig.-Pflanzen, (s. Abb.), . . . 2, 3, 4, 5, 6 bis | 10 | — |
| **Pottsii**, *Salm.* . . . . . . 4 bis | 10 | — |
| pumilus, *Lem.* . . . . . . 1 bis | 2 | — |
| „ var. gracillima *Web.* . . 1 bis | 2 | — |
| **punctulatus**, *Engelm.* . . 2, 3, 5 bis | 10 | — |
| pusillus . . . . . . . . 2, 3 bis | 4 | — |
| **Quehlianus**, *Haage jr.* **Neu.** Selt. schön. südamerik. Art, Origin. . . . . | 5 | — |
| Rebuti, *Web.* . . . . . . . . 10 bis | 12 | — |
| **recurvens** . . . . . . . . 2 bis | 3 | — |
| **recurvus**, *Link & Otto*, s. spiralis. s. glaucus Karw. . . 1, 2, 4 bis | 8 | — |
| „ **var. solenacantha**, *Scheidw.* syn. spiralis, prachtv. mexikan. Art m. lang. breit. an d. Spitze gebog. braunrot. Stacheln 1, 2, 4, 5, 6 bis | 8 | — |
| reductus . . . . . . . . 1, 2 bis | 3 | — |
| „ var. flavispina . . . . . . . . | 3 | — |
| **rhodophthalmus** Hook s. bicol. 1, 2, 4 bis | 6 | — |
| **Rinconadensis**, *Poselg.* (Rinconensis), selten . . . . . . 3, 4, 6 bis | 8 | — |
| **robustus**, *Karw.* . . . . 1,50, 3, 4 bis | 8 | — |
| „ **var. flavispina**, *Linke* . 4 bis | 10 | — |
| Rotherianus *Haage jr.* Neu! 5 bis | 8 | — |
| **Saglionis** *Cels.* (syn. E. hybogonus *Salm*), alte, seltene Species. 5, 8 bis | 10 | — |
| **Saltillensis**, *Hort.* (s. Abb.) 3, 4, 6, 8 bis | 10 | — |
| Sandillon, *Gay*, sehr selten . . 5 bis | 6 | — |
| **Saussieri**, *Web.* . . . . . . 8 bis | 10 | — |
| **Scherii**, *Salm.*, Origin.-Pfl. 2, 3, 4, 5 bis | 6 | — |
| **Schilinzkyanus**, ***Haage jr.*** **Neu** (siehe Abbild.). Neuer Zwerg-Cactus, dem E. pumilus ähnlich, mit feiner Bestachelung, eine reizende Neuheit . . . 50 ₰, 1, 2 bis | 3 | — |
| **Schumannianus**, *Nic.*, m. gelb. Stacheln s. Abbild. 50 ₰, 1, 2, 4, 8, 10 bis | 20 | — |
| „ **var. nigrispina**, *Haage jr.*, Neu 50 ₰, 1, 2, 4, 8 bis | 15 | — |



Echinocactus Poselgerianus, à St. 2 bis 10 M.


## Echinocactus


| | 1 Stück M | ₰ |
|---|---|---|
| **Schumann var. longispina**, *Haage jr.* **Neu.** Mit langen silbergrauen Stacheln, . . 2, 4, 6, 10 bis | 15 | — |
| **Scopa**, *Link & Otto* . . 1,50, 3 bis | 6 | — |
| „ var. cristata . . . . . 3, 4 bis | 8 | — |
| „ „ **candida**, *Pfersd.* (s. Abb.), 1,50 bis | 5 | — |
| „ „ „ **cristata** (s. Abb.) 2, 3, 4 bis | 8 | — |
| „ „ **rubrissima** . . . 3, 4 bis | 5 | — |
| **sculptus** . . . . . . . . 3 bis | 4 | — |
| Sellowi, siehe Malacocarpus S. | | |
| senilis Phil. Selten . . . . 3, 5 bis | 8 | — |
| **setispinus**, *Engelm. et Gray.* Neu prachtvoll, echt . . 1,50, 3 bis | 6 | — |
| **Sileri**, *Engelm.* . . . . . 10 bis | 20 | — |
| **Simpsonii**, *Engelm.*, Originale winterhart . . . . 1,50, 3, 4 bis | 6 | — |
| „ var robustidr. Neu . . 3, 4 bis | 5 | — |




Echinocactus Schumannianus var. nigrispina, Haage jr., à St. 50 ₰ bis 15 M.

Echinoc. Schumannianus à 50 ₰ bis 20 M.






Echinocactus Orcutti, à St. 1 bis 10 ℳ



Echinocactus Saltillensis, à St. 3 bis 10 ℳ




Echinocactus Schilinzkyanus, Haage jr., Neu! à St. 50 ₰ bis 3 ℳ.

## Echinocactus

| | 1 Stück ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| **sinuatus**, *Dietr.* . 1, 2, 3, 4, 5, 6 bis | 10 | — |
| **Smithii** *Mühlenpf.* . . 2, 3, 6 bis | 8 | — |
| Soehrensii Schum. . . . 2, 4, 6 bis | 8 | — |
| **species. Neu.** Aehnlich californicus, doch stärker u. voller bestachelt, 3, 4, 5, 6, 8 bis | 10 | — |
| „ Arizona. Neu . . . . . . . | 3 | — |
| „ Boja. Neu! Selten! 3, 5, 10 bis | 20 | — |
| „ **Nevada.** Prachtvoll, 2, 3, 5 bis | 7 | 50 |
| „ Santo Domingo . . . 4, 6, 8 bis | 10 | — |


spinosior, siehe Whipplei spinosior.
spiralis, siehe recurvus.



Echinocactus scopa var. candida, à St. 1,50 bis 5 ℳ.

## Echinocactus


| | 1 Stück ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| Steinesii, siehe pilosus. | | |
| stenogonus, *Web.* . . . . 1, 2 bis | 4 | — |
| streptocaulon *Hook* . . 3, 4, 6 bis | 10 | — |
| **submamulosus**, *Lem.* . 1, 2, 3 bis | 5 | — |
| subniger, *Poselg.* . . . . 3, 4 bis | 6 | — |
| sulphureus *Dietr.* . . . . . 2 bis | 3 | — |
| **tabularis**, *Cels.* . . . . . 1, 3 bis | 5 | — |
| „ **var. cristata** Anguin. Neu. 3, 4, 6 bis | 10 | — |
| Tellii . . . . . . . . . . . 3, 4 bis | 6 | — |
| tenuiflorus *Lk.* . . . . . 1, 2 bis | 3 | — |
| tetracanthus *Lem.* . . . 2, 3, 5 bis | 8 | — |
| tetraxiphus *Otto* . . . . 1,50 bis | 3 | — |
| **Texensis**, *Hopff.* (s. Abb.), prachtvolle fein gefiederte rosa Blumen, 75 ₰, 1, 2, 3, 5, 10 bis | 15 | — |
| „ longispinus . . . . 3, 5 bis | 10 | — |
| tortuosus, siehe Ottonis tortuosus. | | |
| Treculianus, *Lab.* . . . . . 3 bis | 4 | — |
| tricolor. Neu! . . . . . . 12 bis | 15 | — |
| tricuspidatus, *Scheidw.* . . 2, 3 bis | 4 | — |
| trifurcatus Jac. . . . . 1, 2 bis | 3 | — |
| **Trollietii**, *Reb.* (E. unguispinus *Engelm.*) | | |
| Tulensis, *Poselg.* . . . . 2, 3, 4 bis | 6 | — |
| **turbiniformis**, *Pfeiff.* (s. Abb.), selten, 4, 6 bis | 8 | — |
| **uncinatus**, *Gal.* . . . 1, 2, 3, 5 bis | 6 | — |
| „ var. Wrightii, *Engelm.*, siehe Abbild. Originale, Neu! sehr schön 1, 2, 3, 5, 8 bis | 10 | — |
| undulatus, *Dietr.* . . . 1, 3, 4 bis | 5 | — |
| **unguispinus**, *Engelm.*, (s. Trolietti) s. Abbildung . 3, 4, 6, 8 bis | 10 | — |
| **Vanderaeyi**, *Lem.*, schön, starke Bewaffnung . . . 1, 2, 10 bis | 20 | — |
| villosus *Lem.*, syn. polyraphis *Pfr.*, 3, 4 bis | 5 | — |
| „ var. niger . . . . 3, 4 bis | 6 | — |





à St. 2 bis 8 ℳ.

## Echinocactus

| | 1 Stück ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| viridescens, *Nutt.* 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 bis | 10 | — |
| **Visnaga,** *Hook,* ähnlich ingens, jedoch ohne die schönen braunroten Bänder über den Rippen, starke Pflanzen . . 2, 4, 6, 8, 10 bis | 15 | — |
| „ Sämlinge . . . . . 50 ₰ bis | 2 | — |
| **Weingartianus,** Haage jr. siehe Abb. Prachtv. bestach. **Neu.** Leicht blüh. Originale . . . . 3, 4, 6 bis | 12 | — |
| Whipplei, *Engelm.* . . . . . 2, 3 bis | 15 | — |
| „ var. nana Brandeg. . . 3 bis | 4 | — |
| „ var. spinosior. Selten 2, 3 bis | 4 | — |
| Williamsi, siehe Anhalonium. | | |
| Wippermanni, siehe crispatus Wipp. | | |




Echinocactus Weingartianus, Haage jr. **Neu.** 3 bis 12 ℳ.
Nach eigener Photographie.




Echinocactus turbiniformis, à St. 4 bis 8 ℳ.

## Echinocactus


| | 1 Stück ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| **Wislizeni,** *Engelm.* 1, 2, 3, 5, 10, 15 bis | 20 | — |
| **Wrightii,** *Engelm.*, siehe uncinatus *W.* | | |
| xiphacanthus, *Miq.* . . . . . 2, 3 bis | 4 | — |
| 5 **Echinocactus** in 5 verschiedenen Sorten meiner Wahl, Sämlinge | 4 | — |
| 5 „ in 5 verschiedenen Sorten meiner Wahl, Originale . . . . . . | 6 | — |
| 10 „ in 10 verschiedenen Sorten meiner Wahl, Sämlinge . . . . . . | 8 | — |
| 10 „ in 10 Sorten meiner Wahl in kleinen aber kräftiger Pflanzen | 12 | — |
| 10 „ in 10 versch. Sorten in starken Pflanzen . . . . . . . . . | 30 | — |




Echinocactus Vandereayi à St. 1 bis 20 ℳ.




Echinocactus Visnaga à St. 50 ₰ bis 15 ℳ.




Echinocactus Texensis à St. 75 ₰ bis 15 ℳ



Echinocactus uncinatus var. Wrightii à St. 1 bis 10 ℳ



Echinocactus Wislizenii à St. 1 bis 20 ℳ.



Echinocactus unguispinus (Trollieti) à St. 3 bis 10 ℳ.


## Echinocereus, *Engelm.*

Die meisten der Echinocereen zeichnen sich durch grosse Blumen von prachtvoller Farbe und viele durch angenehmen zarten Geruch aus und sind dieselben auch im Zimmer leicht zu kultivieren.

| | 1 Stück ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| **acifer**, *Lem.* (trichacanthus), 40 ₰, 1, 2, 3 bis | 5 | — |
| „ var. brevispinula ....... | 2 | — |
| „ „ diversispina ... 75 ₰ bis | 3 | — |
| „ „ Durangensis .. 40 ₰, 2 bis | 4 | — |
| „ „ trichacantha, *Hort.*, 40 ₰, 1, 2, 3 bis | 5 | — |
| adustus, siehe pectinatus adustus. | | |
| amoenus, *Web.* (Echinopsis amoena, *Dietr.*) .... 1, 2, 3 bis | 5 | — |
| **Barcena** ...... 1, 2, 3 bis | 4 | — |
| Bergeanus ....... 75 ₰ bis | 2 | — |
| **Berlandieri**, *Lem.* (s. Abb.), 40 ₰, 1, 2 bis | 3 | — |
| **Blankii**, *Palm* .... 40 ₰, 1 bis | 2 | — |
| Boliviensis, *Poselg.* .... 1, 2 bis | 3 | — |
| brevispiralis ...... 2 bis | 3 | — |
| **caespitosus**, *Engelm.* (siehe Abbildg.), sowohl in der Bewaffnung als auch in Blüte und Geruch einer der schönsten Cacteen, der in keiner Sammlung fehlen darf. 50 ₰, 1, 2, 3 bis | 5 | — |
| „ auf Cereus gepfropft (s. Abbd.) 2 bis | 3 | — |
| „ var. castanea . 1, 2, 3, bis | 5 | — |

## Echinocereus

| | 1 Stück ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| **candicans**, *Gill.*, s. Cereus candicans. | | |
| „ *Rge.*, s. Echinocereus rigidissimus | | |
| **carnosus** *Rümpl.* ..... 1, 3 bis | 6 | — |
| **chilensis** *Haage jr.* Neu .. 1 bis | 2 | — |
| **chloranthus**, *Rümpl.* (s. Abbildung) 1, 2, 3, 4, 5 bis | 6 | — |
| **cinerascens**, *Lem.* (Deppei, *Hort. berol.*), 40 ₰, 1, 2, 3 bis | 5 | — |
| „ var. crassior . 40 ₰, 1, 2, 3 bis | 5 | — |
| „ „ Schmidti .... 1, 2 bis | 3 | — |
| cirrhiferus, *Lab.* . . 40 ₰, 1, 2, 3 bis | 5 | — |
| coccineus, *Hort.* . . . 60 ₰, 1, 2 bis | 3 | — |
| **conglomeratus**, *Foerst.* 75 ₰, 1,50, 3 bis | 5 | — |
| „ var. robustior, *H.* . 1,50, 3 bis | 5 | — |
| **ctenoides**, *Lem.* ... 3, 4, 5 bis | 6 | — |
| **dasyacanthus**, *Engelm.* (s. Abbild.), fein bestachelt, leicht blühend, 1, 2, 3, 4, 5 bis | 6 | — |
| **De Gandii** *Reb.* .... 1, 2 bis | 3 | — |
| depressus ....... 1 bis | 2 | — |
| dubius *Rümpl.* .... 75 ₰, 2 bis | 3 | — |
| Durangensis *Poselg* .. 1, 2, 3, 4 bis | 5 | — |
| „ var. nigrispina .. 2, 3, 4 bis | 6 | — |
| „ „ rufispina .... 3, 4 bis | 6 | — |
| Ehrenbergii, *Rümpl* . 40 ₰, 1, 2 bis | 3 | — |
| „ var. cristata ... 1, 2, 4 bis | 6 | — |
| **Engelmanni**, *Lem.*, sehr schöne lange dichte Bewaffnung, (s. Abbild.) 50 ₰, 1, 2, 3, 4, 6, 8 bis | 10 | — |




Echinocereus Berlandieri à St. 40 ₰ bis 3 ℳ.

## Echinocereus


| | 1 Stück | |
|---|---|---|
| | ℳ | ₰ |
| Engelmanni var. robustior, *H.* 1, 2, 3 bis | 5 | — |
| „ „ versicolor . . . . 3, 4 bis | 5 | — |
| **enneacanthus**, *Engelm.* (s. Abbildung), prachtvolle grosse purpurfarb. Blumen, . . 40 ₰, 1, 2, 3, 5 bis | 6 | — |
| „ var. major . . . . . 1, 2 bis | 3 | — |
| **Fendleri**, *Rümpl* . (s. Abbild.), stark blühb. Originale, 1, 2, 3, 5, 8 bis | 10 | — |
| „ major, *H.* . . . . . . 3, 4 bis | 5 | — |
| flaviflorus s. leonensis, *Mats.*, 1, 2, 3 bis | 4 | — |
| Galtieri, *Reb.* . . . . . . . 1, 2, 3 bis | 5 | — |
| gladiatus . . . . . . . . 1 bis | 2 | — |
| **glycimorphus**, *Foerst.* 50 ₰, 1, 2, 3 bis | 4 | — |
| gonacanthus, *Engelm. et Big* 1, 2, 3 bis | 5 | — |
| **Havermansii** *Reb.* . . . . 2, 3 bis | 4 | — |
| **Hempeli**, *Fobe* . . . . . . 3 bis | 5 | — |
| inermis . . . . . . . . 3 bis | 5 | — |
| Joconostle . . . . . . . 1, 2 bis | 3 | — |
| Knippelianus, . . . . 1, 2, 3 bis | 4 | — |
| Krausei *De Smeet* . . . 60 ₰, 1 bis | 2 | — |
| Labouretianus, *Lem.* siehe viridiflorus *Engelm.* . . . . 1,50, 3 bis | 4 | — |




Echinocereus dasyacanthus à St. 1 bis 6 ℳ.

## Echinocereus


| | 1 Stück | |
|---|---|---|
| | ℳ | ₰ |
| Labouretianus chrysacanthus . 5 bis | 6 | — |
| „ gracilispinus . . . . 3 bis | 5 | — |
| „ sanquineus, *Rge.* . . . . . . . | 4 | — |
| **lamprochlorus**, s. Cereus lamprochlorus. | | |
| Leeanus, *Lem.*, siehe pleiogonus, *Lab.* | | |
| Leonensis, *Mats.* . 40 ₰, 1, 2, 3 bis | 4 | — |
| leptacanthus *Schum.* . . . 40 ₰ bis | 2 | — |
| Malibrani *Reb.* . . . . . . . 1 bis | 2 | — |
| **mamillosus**, *Hort.* . . 50 ₰, 1 bis | 2 | — |
| maritimus, *Hort.* . . . . . 1, 3 bis | 4 | — |
| melaleucus, *Foerst.*, siehe Fendleri. | | |
| Merckerii, *Rümpl.* . . 1, 3, 4 bis | 5 | — |
| **Mojavensis**, *Rümpl* . . . 2, 3 bis | 5 | — |
| multangularis, s. Cereus multangularis. | | |




Echinocereus caespitosus, a. Cereus gepfropft, à St. 2 bis 3 ℳ.



Echinocereus Fendleri, à St. 1 bis 10 ℳ.




Echinocereus viridiflorus, à St 40 ₰ bis 2 ℳ.


Echinocereus caespitosus à St. 50 ₰ bis 5 ℳ

## Echinocereus

| | 1 Stück ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| multicostatus, *Rümpl.* (pleiogonus), 50 ₰, 1, 2 bis | 3 | — |
| nogalensis . . . . . . . . 3 bis | 4 | — |
| pacificus, *Engelm.* . . . 50 ₰, 1 bis | 3 | — |
| **papillosus**, *Linke* . . 50 ₰, 1, 2 bis | 3 | — |
| „ var. rubescens, . . . . 1, 2 bis | 3 | — |
| **paucispinus**, *Rümpl*, 40 ₰, 2, 3 bis | 5 | — |
| „ var. **flavispina** . . . 1, 2 bis | 3 | |
| „ „ fulvispina . . . . 1, 2 bis | 3 | — |
| „ „ nigrispina . . . 2, 3, 4 bis | 6 | — |
| **pectinatus**, *Engelm. Texas*, (s. Abbild.) 1, 2, 4, 5 bis | 10 | — |
| „ Mexico . . . . 2, 3, 4, 6 bis | 8 | — |
| „ **var. adusta**, *Engelm.* 1, 2, 4 bis | 6 | — |
| „ „ **armata**, *Poselg.* . 1, 2, 4 bis | 6 | — |
| „ „ caespitosa, *Engelm.*, s. caespitosus. | | |
| „ „ castanea, *Engelm.* . . 1, 2 bis | 3 | — |
| „ „ **robustior**, Originale, dunkelrothe Bestachelung . . 1, 2, 3 bis | 4 | — |
| „ „ Rötteri . . . . . . . 3 bis | 4 | — |
| „ „ rufispina . . . . 1, 2, 3 bis | 4 | — |
| pentalophus, *Lem.* (leptacanthus), 40 ₰, 1, 2 bis | 3 | — |
| **phoeniceus**, *Lem.*, s. *Krausei*, 40 ₰, 1, 2 bis | 4 | — |
| „ var. Neu mit grossen blutrothen Blumen . . . . 5, 10, 15 bis | 25 | — |



Echinocereus chloranthus à St. 1 bis 6 ℳ.


Echinocereus enneacanthus à St. 50 ₰ bis 6 ℳ.


## Echinocereus

| | 1 Stück ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| pleiogonus, *Rümpl.* s. multicostatus, s. *Leeanus* . . . . 40 ₰, 2 bis | 3 | — |
| **polyacanthus**, *Engelm.* (s. Abbildung), guter Blüher . 40 ₰, 1, 2 bis | 3 | — |
| „ extra starke Prachtexemplare mit bis 15 Köpfen . . 4, 6, 8 bis | 10 | — |
| „ var. longispina . . 1, 2, 3, 5 bis | 10 | — |
| polycephalus, *Hort. berol.*, 1, 2, 3, 4 bis | 6 | — |
| **Poselgerianus** *Lke.* 40 ₰, 1, 2, 3 bis | 4 | — |
| **procumbens**, *Lem.* (siehe Abbildung), leicht und schön blühend, 40 ₰, 1, 2 bis | 3 | — |
| „ gracilior . . . . . 50 ₰ bis | 1 | — |
| **propinquus**, *DC.* . . 40 ₰, 1, 2 bis | 3 | — |
| pulchellus, *Foerst.* (Echinops. pulch., *Zucc.*) . . . . . . 1,50 bis | 3 | — |
| Reichenbachianus *Haage jr.* 1, 2 bis | 3 | — |
| **rigidissimus**, Regenbogen-Cactus (siehe Abbild.), prachtvolle Pflanzen m. in Regenbogenfarb. schillernder Bestachelung, sehr dankbare Blüher, Originale 2, 3, 4, 6, 10 bis | 15 | — |
| **Roemeri**, *Lem.* . . 50 ₰, 1, 2, 3 bis | 5 | — |
| Salmianus *Hort* . . . 75 ₰, 1, 2 bis | 3 | — |
| **Salm-Dyckianus**, *Scheer*, schön und leicht blühend, 40 ₰, 1, 2 bis | 3 | — |
| „ var. gracilior, *H.* . . 1,50 bis | 3 | — |
| Saltillensis, *Mats.* . 40 ₰, 1, 2, 3 bis | 5 | — |
| Scheerii, *Lem.*, schön blühend, 40 ₰, 1, 2 bis | 3 | — |
| „ var. compacta, *H.* . 1, 2, 3 bis | 5 | — |
| Scheerii var. gracilior . . . . 1 bis | 2 | — |
| spec. nova . . . . . . . . 2 bis | 5 | — |
| spinibarbis . . . . . . . . . . | 1 | — |
| **stramineus**, *Rümpl.*, mit langen weissen Stacheln 40 ₰, 1, 2, 3 bis | 4 | — |
| „ major . . . . . . 1, 2, 4 bis | 6 | — |
| Straussianus *Hgage jr.* Neu . . . . | 5 | — |
| strigosus, s. Cereus strigosus. | | |
| **subinermis**, *Salm.*, Blume gelb, leicht blühend . . . . 1, 2, 3 bis | 5 | — |
| trichacanthus . . . . . . 2, 3 bis | 4 | — |
| **triglochitiatus** *Engelm.* 2, 3, 4 bis | 6 | — |
| tuberculatus, *H.* . . . . 60 ₰, 1 bis | 5 | — |
| **tuberosus** siehe Cereus tuberosus. | | |
| Twaitesi, *Hort.* . . . . . . 2 bis | 3 | — |
| **Uehri**, *Haage jr.* . . . . 1,50, 3, 4 bis | 6 | — |
| **undulatus**, siehe glycimorphus. | | |
| **Uspenskii**, *Haage jr.* . 1, 2, 3 bis | 5 | — |
| **viridiflorus**, *Engelm.* (Labouretianus *Forst*) siehe Abbild. 40 ₰ bis | 2 | — |
| 5 Sorten meiner Wahl . . 1,50 bis | 3 | — |
| 10 „ „ „ . . . 3 bis | 5 | — |
| 10 „ „ „ in stark. Pfl. 6 bis | 15 | — |





Echinocereus procumbens à St. 40 ₰ bis 3 ℳ.




Echinocereus pectinatus à St. 1 bis 10 ℳ.

## Echinopsis, *Zucc.*

Die Echinopsen blühen leicht und zeichnen sich durch die meist sehr lange Blumenröhre aus, blühen nur einen Tag, wohlriechend.

| | 1 Stück ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| achatina, *Foerst.* siehe Peutlandi achat., 1, 2 bis | 3 | — |
| amoena, siehe Echinocereus amoenus. | | |
| apiculata, *Linke* (Salmiana) 75 ₰, 2 bis | 3 | — |
| Bridgesii, *Salm.* . . . . . 75 ₰, 3 bis | 5 | — |
| campylacantha, *Pfeiffer* . 2, 3, 6 bis | 8 | — |
| **Catamarcensis,** *Web.* Neu . . 4 bis | 6 | — |
| Echinopsis multiplex var. cristata, à St. 1 bis 5 ℳ. | | |
| cinnabarina, *Lab.* . . . . . . 3, 4 bis | 5 | — |
| „ var. Cheroniana, *Cels.* 1,50, 3 bis | 6 | — |
| Colmariensis, *Hort.* . . . . . 3 bis | 6 | — |
| Decaisneana, *Lem.* . . 40 ₰, 1, 3 bis | 5 | — |
| „ var. fl. roseo, *Hort.* 60 ₰, 1, 2 bis | 3 | — |
| denudata . . . . . . . . . . . | 1 | — |




Echinocereus polyacanthus à St. 40 ₰ bis 10 ℳ.

## Echinopsis

| | 1 Stück ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| Droegeana, *Berg.* . . . 40 ₰, 1, 2 bis | 3 | — |
| Duvalli . . . . . 40 ₰, 1, 2, 3, 4 bis | 6 | — |
| „ × tephracanthus . . 40 ₰ bis | 2 | — |
| „ × tricolor . . . . . 40 ₰ bis | 2 | — |
| Eyriesii, *Zucc.*, weissblühend, 20 ₰, 1, 2, 3, 4 bis | 6 | — |
| „ **var. cristata,** schön 1, 2, 3 bis | 5 | — |
| „ „ „ major, *H.* . . . 2 bis | 3 | — |
| „ „ flore roseo, rosablüh. 25 ₰, 1 bis | 3 | — |
| „ „ „ „ striata, *H.* . 1 bis | 4 | — |
| Fischeri . . . . . . . 40 ₰, 1 bis | 3 | — |
| flore roseo pleno, rosa gefüllt blühend 2 bis | 3 | — |
| Forbesi, siehe valida. | | |
| formosa, *Jac.*, **echt** . . 2, 3, 5 bis | 6 | — |
| „ albispina, *Reb.* . . 3, 4, 6 bis | 8 | — |
| formosissima, *Lab.*, **echt**, . 3, 6, 10 bis | 20 | — |
| **Grässneriana,** *Haage jr.* Neu 2 bis | 3 | — |
| Huotti, *Lab.* . . . 50 ₰, 1, 2, 3, 4 bis | 5 | — |
| „ var. Bolivia . . . 1, 2 bis | 3 | — |



Echinocereus rigidissimus à St. 2 bis 15 ℳ.



Echinopsis multiplex var. cristata, à Stück 1 bis 5 ℳ.

## Echinopsis

| | 1 Stück ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| **imbricata** 40 ₰, 1, 2 bis | 3 | — |
| „ **cristata.** Neu 1,50, 4, 6 bis | 10 | — |
| **inimitata cristata** 1,50, 4 bis | 5 | — |
| integra 2 bis | 3 | — |
| Lagermanni, *Dietr.* 40 ₰, 1, 2, 3 bis | 5 | — |
| Maximiliana, s. Pentlandi Maximiliana. | | |
| **minuscula,** *Web.* Neu 1, 2, 3 bis | 5 | — |
| Mülleri 25 ₰, 1, 2, 3 bis | 5 | — |
| multiplex, *Zucc.*, kleine, 20 ₰, 1, 2, 3, 5 bis | 6 | — |
| „ **var. cristata,** *Salm.*, schön (siehe Abbildung) 1, 3 bis | 5 | — |
| „ „ **cossa cristata,** *Hort. belg.* 1, 2 bis | 3 | — |
| „ „ „ major 2, 3 bis | 5 | — |
| „ „ fl. rosea 25 ₰, 1, 2, 3 bis | 5 | — |
| „ „ picta (variegata) blüht mattrosa, 75 ₰, 2, 3 bis | 5 | — |
| „ „ variegata, schön gelb und grün 1 bis | 2 | — |
| Misleyi *Lab.* 1 bis | 2 | — |
| nigerrima, *Hort.* 50 ₰, 1 bis | 2 | — |
| oxygona, *Zucc.* 40 ₰, 1, 2, 3, 4 bis | 6 | — |
| Pentlandii, *Salm.* 40 ₰, 1, 2, 3 bis | 3 | — |
| „ var. achatina 2 bis | 3 | — |
| „ „ carnea, Neu 2 bis | 3 | — |
| „ „ Cavendishii 1 bis | 2 | — |
| „ „ Colmariensis 2 bis | 3 | — |
| „ „ elegans vittata | 2 | — |
| „ „ ferox 1, 3 bis | 4 | — |
| „ „ longispina, *Hort.* 2, 3 bis | 5 | — |
| „ „ **Maximiliana,** *Heyder*, prachtvoll dklgelbe Bestachelung, 30 ₰, 1, 2 bis | 3 | — |
| „ „ **Pfersdorffii,** *Hort.*, 2 bis. | 4 | — |
| „ „ picta | 3 | — |
| „ „ pyracantha | 2 | — |
| „ „ roseo, *Scheerii* 3 bis | 4 | — |
| „ „ **tricolor,** *Dietr.* 1, 2, 3 bis | 4 | — |
| „ „ vitelina 1 bis | 2 | — |
| „ „ tuberculata | 4 | — |
| Poselgeri longispina 2, 3, 6, bis | 10 | — |




Echinopsis triumphans fl. pl. à St. 1—5 ℳ.

## Echinopsis.

| | 1 Stück ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| Pudantii 1, 2 bis | 3 | — |
| Quehlii 40 ₰ bis | 1 | — |
| **rhodacantha,** *Salm.* siehe Abbildung, Selten! Prachtvoll roth bestach., 2, 3, 5, 10 bis | 20 | — |
| Rohlandi, *Hort.* 25 ₰, 1 bis | 2 | — |
| „ var. cristata 2 bis | 3 | — |
| „ „ speciosa 1, 2 bis | 3 | — |
| Salmiana, *Cels.*, siehe apiculata, | | |

**salpingophora,** *Lem.*, syn Yucatalana siehe Abbildg. **Selten!** Frischer Import prachtvolle Pflanzen eingetroffen. ℳ. 3, 5, 8, 10 bis 25.



Echinopsis salpingophora, 3 bis 25 ℳ

| | 1 Stück ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| Scheerii, *Salm.* 3 bis | 4 | — |
| Schelhasii, *Pfeiff.* 40 ₰, 1, 2 bis | 3 | — |
| „ var. rosea, *Hort.* 50 ₰, 1 bis | 3 | — |
| **Schickendantzii,** *Web.* 40 ₰, 1, 3, 4 bis | 6 | — |
| spec. Montevideo 40 ₰ bis | 1 | 50 |
| **spec. Paraguay** 1, 2, 3 bis | 5 | — |
| speciosa 50 ₰ bis | 1 | — |
| tephracantha 1, 2 bis | 3 | — |
| tricolor, *Dietr.* (Blume weiss) 25 ₰, 1 bis | 3 | — |
| **triumphans** 1 bis | 2 | — |
| „ fl. pleno, *Jac.* (siehe Abbild.), rosa gefüllt blüh. 50 ₰, 1, 2, 4 bis | 5 | — |
| **tubiflora,** *Zucc.* blüht zart rosa, 25 ₰, 1, 2 bis | 3 | — |



Echinopsis Zuccariniana à 40 ₰ bis 5 ℳ.

## Echinopsis

| | 1 Stück M | ₰ |
|---|---|---|
| tubiflora var. grandiflora 25 ₰, 1, 2 bis | 3 | — |
| „ „ rosea . . . 50 ₰, 1, 2 bis | 3 | — |
| turbinata, *Zucc.* . 40 ₰, 1, 2, 3, 4 bis | 6 | — |
| undulata . . . . . . 75 ₰, 1 bis | 2 | — |
| valida, *Monv.* (Forbesi) 75 ₰, 2, 3 bis | 5 | — |
| Wilkensii, *Hort.* . . . 40 ₰, 1 bis | 3 | — |
| Zuccariniana, *Pfr.*, weiss blühend, duftend, s. Abb. 40 ₰, 1, 2, 3 bis | 5 | — |

## Echinopsis

| | 1 Stück M | ₰ |
|---|---|---|
| **Zuccarin. cristata,** veredelt 1,50. 3 bis | 5 | — |
| „ var. flore rosea lilacina 40 ₰, 1, 2 bis | 5 | — |
| „ „ nigrispina . . 50 ₰, 1, 2 bis | 3 | — |
| „ „ Rohlandii, *Foerst.*, rosa blühend, 40 ₰, 1, 2, 3 bis | 5 | — |
| 10 Sorten meiner Wahl . . . 3 bis | 4 | — |
| 10 Sorten meiner Wahl, starke 5 bis | 6 | — |
| 10 Sorten meiner Wahl, stärkste . . . | 10 | — |



Epiphyllum, wurzelecht.

## Epiphyllum, *Salm.*

1 Altensteinii. Alte bekannte Sorte, sehr früh (Okt.-Nov.), karminrot.
1a album violaceum.
2 Bridgesii.
3 carmineum.
3a coccineum.
3b crenatum.
4 cruentum.
5 Dr. Slawecki. Sparrig, Farbe schön violett (November bis Januar).
6 E. Madlain. Dankbar und sicherer Blüher (Dezember), lachsfarbig.
7 elegans. Blüht dankbar (Dezbr.), karmoisin mit rosa.
7a formosum.
8 grandiflorum.
9 Harrisonii. Blüht schön feurig ziegelroth, dankbar (Okt. u. Novemb.), wächst gut.
10 lateritium.
11 Le Vesuv. Wächst stärker, dankbarer Weihnachtsblüher (Dezemb. u. Jan.), violett.
12 Mad. Alfassa. Blüht dankbar, wächst stark (Dezemb. u. Jan.), violett.

## Epiphyllum, *Salm.*

13 Mad. E. André. Blüht dankbar, wächst stark (Dezemb. u. Januar), karmin.
14 Mad. Fourner. Schöner Wuchs, feine Blüte (November), violett.
15 Mademoiselle Courant.
16 magnificum.
17 Mr. Belle. Wuchs gut, Blume dunkelgerändert (Dezember), Fleischfarbe.
18 M. Chatenay. Starker kräftiger Wuchs, der beste von allen (Dez. u. Jan.), Lachsfarbe.
19 Mons. E. André. Wuchs steif, dankbar blühd. (Novemb. u. Dez.), violett, fast blau.
20 Meteor. Blüht früh und dankbar (Oktober u. Novemb.), karmin.
21 Mons. Fournier. Schöne Farbe, kräftiger Wuchs (November), karmin.
22 Morellianum.
23 pallidum roseum.
24 Président Grévy. Früh, dankbar, gedrungen wachsend, grossblumig (Novemb.), karmin.
25 purpureum.
26 roseum amabile, sehr früh, blüht gut und dankbar (November), weinrot.


Epiphyllum Gärtneri, à St. 75 ₰ bis 3 ℳ.


Epiphyllum, Kronenbäumchen, à St. 75 ₰ bis 3 ℳ


## **Epiphyllum**, *Salm.*


27 Rusellianum.
28 „ Buckleii.
29 „ rubrum, dankbar purpurviolett mit hellen Spitzen.
30 Salmoneum, Wuchs schön, dankbarer sicherer Blüher (Dezember), blutrot.
31 „ flavum, dankbarer Blüher (Oktober), feurig ziegelrot.
31a „ rubrum.
32 spectabile.
33 „ carmineum, schöner Blüher (Novemb.), karmin.
34 „ superbum.
34a splendens.
35 superbum, spät, dichtwachsend, dankbarer Blüher (Dezember), violett.
36 tricolor.
37 violaceum, blüht sicher und schön (Oktober und November), violett.
37a „ album.
38 „ grandiflorum, prachtvoll in Bau und Blüte (Oktober), violett.

## **Epiphyllum**, *Salm.*

39 violaceum splendens.
40 „ superbum, mittelfrüh, dankbar, wächst gut, Blüte wunderschön (November), violett.
41 **Mackoyanum.**
42 Ruckerianum
43 **Gaertneri** (Regel), s. Abb. Ganz prachtvolle Florblume. Dankbar blühend von Febr. bis Mai. Blumen leucht. scharlach, regelmässig geformt, ähnlich wie Cereus speciosissimus, daher ganz verschieden von den übrigen bekannt. Epiphyllumsorten. Veredelte Pflanzen,

| | 1 Stück | |
|---|---|---|
| | ℳ | ₰ |
| **Vorstehende Sorten, wurzelecht** (siehe Abbildung), jede 1 St. 50 ₰. **Kronenbäumchen je nach Stärke,** 75 ₰, 1, 2 bis | 3 | — |
| 10 Sorten Epiphyllum, wurzelechte, meiner Wahl . . . . . . . . | 4 | — |
| 5 Sorten Epiphyllum, veredelte, meiner Wahl . . . . . . . . . . | 4 | — |
| 10 Sorten, veredelte, meiner Wahl . . | 7 | 50 |



Leuchtenbergia principis, à St. 5 bis 25 ℳ.


Mamillaria cirrhifera var. longispina, à St. 1 bis 5 ℳ

Mamillaria applanata à St. 40 ₰ bis 5 ℳ.


| | 1 Stück ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| **Lepismium**, *Pfr. V. Rhipsalis.* | | |
| cavernosum, *Lindb.* . . . 75 ₰ bis | 2 | — |
| commune, *Pfr.* (Rhips. squamulosa K. Sch.) . . . . 75 ₰ bis | 2 | — |
| Knighti, *Pfr.* (Rhips. Knigthii Foerst) 75 ₰ bis | 2 | — |
| myosurus, *Pfr.* (Rhips. Myosurus Först) 75 ₰ bis | 2 | — |
| **Leuchtenbergia principis**, *Fisch.* | | |
| Es ist mir gelungen, wiederum hiervon einen grösseren Import gesunder kräftiger Pflanzen zu erhalten, die sich prachtvoll erwickelten. | | |
| starke Originale . . 5, 10, 15, 20 bis | 25 | — |
| auf Cereus gepfropft . . 5 bis | 8 | — |
| **Malacocarpus**, *Salm.* | | |
| acutatus, *Salm.* (erinaceus) . 1, 3 bis | 4 | — |
| corynodes, *Salm.* . . . . 1, 3 bis | 4 | — |
| Courantii, *Salm.* . . . . 1, 2 bis | 3 | — |
| erinaceus, siehe acutatus. | | |
| Martinii, *Rümpl* . . . . 1, 3 bis | 4 | — |
| Sellowianus, *Salm.* . . . . 1, 3 bis | 4 | — |
| tetracanthus, *Salm* . . . . 1, 3 bis | 4 | — |
| **Mamillaria**, *Haw.* | | |
| acanthoplegma, *Lem.*, s. leucocephala, *Hort.* . . . . . 75 ₰, 2 bis | 4 | — |
| acanthostephes, *Lehm.* . . 1, 3 bis | 4 | — |
| **Alversoni**, (Deserti var.) *Coult.* Selten 2, 3 bis | 5 | — |
| amoena, *Hopff.* . . 75 ₰, 1,50, 3 bis | 4 | — |
| anguinea, *Otto* (elongata) . 40 ₰ bis | 1 | — |
| angularis, *Otto* . . . 40 ₰, 1, 2 bis | 3 | — |

Mamillaria elephantidens, à St. 50 ₰ bis 6 ℳ.




Mamillaria bumamma, à St. 50 ₰ bis 5 ℳ.


| | 1 Stück ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| **Mamillaria** | | |
| applanata, *Engelm.*, s. declivis, *Dietr.*, im Frühjahr m. gross. weiss. Blüthen und mit rothen Früchten besetzt, s. Abb. 40 ₰, 1, 2, 3 bis | 5 | — |
| applanata Heyderi, starke, schön geformte Pflanzen . 40 ₰, 1, 2, 3 bis | 5 | — |
| argentea, *Fenn.* . . . 75 ₰, 2, 3 bis | 4 | — |
| arietina, *Lem.* . . . . . 40 ₰, 1 bis | 3 | — |
| Arizonica, *Engelm.* . . . 1, 2, 3 bis | 4 | — |
| **armillata.** Neu . . . . 4, 5 bis | 6 | — |
| aulacothele, *Lem.*, s. Lehmanni 75 ₰, 2 bis | 3 | — |
| „ var. nigrispina . . . 75 ₰ bis | 3 | — |
| auricoma, *Ehrenb.*, fein weiss bestachelt 1, 2 bis | 3 | — |
| aurora, *Dietr.* . . . . . 1, 2 bis | 3 | — |
| autumnalis, *Dietr.* . . . . 1,50 bis | 3 | — |
| **barbata,** *Engelm.*, selten, Orig.-Pfl. 3 bis | 6 | — |
| Beguinii, siehe Echinocactus Beguinii. | | |
| Beneckei, *Ehrenb.* . . . . . 1, 2 bis | 4 | — |
| Bergeana *Hild.* . . . . . . 1 bis | 2 | — |
| **bicolor**, *Lehm.* (nivea, *Wendt*), 40 ₰, 1, 2 bis | 3 | — |
| „ **var. cristata**, *Salm.* . . 2 bis | 4 | — |
| „ „ nobilis . . . . . 2 bis | 3 | — |
| biglandulosa, *Pfeiff.* . . . 1,50 bis | 3 | — |
| **Bocasana**, *Poselg.*, mit weissen Haaren und Widerhaken, leichter Blüher. 40 ₰, 1 bis | 2 | — |
| „ **var. splendens** . . 50 ₰, 1 bis | 3 | — |
| Bockii, *Foerster* . . . . 50 ₰, 1 bis | 2 | — |
| Boucheana, *Haage jr.* . . . 1, 2 bis | 3 | — |
| Brandegeei, *Engelm.* Neu! . 1, 2 bis | 4 | — |
| **Brandtii** *Haage jr.* . . . . . . | 5 | — |



Mamillaria echinus à St. 1 bis 8 ℳ.



Mamillaria decipiens à St. 40 ₰ bis 2 ℳ




Mamillaria fulvispina à St. 75 ₰ bis 3 ℳ

## Mamillaria.

| Mamillaria. | 1 Stück ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| Brünnowii . . . . . . . . 1 bis | 2 | — |
| **bumamma**, *Ehrenb.*, siehe Abbildung, 50 ₰, 2, 3 bis | 5 | — |
| caespitosa (caespititia) . . 40 ₰ bis | 1 | — |
| calcarata, *Engelm.*, syn. *Göringii, H.*, 2 bis | 3 | — |
| candida, *Schdw.* (sphaerotricha), *Lem.*, 1, 2, 4, bis | 6 | — |
| „ var. rosea, *Salm.* . . . 1, 3 bis | 6 | — |
| **caputMedusae**, *Otto* (diacantha), schön, 40 ₰, 1, 2, 3 bis | 4 | — |
| „ var. heteracantha . 1, 2, 3 bis | 4 | — |
| caracasana . . . . . . . . . . | 3 | — |
| carnea, *Zucc.*, (villifera) 40 ₰, 1, 2 bis | 3 | — |
| Carretii *Reb.* . . . . . 1, 2, 3 bis | 4 | — |
| castaneoides, *Lem.*, schön 75 ₰, 2 bis | 3 | — |
| „ var. cristata *Lem.* . . . 1 bis | 3 | — |
| **Celsiana**, *Lem.* (Mühlenpfordtii, Schäfferi Peringi), . . 40 ₰, 2, 4 bis | 6 | — |
| **centricirrha**, *Lem.*, 40 ₰, 1, 2, 3 bis | 4 | — |
| „ var. amoena . . . . . 40 ₰ bis | 2 | — |
| „ „ arietina, *Lem.*, 40 ₰, 1, 2, 3 bis | 5 | — |
| „ „ Bocki . . . . 40 ₰, 1, 2 bis | 3 | — |
| „ „ **Boucheana**, *Hort.*, 40 ₰, 1 bis | 2 | — |
| „ „ conopsea . . . . 40 ₰, 2 bis | 3 | — |
| „ „ **deflexispina**, *Lem.* 40 ₰ bis | 1 | — |
| „ „ destorum . . . . . 1, 2 bis | 4 | — |
| „ „ de Tampico . . . . . 1 bis | 2 | — |
| „ „ diacantha . . 40 ₰, 1, 3 bis | 5 | — |
| „ „ divaricata, *Dietr.* 40 ₰, 2 bis | 3 | — |
| „ „ divergens . . . . 40 ₰ bis | 2 | — |
| „ „ falcata . . . . . 40 ₰ bis | 1 | — |
| „ „ flaviflora . . . . . 40 ₰ bis | 2 | — |
| „ „ Foersterii, *Muehlpf.*, 40 ₰, 1, 2 bis | 5 | — |
| „ „ globosa . . . . . . . . . . | — | 40 |
| „ „ grandidens . . . . 40 ₰ bis | 2 | — |
| „ „ Guebwilleriana, *Haage jr.*, 40 ₰, 2 bis | 3 | — |
| „ „ Guilleminiana, *Lem.*, 40 ₰, 2, 3 bis | 5 | — |
| „ „ Hopferiana, *Linke*, 40 ₰, 1, 2, 3 bis | 5 | — |
| „ „ hystrix . . . 40 ₰, 1, 2 bis | 3 | — |
| „ „ Kramerii, *Muehlpf.* . 40 ₰ bis | 2 | — |
| „ „ longispina Cels. . 40 ₰, 1 bis | 2 | — |
| „ „ macrothele . . . . 40 ₰ bis | 1 | — |
| „ „ megacantha . 40 ₰, 1, 2, bis | 3 | — |
| „ „ Neumanni, *Lem.*, 40 ₰, 1, 2, 3 bis | 5 | — |
| „ „ recurva, *Lehm.* . 40 ₰, 1, 2 bis | 5 | — |
| **chrysacantha**, *Otto* . 50 ₰, 1, 2 bis | 4 | — |
| **cirrhifera**, *Mart.* . . . . 40 ₰ bis | 3 | — |
| „ var. brevispina . . . 50 ₰ bis | 3 | — |
| „ „ **longispina**, prachtvoll, siehe Abbildung . . . . 1, 2, 3 bis | 5 | — |
| „ „ rufispina . . . . . 1 bis | 2 | — |


| Mamillaria | 1 Stück ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| clava, *Pfeiffer* . . . . . 1, 2 bis | 3 | — |
| columnaris . . . . . . 40 ₰, 1 bis | 2 | — |
| compressa *Hild.* siehe Durangensis *Rge.* | 4 | — |
| conimamma, *H. Lke.* 40 ₰, 1, 2, 3 bis | 4 | — |
| conoidea, *DC.* . . . 75 ₰, 2, 3 bis | 4 | — |
| conopsea, *Scheidw.*, s. Neumanniana, 50 ₰ 1 bis | 3 | — |
| **cornifera**, *DC.* (daemonoceras), 40 ₰, 1, 2, 3 bis | 4 | — |
| „ var. impexicoma. . 2, 3, 4, 5 bis | 10 | — |
| cornuta *Hild* . . . . . 75 ₰, 2 bis | 3 | — |
| **coronaria**, *Haw.* . . . . 50 ₰, 1 bis | 3 | — |
| **crassispina**, *Pfeiffer* 40 ₰, 1, 2 bis | 3 | — |
| „ **var. rufa**, *Hort.* . . . 1, 2 bis | 3 | — |
| crinita, *DC.* . . . . . 40 ₰, 1 bis | 3 | — |
| crocidata, *Lem.* . . . . 40 ₰, 2 bis | 3 | — |
| crucigera, *Mart.* . . . 1, 2, 3 bis | 4 | — |
| daemonoceras, *Lem.*, siehe cornifera, | | |
| dasyacantha, *Engelm.* . . 50 ₰, 1 bis | 2 | — |
| dealbata, *Dietr.* (Peacockii), 1,50, 3 bis | 5 | — |
| decipiens, *Scheidw.* (s. Abb.) 40 ₰, 1 bis | 2 | — |
| declivis . . . . . . . . . 1 bis | 2 | — |
| deflexispina *Lem.* . . . . 1, 2 bis | 3 | — |
| De Grandi, *Reb.* . . . . . 2 bis | 4 | — |
| Deleuili, *Reb.* . . . . . 75 ₰, 3 bis | 5 | — |
| deserti, *Engelm.* echt! Orangegelb, 2, 3 bis | 5 | — |
| desertorum . . . . . . 75 ₰ bis | 2 | — |
| destorum, *Reb.* . . . . . 1, 2 bis | 3 | — |
| dioica *Brand.* . . . . . 1, 2 bis | 3 | — |
| **discolor**, *Haw.* . . . 40 ₰, 1, 2 bis | 3 | — |
| **discolor** var. albida . . 40 ₰ bis | 2 | — |
| divaricata, *Dietr.* . . . 60 ₰, 1 bis | 3 | — |
| divergens *DC.* . . . 75 ₰, 1, 2 bis | 4 | — |
| dolichacantha *Foerst.* . . 60 ₰, 1 bis | 2 | — |
| dolichocentra, *Lem.* . 40 ₰, 1, 2 bis | 4 | — |
| „ var. Galeotti. . . 40 ₰, 1, 2 bis | 3 | — |
| „ „ phaeacantha. . . . . . | 2 | — |
| **Donati** . . . . . . 75 ₰, 1, 2 bis | 3 | — |
| Droegeana . . . . . 75 ₰, 1, 2 bis | 4 | — |
| Dubia . . . . . . . 75 ₰, 2 bis | 3 | — |
| Durangensis *Rge.* . . . 75 ₰, 2 bis | 4 | — |
| **echinata**, *DC.*, (caespitosa densa), 40 ₰ bis | 2 | — |
| **echinus**, *Engelm.* (siehe Abb.), 1, 2, 4 bis | 8 | — |
| „ similis . . . . . . . 2 bis | 4 | — |
| Ehrenbergii *Pfeiff* . . . 75 ₰, 1 bis | 2 | — |
| **elegans**, *DC.*, dichte reinweisse Bestachlung. 40 ₰, 1, 2, 3, 4 bis | 5 | — |
| **elephantidens**, *Lem.*, siehe Abbildung, 50 ₰, 1, 2, 3 bis | 6 | — |
| „ **var. spinosissima**, *Reb.* . . . | 8 | — |




Mamillaria Golziana (Haage jr.). Neu! à St. 1.50 bis 15 *M*.

## Mamillaria

| | 1 Stück *M* | ₰ |
|---|---|---|
| elongata, *DC.* . . . . . . 40 ₰ bis | 1 | — |
| „ var. densa . . . . . 40 ₰ bis | 1 | — |
| „ „ echinata, *DC.* . . 40 ₰ bis | 1 | — |
| „ „ erecta, *Rchb.* . . 75 ₰ bis | 2 | — |
| „ „ rufescens, *Salm.* . 60 ₰ bis | 2 | — |
| „ „ subcrocea, *Salm.* . 40 ₰ bis | 1 | — |
| „ „ subechinata . . . 40 ₰ bis | 1 | — |
| „ „ tenuis, *DC.* . . . 40 ₰ bis | 1 | — |
| **Emundtsiana,** *Rümpl* . 75 ₰, 2 bis | 3 | — |
| **erecta,** *Lem.* . . . . . 75 ₰, 2 bis | 3 | — |
| eriacantha, *Otto* (selten), schöne gelbe Bestachelung 50 ₰, 1, 2, 3 bis | 4 | — |
| erinacea, *Poselg.* . . . . . . . . | — | 75 |
| euchlora, siehe nigra euchlora. | | |
| Eugenia, *Hort* . . 50 ₰ 1, 2, 3 bis | 4 | — |
| eximia, *Ehrenb.* . . . . . . 1, 2 bis | 3 | — |
| falcata *Rümpl* (foveolata). . 1, 2 bis | 3 | — |
| fertilis *Hild* . . . . . 40 ₰, 1 bis | 2 | — |
| Fischeri, *Pfeiffer* . . . . 1, 2 bis | 3 | — |
| flava, *Engelm.* . . 50 ₰, 1, 2, 3 bis | 4 | — |
| „ var. hamata, *Hild* . . . . . . | 3 | — |
| **flavicoma,** *Hort.*, gelbköpfig, 50 ₰, 1, 2, 3 bis | 6 | — |
| flavispina, s. flava. | | |
| flavovirens, *Salm.* . . . . 75 ₰ bis | 3 | — |
| „ var. cristata, *Salm.* . . 1,50, 3 bis | 4 | — |
| **Foersteri,** *Mühlpf.* . 50 ₰, 1, 2 bis | 3 | — |
| **Fordii,** Neu . . . . . . 3, 4 bis | 5 | — |
| **formosa,** *Schdw.*, . . 40 ₰, 2, 3 bis | 4 | — |
| „ var. cristata . . . . . 2, 4 bis | 5 | — |
| „ „ nigrispina . . . . . 1 bis | 2 | — |



Mamillaria Goodridgei à St. 75 ₰ bis 5 *M*.



Mamillaria Hirschtiana, Haage jr., à St. 1—5 *M*.

## Mamillaria

| | 1 Stück *M* | ₰ |
|---|---|---|
| foveolata, *Muehlpf.*, siehe falcata. | | |
| fuliginosa *Salm* . . . . . . 1 bis | 2 | — |
| fulvispina, *Haw.* (s. Abb.) 75 ₰, 1 bis | 3 | — |
| fulvolanata . . . . . . . . 1 bis | 2 | — |
| Funkii, *Scheidw.*, s. maschalacantha, 1,50, 3, 4 bis | 6 | — |
| fuscata, *Otto*, dicht mit gelben Stacheln besetzte Originale, 50 ₰, 1, 2 bis | 3 | — |
| fuscata var. rubrispina, *Haage jr.*, prachtvolle rotstachelige Varietät, 1, 2 bis | 3 | — |
| **Galeotti,** *Scheidw.*, schön, 50 ₰, 1 bis | 3 | — |
| geminiflora. . . . . . . . 50 ₰ bis | 1 | — |
| gigantea *Hild* . . . 50 ₰, 1, 3 bis | 10 | — |
| gladiata, *Mart.* . . . . 40 ₰, 1 bis | 3 | — |
| „ var. deflexispina . . . . 1 bis | 2 | — |
| glauca, *Dietr.* . . . . 50 ₰, 1 bis | 2 | — |
| glochidiata, *Mart.* . . . 40 ₰, 1 bis | 3 | — |
| globosa *Linke* . . . . 1,50, 3 bis | 5 | — |
| **Golziana,** *Haage jun.*, **Neu!** (siehe Abbildung) . 1,50, 4, 8, 10, bis | 15 | — |
| **Goodridgei**, *Eng.*, (siehe Abbildung) 75 ₰, 2, 3, 4 bis | 5 | — |
| gracilis, *Pfeiffer* . . . . . 30 ₰ bis | — | 50 |
| „ var. pulchella, *Salm.* . . . . . . | — | 40 |
| **Grahamii,** *Engelm.* (siehe Abbild.), 40 ₰, 1, 2, 3 bis | 6 | — |
| grandiflora, *Otto* (vetula) 40 ₰, 1 bis | 3 | — |
| Greggi, *Engelm.* . . . 1, 2, 3 bis | 5 | — |


Mamillaria Grahamii à St. 40 ₰ bis 6 *M*.





à St. 40 ₰ bis 6 ℳ.

## Mamillaria

| | 1 Stück ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| Grusonii, *Runge* . . . . 2, 4, 5 bis | 6 | — |
| „ **var similis.** Neu, ganz wie die Stammform, nur sind die Stacheln nicht weiss, sondern haben braune Spitzen . . . | 5 | — |
| Guebwilleriana, *Haage jr.* 75 ₰ bis | 2 | — |
| Guilleminiana, *Lem.* . . 50 ₰, 1 bis | 3 | — |
| **Haageana,** *Pfeiffer,* schön, (s. Abbildung), mit kurzen silberweissen Randstacheln, die Mittelstacheln mit brauner Spitze, sehr schön, echt. 40 ₰, 1, 2, 3, 4 bis | 6 | — |
| **Halei,** *Brand.* Neu! . 1,50. 3, 4 bis | 5 | — |
| Haynii, *Ehrenb.* . . . . . 75 ₰ bis | 2 | — |
| Heeseana *Mc. Dow.* . . . 2, 3 bis | 4 | — |
| **hemisphaerica,** *Engelm.* 50 ₰, 1, 2 bis | 3 | — |
| Hermanni, *Ehrenb.*, s. aurora 1, 2 bis | 3 | — |
| „ var. auricoma, *Ehrenb.* . . 1 bis | 2 | — |
| Hermantiana, *Monv.* . . . . 1, 3 bis | 4 | — |
| **Hevernickii,** *Sencke* . 75 ₰, 2, 3 bis | 4 | — |
| „ var. discolor . . . . 1, 3 bis | 4 | — |
| hexacantha, *Salm.* . . . 50 ₰, 1 bis | 3 | — |
| Heyderi, *Mühlpf.*, siehe applanata. | | |
| „ var. meiacantha . 50 ₰, 1, 2 bis | 3 | — |
| **Hirschtiana,** *Haage jr.* Neu! 1, 2, 3 bis | 5 | — |
| Hopferiana, *Linke*, s. centricirrha Hopferiana . . . . 75 ₰, 1 bis | 3 | — |
| **Humboldti,** *Ehrenb.* (sphaerotricha alba candida) . . . . 1, 2, 3 bis | 5 | — |
| hystrix, *Mart.* . . . . . 1, 2 bis | 3 | — |
| „ var. longispina . . . 1, 2 bis | 3 | — |
| imbricata, *Weg.* . . . . . 1, 2 bis | 4 | — |
| impexicoma, *Lem.*, . . . . 1, 3 bis | 4 | — |
| intertexta, *DC.* . . . . . . 50 ₰ bis | 1 | — |
| isabellina *Ehrenb.*, (spinosissima), 2 bis | 3 | — |



Mamillaria Kramerii à St. 40 ₰ bis 5 ℳ.



Mamillaria macromeris à St. 1 bis 5 ℳ.

## Mamillaria


| | 1 Stück ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| Karwinskiana, *Mart.* . . 40 ₰, 1, bis | 3 | — |
| Kewensis, *Salm.* . . . 1, 2, 3 bis | 4 | — |
| Klugei, *Ehrenb.* . . . . . 1, 2 bis | 3 | — |
| **Kramerii,** *Mühlpf.* (siehe Abbildung). 40 ₰, 1, 2, 3 bis | 5 | — |
| „ var. longispina . . . . 1, 2 bis | 3 | — |
| Krausseana *Grus.* . . . 1, 2, 3 bis | 4 | — |
| laeta, *Meinsh* . . . . . . 4 bis | 5 | — |
| Lapaixi, *Reb.* . . . 75 ₰ 2, 3 bis | 8 | — |
| **lasiacantha,** *Engelm.*, sehr hübsch, kleine sehr seltene Art mit feinen weissen anlieg. Stacheln, 1, 2, 3 bis | 4 | — |
| Lehmannii, *Hort.* . . 1, 2, 3, 4 bis | 5 | — |
| Lesaunieri, *Reb.* . . . . 1, 2, 4, bis | 6 | — |
| **Leona,** *Poselg.* . . . . 1, 2, 3 bis | 4 | — |
| leucacantha *DC.* . . . . . 1, 2 bis | 3 | — |
| leucocarpa, *Scheidw.* . . . 1, 2 bis | 3 | — |
| leucocentra, *Berg.* . . . . 1, 2 bis | 4 | — |
| leucodictya *Lke.* . . . . . 1 bis | 2 | — |
| livida, *Tenn* . . . . . . 40 ₰ bis | 1 | — |
| Liebneriana, *Schum.* . . . . . . . . | 3 | — |
| **longimamma,** *DC.* . 40 ₰, 1, 2 bis | 3 | — |
| „ var. compacta . . . 75 ₰, 2 bis | 3 | — |
| „ „ **cristata** . . . . 2, 3 bis | 5 | — |
| „ „ giganthothele, *B.* 75 ₰, 1 bis | 3 | — |
| „ „ hexacantha . . 75 ₰, 1 bis | 3 | — |
| „ „ laeta, *Hort.* 40 ₰, 1, 2, 3 bis | 5 | — |
| longiseta *Mühlenpf.* . . 75 ₰, 2 bis | 3 | — |
| loricata *Mart.* . . . . . 1,50 bis | 3 | — |
| **Ludwigii,** *Ehrenb.* (phymatotele), *Berg.*, 1, 2, 3 bis | 4 | — |
| macracantha *DC.* (recurva) 40 ₰, 2 bis | 3 | — |
| **macromeris,** *Engelm.*, (siehe Abbild.) 1, 2 bis | 5 | — |
| „ var. longispina. . . . 1,50 bis | 3 | — |
| **macrothele,** *Mart.* (aulacothele, *Lem.*), Original-Pflanzen 40 ₰, 2 bis | 3 | — |
| **magnimamma,** *Haw.* . . 40 ₰, 1 bis | 3 | — |
| „ var. arietina . . . 40 ₰, 1 bis | 2 | — |
| Malletiana . . . . . . . . 2 bis | 3 | — |
| maschalacantha, *Cels.*, s. mutabilis, *Salm.*, s. leucocarpa, *Scheidw.*, 1, 2 bis | 3 | — |
| „ var. leucotricha . 50 ₰, 1, 2 bis | 3 | — |
| mazatlensis, *Haage jr.* . 75 ₰, 2 bis | 3 | — |
| megacantha, *Salm.* . . 75 ₰, 2, 3 bis | 5 | — |
| **meiacantha,** *Engelm.* (siehe Abbild.) 40 ₰, 1 bis | 3 | — |
| **melaleuca,** *Karw.*, Blume gross, gelb, 75 ₰, 2, 3 bis | 4 | — |
| melanocentra, *Poselg.* 75 ₰, 2. 3, bis | 4 | — |
| **micromeris,** *Engelm.* (siehe Abbildg.), niedliche Species mit dicht anliegenden feinen weiss. Stacheln. Original-Pflanzen . 1, 2, 3 bis | 4 | — |
| „ **var. Greggii** *Engelm.* 1, 2, 3 bis | 5 | — |

Mamillaria meiacantha à St. 40 ₰ bis 3 ℳ.

## Mamillaria

| | 1 Stück ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| microthele, *Mühlenpf.* 75 ₰ bis | 3 | — |
| minima, *Rchb.* 75 ₰ bis | 3 | — |
| Missouriensis, *Sweet* winterhart . 2 bis | 4 | — |
| Monclava, *Rge.* 1,50, 3, 4 bis | 6 | — |
| „ var. minor 1,50, 3 bis | 5 | — |
| monothele 1 bis | 3 | — |
| montana 75 ₰, 1, 2 bis | 3 | — |
| Morini, *Reb.* 50 ₰, 1. 2 bis | 5 | — |
| multiceps, *Salm.* 20 ₰, 1, bis | 2 | — |
| „ var. albida | 2 | — |
| „ „ cristata, s. castanoides cristata. | | |
| **mutabilis**, *Scheidw.* (maschalacantha leucotricha), 40 ₰, 1 bis | 4 | — |
| „ var. cristata | 1 | 50 |
| mystax *Hort* 3 bis | 4 | — |
| Neumanniana, *Lem.*, Säml., 50 ₰, 1 bis | 2 | — |
| Nicholsoni 3, 5 bis | 6 | — |
| Nickelsi 1,50 bis | 3 | — |
| nigerrima 1,50 bis | 3 | — |
| nigra, *Ehrenb.* 50 ₰, 1 bis | 3 | — |
| „ var. euchlora 40 ₰, 1 bis | 2 | — |
| „ „ „ cristata. Neu 4 bis | 5 | — |
| nigricans *Pfeiff* 50 ₰, 1 bis | 3 | — |
| nitens *Hort* (discolor nitens) 1,50 bis | 3 | — |
| **nivea**, *Wendl.*, s. bicolor, 40 ₰, 1, 2 bis | 4 | — |
| „ **var. cristata**, *Hort.*, veredelt, 1,50, 3 bis | 5 | — |
| „ „ nobilis | 3 | — |
| nobilis, *Pfeiff* 1, 2 bis | 5 | — |
| Nogalensis, *Runge* 1, 2, 4, 6. 8, bis | 10 | — |
| Nordmanni *Hort* | 3 | — |
| **Nuttallii**, *Engelm.* (s. Abbild.) 1, 2 bis | 3 | — |
| „ **var. caespitosa**, mit gross. bräunlich-gelben Blüten, sehr schön, 50 ₰, 1, 2, 3 bis | 5 | — |
| obconella, *Scheidw.* | 2 | — |
| obscura *Hild* 75 ₰, 2, 3 bis | 5 | — |
| obvallata, *Otto* 2, 3 bis | 5 | — |
| Odieriana, *Lem.*, 75 ₰, 2, 3 bis | 4 | — |
| „ var. cristata 2, 3, 4 bis | 5 | — |
| „ „ rubra, *Senke* 1 bis | 2 | — |


Mamillaria micromeris à St. 1 bis 4 ℳ.




Mamillaria minima à St. 75 ₰ bis 3 ℳ.

## Mamillaria

| | 1 Stück ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| Ottonis, *Pfr.*, prachtvoll 10 bis | 15 | — |
| pachythele, *Salm* 40 ₰, 1, 2 bis | 3 | — |
| pallescens, *Scheidw.* 1, 2 bis | 3 | — |
| Palmeri, *Jac.*, Neu! in Klumpen bis zu 15 Köpfen 1,50, 3, 6, bis | 10 | — |
| Parkinsonii, *Ehrenb.* 40 ₰, 1, 2 bis | 5 | — |
| „ var. cristata 6 bis | 10 | — |
| Peacockii syn. dealbata, 50 ₰, 1, 2, 3 bis | 5 | — |
| **pectinata**, *Engelm.* (s. Abb.), 1, 2, 3 bis | 5 | — |
| pentacantha, *Pfeiff.* 50 ₰, 1, 2 bis | 3 | — |
| **perbella**, *Hild* 75 ₰, 2, 3 bis | 4 | — |
| **Perringii** (Celsiana, *Hort. berol.*), sehr schön 50 ₰, 1, 2, 3 bis | 4 | — |
| Petersoni, *Hild*, siehe Abb. 1, 2 bis | 3 | — |
| **Pfeifferi**, *Booth*, s. auriceps, *Salm.*, gelbstachlig, schön, 40 ₰, 2, 3 bis | 4 | — |
| phaeacantha. *Lem.* 1, 2 bis | 3 | — |
| **phellosperma**, *Engelm.* Von dieser sehr seltenen schön bestachelten Art erhielt ich einen grösseren Import, so dass ich dies Jahr ausnahmsweise zu den sehr billigen Preis lief. kann, 3, 4. 5 bis | 8 | — |
| phymatothele, *Berg* (Ludwigii) 75 ₰, 2 bis | 4 | — |
| Plaschnickii *Otto* 1,50 bis | 3 | — |
| plumosa, *Web.* s. Schiedeana denudata (s. Abb.), prachtv., mit gefiederten Stacheln 1. 2, 3 bis | 4 | — |
| polia, *Stiebr.* 1, 2, 3, 4 bis | 6 | — |
| polyactina, *Ehrenb.* 1 bis | 2 | — |
| polyedra, *Mart.* 40 ₰, 2 bis | 3 | — |
| polygona, *Salm.* 1 bis | 2 | — |
| polythele, *Mart.* 40 ₰, 1, 2 bis | 3 | — |
| „ var. affinis 1 bis | 2 | — |




Mamillaria montana à St. 75 ₰ bis 3 ℳ.




Mamillaria Nuttallii, à St. 1 bis 3 *M*.

## Mamillaria

| | 1 Stück *M* | ₰ |
|---|---|---|
| polythele var. gracilis . . 40 ₰, 1 bis | 3 | — |
| „ „ quadrispina, *Salm.* . 75 ₰ bis | 2 | — |
| Pondii Greene . . . . 2, 3 bis | 2 | — |
| porphyracantha, *Jac.* . 50 ₰, 1, 2 bis | 5 | — |
| Poselgeriana, *Haage jr.* . . 1, 2, 4 bis | 5 | — |
| Posteriana *Hort.* . . . . . . . . | 4 | — |
| Potosina *Hort.* . . . . . 1, 2 bis | 5 | — |
| Praelii, *Muehlpf.* . . 40 ₰, 1, 2 bis | 3 | — |
| pretiosa, *Ehrenb.* . . . . . 1 bis | 3 | — |
| „ cristata . . . . . 3, 4 bis | 3 | — |
| procera, *Ehrenb.* . . . . 75 ₰, 2 bis | 3 | — |
| pulchella, *Otto* . . . 50 ₰, 1 bis | 5 | — |
| „ var. nigricans . . . 50 ₰, 1 bis | 4 | — |
| pulchra, *Haw.* . . . . . . . . . | — | 50 |
| Purpursii Schum. . . . . 1, 2 bis | 4 | — |
| pusilla caespititia, *DC.* . 20 ₰, 1 bis | 2 | — |
| „ var. texensis, *Engelm.* 20 ₰, 1 bis | 2 | — |
| „ „ mexicana, *Hort.* . . 40 ₰ bis | 1 | — |
| pycnacantha, *Mart.* . . 40 ₰, 2, 3 bis | 5 | — |
| pyramidalis, *Otto* . . 40 ₰, 1, 2 bis | 3 | — |
| pyrrhocephala, *Scheidw.* . . . 1 bis | 2 | — |
| quadrispina, *Mart.* . . 40 ₰, 1, 2 bis | 3 | — |
| Quehlii . . . . . . . 75 ₰, 1 bis | 3 | — |
| radians, *DC.* . . . . . 75 ₰, 1 bis | 3 | — |
| **radiosa texensis**, *Engelm.* 75 ₰, 2, 3 bis | 4 | — |
| „ var. Neo. Mexicana. . 1, 2 bis | 4 | — |
| Radliana, siehe Roseana, *Brand.* | | |
| raphidacantha, *Lem.* . . 40 ₰, 1 bis | 2 | — |
| Rebuti, *Morin* . . . . . . . 2 bis | 6 | — |
| **recurva** *Lehm.* (macracantha), 40 ₰, 2 bis | 3 | — |
| recurvispina, *Engelm* . . 1, 2, 3 bis | 4 | — |
| **rhodantha**, *Link & Otto* 40 ₰, 1 bis | 3 | — |




Mamillaria pectinata à St. 1 bis 5 *M*.




Mamillaria Petersonii à St. 1 bis 3 *M*.

## Mamillaria

| | 1 Stück *M* | ₰ |
|---|---|---|
| **rhodantha var. cristata**, *Hort, S.*, 1,50, 3 bis | 5 | — |
| „ „ Odieriana, *Lem.* 75 ₰, 2 bis | 4 | — |
| „ „ pyramidalis, *Hort.* 75 ₰, 2 bis | 4 | — |
| „ „ recurvispina, . 75 ₰, 2 bis | 4 | — |
| „ „ rubra, *Linke* . . 75 ₰, 2 bis | 4 | — |
| „ „ „ cristata . . . . 3 bis | 5 | — |
| „ „ ruberrima . . . . . 3 bis | 6 | — |
| „ „ sulphurea . 40 ₰, 1, 2, 3 bis | 5 | — |
| rhodeocentra, *Lem* . . . . 1, 2 bis | 3 | — |
| rigidispina, *Hild.* . . . . . 1, 2 bis | 3 | — |
| Roii, *Reb.* . . . . . . . . 2, 3 bis | 5 | — |
| Roseana, *Brand* . . . . 2, 3, 5 bis | 7 | 50 |
| Rössingii . . . . . . 1, 2, 3 bis | 4 | — |
| ruficeps, *Lem.* . . . . . . . 2 bis | 3 | — |
| rufocrocea, *Salm* . . . 40 ₰, 1 bis | 3 | — |
| **Rungei**, sehr selten ähnlich der M. lasiacantha . . . . 1,50, 3 bis | 4 | — |
| rutila, *Zucc.* . . . . . . 1,50 bis | 3 | — |



Mamillaria pusilla à St. 20 ₰ bis 2 *M*.




Mamillaria plumosa à St. 1 bis 4 *M*.





à St. 1 bis 4 ℳ.

## Mamillaria

| | 1 Stück ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| **sanguinea**, *Haage jr.* (spinosissima brunea) (s. Abbildung) 1, 2, 3 bis | 4 | — |
| Schelhasei, *Pfeiff.* . 40 ₰, 1, 2, 3 bis | 5 | — |
| „ var. lanuginosior, *Hild.*, 75 ₰ bis | 2 | — |
| „ „ sericata . . . . . 1, 2 bis | 3 | — |
| **Schiedeana**, *Ehrenb.* . . . . . 3 bis | 5 | — |
| „ **var denudata** (s. plum.) 1, 2, 3 bis | 4 | — |
| Schlechtendalii, *Ehrenb.* . . 1, 2 bis | 3 | — |
| Schmerwitzii, *Haage jr.* . . . . . . | 3 | — |
| Schmidtii, *Sencke* . . 50 ₰, 1, 2 bis | 3 | — |
| scolymoides, *Scheidw.* . . . 2, 3 bis | 5 | — |
| „ var. de Pachuca, *Web.* 1, 2 bis | 5 | — |
| „ nigricans . . . . . . 2, 3 bis | 6 | — |
| Seitziana, *Mart* . . . 75 ₰, 2, 3 bis | 4 | — |
| sempervivi, *DC.* . . . . 40 ₰, 2 bis | 3 | — |
| „ var. tetracantha . . . 50 ₰ bis | 1 | — |
| senilis, *Lodd.* . . . . . . 4, 5 bis | 10 | — |
| Senkei, *Foerst.* . . . . . 50 ₰ bis | 1 | — |
| setispina, *Engelm.* Neu! 1,50, 3, 5 bis | 7 | 50 |
| simplex, *Haw.*, s. caracassana 75 ₰ bis | 3 | — |
| **Species**, Mexico, neu . . . 1, 2 bis | 4 | — |
| „ Villa Lerdo vide Villa Lerdo | | |




Mamillaria tuberculosa à St. 1 bis 4 ℳ.




Mamillaria uncinata à St. 1 bis 4 ℳ.

## Mamillaria

| | 1 Stück ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| **sphacelata**, *Mart.*, Körper cylindrisch weissstachig 40 ₰, 1, 2, 3 bis | 4 | — |
| sphaerica, *Dietr.* . . . . . 40 ₰ bis | 2 | — |
| sphaerotricha, *Lem.*, syn. candida 1, 2 bis | 6 | — |
| **spinosissima**, *Lem.* . 40 ₰, 1, 2 bis | 3 | — |
| „ var. alba uncinnata . . 1, 2 bis | 3 | — |
| „ „ brunea (siehe sanguinea). | | |
| „ „ cristata . . . . . . 2 bis | 4 | — |
| „ „ Isabellina, *Ehrenb.* . . 1 bis | 2 | — |
| „ „ splendens . . . . . 1 bis | 2 | — |
| splendens, *Ehrenb.* . . . . . 1 bis | 2 | — |
| stella aurata, *Mart.* . . . 40 ₰, 1 bis | 2 | — |
| **strobiliformis**, *Engelm.* 75 ₰, 2, 3 bis | 4 | — |
| Stüberii, *Foerst.* . . . . . 1, 2 bis | 3 | — |
| suaveolens . . . . . . . . 1 bis | 2 | — |
| subangularis, *DC.* . . 40 ₰, 1, 2 bis | 3 | — |
| subechinata *Salm.* . . . . 75 ₰ bis | 2 | — |
| subpolyedra, *Salm.* 50 ₰, 1, 2, 3 bis | 4 | — |
| subtetragona, *Dietr.* . . 75 ₰, 2 bis | 4 | — |
| sulcimamma, *Pfeiffer* . . . . 1 bis | 2 | — |
| sulco-glanduligera, *Jacq.* . . 1,50, 3 bis | 4 | — |
| sulco-lanata *Lem.* . . . . 1,50 bis | 3 | — |
| sulphurea, *Sencke*, s. rhodantha sulphurea, 40 ₰, 1, 2, 3, 4 bis | 6 | — |
| supertexta *Mart.* . . . . . 1, 2 bis | 3 | — |
| Tellii . . . . . . . . . 1 bis | 2 | — |
| tentaculata, *Otto* . . 75 ₰, 2, 3 bis | 5 | — |
| „ var. longispina . . . . 2 bis | 3 | — |
| tenuis, *DC.* . . . . . . . 2 bis | 3 | — |
| tetracantha, *Hook* . . . . 1, 2 bis | 3 | — |
| tetrancistra *Engelm.* . . . 2, 3 bis | 5 | — |
| triacantha *DC.* . . . . 75 ₰, 2 bis | 3 | — |
| trigoniana, selten . . . . . 2, 3 bis | 4 | — |
| Trohartii, *Hild* . . . . . . 2 bis | 3 | — |
| tuberculata, *Engelm.* . . 1,50, 3 bis | 4 | — |
| **tuberculosa**, *Engelm.* (s. Abb.) 1, 2, 3 bis | 4 | — |
| uberiformis, *Zucc.* (s. Abb.) 40 ₰, 2 bis | 3 | — |
| „ var. digitata . . . . (mit grossen gelb. Blumen) 1,50 bis | 3 | — |
| „ „ gracilior . . . (mit grossen gelb. Blumen) 1,50 bis | 3 | — |
| „ „ globosa . . . . (mit grossen gelb. Blumen) 75 ₰ bis | 5 | — |
| „ „ hexacentra . . . (mit grossen gelb. Blumen) 1 bis | 3 | — |
| „ „ major, *Jac.* . . . (mit grossen gelb. Blumen) 75 ₰ bis | 4 | — |



Mamillaria uberiformis à St. 40 ₰ bis 3 ℳ.



Mamillaria Wrightii à St. 1 bis 3 ℳ.

## Mamillaria


| | 1 Stück | |
|---|---|---|
| | ℳ | ₰ |
| uberiformis var. Melaena, *Poselg.* 1 bis | 3 | — |
| umbrina, *Ehrenb.* . . 75 ₰, 2, 3 bis | 5 | — |
| **uncinata**, *Zucc.* (s. Abbild.), 1, 2, 3 bis | 4 | — |
| „ var. robusta . . . . . 1,50 bis | 3 | — |
| „ „ spinosior . . . . 75 ₰ bis | 3 | — |
| Utahensis, *Hild.* vide vivipara. | | |
| **valida**, *Web.* . . . . . . 1, 2, 3 bis | 4 | — |
| variimamma *Ehrberg* . . . . 1,50 bis | 5 | — |
| venusta *Brandeg.* . 2, 4, 6, 8, 10 bis | 15 | — |
| versicolor, *Schdw.* . . . . . 50 ₰ bis | 1 | — |
| vetula, *Mart.* (grandifl.) 40 ₰, 1, 2 bis | 3 | — |
| vicina *Brandeg.* Neu . . . 6 bis | 8 | — |
| **Villa Lerdo**, Species V. L., 1, 2, 3 bis | 4 | — |
| viridis, *Salm.* . . . 40 ₰, 1, 2 bis | 3 | — |
| „ cristata . . . . . 1,50, 3 bis | 4 | — |
| vivipara, *Eng.* . . . . 75 ₰, 3 bis | 4 | — |
| **Webbiana**, *Lem.*, schön . 1, 3 bis | 4 | — |
| Wegeneri cristata . . . . . 2 bis | 3 | — |
| Wildiana, *Otto* . . . . 40 ₰, 1 bis | 2 | — |
| „ var. compacta, *Hort.* . 40 ₰ bis | 2 | — |
| „ „ cristata . . . . 1,50, 3 bis | 4 | — |
| „ „ monstruosa Cels . . . 1 bis | 3 | — |




Melocactus communis à St. 15 bis 40 ℳ

## Mamillaria

| | 1 Stück | |
|---|---|---|
| | ℳ | ₰ |
| Wissmani siehe Nutali caespitosa. | | |
| woburnensis . . . . . . 1,50 bis | 3 | — |
| Wrightii, *Engelm.* (siehe Abb.) 1, 2 bis | 3 | — |
| **Zeyeriana**, Haage jr. **Neu.** Aehnlich der M. applanata, hat jedoch stärkere und längere Stacheln, sowie einen nach oben gebogenen kräftig. Mittelstachel 3, 4 bis | 5 | — |
| Zuccariniana . . . . . 40 ₰, 1 bis | 3 | — |
| 10 Sorten **Mamillaria** kleinere meiner Wahl . . . . . . . | 3 | — |
| 10 „ „ meiner Wahl in recht verschiedenen kräftigen Pflanzen . . . 4 bis | 6 | — |
| 10 Sorten **Mamillaria** grössere meiner | 10 | — |
| Wahl . . . . . . . | 12 | — |
| 25 „ „ kleinere „ „ | 20 | — |
| 25 „ „ grössere „ 15 bis | | |
| **Melocactus** communis, 15, 20, 30 bis | 40 | — |



Opuntia basilaris, 75 ₰ bis 4 ℳ.



Opuntia cylindrica cristata, 75 ₰ bis 3 ℳ.

## Opuntia


| | 1 St. | |
|---|---|---|
| | ℳ | ₰ |
| acanthocarpa, *Engelm.* . | — | 40 |
| acracantha, s. formidabilis | | |
| acrampo, *Phil.* . . . . | 1 | — |
| albicans, *Salm.* . . . . | — | 40 |
| albisetosa . . . . . . | — | 40 |
| alcahes, *Web.*, Neu! 1 bis | 2 | — |
| andicola, *Pfeiff* . . . . | — | 40 |
| Amyclaea, *Tenore* . . . | 1 | — |
| arborescens *Engelm.*, syn imbricata . . . . | — | 40 |
| Arizonica . . . . 1 bis | 2 | — |
| Atacamensis, *Phil.* 1 bis | 2 | — |
| aurantiaca, *Gill.* . . . | — | 40 |
| barbata var. gracillima . | 5 | — |
| **basilaris**, *Engelm*, sehr schön (siehe Abb.) 75 ₰, 2 bis | 4 | — |


## Opuntia

| | 1 St. | |
|---|---|---|
| | ℳ | ₰ |
| basilaris var. coerul. Haage jr. **Neu**. Prachtv. **hellblau gefärbte** Sorte (s. Abbild.) 1, 2, 3 bis | 5 | — |
| „ var. nana Haage jr. (s. Abb.) 1, 2, 3 bis | 5 | — |
| „ var. ramosa 1, 2 bis | 3 | — |
| Bernardina, *Web.* . . . | — | 40 |
| bicolor, *Phil.* . . . . . | — | 40 |
| Bigelowii, *Eng.* . . . . | 1 | — |
| Boliviana, *Salm.* . . . . | — | 75 |
| brachyarthra, *Engelm.* (s. Abbildung) . . . | — | 40 |
| brachypoda . . . . . . | — | 40 |
| Brandegei Schum. 2, 3 bis | 5 | — |
| Brasiliensis, *Haw.* . . . | — | 40 |


## Opuntia

| | 1 St. | |
|---|---|---|
| | ℳ | ₰ |
| Camanchica, *Engelm.*, für Freiland . . . . | — | 40 |
| „ var. albispina, f. Freil. | — | 50 |
| „ „ major „ . | — | 50 |
| „ „ minor „ . | — | 50 |
| candelabriformis, *Mart.* . | — | 40 |
| cholla, *Web.*, Neu! . . | — | 75 |
| chrysacantha . . . . . | 1 | — |
| elavata, *Engelm.*, prachtv. 75 ₰ bis | 1 | 50 |
| **clavarioides**, *Lke.*, gepfropft . 2 bis | 4 | — |
| „ **var. cristata**, *Pfr.*, gepfropft . . 2 bis | 5 | — |
| coccinellifera, *Mill.* . . | — | 40 |
| Coindetti, *Web.* . . . . | 1 | — |
| comanchia rubra Schum. | 1 | — |





**Neu!** Nr. 1. Nr. 2. **Neu!**
Nr. 1. Opuntia basilaris nana Haage jr.
Nr. 2. Opuntia basilaris coerulea Haage jr.



Opuntia Emoryi, à St. 2 ℳ.

## Opuntia

| | 1 St. ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| comanch. salmonea Schum. | 1 | — |
| consoleana | — | 75 |
| corrugata, *Salm.* | — | 40 |
| „ var. robustior | — | 40 |
| crassa, *Haw.* | — | 75 |
| **crinifera**, *Pfeiffer* (senilis *Parm.*) | — | 40 |
| Cumingii | — | 75 |
| Curassavica, *Miller* | — | 50 |
| **cylindrica**, *DC.* | — | 40 |
| „ **var. cristata**, *Hort.*, veredelt 75 ₰, 2 bis | 3 | — |
| „ „ robustior | — | 40 |
| cymochila, *Engelm.* | — | 40 |
| Davisii, *Engelm* | — | 40 |
| decumana sanquinea | — | 50 |
| decumbens *Salm.* | — | 50 |
| deficiens, *Salm.* | — | 40 |


## Opuntia

| | 1 St. ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| **dejecta**, *Salm* | — | 40 |
| diacantha | — | 40 |
| diademata, *Lem.* | 1 | — |
| „ clava, *Web.* | — | 75 |
| Dillenii, *DC.* | — | 40 |
| eburnea, *Lem.* | — | 50 |
| echinocarpa, *Engelm.* | — | 75 |
| elata, *Lk. et Otto* | — | 40 |
| elongata, *Haw.* | — | 40 |
| Emoryi, *Engelm.* (s. Abb.) | 2 | — |
| Engelmanni, *Salm* | 1 | — |
| extensa | — | 75 |
| **ferox**, *Haw.* | — | 75 |
| Ficus indica, *Mill.* | — | 40 |
| „ „ var. albispina | — | 40 |
| filipendula, *Engelm.* | — | 40 |
| flavicans | — | 75 |
| floccosa, *Salm* | — | 40 |

formidabilis (acracantha) siehe Abbildung. Selten! Erhielt hiervon wahre Prachtexemplare mit 10 bis 18 cm langen Stacheln, 4, 5 bis 6 ℳ.

## Opuntia

| | 1 St. ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| fragilis *Haw.* | — | 40 |
| **frutescens**, *Eng.* (s. Abbild.). Interessante leichtblühende Art | — | 40 |
| fulgida, *Eng.* | — | 75 |
| „ var. nana, *Web.* | — | 40 |
| „ „ ovata | — | 40 |
| fulvispina, *Salm* | — | 40 |
| Geisei, *Phil.* 2, 4, 6 bis | 8 | — |
| glaucescens, *Salm* | — | 40 |
| glaucophylla, *Wendl* | — | 40 |
| „ var. laevior | — | 40 |
| glomerata, *Haw.* | — | 40 |
| grandis | — | 50 |
| Grizzly Bear (s. Abbild.) 4, 6, 8, 10 bis | 12 | — |
| Hevernicki | — | 40 |
| hemisphaerica | — | 40 |
| horizontalis, *Gill* | — | 40 |
| horrida | — | 40 |
| humilis für Freiland | — | 40 |
| hyptiacantha *Web.* | — | 40 |
| hystricine | — | 75 |
| imbricata, *DC.* (arborescens) | — | 40 |
| inermis *DC.* | — | 40 |
| involuta | — | 40 |
| intermedia, *Salm.* | — | 40 |
| Karwinskiana, *Salm* | — | 50 |
| kleiniae, *DC.* | — | 40 |
| Labouretiana | — | 50 |
| „ var. macrocarpa | — | 50 |
| lanceolata *Haw.* | — | 40 |
| Larreyi, *Web.* | — | 75 |
| lasiacantha | — | 40 |
| lanigera, *Salm* | — | 40 |
| Leonina | — | 75 |
| leucospina | — | 75 |
| **leucotricha**, *DC.* | — | 40 |
| littoralis, *Engelm.* | — | 40 |
| **lurida**, *Engelm.* (s. Abb.) | 1 | — |
| macrocarpa | — | 50 |
| macrophylla | — | 40 |
| maculacantha, *Foerst.* | — | 40 |
| maxima, *Salm.* | — | 40 |
| megacantha, *Salm* | — | 50 |
| mendociensis | 1 | — |
| **microdasys**, *Lehm.* | — | 40 |
| „ var. minima, *Hort.* | — | 40 |
| „ „ **monstrosa** | — | 75 |
| „ „ **rufida**, *Engelm.* | — | 40 |



Opuntia „Grizzly Bear“ (Ursina),
à St. 4 bis 12 ℳ, je nach Grösse und Bestachelung.

## Opuntia

| | 1 St. ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| Miquelii | 1 | 50 |
| Missouriensis, *DC.* | — | 40 |
| monacantha, *Haw.* | — | 40 |
| „ **variegata,** *Cels.*, m. prachtvoll weissb. Blatt u. rosa Trieb (s. Abb.) 75 ₰, 1 bis | 2 | — |
| nigricans, *Haw.* | — | 40 |
| occidentalis, *Engelm.* | — | 40 |
| oligacantha | — | 40 |
| oplocarpa | — | 40 |
| orbiculata | — | 50 |
| ovata | — | 40 |
| Palmeri, *Engelm.* | 1 | 50 |



Opuntia papyracantha, s. Abb. Sehr interessant durch die langen, breiten Papierstreifen ähnlichen Stacheln, 75 ₰, 1 50 bis 3 ℳ.

| | 1 St. ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| Pentlandi, *Salm* | — | 40 |
| Pes corvi, *Leconte* | 1 | — |
| phaeacantha, *Engelm.* | — | 75 |
| Piccolominiana *Parl* | — | 40 |
| planispina | — | 40 |
| platyacantha *Salm* | — | 40 |
| „ var. trichophora | — | 75 |
| polyantha, *Haw.* | — | 40 |
| prolifera, *Eng.* | — | 75 |
| prostrata *Monv.* | — | 40 |
| pseudo-tuna, *Salm.* | — | 40 |
| puberula, *Pfeiff* | — | 60 |
| pulchella, *Engelm.* 2, 3, 4 bis | 6 | — |
| Rafinesquiana, *Engelm.*, Freiland (s. Abb.) | — | 40 |
| „ var. arkansana, Freil. | — | 40 |
| „ „ nana | — | 40 |
| „ „ rastrera | — | 40 |
| rhodantha, *Schum.* 75 ₰ bis | 1 | 50 |
| robusta, *Wendl.* (Consolea) | — | 40 |
| rosea | — | 75 |
| rufida, *Engelm.* | — | 75 |
| rutila, *Nutt.* 40 ₰ bis | 2 | — |
| Salmiana, *Parm.* | — | 40 |
| **Scheerii,** *Web.*, schön | — | 75 |
| Schotti, *Eng.* | — | 75 |
| Schyckendentzii, *Web.* | 1 | — |

## Opuntia

| | 1 St. ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| **senilis,** *Parm.* (crinifera) | — | 75 |
| Segthi | 1 | — |
| serpentina, *Engelm.* | — | 40 |
| species Africa | — | 50 |
| „ San Antonio | — | 50 |
| „ Linden | — | 70 |
| Spegazzini | 1 | — |
| spinosissima, *Mill.* | — | 40 |
| spinulifera, *Salm* | — | 40 |
| spirocentra | — | 40 |
| Stapeliae, *DC.* | 1 | — |
| stricta, *Haw.* | — | 40 |
| subulata *Eng.* (Peirescia) | 1 | — |
| sulphurea, *Gill.* | — | 40 |
| teres | 1 | — |
| tesajo, *Engelm.*, Neu! | — | 75 |
| **tessellata** . . . 2 bis | 3 | — |
| „ **cristata, Haage jun.,** selt. schöne Cristata-Form . 6, 8, 10 bis | 20 | — |
| texana | — | 75 |
| tomentosa, *Salm.* | — | 40 |
| tortispina | — | 75 |
| triacantha, *DC.* | — | 40 |
| tuberculata, *Haw.* | — | 40 |
| tuna, *Mill* | — | 40 |
| **tunicata,** *Link* | — | 50 |
| „ cristata Haage jr., Neu! . . 4, 5 bis | 10 | — |
| Turpinii, *Lem.* | — | 50 |
| tusconiensis | — | 75 |
| Tweetiei, *Hort.* | — | 50 |
| Ursina, siehe Grizzly Bear. | | |
| undulata | — | 40 |
| vaginata, *Engelm.* | — | 40 |
| variegata, s. monac. var. | — | 50 |
| Verschaffelti, *Cels* | — | 75 |
| vestita, *Salm* (involuta) | — | 40 |
| virens | — | 40 |
| vaginata, *Engelm.* (gracilis) | 1 | — |
| vulgaris, *Mill.* (s. Abb.) | — | 40 |
| xanthostemma, *Schum.* | — | 75 |
| 10 Sorten meiner Wahl | 3 | — |
| 10 Sorten meiner Wahl, starke Pflanzen, 5 bis | 8 | — |




Opuntia Rafinesquiana à St. 40 ₰.




Opuntia vulgaris à St. 40 ₰.



Opuntia lurida à St. 1 ℳ.




Opuntia monacantha variegata à St. 75 ₰ bis 2 ℳ.




Opuntia microdasys à St. 40 ₰.




Opuntia brachyarthra à St. 40 ₰.




Opuntia frutescens à St. 40 ₰ bis 1 ℳ.



Opuntia tuna à St. 40 ₰.



Pelecyphora asseliformis à St. 1 bis 10 ℳ.



Pelecyphora aselliformis grandiflora, Haage jr., Neu! à St. 4 bis 5 ℳ.

## Peirescia, *Plum.*

| | 1 Stück ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| aculeata, *Mill.*, zu Unterlagen für Epihpyllum . . . . 10 St. ℳ 3 | — | 40 |
| amapola, *Web.* . . . . . . 75 ₰ bis | 2 | — |
| **Bleo,** *DC.* . . . . . . . 75 ₰ bis | 2 | — |
| calandriniaefolia, *Link et Otto* . . . | — | 75 |
| grandiflora . . . . . . . . . . | — | 75 |
| spathulata, *Link et Otto* . . . . . | — | 40 |
| laurifolia . . . . . . . . . . . | — | 75 |
| subulata, *Mühlpf.* (Opuntia) . . . . | — | 75 |
| Panamensis *Web.* . . . . . 75 ₰ bis | 2 | — |

## Pelecyphora

| | ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| **aselliformis,** *Ehrenb.* (siehe Abbild.), kellerasselförmiger Beilträger, selten, blüht sehr leicht u. dankbar . . . 1, 2, 3, 4, 6, 8 bis | 10 | — |
| „ **grandiflora, Haage jr., Neu!** mit auffälligen grossen Blumen (s. Abbildung) . . . . . 4 bis | 5 | — |
| **pectinata,** *Ehrenb.*, allerliebste Form, mit feinen weissen, kurzen, anliegenden, kellerasselförmigen Stacheln bedeckt, 2, 3, 4 bis | 5 | — |

## Pfeiffera, *Salm.*

| | ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| cereiformis, *Salm.* . . . . . . . . | 1 | 50 |

## Phyllocactus Species u. Hybriden.

| | ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| **Ackermanni,** (siehe Abbildung) . . . | — | 40 |
| Ackermanni nov. variet. . . . . . . | — | 60 |
| **Adele Peyre,** schön rosa . . . . . | 1 | 50 |
| alatus . . . . . . . . . . . . | — | 60 |
| **Albert Courant,** blutrot, blau gerändert | 2 | — |
| Abert Crousse . . . . . . . . . | 1 | — |
| albiflorus grandiflorus . . . . . . | — | 75 |
| **Albus candidissimus perfectus,** crêmefarbig . . . . . . . . | — | 75 |
| **Albus grandidissimus,** sehr grossblumig, weiss . . . . . . . | 2 | — |
| „ **grandiflorus,** sehr schön . . . | 1 | — |
| „ **perfectus,** Sepalen gelb . . . | 1 | 50 |
| „ „ **superbissimus,** crêmeweiss | 2 | — |
| „ **superbissimus,** (siehe Abbild.). | — | 75 |
| Alexandrinae, violett. Bl., prachtvoll . | — | 40 |
| Alexander Simon . . . . . . . | 2 | 50 |
| **Alice Vilson,** lebhaft rosa . . . . | 1 | — |
| **Amabilis,** rosa mit zart nankinggelb . | 2 | — |
| „ **perfectus** . . . . . . . | 1 | 50 |

## Phyllocactus, Species u. Hybriden.

| | 1 Stück ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| amaranthinus . . . . . . . . . | — | 40 |
| **Anna Brünnow,** sehr grossbl., reichblühend. Bl. prachtvoll rosa . | — | 60 |
| anguliger, *Lem.*, eigenthümlichgezackte, Blätter, Blumen weiss lang geröhrt mit prachtvollem Geruch | — | 60 |
| „ serratus . . . . . . . . . | — | 60 |
| Arendtianus . . . . . . . . . . | — | 75 |
| **Aurantiacus superbus,** orangerot, sehr gross . . . . . . . . | — | 40 |
| Aurore boréale, lebhaft orange, Mitte violett . . . . . . . . . | — | 75 |
| **Aurore nankin saumon, nanking,** lachsfarbig . . . . . . . . | 2 | — |
| **Baron Edmond Rothschild,** dunkelrotorange, innen veilchenblau . | 2 | — |
| **Beauté de Passy** . . . . . . . | — | 40 |
| **Belle Heléne,** lebhaft rosa, Mitte dunkler | 2 | — |
| Benselerianus . . . . . . . . . | — | 40 |
| **Bernardiana** . . . . . . . . . | 2 | — |
| Billardieri . . . . . . . . . . | — | 40 |
| Binderi . . . . . . . . . . . | — | 40 |
| **Blanc extra,** weiss, grossblumig . . | 2 | — |
| Blanc pure, reinweiss, grossbl. . . . | — | 75 |
| Blindii . . . . . . . . . . . | — | 40 |
| boliviensis, *Web.* (Ph. phyllanthus boliviensis) blüht leicht . . . . | 1 | — |
| Bollwillerianus, Blume 12 cm Durchm., carmin-scharlach . . . . . . | — | 40 |
| Boothii . . . . . . . . . . . | — | 40 |
| **Boule de feu,** lebhaft orangerot, Mitte violett . . . . . . . . | — | 75 |
| Burmeisteri, reinweiss . . . . . . | 1 | — |
| **Canrobert,** rot mit weissem Grund . | 1 | 50 |
| Capellianus, rosa, sehr schön . . . | — | 75 |
| **Carnea splendida,** fleischfarb., prachtv. | 1 | 50 |
| Carolinae, fleischfarbig rosa . . . . | — | 75 |
| caulorhizus, *Lem.* . . . . . . . | — | 60 |
| coccineus, blendend roth . . . . . | — | 40 |
| Colline de la paix, sehr grossbl., reinweiss, schön geformt . . . . | — | 75 |
| Colmariensis . . . . . . . . . | — | 40 |
| **Colombiensis** . . . . . . . . | 1 | 50 |
| **Contran,** lebhaft orange, Rand violett | 1 | 50 |
| **Conways giant,** grossblumig, scharlach | — | 40 |
| **Cooperi,** gelbblühend, . . . . . . | — | 40 |
| Courantii, weiss mit gelbem Punkt . . | — | 40 |
| Crenatus, *Salm.*, weiss, . . . . . | — | 40 |
| „ amarantinus . . . . . . . | — | 75 |
| „ aurantiacus . . . . . . . | — | 40 |


Phyllocactus albus superbissimus à St. 75 ₰.


Phyllocactus Ackermanni, à St. 40 ₰.

| Phyllocactus, Species u. Hybriden. | 1 Stück ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| Crenatus Haageanus, sehr grossbl., blassrosa | — | 40 |
| „ splendens, sehr grossblumig, dunkelrosa | — | 40 |
| „ superbus | — | 60 |
| „ Vogelii | — | 60 |
| Curtisi, leuchtend scharlachroth | | |
| Deutsche Kaiserin siehe phyll. D. K. | — | 40 |
| Demoulini | — | 75 |
| Devauxi | — | 75 |
| Dieffenbachianus | — | 60 |
| **Docteur Bois-Duval,** kirschrot, violett gerändert | — | 75 |
| „ **Lewingston,** lachsrot, extra schön | 1 | 50 |
| „ **Regimbard,** lachsrot | 1 | 50 |
| Doctor Hernu | — | 60 |
| **Edmond Lemaitre,** orange, Rand purp. | 1 | 50 |
| Edmond Odié, rosa | — | 60 |
| elegans | — | 40 |
| **Emma,** rosa | 1 | 50 |
| „ **Courant,** rosa, Herz carmin | 1 | 50 |
| **Empereur du Maroc,** scharlachrot | — | 75 |
| Empereur Napoleon | — | 40 |
| **erectus perfectus,** lila mit rot. Grund | 1 | 50 |
| „ **superbus,** rot, veilchenblau u. lila | 1 | 50 |
| Ernesti, leuchtend roth, sehr schön | — | 60 |
| erubescens, feuerroth | — | 40 |
| **Etoile de Poissy,** dunkel orange, leicht violett gerändert | 2 | — |
| „ **de Saint Ouen,** rot, mit langgestreckten Petalen | 2 | — |
| Eucharis | 1 | — |
| **Explorateur,** rot mit lila Grund | 2 | — |
| **Feastii** prachtvoll, lebhaft rosa | — | 60 |
| Francheski, rötlichgelb, Mitte reinviolett | — | 60 |
| **Francis Courant** | 1 | 50 |
| „ **Simon** | 2 | — |
| **Franger,** hochrot | 2 | — |

| Phyllocactus, Species u. Hybriden. | 1 Stück ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| Franzii prachtvoll lila | — | 60 |
| **Ganymède,** Blume rosa, Blumenblätter weit auseinander | 1 | 50 |
| General Garibaldi | — | 40 |
| „ Hoche | — | 75 |
| **Giant coccineum,** grossbl., lachsrot | 2 | — |
| **Glob carmin,** karminrot | 1 | 50 |
| **Globule orange,** feurig orangerot | 2 | — |
| **Gloire de Poissy** | 2 | — |
| „ **de Guebwiller** | 1 | 50 |
| gloriosus | — | 75 |
| Goebelianus | — | 75 |
| Gordonianus | — | 75 |
| Goudoni | — | 40 |
| **Grandidissimus,** lebhaft rosa, sehr schön | — | 75 |
| **Grandiflorus,** grossblumig, rot | 2 | — |
| „ roseus | 1 | — |
| **Grandiperolet magenta,** Brillantrot | 2 | — |
| **Grand monarque,** rosa gerändert, Herz violett | 1 | 50 |
| „ **rose tendre,** zart rosa | 2 | — |
| **Grand turc,** rot nüancirt | 1 | 50 |
| grandis, *Lem.* reinweiss | — | 60 |
| **Guebwillerianus** | — | 40 |
| Guedneyi, grossblumig weiss, 75 ₰ bis | 1 | 50 |
| **Gustav Franger,** gelblich rot, violett gerändert | 1 | 50 |
| Haageanus, siehe crenatus Haageanus. | | |
| Hansii | — | 40 |
| **Hébé,** sammtigrosa | — | 75 |
| **Hector Lemaitre,** blassrosa, duftend | 1 | 75 |
| Heddewigi | 1 | — |
| **Henry Schlumberger,** magentarot | 1 | 75 |
| Hitchensis | — | 50 |
| Hoockerii | — | 50 |
| **ignescens,** sehr grossblumig scharlach | — | 40 |
| Imperatrice Eugenie | — | 75 |
| **Incomparable miniata,** reinweiss | — | 40 |



Phyllocactus Pfersdorffi à St. 40 ₰.




à St 2,50 bis 15 ℳ

## Phyllocactus, Species u. Hybriden.

| | 1 Stück ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| **Jaques Courant**, lebhaft violettrot, Mitte ganz violett | — | 40 |
| Jaques Courant | — | 40 |
| **Jeanne d'Arc**, weiss, Blume weit offen | 1 | 60 |
| Jenkinsonii superbus | — | 50 |
| **Jessy**, lebhaft rosa | 1 | 50 |
| „ **de Cominck**, rosa, rot geadert | 1 | 75 |
| **John Backer**, sehr lebhaft rosa mit veilchenbl | — | 75 |
| „ **senerio**, Corolle rosa, Rand violett | — | 75 |
| Johnsonii, Bl. ziegelroth | — | 50 |
| **Jules Schlumberger**, tiefblau | 2 | — |
| „ **Simon**, lebhaft orangerot, Mitte violettpurpur | — | 75 |
| **Jupiter**, lebhaft rot, violett gerändert | 1 | 50 |
| **Kampmanni**, prachtvolle Blumen, sehr gross, purpur-carmoisin | — | 40 |
| kermesinus magnus | — | 75 |
| „ splendens | — | 60 |
| Kiardi, zinnober-scharlachrot | — | 40 |
| Kranzii, scharlach, innen violett | — | 40 |
| **La France**, sehr gross, orange lila gerändert | 1 | 50 |
| **Lady Kieyshe**, sehr lebhaft rosa, wohlriechend | 1 | 50 |
| **Laloyi**, leuchtend dunkelscharlachroth mit bläulichem Schimmer | — | 40 |
| **latifrons**, *Zucc.*, weiss gelb schattirt, (siehe Abbildung) 75 ₰ bis | 2 | — |
| **Levingston**, kaffeebraun | 2 | — |
| **Lilas solférino** | 1 | 50 |
| Lorentzii, violett, doppelt gerändert, prachtvoll | — | 40 |
| Loudoni, schwefelgelb, innen crême, prachtvoll | — | 40 |
| **Louis Courant**, rosa, lila nüanciert | 2 | — |
| **Lucien gros**, karminrot mit hellviolett | 1 | 50 |
| Macleani | 1 | 50 |
| macropterus, *Lem.*, sehr breite Glieder, grosse weisse Blumen mit goldgelben Staubfäden | 2 | — |

## Phyllocactus, Species u. Hybriden.

| | 1 Stück ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| **Magnificus** | 1 | — |
| Mme **Courant**, hellrosa, sehr lebhafte Farbe | — | 75 |
| Mme **Edmond Courant**, glänzendrosa | 1 | 50 |
| Mme **Faure**, helllila | 2 | — |
| Mme **Gaiffe**, hellrosa, sehr schön | — | 75 |
| Mme **Halphen**, fleischfarbig rosa | — | 75 |
| Mme **Haritchabalet**, rosenrot mit lachsfarbener Mitte | 2 | — |
| Mme **Schlumberger**, schön, lebhaft rosa | 2 | — |
| Mme **Lemarchand**, violettrosa | 2 | — |
| Mme **Simon**, lebhaft rosa | 2 | — |
| Mlle **Suzanne Haritchabalet**, sehr gross, blassrosa | 2 | — |
| **Magenta**, karminrot | 1 | 50 |
| Makoyi | — | 40 |
| Maréchal Masséna | 1 | 50 |
| **Maréchal Ney**, rosa | 2 | — |
| „ **Vaillant**, lebhaft rosa | 2 | — |
| **Marguerite**, kirschrot, Mitte violett | — | 75 |
| „ **Bock**, lila mit perlmutterfarbenen Grund | 2 | — |
| **Mayanus**, scharlach innere Sepalen mit violetten breiten Rand | — | 40 |
| May-fly | — | 60 |
| Medaille d'or | — | 75 |
| mexicanus, Blume feuerroth | — | 40 |
| **Mignon** | 1 | — |
| **Milius de Petelas**, lebhaft rot | 1 | 50 |
| **Miss Evans**, orange, reichlich lila gerändert | 1 | 50 |
| **Miss Hanna**, rosa mit schmalen Petalen | 1 | 50 |
| **Monsieur Benoit** | 1 | 50 |
| **M. Boizard**, Blume kugelförmig, rot, Grund orangekarmin gerändert | 1 | 50 |
| **M. Boulanger**, hellrosa | 2 | — |
| **M. Cavaignac**, lachsfarb. rosa, Corolle kirschrot | — | 75 |
| **M. Chevrier**, hellrosa mit dunkl. Grund | — | 75 |
| **M. Courant**, grossblumig, brillant rot | 1 | 50 |

| Phyllocactus, Species u. Hybriden. | 1 Stück M | 1 Stück Pf |
|---|---|---|
| **M. de Couxinik**, rosa | 1 | 50 |
| **M. Daguenet**, lebhaft rosa | 1 | 50 |
| **M. Delatre**, lebhaft rot, Mitte dunkel | 1 | 50 |
| M. Forest, extra dunkelrosa | — | 75 |
| **M. Frédéric Schlumberger**, purpurlila | 2 | — |
| **M. Gaudais**, rot, violettpurpur gerändert | 2 | — |
| **M. Gheerbrant**, orangegelb | 2 | — |
| M. Haritchabalet | 2 | — |
| **M. Jolibois**, rot, violett nüanciert | 1 | 50 |
| **M. Lory**, lachsrot | 2 | — |
| **M. Moras**, kirschrot, Mitte purpur | 1 | 50 |
| **M. Parguez**, lebhaft rosa, Herz blassrosa | 1 | 50 |
| **M. Passy**, rosa nüanciert, sehr gross | 1 | 50 |
| **M. Peyre**, rot, Blumen lang | 1 | 50 |
| **M. Pierre**, rot, violett gerändert | 2 | — |
| **M. Plénot**, orange, roth gerändert | 2 | — |
| **M. Rameaux**, rosa, innen kirschrot | 1 | 50 |
| **M. Richardon**, rosa, Sepalen chinarot | 1 | 50 |
| **M. Rivière**, rot, am Rand veilchenblau | 2 | — |
| **M. Sers**, glänzend lila, Corolle weiss | 2 | — |
| **M. Simon**, weiss, Sepalen begefarbig | — | 75 |

| Phyllocactus, Species u. Hybriden. | 1 Stück M | 1 Stück Pf |
|---|---|---|
| **M. Tayllerand**, lebhaft rosa, Blumen mittelgross | 2 | — |
| M. Thiers | 2 | — |
| Mühlenpfordtii, blendend rot | — | 40 |
| Mühlhousianus | — | 40 |
| multiflorus | — | 40 |
| **Nankin**, orangegelb | — | 75 |
| Neuberti | — | 60 |
| Neuly | — | 60 |
| Neumanni | 2 | — |
| Niedti, carmoisinscharlach, nach innen violett | — | 40 |
| nitens | 1 | — |
| **Nymphaea Beata**, rosa, Herz rot | 1 | 50 |
| **Orange frisé** | 1 | 50 |
| **Oxypetalus**, reinweiss | 1 | 50 |
| **Péricles**, rosa Nüance | 1 | 50 |
| **Pfersdorffi** (s. Abbildung), prachtvoll grosse Blumen, aussen gelb, nach innen weiss, wohlriechend | — | 40 |
| phyllanthoides, *Salm.*, hellrosa mit carmoisinrotem Schein | — | 40 |



Phyllocactus latifrons à St 75 Pf bis 2 M.

Neu! Neu!



Phyllocactus phyllanthoides „Deutsche Kaiserin“, s. Neuheiten à St. ℳ 1,—.

| Phyllocactus, Species u. Hybriden. | 1 Stück ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| phyllanthus | — | 60 |
| Potstatzkyanus | — | 60 |
| Poulletianus | — | 60 |
| Preissleri | — | 60 |
| **President Carnot**, violettrot | 2 | — |
| „ **Felix Faure**, orangerot, metallisch glänzend | 2 | — |
| pulcherrimus | — | 40 |
| purpurescens | 2 | — |
| Quillardetti | 1 | — |
| **Rayon de soleil**, scharlachrot, innen hellviolett | 2 | — |
| **Roi des Roses**, prachtvoll rosa | 2 | — |
| Rosa Bonheur | 1 | — |
| Rose d'amour | — | 75 |
| **Rose lilas** | 2 | — |
| „ **perfection**, schön, carminrosa | 2 | — |
| „ **unique**, schön, lebhaft rosa | 2 | — |
| **Roseus albus**, niedlich, klein, rosablühend | — | 40 |
| „ **carneus** | 2 | — |
| „ **grandidissimus**, Mitte dunkellila | 1 | 50 |
| „ **miniatus**, Sepalen lebhaft rot, Mitte heller | 2 | — |
| „ **splendidus**, grossblumig, rosa | — | 75 |
| „ superbus, karminrosa, früh- und reichblühend | — | 40 |
| **Rouge lilas**, Herz dunkellila | 2 | — |
| Roydii | — | 60 |
| **Ruber perfectus**, dunkelrot, Herz blau | 2 | — |
| „ **violaceus**, blassrot m. veilchenblau. | 2 | — |
| Ruhm von Hamburg (roseus superbus) sehr früh, carminrosa, reichblühend | — | 60 |
| **Sarah Courant**, Sepalen lebhaft rosa, Herz rot | — | 75 |

| Phyllocactus, Species u. Hybriden. | 1 Stück ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| sarniensis | — | 40 |
| Schah of Persie | — | 75 |
| Schallerianus | — | 40 |
| Schäfferi | — | 40 |
| Schlimmii | — | 40 |
| Schmidti | — | 40 |
| Sellowianus | — | 40 |
| Sepale rose vif | 1 | 50 |
| serratus, *Lab.*, syn anguliger, *Lem.*, | — | 60 |
| Smithii | — | 60 |
| **Solferino**, rosa | 1 | 50 |
| **Souvenir de l'Expedition**, rosa-lila nüanciert | 2 | — |
| „ **de Poissy**, rot und lila | 2 | — |
| „ de President Carnot | — | 75 |
| **Souvenir des Anthrieux**, blutrot, innen brillantviolett | 2 | — |
| „ **de Genève**, chamois | 2 | — |
| speciosus albiflorus | — | 75 |
| speciosissimus Feltoni, purpur violett, grossblumig | — | 40 |
| „ grandifl., purpurviolett, innen blau | — | 40 |
| splendidus | — | 40 |
| **Splendidissimus**, lebhaft rosa | 1 | 50 |
| **stenopetalus**, selten | 1 | 50 |
| striatus | 2 | — |
| strictus | — | 60 |
| **Superbissimus**, hochroth | 1 | — |
| **Sylphide**, zart rosa und karmin | 1 | 50 |
| Tettaui, Blumen dunkel-violett mit purpur Rückseite, mittelgr., prachtvoll, seltene Färbung | — | 60 |
| triumphans | — | 50 |
| Thomasianus | — | 50 |
| **Triomphe de Poissy**, brill zinnoberrot | 2 | — |

## Phyllocactus, Species u. Hybriden.


| | 1 Stück ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| **Triomphe de St. Quen,** grossbl., rot | 2 | — |
| van der Maelen | — | — |
| venus | — | 60 |
| **Venus,** rosa, Herz orange | 1 | — |
| **Vesta** | 2 | — |
| **Victor Hugo,** sehr gross, lebhaft orange | — | 60 |
| Vonhoffeni | — | 60 |
| Warscewiczii | — | 40 |
| Wippermanni | — | 60 |
| Wittmackianus, hellviolett, sehr schön | — | 75 |
| **Wrayi,** grossbl., gelb, wohlriechend | 1 | — |
| 10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl | 4 | — |
| 20 Stück in 20 Sorten meiner Wahl | 10 | — |
| 50 Stück in 50 Sorten meiner Wahl | 24 | — |
| **Stärkere Pflanzen zum doppelten Preis.** | | |
| **Stecklinge** meiner Wahl | — | 30 |

## Pilocereus


| | 1 Stück ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| albispinus, *Rümpl.* 1, 2, 3 bis | 6 | — |
| angulosus, *Stiebr.* 3, 4 bis | 5 | — |
| auratus, *Lab.*, siehe flavicomus, 2, 3 bis | 5 | — |
| barbatus, *Reb.*, siehe Cereus barbatus. | | |
| **Bruennowii,** *Haage jr.*, schöne kräftige Pflanz. (s. Abbild.), 2,50, 5, 10 bis | 15 | — |
| Celsianus (foveolatus), *Lem.*, 2, 4, 6 bis | 10 | — |
| „ var. gracilior, *Hort.* 2,50, 5, 8 bis | 12 | — |
| „ „ lanuginosior, *Salm.* 2,50, 4 bis | 6 | — |
| chrysacanthus, *Web.* 3, 5 bis | 8 | — |
| chrysomallus, *Lem.* (militaris) 3, 4, 5 bis | 10 | — |
| „ var. californicus 1,50, 3, 5, 6, 8 10 bis | 12 | — |
| columna Trajani, *Foerst.* 20 bis | 60 | — |
| cometes *Mill.*, jubatus, *Salm.* 4 bis | 6 | — |
| Consolei, *Lem.* (lanuginosus), 1,50, 3, 10 bis | 15 | — |
| Curtisii, *Salm.* 2, 4, 6, 8 bis | 10 | — |
| **Dautwitzii,** *Haage jr.* 2,50, 5, 8, bis | 10 | — |
| „ **cristatus. Neu!** (s. Abbildung). 7,50, 10, 20, 30 bis | 50 | — |
| euphorbioides, *Rümpl* 2, 4, 6, 8, 10 bis | 15 | — |
| flavicomus, *Rümpl* (auratus) 2, 3 bis | 5 | — |
| floccosus, *Lem.*, siehe barbatus, 4 bis | 6 | — |
| **Foersteri,** *Lem.* 2, 4, 6, 8 bis | 10 | — |

## Pilocereus


| | 1 Stück ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| fossulatus, *Labour* 3, 4, 6, 8 bis | 10 | — |
| „ var. gracilis, *Hort.*, s. foveolat. 3 bis | 4 | — |
| „ „ pilosior 3 bis | 6 | — |
| „ „ spinis aureis 3, 4, 6 bis | 8 | — |
| „ „ Williamsi, *Lem.* | 5 | — |
| Fouachianus, *Hort.* 2, 3, 4 bis | 5 | — |
| fulviceps, *Weber*, sehr selten 8, 10 bis | 20 | — |
| fulvispinosus, *Haw.* 1,50 3, 6 bis | 8 | — |
| Ghiesbrechti, *Salm-Dyck*, 2, 4, 6, 8 bis | 10 | — |
| **giganteus,** *Lem.*, *Cereus* giganteus *Engelm.* 2, 3, 6, 10, 15 bis | 20 | — |
| „ Sämlinge 50 ₰, 1 bis | 2 | — |
| Gounellii, *Weber* | 30 | — |
| **Haagei** *Poselg.* 20, 40 bis | 50 | — |
| Haworthii, *Cons.*(nobilis) *Haw.* 1,50, 3, bis | 10 | — |
| Hermentianus, *Lem.* 75 ₰, 2, 3 bis | 5 | — |
| **Hoppenstedtii,** *Web.* (lateralis, *Web.*), sehr seltene Species, Original-Pflanzen 4, 6, 8, 10, 15 bis | 20 | — |
| **Houlletianus,** *Lem.*, s. columna, 1, 2, 3, 5, 8, bis | 10 | — |
| **Houlletianus** var. glaucescens, 2, 3 bis | 5 | — |
| „ var. leucocephala 1,50, 4 bis | 8 | — |
| jubatus, *Salm.* (cometes) 3, 4, 5, 6, 8 bis | 10 | — |
| lanuginosus, s. Consolei 3, 4, 6 bis | 10 | — |
| lateralis, *Web.*, s. Hoppenstedtii, *Web.* | | |
| **Lenninghausii,** *Haage jr.*, | | |
| 6—8 cm hoch, 3 cm Durchmesser | 8 | — |
| 10—12 „ „ 4 „ „ | 10 | — |
| 14—20 „ „ 5 „ „ | 12 | — |
| 25—30 „ „ 5 „ „ | 15 | — |
| lutescens, *Rümpl.* 6, 8 bis | 20 | — |
| militaris, *Cels* (chrysomallus) 3, 4, 5 bis | 10 | — |
| Moritzianus, *Lem.* 4 bis | 10 | — |
| niger, *Poit* 1,50, 3, 4 bis | 6 | — |
| „ var. aurea 3, 6 bis | 6 | — |
| „ „ Curtisii | 8 | — |
| nigricans, *Sencke* | 3 | — |
| nobilis, *Haw.* (Haworthii) 2, 3, 6 bis | 4 | — |
| Pasacana, siehe *Cereus* Pasacana | — | — |
| Pfeifferi, *Parm.* 2, 4 bis | | — |
| **polylophus,** *Salm.* 3, 4, 6, 8, bis | 10 | — |
| polyptichus 1 bis | 10 | — |



Pilocereus Lenninghausii, Haage jr., à St. 8 bis 15 ℳ



Pilocereus Houlletianus, à St. 1 bis 20 ℳ.



Pilocereus Dautwitzii cristatus, à St. 7,50 bis 50 ℳ.

Pilocereus senilis à St. 2 bis 100 ℳ.

## Pilocereus

| | 1 Stück ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| Royeni, *Rümpl.* . . . 2, 3, 4, 6, 8 bis | 30 | — |
| „ var. armata, *Salm.* . . . 2, 3 bis | 15 | — |
| Russellianus, *Rümpl.* . . . . 2 bis | 5 | — |
| Schlumbergeri, *Web.* . . . . . . . . | 10 | — |
| Schottii, *Lem.* (*Cereus* Schottii = Cereus Sargentianus Orcutt) . . 2, 3, 5 bis | 10 | — |
| scoparius, *Poselg.* . . . . 4, 6 bis | 10 | — |
| **senilis,** *Lem.*, Sämlinge . . . 1, 2 bis | 3 | — |

Erhielt **1700 Stück** von meinem Sammler in Mexiko, die sich gut entwickelten.

| | ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| Originale 5—10 cm hoch (siehe Abbildg.) 2 bis | 3 | — |
| „ 10—12 „ „ . . . . | 4 | — |
| „ 12—20 „ „ . . . . | 5 | — |
| „ 20—30 „ „ . . . . | 6 | 50 |
| „ grössere . 7,50, 10, 15 bis | 20 | — |

## Pilocereus

| | 1 Stück ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| Starke Prachtexemplare, 1—1½ m hoch, 60, 80 bis | 100 | — |
| spinis aureis, *Hort.*, s. fossulatus spinis aureis . . . . . . . 6 bis | 8 | — |
| strictus, *Rümpl.* . . . . . 2, 3, 5 bis | 10 | — |
| subintortus . . . . . . . 3 bis | 5 | — |
| sublanatus, *Salm* . . . 1, 3, 4 bis | 6 | — |
| tilophorus, *Pfeiffer* . . . 75 ₰, 2 bis | 3 | — |
| Verheynii, *Hort.* . . . . . 3 bis | 5 | — |
| virens, *DC.*, s. sublanatus, *Foerst.* 1 bis | 6 | — |
| Williamsi siehe fossulatus var. W. | | |
| 5 Sorten meiner Wahl . . . . . . | 10 | — |
| 10 „ „ „ . 20, 30 bis | 60 | — |

## Rhipsalis, *Gaertn.*

| | ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| anceps, *Web.* (Lepismium) . . . . . | 2 | — |
| bambusoides, *Web.* . . . . . . 1 bis | 2 | — |
| brachiata, *Hook* syn. saglionis *Lem.* . | — | 75 |
| capilliformis, *Web.* . . . . . . . . | — | 75 |
| cassytha, *Gaertn.* mit herabhängenden Zweigen . . . . . . . . . | — | 40 |
| cavernosa fl. albo, Lindb. . . 3 bis | 4 | — |
| „ var. fl. roseo, Lindb. . . 3 bis | 4 | — |
| chloroptera, *Web.* . . . . . . . . | 3 | — |
| clavata, *Web.* . . . . . . . . . . | 3 | — |
| Conduzi, *Web.* . . . . . . . . . . | 3 | — |
| conferta, *Salm.* . . . . . . . . . | — | 75 |
| cribrata, *Lem.* . . . . . . . . . | — | 75 |
| „ var. filiformis, s. capilliformis, *Web.* | — | 75 |
| crispata, *Pfr.* . . . . . . . . . | — | 60 |
| dissimilis, Lindb. (Lepismium) . . . . | — | 75 |
| ensiformis, *Web.* . . . . . . . . . | 2 | — |
| floccosa, *Salm.* . . . . . . . . . | — | 75 |
| foveolata, *Web.* . . . . . . . . . | 3 | — |
| funalis, *Salm.*, s. grandiflora *Haw.* . . | — | 75 |
| gibberula, *Web.* . . . . . . . . . | 1 | — |
| gonocarpa, *Web.* . . . . . . . . . | 1 | 50 |
| grandiflora, *Haw.*, syn. funalis . . . | — | 75 |
| „ var. Bessonii, *Web.* . . . . . . | 3 | — |

Pilocereus senilis. Import 1700 Stück. Nach eigener Photographie.

## Rhipsalis

| | 1 Stück M | ₰ |
|---|---|---|
| Houlletiana, *Lem.* | — | 75 |
| Knightii, *Foerst*, (Lepismium, *Pfr.*) | 2 | — |
| Madagascariensis, *Web.* | — | 75 |
| mesembrianthemoides, *Haw.* | — | 40 |
| micrantha, *DC.* | — | 75 |
| myosurus, *Foerst.* (Lepismium. *Pfr.*) | 2 | — |
| napoleonis | 1 | — |
| pachyptera, *Pfr.* | — | 40 |
| paradoxa, *Salm.* | — | 40 |
| penduliflora, *H. Kew.* | — | 75 |
| pentaptera, *Pfr.* | — | 75 |
| pilosa, *Web.*, syn. madagascariensis | 1 | 50 |
| pulvinigera, Lindb. | 1 | — |
| ramulosa, *Pfr.*, exist. wohl echt nicht mehr. | | |
| Regnelli, *Lindb.* | — | 75 |
| rhombea, *Pfr.* | — | 75 |
| „ var. crispata | — | 75 |
| Saglionis, *Lem.* | — | 75 |
| salicornioides, *Haw.* (siehe Abbildung) | 1 | — |
| „ var. Schottmülleri | 1 | — |
| setulosa, *Web.* | 1 | 50 |
| squamulosa, *Schum.*, siehe Lepismium commune, *Pfr.* | | |
| stricta, *Lem.* | — | 75 |
| Suareziana,, *Web.* | 1 | — |
| Swartziana, *Gris* | — | 75 |
| tetragona, *Web.* | — | 40 |
| trigona, *Pfr.* | — | 40 |
| Tucumanensis, *Web.* | 1 | — |
| virgata, *Web.* | 1 | — |
| Warmingiana, *Schum.* | — | 40 |
| zanzibarica, *Web.* | 3 | — |
| 5 verschiedene Sorten meiner Wahl | 3 | — |

## Cacteen-Ständer

(s. Abbildung)

| | M | ₰ |
|---|---|---|
| aus verzinnt. Draht mit 12 verschiedenen kleinen Cacteen, incl. Verpackung (Kiste) und franco innerhalb des Deutsch-Oesterr. Post-Verbandes | 8 | 50 |
| ohne Cacteen | 2 | 50 |
| Grössere mit 12 grösseren Cacteen in Töpfen | 10 | — |
| Ständer mit 6 versch. Cacteen in Töpfen incl. Porto und Emballage | 5 | — |

Eignen sich vorzüglich zu Geschenken.

# Billige Cacteen-Sortimente
## für angehende Liebhaber

nach meiner Wahl.




Um angehenden Cacteenfreunden die schwierige Auswahl zu ersparen u. für bill. Preis eine schöne Collection zu beschaffen, offerire:


- 5 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare 2,— M
- 10 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare (Sämlinge) 2,50 M
- 10 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare 4,— M
- 25 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare (Sämlinge) 7,50 M
- 25 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare 10 bis 15 M
- 50 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare 25,— M
- 100 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare 60,— M
- 200 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare 200,— M

Stärkere bis stärkste Prachtexemplare Preise und Maasse brieflich.

**Cacteen** für **Händler** **Preise brieflich!**



Rhipsalis salicornioides à St. 1 M.





Cacteen-Ständer.

## Blühende Cacteen.

(Siehe Abbild.)

Versende solche mit Knospen und muss mir darin die Wahl überlassen bleiben, wie sie gerade z. Zt. vorhanden sind.


| | |
|---|---|
| 5 Sorten meiner Wahl . . . | 12 ℳ |
| 10 „ „ „ . . . | 35 „ |
| 25 „ „ „ . . . | 100 „ |
| 50 „ „ „ . . . | 250 „ |



Ein Fensterbrett für Cacteen.

## Cacteen zu Teppichbeeten

nebst genauer Zeichnung, so dass sich jeder Privatmann dasselbe selbst anlegen kann, je nach Grösse der Beete und Wahl resp. Seltenheit der Sorten 10 bis 500 ℳ.



**Cacteen als Zimmerdecorationen.**




# Succulente oder Fett-Pflanzen.

| | 1 St. ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| Adromistus van der Heideni . . . 1 bis | 2 | — |
| „ clavatus . . . . . | 1 | — |
| „ cristatus . . . . . | 1 | — |
| Aeonium arboreum . . | 1 | — |
| „ barbatum . . . | — | 75 |
| „ ciliatum . . . . | 1 | — |
| „ Haworthi . . . . | 1 | — |
| „ canariense . . . | 1 | — |
| „ Doramae . . . . | 1 | — |
| „ Saundersi . . . . | — | 75 |
| **Agave** | | |
| Americana, *L.*, s. Abbild. 40 ₰, 2, 5 bis | 10 | — |
| „ fol. variegatis 1, 2, 3, 6 bis | 3 | — |
| „ „ aureis marginatis (picta) 50 ₰ bis | 3 | — |
| „ „ striatis 3 bis | 8 | — |
| angustifolia . . . . . | 1 | — |
| apamensis, . . . 1 bis | 3 | — |
| **applanata,** *Lem.*, s. Abb. Sehr schön, 1, 2, 3 bis | 10 | — |
| „ var. Parryi . 2 bis | 3 | — |
| atrovirens . 40 ₰, 1 bis | 2 | — |
| attenuata subdentata 12 bis | 15 | — |
| Bauchei . . . . 1 bis | 3 | — |
| Beaucarnei . . . 4 bis | 5 | — |

| Agave | 1 St. ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| Bedinghausii . . 3 bis | 6 | — |
| Besseriana . . . 1 bis | 2 | — |
| „ longifolia . 5 bis | 6 | — |
| Bonetti . . . 1,50 bis | 3 | — |
| Boucheana vera . 1 bis | 2 | — |
| Bremondi . . . 2 bis | 4 | — |
| Candelabrum . . . . | — | 50 |
| caespitosa . . . 1 bis | 2 | — |
| caribaea . 50 ₰, 2, 3 bis | 5 | — |
| Celsiana . . . . 1 bis | 3 | — |
| chiapensis . . . . . . | — | 50 |
| chlorantha (chloracantha) 1 bis | 2 | — |
| **coccinea** 50 ₰, 1, 2, 3 bis | 5 | — |
| „ starke Exempl. 6 bis | 10 | — |
| coerulescens . . 2, 5 bis | 10 | — |
| conduplicata . . . 2 bis | 3 | — |
| Corderoyi brevifolia 3 bis | 4 | — |
| „ longifolia . . . . | 5 | — |
| cubensis . . . . 4 bis | 5 | — |
| dasylirioides (dealbata) 2, 3 bis | 10 | — |
| **dealbata,** stark 1,50, 3 bis | 6 | — |
| densiflora . 1,50, 3 bis | 4 | — |
| Deserti, *Engelm.* 2, 4 bis | 6 | — |
| „ var. calmalliana Purp. 3, 6 bis | 8 | — |
| Ellemetiana . 1, 5 bis | 10 | — |

| Agave | 1 St. ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| Engelmanni . 1,50 bis | 3 | — |
| ensifolia . . . . . . | 8 | — |
| erubescens . . . . . | 1 | — |
| excelsa . . . . . . . | 1 | — |
| **ferox,** echt, selten, 3, 4, 6 bis | 25 | — |
| **filifera** . . . 1, 3 bis | 5 | — |
| „ compacta . 5 bis | 6 | — |
| **Franzosini,** prachtvolle neue hellblaue Sorte 1, 3, 6 bis | 8 | — |
| Funkiana . . 1, 2 bis | 3 | — |
| Gauliniana . 4, 6, 8 bis | 10 | — |
| Ghiesbrechtii 2, 3, 5 bis | 10 | — |
| Gilbeyi (Roezlii), s Abb. 3, 4 bis | 12 | — |
| glauca . . . 1, 2 bis | 3 | — |
| Göppertiana 1,50, 3 bis | 4 | — |
| grandidens . . 1, 2 bis | 3 | — |
| grandidentata . 2, 4 bis | 6 | — |
| Gustaviana 3, 4, 8, 10 bis | 25 | — |
| Henriquesi . 2, 3, 5 bis | 8 | — |
| heteracantha 1, 2, 5, 8 bis | 10 | — |
| Hookeri . . . . 1 bis | 2 | — |
| horrida (Regeliana) 1, 2, 4 bis | 6 | — |
| Houlletiana . . . 1 bis | 2 | — |
| incerta . . . . 1 bis | 2 | — |



Agave Victoria Reginae, à St. 2 bis 15 ℳ.




Agave Americana in Blüthe, à St. 40 ₰ bis 10 ℳ.


| Agave | 1 St. ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| Inghami gigantea . . . | 5 | — |
| intus lutea . . 3 bis | 4 | — |
| Ixtli . . . . . 3 bis | 6 | — |
| Jacobiana . . . 1 bis | 3 | — |
| **Kerchovei,** sehr schön 3, 5, 10 bis | 15 | — |
| „ brevifolia . . . . | 4 | — |
| laetevirens marginata 1, 2 bis | 5 | — |
| laevis . . . . . 2 bis | 3 | — |
| latissima . . 2, 3, 4 bis | 8 | — |
| Lechuguila . . 2 bis | 4 | — |
| **longifolia picta,** schön | | — |
| 1 bis | 2 | — |
| **lophantha** 50 ₰, 2, 5 bis | 12 | — |
| lurida (Jacquiniana) 1,50, 3, 5 bis | 10 | — |
| maculata . 1, 2, 4 bis | 8 | — |
| marginata . . . 1 bis | 2 | — |
| marmorata . 5, 6, 8 bis | 10 | — |
| mexicana . 1, 2, 3 bis | 6 | — |
| „ stärkere . . 8 bis | 12 | — |
| „ fol. striatis 1, 3 bis | 5 | — |
| micracantha . 75 ₰ bis | 3 | — |
| miradorensis (Desmetiana) 1,50 bis | 5 | — |
| mitis . . . . . 2 bis | 3 | — |
| Nissoni . . . . 1 bis | 2 | — |
| Oussellghemiana 1,50 bis | 4 | — |
| palmata . . . 1, 2 bis | 3 | — |
| Palmeri, *Engelm.* 3 bis | 5 | — |

| Agave | 1 St. ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| Parryi, *Engelm.* . . . . | 10 | — |
| picta . . 50 ₰, 1 bis | 3 | — |
| polyacantha, *Hort. berol.* 50 ₰, 1, 4, 10 bis | 20 | — |
| potatorum . . . . . . | 1 | — |
| pumila . . . . 2 bis | 3 | — |
| Ragusae . . . 1, 2 bis | 3 | — |
| rigida var. Sisaliana 1 bis | 2 | — |
| Robini . . . . 12 bis | 15 | — |
| rupicola . 1,50, 3, 6 bis | 10 | — |
| **Salmiana,** prachtvoll, 50 ₰, 1, 2, 3 bis | 10 | — |
| „ sehr stark . 15 bis | 25 | — |
| „ fol. var. 6, 8, 10 bis | 20 | — |
| „ Whitakeri . . . . | 1 | — |
| Sartori latifolia . 1, 2 bis | 4 | — |
| Schidigera . . . 1 bis | 2 | — |
| Schottii, *Engelm.* 4 bis | 5 | — |
| scolymoides . . 1,50 bis | 3 | — |
| Shawi, *Engelm.* 3, 4 bis | 6 | — |
| Sisalana . . . . 1 bis | 3 | — |
| Simoni . . . . 3 bis | 4 | — |
| spec. Cap St. Lucas 2.50 bis | 4 | — |
| spectabilis . . . 2 bis | 3 | — |
| spicata . . . . 1 bis | 2 | — |
| spiralis Brandeg. 3, 15 bis | 20 | — |
| striata . . 2, 3, 20 bis | 30 | — |
| „ var. glauca . 2 bis | 4 | — |
| **stricta** (Bonap. hystrix), sehr zierl. Pflanzen 3, 4, 6, 8, 10 bis | 15 | — |


| Agave | 1 St. ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| sylvestris . . . . 4 bis | 5 | — |
| tehuacanensis, sehr selten 1,50, 3, 5 bis | 15 | — |
| tollinensis . 50 ₰ bis | 1 | — |
| triacantha . . 1, 2 bis | 3 | — |
| Troubetzkoyana . 4 bis | 25 | — |
| univittata . 1, 2, 3 bis | 8 | — |
| Utahensis, *Engelm.*, Schön 2 bis | 3 | — |
| Vanderwinneni 3, 5, 6 bis | 8 | — |
| **Verschaffelti** . 2, 3 bis | 10 | — |
| **vestita,** neu, prachtvoll, siehe Abbild. 1, 2 bis | 3 | — |
| **Victoriae Reginae,** prachtv., die schönste Agave, stark. s. Abb. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 bis | 15 | — |
| vivipara . . . . . . | 2 | — |
| Whipplei . . . . . . | 3 | — |
| Wildingi . . . . 1 bis | 3 | — |
| xalapensis, sehr selten, 50 ₰, 2, 3, 6 bis | 15 | — |
| xylacantha longifolia, 1, 2, 5 bis | 8 | — |
| 10 Sorten **Agaven** meiner Wahl in stark. schön. Exemplaren je nach Grösse 5, 8, 10 bis | 20 | — |
| 25 Sorten, ein Prachtsortiment mein. Wahl 15, 20 bis | 50 | — |




Agave applanata à St. 1 bis 10 ℳ.



Agave Gilbeyi à St. 3 bis 12 ℳ.



Agave stricta à St. 3 bis 15 ℳ



Agave vestita à 1 bis 3 ℳ.


| Aloe | 1 St. ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| abyssinica . . . 3 bis | 5 | — |
| acuminata . 40 ₰ bis | 2 | — |
| africana . . . . 2 bis | 3 | — |
| albo cincta, *Haw.* . 2 bis | 5 | — |
| **Andrea** *Del.* Hybride von A. abyssinica u. A. Hanburyana, d. König der Aloe . . 40 bis | 50 | — |
| arborescens, *Haw.*, 40 ₰, 1 bis | 2 | — |
| aurantiaca | 1 | 50 |
| attenuata | 1 | — |
| Bėguini, *Del.* 1, 2, 3 bis | 4 | — |
| „ perfectior . . 4 bis | 15 | — |
| Bedinghausi 2, 4, 6, bis | 10 | — |
| brevifolia . . . . 2 bis | 3 | — |
| caesia . . . . . 2 bis | 3 | — |
| Camperi | 3 | — |
| cernua . 75 ₰, 2 bis | 5 | — |
| ciliaris . . . 50 ₰ bis | 3 | — |
| Chludowi . . . . 4 bis | 5 | — |
| Commelini | 1 | — |
| commutata . . . 1 bis | 2 | — |
| conspurcata . 50 ₰ bis | 1 | 50 |
| Corderoyi, *Reb.* . 6 bis | 10 | — |
| cyanea . . . 4, 6 bis | 10 | — |
| de Laetii . . 2, 3 bis | 5 | — |

| Aloe | 1 St. ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| **Deleuli**, *Del.*, die grösste bekannte Aloe, misst 2 m 50 cm Durchm., 30 bis | 50 | — |
| depressa | 3 | — |
| Derbetzi, *Del.* . . 5 bis | 8 | — |
| dichotoma . . . 1,50 bis | 3 | — |
| **distans** . . . 1, 2 bis | 3 | — |
| Dyckiana | — | 75 |
| echinata | 1 | — |
| „ incurva | 1 | — |
| elegans | — | 75 |
| excavata | 1 | 50 |
| **ferox**, (siehe Abbildung). Schöne starkblättrige Sorte m. kurzen stark. Stacheln mitten auf den Blättern und an den Rändern. Selten. | | |
| Sämlinge . 50 ₰ bis | 1 | — |
| Stärkere Pflanzen . . | 3 | — |
| Stärkste Schaupflanzen 5 bis | 10 | — |
| flavispina . . . 2, 3 bis | 5 | — |
| frutescens | — | 75 |
| fruticosa | 1 | — |
| **gigantea** . . . 15 bis | 25 | — |


| Aloe | 1 St. ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| glabra | 1 | — |
| glauca . . . . 2 bis | 3 | — |
| „ elatior | 4 | — |
| „ ferox | 3 | — |
| „ humilis | 3 | — |
| gloriosa, *Del.* . 4, 5 bis | 8 | — |
| gracilis | 1 | — |
| grandidentata . 2 bis | 4 | — |
| Greeni . . . 3 bis | 5 | — |
| Hanburyana 75 ₰, 2 bis | 5 | — |
| Haworthii | 3 | — |
| Hempeliana | 3 | — |
| heteracantha . . 2 bis | 3 | — |
| Holtzei . . . . 4, 6 bis | 8 | — |
| Hoyeri . . . . 5 bis | 10 | — |
| humilis, *Haw.* 50 ₰, 1 bis | 2 | — |
| „ echinata | 1 | 50 |
| „ robusta | 3 | — |
| hybrida formosa . 5 bis | 10 | — |
| „ gloriosa . 2, 3 bis | 10 | — |
| „ insignis . . 8 bis | 10 | — |
| hybrida speciosa, 2, 3 bis | 10 | — |
| „ Stella . . 5 bis | 10 | — |
| imbricata, *Del.* 3, 4 bis | 6 | — |
| latifolia . . . 2 bis | 6 | — |
| Lapaixi . . . 2, 4 bis | 10 | — |
| „ latifolia . . 2 bis | 5 | — |




Aloe ferox à St. 50 ₰ bis 10 ℳ



Aloe variegata à St. 75 ₰ bis 4 ℳ.






à St. 75 ₰, 3 bis 5 ℳ.


Echeveria secunda glauca
100 St. 8 ℳ, 10 St. 1 ℳ, à St. 15 ₰.



| Aloe | 1 St. ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| Lauchei . . . 4, 6 bis | 10 | — |
| leptophylla . . . 5 bis | 10 | — |
| lineata . . . . 1 bis | 3 | — |
| **longiaristata**, prachtvoll, wächst in schöner runder Form, sehr zu empfehlen (s. Abb.), 75 ₰, 2, 3 bis | 5 | — |
| macrum . . . . . | 2 | — |
| macrocarpa . . . . . | 1 | — |
| margaritifera, siehe Haworthia. | | |
| marmorata, *Del.* 2, 3 bis | 5 | — |
| mitraeformis, *Wild.* 1 bis | 2 | — |
| multiflora . . . . . . | — | 75 |
| multiplex . . . . . . | 1 | — |
| nobilis . . . . . 1 bis | 3 | — |
| Nowotnyi . . . 2, 3 bis | 10 | — |
| obscura . . . . . . . | 1 | — |
| paniculata . 50 ₰ bis | 1 | — |
| parva . . . . . . . | 2 | — |
| percrassa . . . . . . | 2 | — |
| **Perryi** . . . . . . . | 20 | — |
| **picta** (siehe Abbildung) 50 ₰ bis | 2 | — |
| planifolia . . . . . . | — | 75 |
| plicatilis . . . 2 bis | 3 | — |
| pluridens . . . . . . | 1 | — |
| prolifera . . . . . . . | — | 50 |
| Quehlii . . . . 2, 4 bis | 10 | — |
| Rebuti, *Del.* 2, 4, 6, 8 bis | 15 | — |
| rhodacantha . . 2 bis | 3 | — |
| Rossii . . . . 2 bis | 3 | — |
| Salm Dyckiana . . . . | 1 | — |
| Saponaria . . 40 ₰ bis | 2 | — |
| „ fol. var. . 1,50 bis | 3 | — |
| Schimperi . . . 1 bis | 2 | — |
| Serra . . . . . . . . | 1 | 50 |
| Simoniana, *Del.* . 3 bis | 4 | — |


| Aloe | 1 St. ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| Smaragdina, *Del.* 4, 6 bis | 8 | — |
| soccotrina purpurescens 2 bis | 3 | — |
| species nova . . . . . | 2 | — |
| Species v. Transvaal, **Neu!** ähnlich der A. ferox-Sämlinge 50 ₰, 1 bis | 2 | — |
| spicata . . . . . . | 1 | 50 |
| spinosa . . 75 ₰ 1 bis | 4 | — |
| „ macracantha variegata . . . . 3 bis | 10 | — |
| spinosissima . 75 ₰ bis | 3 | — |
| striatula . . . 75 ₰ bis | 2 | — |
| subtuberculata . . 2 bis | 3 | — |
| superba . . . . 3 bis | 5 | — |
| „ variegata . 3 bis | 10 | — |
| supralaevis . . . 2 bis | 3 | — |
| tenuior, *Haw.* 50 ₰ bis | 1 | — |
| **umbellata**, *DC.* (sapon.) 50 ₰ bis | 2 | — |
| „ picta . . 50 ₰ bis | 1 | — |
| „ variegata . 3 bis | 4 | — |
| **variegata**, *Lin.*, eine der hübschesten Zimmerpflanzen (s. Abbild.), 75 ₰, 1, 2 bis | 4 | — |
| virens . . . . . 2 bis | 4 | — |
| vulgaris . 50 ₰, 1 bis | 3 | — |
| „ sinensis . . . . | 1 | — |
| xanthocantha . . 2 bis | 6 | — |
| Zeyheri . . . . 4 bis | 4 | — |
| 10 Sorten meiner Wahl, kleine Exempl. | 5 | — |
| 10 Sorten meiner Wahl, starke Exempl. | 3 | — |
| 25 Sort. meiner Wahl 10 bis | 30 | — |
| Andere Sorten unter **Gasteria**, **Apicra** und **Haworthia.** | | |


| | 1 St. ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| **Anacampser.** filamentosa | — | 60 |
| „ **quinaria**, Neu! Reiz. silberweiss 3 bis | 5 | — |
| **Apicra** (Aloe) aculeata | — | 75 |
| „ acutifolia . . . | 1 | — |
| „ aspera . . . | 1 | 50 |
| „ coarctata . . . | 1 | — |
| „ congesta . . . . | 1 | 50 |
| „ Eckloni . . . . | 1 | 50 |
| „ foliolosa . . . . | 1 | — |
| „ „ compacta 3 bis | 4 | — |
| „ hybrida (Aloe) . | 1 | — |
| „ imbricata . . . | 1 | — |
| „ imbricata laevior | 1 | — |
| „ pentagona . . . | 1 | 50 |
| „ Reinwardti . 1 bis | 2 | — |
| „ spiralis . . . . | 1 | — |
| „ spirella . . . . | 1 | — |
| „ subtortuosa . . . | 1 | — |
| „ tortuosa . . . . | 1 | 50 |
| „ viscosa . . . . | 2 | — |
| „ 5 Sort. mein. Wahl | 4 | — |
| Beschornia yuccoides (Roezlia Regia) 4 bis | 6 | — |
| Bonapartia hystrix siehe Agave stricta. | | |
| „ juncea 3, 4, 5 bis | 10 | — |
| „ „ filamentosa 2 bis | 3 | — |
| **Bryophyllum** calycinum 40 ₰ bis | 1 | — |
| „ pinnatum . . . | — | 40 |
| **Bulbine** aloides . . . | 1 | — |
| „ frutescens . . . | — | 75 |
| **Cacalia** siehe Kleinia. | | |
| Ceropegia dichotama . . | 2 | — |
| „ stapelioides . . . | 2 | — |
| „ Soundersi . . . . | 2 | — |


Aloe picta à St. 50 ₰ bis 2 ℳ.


Beet von Echeverias.



Dasylirion.



Echeveria agavoides à St. 40 ₰ bis 2 ℳ.


Echeveria metallica à St. 50 ₰ bis 2 ℳ.

| | 1 St. ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| **Cotyledon acuminatum** | 1 | — |
| „ arborescens | 1 | — |
| „ Barbeyi | — | 75 |
| „ Cooperi | — | 75 |
| „ coruscans | — | 50 |
| „ **edule** | 2 | — |
| „ **farinosum** | 2 | — |
| „ gibbiflora | — | 50 |
| „ gracile | — | 50 |
| „ lanceolatum | 1 | — |
| „ lingnaefolia | — | 50 |
| „ macrantha | — | 50 |
| „ maculata minor | — | 75 |
| „ nodulosa | — | 50 |
| „ orbiculare | — | 50 |
| „ pulverulentum 50 ₰, 1 bis | 2 | — |
| „ retusa | — | 50 |
| „ roseata | — | 50 |
| „ rubro marginata | 2 | — |
| „ stolonifera | — | 50 |
| „ Umbilicus | — | 75 |
| **Crassula Bolusii,** niedliche Miniatur-Pflanze mit rosa Blüten und feinem Geruch 10 St. ℳ 2,50 | — | 30 |
| „ coccinea | — | 50 |
| „ **Cooperi,** niedliche Miniatur-Pflanz., rosa blüh., 10 St. ℳ 2,50 | — | 30 |

| **Crassula** | 1 St. ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| „ cordata | — | 40 |
| „ cultrata | — | 40 |
| „ Dachyana | — | 60 |
| „ dejecta | — | 50 |
| „ Eberleana | — | 40 |
| „ ericoides | — | 50 |
| „ **gracilis,** mit roten Blüten, reichblühend 10 St. ℳ 3 | — | 40 |
| „ hybrida albiflora | — | 75 |
| „ „ rosea | — | 50 |
| „ **lactea,** weissblüh., ein. der best. Winterblüher, sehr schön für feine Bouquets, 10 St. ℳ 2 | — | 30 |
| „ lycopodioides (imbr.) | — | 40 |
| „ mariginalis | — | 50 |
| „ monticola | — | 50 |
| „ multicava | — | 75 |
| „ obliqua | — | 50 |
| „ orbicularis | 1 | — |
| „ perfossa | 1 | — |
| „ portulacca | 1 | — |
| „ punctata | — | 40 |
| „ recurva | 1 | — |
| „ rosularis | 1 | — |
| „ Schmidti 10 St. ℳ 2 | — | 30 |
| „ spatulata, hübsche Ampelpflanze, 10 St. ℳ 2 | — | 30 |

| **Crassula** | 1 St. ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| „ tetragona | — | 50 |
| „ trachysantha | — | 50 |
| „ variegata | 1 | 50 |
| „ veronica | — | 40 |
| „ u. **Cotyledon** in 10 Sorten meiner Wahl je nach Stärke 3 bis | 5 | — |
| **Dasylirion acrotriche** (s. Abbild.) 1, 3 bis | 5 | — |
| „ acrotriche glaucum 1,50, 5 bis | 10 | — |
| „ Bigelowii | 2 | — |
| „ gracile . 75 ₰ bis | 1 | 50 |
| „ graminifol. 75 ₰ bis | 2 | 50 |
| „ Hartwegianum | 2 | — |
| „ juncifolium 75 ₰ bis | 1 | 50 |
| „ longifolium verum 75 ₰ bis | 1 | 50 |
| „ quadrangulatum | 2 | — |
| „ robustum | 1 | 50 |
| „ Wheeleri (Nolina) 1 bis | 2 | — |
| Decabelone Barkleyi aus Süd-Afrika . 6, 8 bis | 10 | — |
| Diostemon Hookeri 75 ₰ bis | 3 | — |
| **Dyckia** princeps . 3 bis | 4 | — |
| „ rariflora | 1 | 50 |
| „ regalis . 1,50 bis | 5 | — |
| „ remotiflora 50 ₰ bis | 1 | — |
| „ sulphurea 50 ₰ bis | 1 | — |


Echeveria Desmetiana à St. 50 ₰ bis 1 ℳ.


Echeveria pulverulenta à St. 50 ₰ bis 4 ℳ.

## Echeveria


| | 1 St. ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| „ acaulis . . . . . | 1 | — |
| „ acutifolia 10 St. ℳ 1,50 | — | 20 |
| „ **agavoides**, prachtvolle starke Pflanzen (s. Abb.) 10 St. 3-10 ℳ, 40 ₰, 1 bis | 2 | — |
| „ agav. cristata 1 bis | 2 | — |
| „ amoena. 40 ₰ bis | 1 | — |
| „ blanda . 50 ₰ bis | 1 | — |
| „ bracteosa (Pachyphytum) . 30 ₰, 1 bis | 2 | — |
| „ californica . 1 bis | 2 | — |
| „ campanulata, grossbl., s. schön, 75 ₰ bis | 2 | — |
| „ carinata . . 1 bis | 2 | — |
| „ clavifolia 40 ₰ bis | 1 | — |
| „ „ cristata . . | 3 | — |
| „ „ striata . . | 2 | — |
| „ coccinea . . . . | 1 | — |
| „ cochlearis 75 ₰ bis | 2 | — |
| „ crispa . . . . | 1 | — |
| „ cymbuliformis 1 bis | 3 | — |
| „ dasyphylla . . . | – | 40 |
| „ Denoteri . . 2 bis | 3 | — |
| „ Desmetiana, siehe Abbild., das Schönste f. Teppichbeete, bläulichweiss, 10 St. ℳ 4, à 50 ₰ bis | 1 | — |
| „ discolor 10 St. 3 ℳ | — | 40 |
| „ Dittrichi . . . | 1 | 50 |
| „ erecta . . . . | — | 75 |
| „ farinosa . 1, 2 bis | 5 | — |
| „ Fischeri . . 1 bis | 2 | — |
| „ Froebeli tricolor 2 bis | 4 | — |
| „ fruticosa . 40 ₰ bis | 1 | — |
| „ Funkii . 75 ₰ bis | 2 | — |
| „ furfurescens 1 bis | 2 | — |
| „ fusifera . 75 ₰ bis | 2 | — |
| „ glauca . 40 ₰ bis | 1 | — |
| „ „ metallica siehe metallica glauca. | | |
| „ **globosa** (rosacea) 40 ₰ bis | 1 | — |
| „ „ **extensa**, stark 40 ₰ bis | 1 | — |
| „ grandifolia, *Haw.* 2 bis | 3 | — |
| „ grandicephala . . | 1 | 50 |
| „ Grusoni, Neu 75 ₰ bis | 2 | — |
| „ Hookeri . . . . | — | 75 |
| „ imbricata, 60 ₰ bis | 1 | — |
| „ lancifolia 50 ₰ bis | 1 | — |
| „ linguaeformis . . | 1 | — |
| „ magnifica 75 ₰ bis | 3 | — |
| „ **metallica**, prachtv., 10 St. ℳ 4 | — | 50 |
| „ „ starke Pflanzen 75 ₰ bis | 2 | — |
| „ **metallica glauca** 10 St. ℳ 3 | — | 40 |
| „ „ rosea, schön | 1 | — |
| „ mirabilis . . . . | — | 75 |
| „ mucronata 40 ₰ bis | 1 | — |
| „ mutabilis . . . | — | 50 |
| „ nivalis . . 2 bis | 3 | — |
| „ opalina . 40 ₰ bis | 1 | — |
| „ orbiculata . 1 bis | 3 | — |
| „ pachyphytoides . . | 1 | — |
| „ **Peacocki** s. Desmet. | | |
| „ perbella . . 3 bis | 5 | — |
| „ Pfersdorffi . . . | — | 75 |
| „ **pruinosa** . . . | 1 | — |
| „ pubescens . . . | — | 30 |

## Echeveria

| | 1 St. ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| „ **pulverulenta**, prachtvoll weiss gepudert, s. Abb., 50 ₰, 1, 2 bis | 4 | — |
| „ pumila . . . . | — | 40 |
| „ „ glauca . . | — | 40 |
| „ Purpusi . . 1 bis | 2 | — |
| „ racemosa 50 ₰ bis | 1 | — |
| „ **retusa floribunda**, reich. Winterblüher, 10 St. ℳ 4 | — | 50 |
| „ roseiformis . . . | — | 75 |
| „ **scaphiphylla**, schön, besonders als Einzelpflanze . 40 ₰ bis | 1 | — |
| „ Scheideckeri 50 ₰ bis | 1 | 50 |
| „ secunda 10 St. ℳ 1 | — | 15 |
| „ **secunda glauca**, für Teppichbeete, (s. Abbild., 100 St. 8 ℳ, 10 St. 1 ℳ | — | 15 |
| „ stellata . . . . | 1 | — |
| „ Uehri, neu 50 ₰ bis | 1 | — |
| „ Uhinki, neu, 75 ₰ bis | 2 | — |
| „ valida . 75 ₰ bis | 3 | — |
| „ villosa . . . . | 2 | — |
| 10 Sort. mein. Wahl 3 bis | 8 | — |
| 25 „ „ „ 10 bis | 25 | — |
| **Echidnopsis** cereiformis 2 bis | 3 | — |
| „ Dammanniana 1, 2 bis | 3 | — |
| **Euphorbia abyssinica**, 2 bis | 5 | — |

## Euphorbia

| | 1 St. ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| „ alcicornis 75 ₰ bis | 2 | — |
| „ Amalia . . 20 bis | 30 | — |
| „ anacantha . . . | 1 | — |
| „ antiquorum 75 ₰ bis | 2 | — |
| „ aphylla . . 1 bis | 2 | — |
| „ articulata . . . | 1 | — |
| „ balsamifera . . . | 1 | — |
| „ Beaumeriana 1, 3 bis | 4 | — |
| „ „ variegata 2 bis | 3 | — |
| „ Berthelotii 1, 3 bis | 4 | — |
| „ Bojeri . 75 ₰ bis | 2 | — |
| „ Breonis 75 ₰ bis | 2 | — |
| „ canariensis . 1 bis | 2 | — |
| „ candelaber 75 ₰ bis | 2 | — |
| „ caput Commelini. 1, 2, 3 bis | 5 | — |
| „ „ cristata | 20 | — |
| „ **caput Medusae**, sehr interess. Form (Medusenhaupt), s. Abbildung, 75 ₰, 1,50 3 bis | 5 | — |
| „ caput Med. odorata | 3 | — |
| „ caput Med. odorata monstruosa 2, 3, 5 bis | 10 | — |
| „ cereiformis vera (mamillaris) . 2 bis | 3 | — |
| „ Characias . 1 bis | 2 | — |
| „ clandestina . 2 bis | 3 | — |
| „ coerulescens 75 ₰ bis | 2 | — |
| „ collectioides 1 bis | 2 | — |
| „ colubrina . . . | 2 | — |
| „ Comelini 1, 2, 3 bis | 5 | — |



Euphorbia-Gruppe.





à St. 1 bis 2 ℳ.


| Euphorbia | 1 St. ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| „ Cooperi . . . . | 1 | — |
| „ cristata . . . . | 5 | — |
| „ dendroides . 1 bis | 2 | — |
| „ dentata . 1, 2 bis | 3 | — |
| „ de Smetiana 3, 5 bis | 10 | — |
| „ **Echinus**, schön 1 bis | 3 | — |
| „ enneagona . 1 bis | 2 | — |
| „ erecta . . . . | 2 | — |
| „ erosa . . 75 ₰ bis | 3 | — |
| „ fimbriata . 2 bis | 3 | — |
| „ Fournieri, *Reb.* 2, 3, 5 bis | 10 | — |
| „ funalis . 2, 3 bis | 5 | — |
| „ gardeniaefolia . . | 2 | — |
| „ globosa . . . 1 bis | 2 | — |
| „ „ major . . . | 2 | — |
| „ glomerata ovata . . | 1 | — |
| „ **grandicornis**, sehr interessante Species mit starken grauen Stacheln, 2, 3, 5 bis | 8 | — |
| „ **grandidens**, sehr hübsch. Form, 75 ₰ bis | 3 | — |
| „ „ cristata . 5 bis | 10 | — |
| „ Grantii . . 1 bis | 3 | — |
| „ Havanensis . 2 bis | 3 | — |
| „ „ cristata, 3 bis | 5 | — |

| Euphorbia | 1 St. ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| „ **helicothele**, 1 bis | 3 | — |
| „ Hermentiana, 1 bis | 3 | — |
| „ Houlleti . 1, 2 bis | 3 | — |
| „ Hystrix . . . . . | 5 | — |
| „ „ viridis, 2 bis | 3 | — |
| „ imbricata, 1. 2 bis | 3 | — |
| „ **jaquiniflora**, prachtvoller Winterblüher, siehe Abbild., 1 bis | 2 | — |
| „ lactea . . . 1 bis | 2 | — |
| „ laurifolia . . . . . | 1 | — |
| „ „ variegata, 3 bis | 5 | — |
| „ longifolia . . . . | 1 | — |
| „ Lemaireana, 1,50 bis | 4 | — |
| „ lophogona . . . . | 2 | — |
| „ macroglypha 1, 3 bis | 5 | — |
| „ mamillaris . . . . | 1 | — |
| „ mamillosa . . . . | 1 | — |
| „ mangador . 1 bis | 2 | — |
| „ **meloformis**, runde Form, selten, siehe Abbild., 4, 5 bis | 10 | — |
| „ „ Corderoyi, *Reb.*, 3, 5 bis | 10 | — |
| „ „ sulcatum, 4, 5 bis | 10 | — |
| „ mexicana . . . . | 1 | — |
| „ Mogador . 1 bis | 3 | — |


| Euphorbia | 1 St. ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| „ monstrosa siehe cristata. | | |
| „ Morini 1, 2, 3 bis | 4 | — |
| „ natalensis 75 ₰, 2 bis | 4 | — |
| „ nereifolia 75 ₰ bis | 2 | — |
| „ „ cristata . . . | 6 | — |
| „ officinalis . 3 bis | 4 | — |
| „ ornithophus . . . | — | 75 |
| „ pavoensis (candelabrum) . . 4 bis | 5 | — |
| „ **pendula** 50 ₰ bis | 1 | — |
| „ pentagona . . . . | 2 | — |
| „ Pescatori . 1 bis | 2 | — |
| „ Pfersdorffi . 1 bis | 2 | — |
| „ pirifolia . . . . . | 4 | — |
| „ polygona . 1 bis | 2 | — |
| „ pubescens . . . . | 2 | — |
| „ **pulcherrima** (Poinsettia) . . . . | 2 | — |
| „ pulchra . . . . | 2 | — |
| „ Rebuti . . 2 bis | 3 | — |
| „ regis Jubae, 50 ₰ bis | 1 | — |
| „ resinifera, 75 ₰, 2 bis | 5 | — |
| „ **rhipsaloides** . . | 1 | — |
| „ Sahariensis . 2 bis | 4 | — |
| „ San Salvador, 75 ₰, 1 bis | 10 | — |




Euphorbia meloformis à St. 4 bis 10 ℳ.



Euphorbia caput Medusae à St. 75 ₰ bis 5 ℳ.



Euphorbia splendens à St. 50 ₰ bis 5 M.





Gasteria verucosa à St. 50 ₰ bis 3 M.

| Euphorbia | 1 St. M. | ₰ |
|---|---|---|
| „ serpentina . 1 bis | 2 | — |
| „ **splendens,** prachtvoll blühend, eine der besten und dankbarsten Zimmerpflanzen, siehe Abbildung, 50 ₰, 1, 2, 3 bis | 5 | — |
| „ „ Priori . 2 bis | 3 | — |
| „ **tetragona** 75 ₰ bis | 2 | — |
| „ triangularis . 2 bis | 3 | — |
| „ trigona . 75 ₰ bis | 2 | — |
| „ viperina . . . . | 2 | — |
| „ virosa . . . . . | 1 | — |
| „ xylophylloides, 3 bis | 4 | — |
| 5 Sorten meiner Wahl 3 bis | 4 | — |
| 10 „ „ „ 6 bis | 10 | — |
| **Fouquieria columnaris,** *Engelm.*, Neu, Interessant . 2, 3 bis | 5 | — |
| **Fourcroya** altissima, 2 bis | 3 | — |
| „ Bedinghausii, 3 bis | 4 | — |
| „ cubensis . . 3 bis | 4 | — |
| „ elegans . . 1 bis | 2 | — |
| „ gigantea . . . . | — | 75 |
| „ Lindeni 1, 2, 4 bis | 8 | — |
| „ longaeva . . 1 bis | 2 | — |
| „ pubescens . . 1 bis | 2 | — |
| „ rigida . . . 1 bis | 2 | — |
| **Gasteria** (Aloe) acinacifolia . . 75 ₰ bis | 3 | — |


| Gasteria | 1 St. M. | ₰ |
|---|---|---|
| „ albicans . . . . | — | 50 |
| „ anguinea, 75 ₰ bis | 3 | — |
| „ angulata . 75 ₰ bis | 2 | — |
| „ angustifolia 75 ₰ bis | 3 | — |
| „ Beyfieldi 75 ₰ bis | 4 | — |
| „ Bowieana, 75 ₰ bis | 3 | — |
| „ brachyphylla, 1 bis | 3 | — |
| „ brevifolia . . . . | — | 75 |
| „ candicans, 75 ₰ bis | 3 | — |
| „ carinata, 75 ₰ bis | 3 | — |
| „ „ variegata . . | 3 | — |
| „ compacta . . 2 bis | 3 | — |
| „ conspurcata 75 ₰ bis | 2 | — |
| „ Croucheri, 75 ₰ bis | 3 | — |
| „ decipiens, 50 ₰ bis | 2 | — |
| „ disticha . 50 ₰ bis | 3 | — |
| „ elongata . 75 ₰ bis | 2 | — |
| „ formosa . . . . | 1 | — |
| „ exavata . . . . . | — | 75 |
| „ Georgeti 75 ₰, 2 bis | 3 | — |
| „ imbricata . . 1 bis | 2 | — |
| „ intermedia . . 1 bis | 3 | — |
| „ laetepunctata, 1 bis | 3 | — |
| „ linguaeforme . . . | 2 | — |
| „ maculata . . 1 bis | 3 | — |
| „ Margaritae . 1 bis | 2 | — |
| „ margaritifera, 1 bis | 2 | — |
| „ multiperla . . . . | 2 | — |
| „ Neumanni . . . . | 2 | — |
| „ nitida . . . . . | 2 | — |
| „ nigricans . . . . | — | 75 |

| Gasteria | 1 St. M. | ₰ |
|---|---|---|
| „ nobilis . . . 1 bis | 2 | — |
| „ obtusifolia . . 1 bis | 3 | — |
| „ planifolia . . 1 bis | 3 | — |
| „ pluripunctata, 1 bis | 2 | — |
| „ pseudo-nigric., 1 bis | 3 | — |
| „ **pulchra,** *Jecq.*, 75 ₰ bis | 3 | — |
| „ scaberrima . 1 bis | 3 | — |
| „ speciosa . . . . | 2 | — |
| „ spiralis . . . 1 bis | 3 | — |
| „ subnigricans . . . | 2 | — |
| „ sulcata . . . 1 bis | 3 | — |
| „ trigona . 75 ₰ bis | 4 | — |
| „ „ elongata . . . | 2 | — |
| „ venusta . . . . . | 2 | — |
| „ verucosa, *Tit.* (siehe Abb.) . 50 ₰ bis | 3 | — |
| „ vittata . 1,50 bis | 4 | — |
| „ 5 St. in 5 Sorten meiner Wahl . . | 4 | — |
| „ 10 St. in 10 Sorten | 10 | — |
| **Globulea** canescens . . | — | 50 |
| **Grenovia** aurea . . . | 1 | — |
| „ fallax . . . . . | 4 | — |
| **Haworthia** (Aloe) altilineata . . . . . | 1 | — |
| „ aspera . . . . . | 1 | — |
| „ atrovirens *Mill.*, 50 ₰ bis | 1 | — |
| „ attenuata, 50 ₰ bis | 1 | — |
| „ **attenuata minor** . | 1 | 50 |
| „ „ clariperla . . . | 1 | — |
| „ coccinea . . . . | 1 | — |
| „ crenata . . . . . | 2 | — |
| „ cymbaeformis *Haw.* | — | 75 |
| „ denticulata . . . | 1 | — |
| „ echinata . . . . | 1 | — |
| „ exuvata . . . . . | 1 | — |
| „ fasciata maj., 75 ₰ bis | 2 | — |
| „ foliosa . . . . | 1 | — |





Haworthia à St. 50 ₰ bis 3 M.



Mesembrianthemum tigrinum à St. 40 ₰, 10 St. 4 M.

| **Haworthia** | 1 St. ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| „ granata . . . 1 bis | 2 | — |
| „ hybrida . . . . . | 1 | — |
| „ Klugii . . . . . | 1 | 50 |
| „ laetevirens . . . . | 1 | 50 |
| „ margaritifera *DC.*, 75 ₰ bis | 1 | 50 |
| „ „ granata s. granata | | |
| „ mirabilis 75 ₰ bis | 2 | 50 |
| „ multiflora . . . . | 1 | — |
| „ papillosa, 1,50 bis | 1 | — |
| „ pentagona . . . . | 1 | — |
| „ planifolia . . . . | 2 | — |
| „ **radula**. 75 ₰ bis | 1 | 50 |
| „ recurva . . . . | 1 | — |
| „ Reinwardtii major . | 2 | — |
| „ reticulata . . . . | 1 | — |
| „ retusa *Lin.* 75 ₰ bis | 2 | — |
| „ retusa mirabilis . . | 1 | — |
| „ rigida . . . . . | 1 | — |
| „ rugosa . . . . . | — | 75 |
| „ semimargaritifera, 75 ₰ bis | 2 | — |
| „ sordida . . . . | 1 | — |
| „ Spirella (Apicra) 1 bis | 2 | — |
| „ subrigida . . . . | 1 | — |
| „ tesselata . . . . | 1 | 50 |
| „ „ parva . . . | 1 | 50 |
| „ „ rugosissima . | 2 | — |
| „ tortuosa . . . . | 1 | — |
| „ turgida *Haw.* . . | 1 | — |
| „ viscosa (Apicra) . | 2 | — |
| „ vittata . . . . . | 2 | — |
| 5 St. in 5 Sorten meiner Wahl . . . 2 bis | 4 | — |
| 10 St. in 10 Sorten meiner Wahl . . . 4 bis | 10 | — |

| | 1 St. ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| **Hechtia** Ghiesbrechti 1 bis | 2 | — |
| **Hesperaloe** yuccaefolia, interessante, Yucca ähnliche Pflanze 5 bis | 10 | — |
| **Huernia** clavigera monst. | 1 | — |
| „ clavigera cristata . | 3 | — |
| „ macrocarpa . . . | 2 | 50 |
| „ primulina, schön u. schnell wachsend, 50 ₰ bis | 1 | — |

Kleinia articulata à St. 50 ₰

| **Kalanchoe** | 1 St. ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| „ acutifolia, 40 ₰ bis | 1 | — |
| „ carnea . 40 ₰ bis | 1 | — |
| „ Cassiopega, 40 ₰ bis | 1 | — |
| „ crenata . . . . . | — | 40 |
| „ glandulosa . . . . | — | 40 |
| „ glaucescens . . . | — | 40 |
| „ grandiflora marmorata . . 75 ₰ bis | 2 | — |
| „ integerrima . . | — | 40 |
| „ marmorata siehe grandifl. marm. | | |
| „ Petitiana . . . . | — | 40 |
| „ rosea . . . . . | — | 40 |
| „ rotundifolia . . . | — | 40 |
| „ spathulata . . . . | — | 40 |
| „ thyrsiflora . . . . | — | 40 |
| Kalosanthes coccinea, *Haw.* . . . . . . | — | 40 |
| **Kleinia** Antheuphorbium | — | 50 |
| „ articulata, s. Abb. | — | 50 |
| „ **canescens**, schön weissfilz. . . 1 bis | 2 | — |
| „ **cylindrica** . . . | — | 75 |
| „ diversifolia . . . | — | 50 |
| „ ficoides . . . . . | — | 40 |
| „ neriifolia, 75 ₰ bis | 2 | — |
| „ pinifolia . . . . | 1 | — |
| „ pteroneura . . . | — | 75 |
| „ quercifolia . . . . | 1 | — |
| „ **repens** (Cacalea), 10 St. ℳ 2 | — | 30 |
| „ suspensa (Ampelpfl.) | — | 40 |
| „ triloba . . . . . | — | 50 |
| „ tropaeoloides . | — | 40 |

## *Mesembrianthemum.*

| | 1 St. ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| „ acinaciforme | — | 50 |
| „ adscendens . | — | 50 |
| „ aequilaterale | — | 40 |
| „ agninum . . | 1 | — |
| „ albicaule . . | — | 50 |
| „ albinotum . | — | 50 |
| „ aloides . . | — | 75 |
| „ anceps . . | — | 50 |
| „ anguineum . | — | 50 |
| „ aureum . . | — | 75 |
| „ barbatum (stelligerum) | — | 40 |
| „ bicolorum . | — | 40 |
| „ blandum . . | — | 40 |
| „ bulbosum . | — | 50 |
| „ calamiforme | — | 50 |
| „ candens . | — | 50 |
| „ caninum . . | 1 | — |
| „ caulescens . | — | 50 |
| „ coccineum . | — | 60 |
| „ coerulescens | — | 50 |
| „ Cooperi . . | — | 50 |
| „ cordifolium . | — | 20 |
| „ „ variegatum, das schönste für Teppichbeete, 100 St. ℳ 8, 10 St. ℳ 1,— | — | 15 |
| „ conciatum . | — | 75 |
| „ confertum . | — | 50 |
| „ crassicaule . | — | 50 |
| „ crassifolium | — | 50 |

| | 1 St. ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| „ crassulinum . | — | 50 |
| „ cruciatum . | — | 50 |
| „ curtum . . | — | 50 |
| „ curvifolium . | — | 50 |
| „ deltoides . . | 1 | — |
| „ deflexum . | — | 75 |
| „ densum . . | — | 50 |
| „ depressum . | — | 50 |
| „ diversifolium | — | 50 |
| „ digitiforme . | — | 50 |
| „ echinatum . | — | 50 |
| „ Eckloni . . | — | 40 |
| „ edule . . . | — | 40 |
| „ elegans (coccineum) . . | — | 40 |
| „ falcatum grandiflorum | — | 50 |
| „ falcatum splendens | — | 50 |
| „ falciforme . | — | 40 |
| „ felinum . . | 1 | — |
| „ floribundum | — | 50 |
| „ forficatum . | — | 50 |
| „ formosum . | — | 50 |
| „ fulgens . . | — | 40 |
| „ gemminatum | — | 50 |
| „ glabrum . . | — | 40 |
| „ glaucum . | — | 40 |
| „ gluminatum | — | 50 |
| „ grandiflorum | — | 50 |
| „ heterophyll. . | — | 40 |
| „ hispidium | — | 50 |
| „ hyrtellum . | — | 50 |

| | 1 St. ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| „ inclaudens . | — | 50 |
| „ inconspicuum | — | 50 |
| „ inflexum . . | — | 50 |
| „ laeve . . . | — | 50 |
| „ Lehmanni . | — | 50 |
| „ lacerum . . | — | 50 |
| „ lepidotum . | — | 50 |
| „ linguaeforme | — | 50 |
| „ lunatum . . | — | 50 |
| „ lupinum . . | — | 75 |
| „ luteum . . | — | 50 |
| „ maximum . | — | 50 |
| „ minut. 2 bis | 3 | — |
| „ molle . . . | — | 50 |
| „ multipunctat. | — | 50 |
| „ muricatum . | — | 50 |
| „ mutabile . . | — | 50 |
| „ obconellum . | 2 | — |
| „ octophyllum, 10 bis | 15 | — |
| „ perfoliatum . | — | 50 |
| „ polyanthum . | — | 50 |
| „ polyphyllum | — | 40 |
| „ pugionifer. . | — | 50 |
| „ punctatum . | 1 | — |
| „ pustulatum . | — | 50 |
| „ retroflexum . | — | 75 |
| „ reptans . . | — | 50 |
| „ rhomboideum | — | 50 |
| „ rigidum . . | — | 50 |
| „ robustum . | — | 75 |
| „ roseum . . | — | 40 |
| „ rubicaule . | — | 50 |

| | 1 St. ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| „ rhombeum . | — | 50 |
| „ rostratum . | 1 | — |
| „ Salmii . . | — | 50 |
| „ scabr.roseum | — | 40 |
| „ scabigerum . | — | 70 |
| „ serratum . . | — | 50 |
| „ spec. nova . | — | 75 |
| „ spectabile . | — | 50 |
| „ splendens . | — | 50 |
| „ spinosum . | — | 50 |
| „ stellarium . | — | 40 |
| „ stellatum . | — | 40 |
| „ stelligerum . | 1 | 40 |
| „ striatum . . | — | — |
| „ subincanum . | — | 50 |
| „ tennifolium . | — | 50 |
| „ **truncatell.**, Sehr selt. aus Süd-Afrika, Bl. goldgelb. | 3 | — |
| „ **tigrinum**, in Form u. Zeichnung der Blätter das schönste (s. Abbild.) 10 St. ℳ 3, à 40 ₰ bis | 1 | — |
| „ **Thunbergi** . | — | 40 |
| „ tuberosum . | — | 40 |
| „ uncatum . . | 1 | — |
| „ uncinellum . | — | 40 |
| „ uncinatum . | 1 | — |
| „ violaceum . | — | 40 |

10 Stück in 10 verschied. Sorten ℳ 3,—. 25 Stück in 25 Sorten ℳ 8,—.

| | ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| **Notonia** Sempervivi, sehr interess. Pfl. | 1 | — |
| „ trachycarpa | 1 | 50 |
| **Othonna** carnosa | — | 50 |
| „ crassifolia, hübsche Ampelpflanze 10 St. 3 ℳ | — | 40 |
| „ trinervia | — | 50 |
| **Oxalis** carnosa | — | 50 |
| **Pachyphytum** bracteosum, 30 ₰ bis | 1 | — |
| „ Hookeri (Diostemon) | — | 40 |
| **Petrophyes** monanthum. Niedliche Miniaturpflanze, leicht u. schön blühend | — | 75 |
| „ muralis | — | 75 |
| „ polyphyllum | — | 50 |
| Piaranthus Sprengeri. Selten! . 8 bis | 10 | — |
| **Pincenectitia** (Beaucarnea) tuberculata, s. Abb. 1 bis | 2 | — |
| „ glauca | 3 | — |
| **Portulacaria** afra | — | 50 |
| **Puya** coarctata | 1 | 50 |
| **Rochea** falcata, rotblüh., blühbar | — | 50 |
| „ falcata, starke Pflanzen . 1 bis | 1 | 50 |
| „ longifolia | — | 75 |
| „ ordorata | — | 75 |
| „ perfoliata | 1 | — |
| „ **rotundifolia** | — | 75 |



Pincenectitia tuberculata,
à St. 1 bis 2 ℳ

## Sedum

| | 1 St. ℳ | 1 St. ₰ |
|---|---|---|
| **acre** (Mauerpfeffer) | — | 20 |
| acre aureum magnificum | — | 25 |
| Aizoon Freiland). | — | 20 |
| Alberti „ | — | 20 |
| **album** „ | — | 20 |
| alpestre „ | — | 20 |
| altissimum „ | — | 20 |
| anacampseros (rotundifolium) | — | 20 |
| Andersoni (Freil.) | — | 30 |
| anglicum | — | 20 |
| arboreum (Freil.) | — | 75 |
| „ cristatum „ | — | 75 |
| „ fol. var. | — | 60 |
| atratum | — | 20 |
| atrosanguineum | — | 60 |
| Beyrichianum | — | 20 |
| boliviense | — | 30 |
| Brauni | — | 20 |
| carneum fol. var. (Freiland), 10 St. ℳ 2 | — | 30 |
| carneum fol. varieg. | — | 25 |
| **cochleatum** | — | 50 |
| **cochleatum fol. var.**, niedlich, buntblättrig | — | 75 |
| collinum | — | 20 |
| crista galli | — | 30 |
| cruentum (Freil.) | — | 30 |
| dasyphyllum | — | 20 |
| dendroideum | — | 60 |
| Ewersi (Freiland) | — | 20 |
| Fabaria „ | — | 20 |
| glaucum „ | — | 20 |
| „ aureum | — | 30 |
| grandifolium | — | 30 |
| hybridum | — | 20 |
| ibericum | — | 30 |
| japonicum fol. var. (Freiland) | — | 30 |
| kamtschaticum | — | 20 |
| Lehmanni | — | 20 |
| Lydium | — | 20 |
| magellense | — | 20 |
| macrophyllum | — | 30 |

## Sedum

| | 1 St. ℳ | 1 St. ₰ |
|---|---|---|
| Maximowiczi | — | 30 |
| maximum | — | 30 |
| micranthum (Frl.) | — | 20 |
| Middendorfianum | — | 20 |
| ochroleucum | — | 20 |
| oppositifolium | — | 20 |
| pallidum roseum | — | 20 |
| populifolium | — | 20 |
| pruinosum | — | 30 |
| pulchrum | — | 40 |
| **reflexum** | — | 20 |
| „ **cristatum,** s. interess. und schön | — | 30 |
| „ coccineum | — | 30 |
| rupestre spirale | — | 30 |
| **sempervivoides** | — | 60 |
| sexangulare | — | 20 |
| Sieboldi 10 St. 2 ℳ | — | 30 |
| „ fol. medio pictis | — | 50 |
| undulatum | — | 30 |
| Wallichianum | — | 20 |
| 10 Sorten meiner Wahl | 1 | 80 |
| 25 „ „ „ | 5 | — |

Grössere Posten für Teppichbeete bedeutend billiger

## Sempervivum

fürs Kalthaus:

| | 1 St. ℳ | 1 St. ₰ |
|---|---|---|
| abyssinicum | — | 75 |
| arboreum | — | 75 |
| „ fol. var. | 1 | — |
| atropurpureum | 1 | — |
| barbatum | — | 60 |
| canariense | — | 75 |
| cruentum | — | 75 |
| Donkelaari | — | 75 |
| Doramae | — | 75 |
| glandulosum | — | 75 |
| gludinosum | 1 | — |
| Haworthi | — | 40 |
| Humboldii | — | 75 |
| Monanthes | — | 60 |
| Saundersi | — | 75 |
| **tabulaeforme,** sehr schön | — | 75 |

## Sempervivum

| | 1 St. ℳ | 1 St. ₰ |
|---|---|---|
| **tabulaeforme cristatum,** *Haage jr.*, **Neu** 3 bis | 5 | — |
| villosum | — | 75 |
| Youngeanum | — | 75 |

## Sempervivum

im Freien ausdauernd, sehr schön für immerwährende Teppichbeete:

| | 1 St. ℳ | 1 St. ₰ |
|---|---|---|
| acuminatum | — | 30 |
| albidum | — | 20 |
| alpinum | — | 30 |
| anomalum | — | 30 |
| arachnoideum | — | 30 |
| arenarium | — | 20 |
| arvense | — | 20 |
| assimile | — | 30 |
| atlanticum | — | 30 |
| avernense | — | 30 |
| blandum | — | 30 |
| Boissieri | — | 30 |
| Bontinianum | — | 30 |
| Boulangeri | — | 40 |
| Brauni | — | 30 |
| **californicum** 10 St. 1,50 ℳ | — | 20 |
| colchicum | — | 30 |
| Comolli | — | 30 |
| Delusori | — | 30 |
| Doellianum | — | 20 |
| elegans | — | 30 |
| filiforme | — | 20 |
| fimbriatum | — | 20 |
| flagelliforme | — | 30 |
| Funkii | — | 20 |
| glaucum | — | 20 |
| globiferum | — | 20 |
| grandiflorum | — | 20 |
| Greeni | — | 30 |
| Hausmanni | — | 30 |
| heterotrichum | — | 40 |
| Heuffeli | — | 30 |
| hirtum | — | 20 |
| hispidulum | — | 20 |

## Sempervivum

| | 1 St. ℳ | 1 St. ₰ |
|---|---|---|
| Hookeri | — | 30 |
| juratense | — | 30 |
| Laggeri | — | 20 |
| Lamottei | — | 20 |
| latifolium | — | 40 |
| Lehmanni | — | 20 |
| Mettenianum | — | 30 |
| **Moggridgi,** weiss übersponnen | — | 40 |
| montanum | — | 30 |
| Neilreichi | — | 20 |
| parvifolium | — | 30 |
| **patens** | — | 20 |
| piliferum | — | 30 |
| pittonii | — | 20 |
| **ReginaeAmaliae** | — | 40 |
| robustum | — | 60 |
| rubens | — | 30 |
| rubicundum | — | 20 |
| rupestre | — | 30 |
| ruthenicum | — | 20 |
| Scherzerianum | — | 30 |
| Schlehani | — | 30 |
| **Schnittspahni,** sehr schön | — | 30 |
| soboliferum | — | 30 |
| sordidum | — | 25 |
| species **Siebenbürgen** | — | 20 |
| „ ex alpibus | — | 20 |
| spinosum 10 St. 1,50 ℳ | — | 20 |
| spinulifolium | — | 30 |
| tectorum | — | 20 |
| „ pyrenaicum | — | 30 |
| tolomiticum | — | 20 |
| **tomentosum,** weiss übersponnen, 10 St. 1,50 ℳ | — | 20 |
| **triste,** Blätter braunrot | — | 20 |
| violaceum Blasii | — | 20 |
| Webbianum | — | 20 |
| Wulfeni | — | 20 |
| 10 Stück in 10 Sorten mein. Wahl | 2 | — |

## Sempervivum

| | 1 St. ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| 25 St. in 25 Sorten meiner Wahl | 5 | — |
| 100 St. in 10 Sorten meiner Wahl | 5 | — |
| 100 Stück in allen Sort. gemischt | 3 | — |
| Grössere Posten bedeut. billiger. | | |
| **Senecio** crassipes (Kleinia) | — | 30 |
| „ calamiformis | — | 50 |
| „ hadiensis | — | 50 |
| Hanburyanus | — | 50 |
| „ oxyriaefolius | — | 50 |
| „ subscandens | — | 50 |

## Stapelia.

Die Blüten der Stapelien sind höchst interessant:

| | 1 St. ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| africana (Virchovia) | 1 | 50 |
| albicans | 1 | — |
| anguinea | — | 75 |
| angulata | — | 75 |
| angulosa | — | 75 |
| angustifolia | 1 | — |
| atracta | — | 40 |
| atropurpurea | 1 | — |
| aspera | — | 40 |
| asterias | — | 75 |
| barbata | 2 | — |
| biculea | — | 40 |
| Bowia | 1 | — |
| Buffoniana | — | 40 |
| Bertini | 2 | — |
| campanulata | 1 | 50 |
| ciliaris | — | 40 |
| ciliolutata | — | 40 |
| clavigera | — | 75 |
| conspurcata | — | 40 |
| commensis | — | 75 |
| cristata | 1 | — |

## Stapelia

| | 1 St. ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| cylindrica | 1 | — |
| Dammaniana | 1 | — |
| decora | — | 50 |
| deflexa | 1 | — |
| discolor | — | 50 |
| furcata | — | 40 |
| fuscata | — | 75 |
| gigantea . . 2 bis | 3 | — |
| glauca | — | 40 |
| grandiflora | 2 | — |
| Gussoniana | — | 40 |
| guttata | — | 50 |
| Hanburyana | 1 | — |
| lactea | 1 | 50 |
| lineata | 1 | — |
| longirostrata | 4 | — |
| maculosa | — | 40 |
| mamillaris | — | 50 |
| marginata | — | 75 |
| marmorata | — | 40 |
| micracantha | — | 40 |
| multiflora | 1 | — |
| multilineata | 1 | 50 |
| muricata | — | 75 |
| mutabilis | — | 40 |
| natalensis | — | 40 |
| normalis | — | 40 |
| parvipunctata | — | 50 |

Stapelia grandiflora à St. 2 ℳ.

## Stapelia

| | 1 St. ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| patula | — | 50 |
| picta | — | 40 |
| planiflora | — | 50 |
| proxima anguinea | — | 50 |
| quinquenervis | — | 75 |
| reclinata | 1 | 50 |
| „ major | — | 40 |
| rectiflora | — | 50 |
| revoluta | — | 40 |
| rugosa | — | 50 |
| Salmiana | — | 40 |
| sanquinea | — | 75 |
| scutellata | — | 40 |
| Sororia | — | 40 |
| trifida | — | 50 |
| triculea | — | 40 |
| variegata | — | 50 |

## Stapelia

| | 1 St. ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| verrucosa | 1 | — |
| Woodfordtiana | — | 50 |
| zebrina | — | 75 |
| 5 St. in 5 Sorten meiner Wahl | 2 | — |
| 10 St. in **10 Sorten meiner Wahl** | 4 | — |
| 25 St. in 25 Sorten meiner Wahl | 10 | — |
| **Umbilicus** chrysanthus | — | 25 |
| „ spinosus | — | 25 |

## Yucca.

| | 1 Stück ℳ | ₰ |
|---|---|---|
| Yucca albo spica (filifera) . . 8 bis | 10 | — |
| „ aloefolia . 10 St. 3 ℳ, à 40 ₰ bis | 1 | 50 |
| „ „ variegata . 75 ₰, 2, 4 bis | 6 | — |
| „ „ purpurea . . . 40 ₰ bis | 1 | — |
| „ angustifolia . . . . . 75 ₰ bis | 1 | 50 |
| „ baccata . . . . . . 1,50 bis | 4 | 50 |
| „ canaliculata (Treculeana) 1 bis | 10 | — |
| „ elata albo marginata . . 1 bis | 3 | — |
| „ filamentosa, prachtvolle und leicht blühende Freilandsorte, s. Abb. . 40 ₰, 1, 2 bis | 3 | — |
| „ „ variegata . . . . 2, 3 bis | 5 | — |
| „ flaccida | 1 | — |
| „ gloriosa | 1 | — |
| „ macrocarpa *Engelm.*, winterhart | 1 | — |
| „ pendula variegata aurea, prachtvoll . . . . . . . . 2 bis | 4 | — |
| „ **quadricolor,** die schönste bunte, 4, bis | 5 | — |
| „ recurva pendula . . 50 ₰, 1 bis | 3 | — |
| „ „ glaucescens variegata . 4 bis | 2 | — |
| „ rupicola . . . . . . . 2 bis | 6 | — |
| „ valide . . . . . . . . 1 bis | 2 | — |
| „ Whipplei . . . . . 1,50, 3 bis | 5 | — |


| | | | |
|---|---|---|---|
| 25 | **Succulenten** in 25 richtig benannten Sorten meiner Wahl | ℳ | 6,— |
| 50 | „ „ 50 „ „ „ „ „ „ | | 12,— |
| 100 | „ „ 100 „ „ „ „ „ „ | | 30,— |
| 200 | „ „ 200 „ „ „ „ „ „ | | 75,— |

☛ *Bessere Sorten* ***Cacteen*** *und* ***Succulenten*** *in allen Grössen, sowie Cacteen- und Succulenten-Samen nehme ich gern in Tausch oder gegen Zahlung an, auch kaufe event. ganze Sammlungen. Ich bitte meine geehrten Geschäftsfreunde, welche solche haben und mir überlassen wollen, um gefl. Offerten.*



# Stauden oder Perennen.






Chrysanthemum maximum St. 25 Pf.



Dianthus caryophyllus fl. pl.
Beste Topfnelken. 10 Sorten Mk. 2,50.

| | 10 St. Mk. | 1 St. Mk. |
|---|---|---|
| **Achillea Ptarmica fl. pleno**, Perle, grossblumig, prachtvoll zu Bouquets | 2,50 | —,30 |
| **Aconitum**, 5 schöne Sorten à 1 St. m. Wahl | 2,— | —,40 |
| **Adlumia cirrhosa**, reizend rosenroth | 3,50 | —,40 |
| **Adonis vern.**, hübsch gelb blüh., 100 St. Mk. 4,— | —,50 | —,10 |
| **Aethionema cordifolia**, rosa | —,— | —,50 |
| „ **persicum**, blassrosa | 2,50 | —,30 |
| **Agrostemma coronaria** | 2,50 | —,30 |
| „ **flos Jovis** | 2,50 | —,30 |
| **Ajuga reptans fol. argent var.**, blau | 3,— | —,35 |
| „ „ **fol. atropurpureis**, Bl. dklroth. | 3,— | —,35 |
| **Althaea rosea fl. pl.**, beste gef. Chatersche Preis-Malven, 10 St. i. 10 versch. Färbung. | 2,50 | —,30 |
| „ **rosea fl. pl.**, Rommel | 1,50 | —,20 |
| **Anemone japonica**, Windröschen, dunkelrosa, schön für Sträusse | 2,50 | —,30 |
| „ **jap. elegans**, hellrosa | 2,50 | —,30 |
| „ „ **Honorine Jobert**, weiss grossblum. | 3,— | —,40 |
| „ „ **Whirlwind**, Neu | 2,— | —,25 |
| „ **Pulsatilla**, schöne Küchenschelle | —,80 | —,15 |
| „ **sylvestris fl. pl.**, **Elise Fellmann**, prachtvoll weiss gefüllt | 5,— | —,60 |
| Andere Sorten siehe **Hepatica**. | | |
| **Antennaria tomentosa candida**, weiss | 2,— | —,25 |
| **Aquilegia aurea** | 3,— | —,40 |
| „ **californica hybrida**, schön | —,— | —,50 |
| „ **canadensis** | 3,50 | —,40 |
| „ **chrysantha**, langgespornter, goldgelber Akalei | 2,50 | —,30 |
| „ **nivea grandiflora**, reinweiss, reichblüh. | 3,— | —,40 |
| „ **Skinneri** | — | —,40 |
| „ „ **hybrida fl. pl.** | 3,50 | —.40 |
| „ **truncata**, roth m. gelb, eine d. schönsten | 4,— | —,50 |
| „ 10 schöne Sorten meiner Wahl | 3,— | —,40 |
| **Arabis alpina** (albida), weiss | 2,— | —,25 |
| „ „ **fol. var.** | 3,50 | —,40 |
| **Armeria maritima**, lilla | 2,— | —,25 |
| **Artemisia Dracunculus Esdragon** | 1,50 | —,20 |

| Stauden oder Perennen (Fortsetzung). | 10 St. Mk. | 1 St. Mk. |
|---|---|---|
| „ **vulgaris**, Beifuss | 1,— | —,15 |
| **Arundo Donax fol. var.**, prachtvoll, buntblättrig | —,— | 1,— |
| **Asarum europaeum**, Haselwurz, mit glänz. dunkelgr. Blättern . . . . . 100 St. Mk. 8,— | 1,— | —,20 |
| **Asclepias tuberosa**, prachtvoll blühend | 4,— | —,50 |
| **Asperula odorata**, **Waldmeister**, echt | —,60 | —,10 |
| **Aster alpinus**, zu Einfassungen | 2,— | —,30 |
| „ **Datchii**, feinlaubig, schön zu Bouquets | 2,— | —,25 |
| „ **ericoides**, sehr schön weiss | 3,— | —,40 |
| „ **floribundus albus**, niedlich zu Bouquets | 2,— | —,30 |
| „ **hybr. Mad. Soymier**, niedrig, Blumen gross, carminrosa | 4,— | —,50 |
| „ **novae Angliae fl. coeruleo**, blüht von August bis Novemb., schön zu Bouquets | 4,— | —,50 |
| „ **perennis**, Herbstaster in prächtigen Farben u. verschied. Höhe, 10 schöne Sorten | 3,— | —,40 |
| **Bellis perennis fl. pleno**, (Maassliebchen, Tausendschön), schön gef. in Rommel 100 St. Mk. 4.— | —,50 | —,— |
| „ „ **aucubaefolia alba pl.**, sehr schön für Teppichgärtnerei | 3,— | —,40 |
| „ „ „ **rubra pl.** | 3,— | —,40 |
| „ **fl. pl.**, **Brillant**, **carmin**, **dunkelroth**, **Longfellow**, rosa, Schneewittchen, jede | 1,20 | —,15 |
| „ **perennis fl. albo pl.**, „**weisser Goliath**". Neu, m. schneeweissen wahrhaften **Riesenblumen und robustem** Blattwerk 100 St. Mk. 12 | 1,50 | —,20 |
| **Bocconia japonica**, schöne Blattpflanze | 4,— | —,50 |
| **Calimeris tatarica**, siehe Aster alpinus). | | |
| **Campanula carpathica**, blau | 2,50 | —,30 |
| „ „ **alba**, weiss | 3,— | —,35 |
| „ **persicifolia**, hoch | 3,— | —,40 |
| „ „ **alba** | 2,50 | —,30 |
| „ „ **coerulea pl.** | 4,50 | —,50 |
| „ **pyramidalis** | 2,50 | —,30 |



Dianthus caryophyllus fl. pl. Margarethen-Nelken.
100 St. Mk. 3.—, 10 St. 40 Pf.

| **Stauden oder Perennen** (Fortsetzung) | 10 St. Mk. | 1 St. Mk. |
|---|---|---|
| **Campanula pyramidalis alba** | 2,50 | —,30 |
| **Centaurea montana,** blaublühend, sehr schön | 3,— | —,40 |
| „ 8 schöne perenn. Sorten . . . . . . jede | 2,50 | —,30 |
| **Cerastium tomentosum,** m. weissfilz. Blättern | 2,— | —,25 |
| **Chelone barbata,** scharlachrothe Blumen | 3,— | —,40 |
| **Chrysanthemum maximum** . (siehe Abb.) | 2,— | —,25 |
| „ „ **„Perfection“,** werthv. Verbesserung des für Bindezwecke so sehr beliebten Chr. max. | 2,50 | —,30 |
| **Clematis corymbosa,** weiss, schön z. Bouquets | — | —,30 |
| Andere Sorten siehe Schlingpflanzen. | | |
| **Convallaria majalis,** Maiblume, grosse, 100 St. Mk. 3,20 | —,40 | —,10 |
| „ **majalis fl. pl.,** gefüllte weisse | 2,50 | —,30 |
| „ „ **fl. roseo,** rosenrothe | 1,50 | —,20 |
| „ „ **fol. aur. striatis** | 1,50 | —,20 |
| „ **polygonatum** (multiflora) | 1,50 | —,20 |



Dianthus fl. pl. Germania-Nelke St. 50 Pf.




Helleborus hybridus St. 40 Pf.

| **Stauden oder Perennen** (Fortsetzung). | 10 St. Mk. | 1 St. Mk. |
|---|---|---|
| **Coreopsis grandiflora,** grossblum. goldgelb, vorzüglich für Sträusse | 3,— | —,35 |
| **Corydalis,** siehe Knollen. | | |
| **Cynanchium Vincetoxicum** | 2,— | —,25 |
| **Delphinium perenne,** 6 einf. schöne Sorten für | 2,— | —,40 |
| „ **perenne,** 6 gef. sehr schöne Sorten für | 3,— | —,50 |
| „ **cashmerianum,** schön blau | 4,— | —,50 |
| „ „ **album** | — | —,80 |
| „ **formosum,** niedrig grossblum. dunkelblau | 3,— | —,40 |
| „ **hybridum fl. pl.** | 5,— | —,60 |
| „ **nudicaule,** mit scharlachr. Blum. prachtv. | 3,— | —,40 |
| **Dianthus barbatus fl. pl.,** im besten Rommel 100 St. Mk. 3,— | —,40 | —,10 |
| „ **caryophyllus fl. pl.,** beste gefüllte Topfnelken, 10 Sorten in gesunden, starken Topfexemplaren . Mk. 2,50<br>20 Sorten . . . . . . . Mk. 6,—<br>50 „ . . . . . . . . „ 12,— | — | —,30 |
| „ **fl. pl.,** aus allen Klassen gemischt 100 St. Mk. 12,— | 1,50 | —,20 |
| „ „ **semperflorens fl. pl.** | | |
| „ „ **fl. pl.,** frühblüh. Wiener Zwerg- | 1,— | — |
| „ „ **fl. pl.,** Landnelken, gef. 100 St. Mk. 10,— | 1,25 | — |
| „ „ **fl. pl. Germania,** rein gelb (s. Abb.) | 4,— | —,50 |
| „ „ **nanus fl. pl., Zwerg-Grenadin,** granatroth . . . . 100 St. Mk. 2,50 | —,30 | —,10 |
| „ „ **Remontant-Topfnelken** 10 Stück in 10 besten Sorten | 5,— | —,60 |
| „ „ **fl. pl. Souvenir de la Malmaison,** bekannte und beliebte Nelke, sehr grossblumig, zart fleischfarben, extra gefüllt | 7,— | —,75 |
| „ „ **Uriah Pike,** Neuheit I. Ranges, tiefdunkelrothe, herrlich duftende, ungemein reichblühende, starkwüchsige Nelke | 7,— | —,80 |
| „ „ **caryoph. nanus fl. pl., Margarethen-,** neu, einen hohen Procentsatz Gefüllte bringend, in prachtv. Farbenspiel . . . 100 St. Mk. 3,— | —,40 | — |
| „ „ **plumarius scoticus fl. pl.,** schottische Federnelke 10 Sorten | 2,50 | —,40 |
| „ „ „ **fl. pl.,** Marktkönigin, Reinweiss, blüht 14 Tage früher als jede andere Federnelke | 1,50 | —,20 |
| **Diclytra eximia** | 3,50 | —,40 |
| „ **formosa,** Doppelsporn, rosa | 2,50 | —,30 |
| „ **spectabilis** . . . . . . 100 St. Mk. 15,— | 2,— | —,25 |
| **Dictamnus fraxinella,** roth | — | —,50 |
| „ **frax. alba,** weiss | — | —,60 |
| **Digitalis gloxiniaefl.,** Fingerhut, 5 schön. Sort. | 2,50 | —,30 |
| **Dodecatheon Meadia,** Götterblume, lila | 3,— | —,40 |
| „ **Meadia fl. albo, weiss, elegans, integrifolium** . . . jede | — | —,50 |
| **Erigeron,** 6 schöne Sorten | 1,50 | —,30 |
| **Ferula communis,** prächt. Blattpflanze, gelb | — | —,80 |
| **Festuca glauca,** hübsch. Gras m. silbergrauen Blättern, schön als Einfassung | 2,— | —,25 |



Gnaphalium Leontopodium. Edelweiss. St. 25 Pf.

| Stauden oder Perennen (Fortsetzung). | 10 St. Mk. | 1 St. Mk. |
|---|---|---|
| **Funkia marginata alba, ovata fol. var., Sieboldi, undulata fol. var.** . . . . jede | 3,— | —,40 |
| **Gaillardia grandiflora hybrida.** Neue grossblumige Hybriden . . . . . . . . . . | 3,— | —,40 |
| **Gentiana acaulis,** prachtv. azurblau. **Enzian** | 3,— | —,40 |
| **Geranium platypetalum.** . . . . . . . . | — | —,40 |
| **Geum atrosanguineum fl. pl.** . . . . . . . | 3,— | —,40 |
| **Gnaphalium Leontopod.** (Leontopod. alpin.), **Edelweiss, Vorrath ca. 100,000 St.,** schöne starke Pflanzen, jede 10 bis 20 Blumen bringend (Abb. s. Seite 66 u. 68) . . . . . | 2,— | —,25 |
| **Gunnera scabra,** prachtvolle Blattpflanze . | — | 1,50 |
| **Gypsophylla paniculata,** Gypskraut, schönes Bouquet-Material . . . . . . . . . . . . . | — | —,40 |
| **Helianthemum mutabile fl. pleno,** gefülltes Sonnenröschen, siehe Abbildung . . . . | — | —,50 |
| **Helleborus hybridus, Weihnachstsrose.** Zeichnet sich durch reichen Blüthenflor, schönere Blüthenform und grössere Blumen in prachtvoll leuchtenden Farben aus. | | |
| **Willy Schmidt.** Blüthe reinweiss, schön geformt, für Binderei sehr empfehlenswerth | 4,— | —,50 |
| **alba violacea-punctata.** Weiss, violett punktirt, sehr reichblühend, eine der schönsten Sorten . . . . . . . . . . . | 4,— | —,50 |
| **rosea violacea-punctata.** Rosa, violett punktirt, die Blumenblätter sind nach innen heller, nach den Spitzen zu dunkler, in bräunlich übergehend. . . . . . . . . | 4,— | —,50 |
| **Hofgarten-Inspector Hartwig.** Stark wachsend, Blumen carmoisin und braun geadert, nach den Spitzen zu heller . . . | 4,— | —,50 |
| **splendens.** Blumen prachtvoll bräunlich carmoisin, eine der leuchtendsten Farben | 4,— | —,50 |
| **purpurea grandiflora.** Wohl die grösstblumigste Sorte, Blumen schön egal geformt, von schönster purpurner Farbe . . | 4,— | —,50 |
| **atropurpurea.** Die dunkelste in der Blume sowie auch das Laub ist dunkel gefärbt . | 4,— | —,50 |
| Aus all. Farben gemischt, extra starke Pflanz. | 3,— | —,40 |
| **Helleborus niger** . . . . 100 St. Mk. 9,— | 1,— | —,15 |
| **Hemerocallis Dumortieri** (graminea), gelb, wohlriechend . . . . . . . . . . . . | 4,— | —,50 |
| „ **flava,** rein goldgelb . . . . . . . . . | 3,50 | —,40 |
| „ **Kwanso,** grünlichgelb . . . . . . . . | —,— | —,60 |
| „ **fulva fl. pl.,** hochorange . . . . . . . | 3,— | —,40 |
| **Hepatica angulosa,** blau, prachtvoll, grossbl., ungar. Leberblümchen . . . . . . . | 2,50 | —,30 |
| „ **triloba fl. albo simpl.,** einf. weiss. Leberbl. | 2,— | —,25 |



Helianthemum mutabile fl. pl.



Gentiana acaulis. St. 40 Pf.

| Stauden oder Perennen (Fortsetzung). | 10 St. Mk. | 1 St. Mk. |
|---|---|---|
| **Hepatica angulosa fl. coeruleo pleno,** gefüllt blau . . . . . . . . . . | 5,— | —,60 |
| „ „ „ **fl. simplex,** einf. 100 St. Mk. 2,50 | —,30 | — |
| „ „ „ „ **rubro simpl.,** einfach roth, 100 St. Mk. 3,— | —,60 | —,10 |
| „ „ „ „ **pleno,** gefüllt roth . . | 1,— | —,20 |
| **Herniaria glabra** . . . . . . . . . . . . | —,— | —,30 |
| **Hesperis** (Viola) **matronalis fl. albo pl.** . . | 4,— | —,50 |
| „ **matronalis fl. rubro pl.** . . . . . . . | 4,— | —,50 |
| **Heuchera sanguinea,** leucht. rothe Blüthenrispen . . . . . . . . . . . . . . . | 2,— | —,25 |
| „ „ **alba.** Neu. Die reinweissen Blüthenrispen der von Juni bis September blühenden Pflanzen eignen sich vorzüglich für Bindereien . . .. , | 3,50 | —,40 |
| „ „ **splendens.** Neu, leucht. dunkelcar- | 3,— | —,40 |
| **Hoteya** (Spiraea) **japonica** . 100 St. Mk. 20,— | 2,50 | —,30 |
| **Hysopus officinalis,** Isop, roth und blau. . | 3,— | —,40 |
| **Iberis cordifolia,** weiss . . . . . . . . . | — | —,60 |
| „ **gibralteria hybrida,** schön rosa . . . . | 3,— | —,40 |
| „ **sempervirens,** schön weiss . . . . . . | 3,— | —,40 |
| **Inula salicifolia** . . . . . . . . . . . . | 2,— | —,30 |
| **Iris germanica,** 10 schöne Sorten für . . . | 1,50 | —,20 |
| „ **gibraltarica hybrida,** schön rosa . . . | 3,— | 40,— |
| „ „ im Rommel . . . . . 100 St. Mk. 3,— | —,40 | — |
| „ **iberica,** prachtvoll . . . . . . . . . . | 4,— | —,50 |
| „ **Kämpferi,** prächtige, grossblumige japanische Spielarten, 10 Sort. Mk. 3,— | — | —,40 |
| „ „ Rommel . . . . . . . . . . . . . | 2,50 | —,30 |
| „ **pumila atrocoerulea,** dunkelblau, 100 St. Mk. 4,— | —,50 | — |
| „ „ **cinerea,** blassblau . 100 St. Mk. 5,— | —,60 | — |



Iris germanica, 10 Sorten Mk. 1,50, St. 20 Pf.



**Ein Theil eines meiner Edelweissfelder in Blüthe.** Vorrath ca. 100,000 Stück.


| **Stauden oder Perennen** (Fortsetzung). | 10 St. Mk. | 1 St. Mk. |
|---|---|---|
| **Iris pumila lutea,** gelb | 1,25 | —,15 |
| „ „ in Rommel . . . . 100 St. Mk. 4,— | —,50 | — |
| „ **Susiana,** Dame in Trauer, braun, grossblühend | 3,— | —,40 |
| **Lathyrus latifolius,** perenn. grossbl. Wicke | 3,— | —,40 |
| „ „ **albus,** leuchtend roth | 4,— | —,50 |
| **Leontopodium alpinum,** siehe Gnaphalium. | | |
| **Linum perenne,** blau | —,— | —,30 |
| **Lobelia fulgens,** Queen Victoria | 2,50 | —,30 |
| **Lupinus polyphyllus,** Wolfsbohne | 2,50 | —,30 |
| „ „ **albus** | —,— | —,40 |
| **Lychnis chalcedonica,** brennende Liebe | 2,50 | —,30 |
| „ „ **fl. albo pl.,** gefüllt, schön | 7,— | —,80 |
| „ „ **fl. rubro pl.,** gefüllt, schön | 5,— | —,60 |
| „ **dioica fl. rubra pl.,** mit grossen rothen gefüllten Blumen | 5,— | —,60 |
| „ „ **fl. albo pl.** | 7,— | —,80 |
| „ **Flos cuculi fl. pl.** Neu, gefülltblühend prachtvoll | 5,— | —,60 |

Iris Kaempferi St. 40 Pf.

| **Stauden oder Perennen** (Fortsetzung). | 10 St. Mk. | 1 St. Mk. |
|---|---|---|
| **Lychnis Haageana hybrida,** gemischt | 3,— | —,40 |
| „ **Viscaria fl. pl.,** gef. Pechnelke | 3,— | —,40 |
| „ „ **rosea,** hochrosa | 2,— | —,30 |
| **Melica altissima,** Ziergras | 2,50 | —,30 |
| **Michauxia campanuloides** | 4,— | —,50 |
| **Monarda didyma,** scharlachroth, wohlriech. | 4,— | —,50 |
| **Morina longifolia** | — | —,60 |
| **Myosotis dissitiflora** | 2,— | —,25 |
| „ **oblongata perfecta,** verbessertes Treib-Vergissmeinnicht | 2,— | —,25 |
| „ **dissitiflora Perfection,** Neu | 2,— | —,25 |
| „ **palustris semperflorens** | 2,— | —,25 |
| „ „ **semperfl. „Nixenauge“,** Neu, mit gross. gelb. Auge | 2,— | —,25 |
| „ „ **Rehsteineri,** Neu | 1,20 | —,15 |


Paeonia tenuifolia fl. pl. St. 50 Pf.

| | | |
|---|---|---|
| **Oenothera missouriensis,** prachtvoll schneeweiss, reichblühend, nicht empfindlich | 3,— | —,40 |
| **Omphalodes verna,** sehr hübsch zu Einfass. | 2,— | —,25 |
| **Paeonia arborea fl. pl.,** siehe Ziersträucher. | — | — |
| „ **chinensis fl. pleno,** Pfingstrose, 10 St. in 10 Prachtsorten | 5,— | —,60 |
| 25 „ „ 25 „ | 8,— | — |
| „ **chinensis** in Rommel . 100 St. Mk. 20,— | 2,50 | —,30 |
| „ **officinalis fl. pleno** | 3,— | —,40 |
| „ „ **fl. carneo pl.** | 3,— | —,40 |
| „ „ **fl. roseo pl.** | 3,— | —,40 |
| „ **tenuifolia,** einfach | 4,— | —,50 |
| „ „ **fl. pl.,** s. Abb., sehr hübsch, im Mai blüh. | 4,— | —,50 |
| **Papaver orientale,** mit riesig gr. Bl. | — | —,40 |
| „ „ **Blush Queen, Royal Scarlet, Salmon Queen,** jede | — | 1,— |
| **Pardanthus chinensis,** Irisart, prächtig, mit grossen gelben scharlachroth getigerten Bl. | 3,— | —,40 |



Saxifraga longifolia vera.

| Stauden oder Perennen (Fortsetzung). | 10 St. Mk. | 1 St. Mk. |
|---|---|---|
| **Pennisetum longistylum**, prachtvolles Gras | 3,— | —,40 |
| **Pentstemon gentianoides**, s. Kalthauspfl. | | |
| „ **glaber**, himmelblaue Blüthenrispen | — | —,40 |
| **Phalaris arundenacea fol. varieg.**, schönes buntes Bandgras, für Bouquets ausgezeichn. | 1,50 | —,20 |
| **Phlomis tuberosa** | — | —,60 |
| **Phlox frondosa** (nivalis), rosa, prachtv. Einf. | 3,— | —,40 |
| „ **Nelsoni**, kriechend, weissblühend | 4,— | —,50 |
| „ **perenne** (decussata hybr.) 10 St. in 10 Sorten | 3,— | —,40 |
| „ „ 25 St. in 25 Sorten . . . . Mk. 6,50 | | |
| „ „ im Rommel . . . . 100 St. Mk. 18,— | 2,— | —,30 |
| „ **verna** | 3,— | —,40 |
| **Physalis Franchetti**. Neu | 3,50 | —,40 |
| **Polemonium coeruleum**, blau | 3,— | —,40 |
| „ „ **album**, weiss | 3,— | —,40 |
| **Polygonum Sieboldi** (cuspidatum), rosablüh. | 1,80 | —,20 |
| **Potentilla hybrida**, 10 schöne einf. Sorten | 3,— | —,40 |
| „ **hybrida fl. pleno**, 10 schöne gef. Sorten | 4,— | —,50 |
| **Primula Auricula**, Aurikel in prächtigen Farbenrommel . . . 100 St. Mk. 10,— | 1,20 | —,15 |
| „ **Cashmeriana** (capitata) | 2,50 | —,30 |
| „ „ **alba, Neu**, starke Pflanzen | 4,— | —,50 |
| „ **cortusoides** | — | —,40 |
| „ **japonica**, die schönste perennir. Primel | 3,— | —,40 |
| „ **obconica**, blüht fortwähr., weiss m. lila | 2,50 | —,30 |
| „ **rosea** vom Himalaya, prachtvoll | 5,— | —,60 |
| „ **veris elatior**, engl. Primel 100 St. Mk. 6,— | —,70 | —,10 |
| „ „ **acaulis**, 5 Sorten . . . jede | 2,50 | —,30 |
| „ „ „ **fl. pl.**, in 4 Sorten . . . jede | 2,50 | —,30 |
| **Pyrethrum roseum, hybridum fl. pl., „Schneeball", gefüllte rein weisse** | 3,— | —,40 |
| „ **roseum fl. pl.**, 10 gefüllte Sorten | 5,— | —,60 |
| „ „ **hybrid.**, einf. in schönen Farben | 2,— | —,30 |
| **Ranunculus aconitif. fl. pl.**, mit weissgef. Bl. | 3,— | —,40 |
| „ **lanuginosus fl. pl.**, goldgelb | 3,— | —,40 |
| **speciosus fl. pl.**, gelb | 4,— | —,50 |



Trifolium repens fol. var. Glücksklee.

| Stauden oder Perennen (Fortsetzung). | 10 St. Mk. | 1 St. Mk. |
|---|---|---|
| **Rheum**, Victoria-Rhabarber, beste Sorte zu Compots etc. | 2,— | —,25 |
| „ Victoria-Rhab., st. Pflanz. 100 St. Mk. 25,— | 3,— | —,40 |
| „ **Collinianum**, m. geschlitzt. gr. Blättern | — | —,60 |
| „ **Emodi**, prachtvolle Blattpflanze | — | —,75 |
| „ **palmatum tanguticum**, prachtv. Blattpfl. | 4,— | —,50 |
| **Ruscus aculeatus**, Mäusedorn | — | —,75 |
| **Rudbeckia laciniata**, blassgelb | 4,— | —,50 |
| **Salvia argentea**, schöne Blattpflanze | 2,50 | —,30 |
| **Saponaria ocymoides** | 3,— | —,40 |
| **Saxifraga longifolia vera**, allerliebste Rosetten bildend siehe Abb. | 3,— | —,40 |
| „ **acanthifolia**, Aizoon longifolia, ajugaefolia, exarata, Groenlandica, hirsuta, Lantoscana, muscoides, palmata (pedata), Stelleriana, taggetea . . . jede | 2,— | —,30 |
| **Sedum**, s. Succulenten- u. Cacteen-Verzeichn. | | |
| **Spiraea Aruncus**, Bocksbart | — | —,40 |
| „ **filipendula fl. pl.**, reiz. reinw. gefüllt, prachtv. f. Binderei | 3,— | —,40 |
| „ **japonica** siehe Hoteya japonica. | | |
| „ **palmata**, prachtvoll purpurrosa | — | —,50 |
| „ **Ulmaria fol. var.**, buntblättrig | 5,— | —,60 |
| „ „ **flore pleno**, schön für Bouquets | 3,— | —,40 |
| „ **venusta**, Blüthen purpurrosa | — | —,60 |
| **Statice incana hybrida nana** | 2,— | —,30 |
| **Stipa pennata**, Federgras, sehr schön | 2,50 | —,30 |
| **Telekia speciosissima**, gelb | — | —,40 |
| **Thalictrum aquilegifolium** | — | —,60 |
| **Tradescantia virginica coerulea, lilacina, rubra** . . . jede | — | —,40 |
| **Trifol. rep. fol. var.** Glücksklee. Dieses interessante reizende Glückwunschsymbol mit den allerliebsten bunten Blättern grünt und blüht das ganze Jahr hindurch. Seit dem Bekanntwerden dieses wirklichen vierblättrig. Klees wird das seither als Glücksklee angewandte Oxalis esculenta vollständig verdrängt. **Im Topf wie auch im Garten, namentlich als Einfassung ganz entzückend und winterhart** | 2,50 | —,30 |
| **Tritoma Uvaria grandiflora**, siehe Knollen. | | |
| **Trollius asiaticus**, gelb | — | —,60 |
| **Uniola latifolia**, Ziergras | — | —,40 |
| **Valeriana Phu** | — | —,60 |
| **Verbascum olympicum**, stattliche, riesige Blattpflanze mit silberfilzigen Blättern für Rasenplätze | — | —,40 |
| „ **pannosum** | 5,— | —,60 |
| „ **phoeniceum** in verschiedenen Farben | 3,— | —,40 |
| **Veronica elegans** | — | —,50 |
| „ **repens** | 2,50 | —,30 |
| „ **spicata fol. var.**, blau | — | —,40 |
| **Vinca major variegata**, blau | 3,— | —,40 |
| „ **minor**, Immergrün | 2,— | —,25 |
| „ „ **fl. pleno**, blaugefüllte Blumen | — | —,60 |
| „ „ **variegata** | — | —,50 |

Viola odorata, Deutsche Kaiserin. St. 25 Pf.

| | 10 St. Mk. | 1 St. Mk. |
|---|---|---|
| **Viola odorata fl. albo pl.**, weiss gefüllt | 3,— | —,40 |
| „ „ **fl. albo pl. Swanley white** | 3,— | —,40 |
| „ „ „ **coeruleo pl.**, blau gefüllt | 2,— | —,30 |
| „ „ „ **rubro pl.**, roth gefüllt | 2,50 | —,30 |
| „ „ **Belle de Chatenay**, schwarzbl. gef. | 2,— | —,30 |
| „ „ **Deutsche Kaiserin**, mit dichtgefüllten dunkelblauen Blumen, gut gebaut, herrlich duftend, f. Topf- u. Gartencultur gleich gut, s. Abb., 100 St. Mk. 15,— | 2,— | —,25 |
| „ „ **Kaiser Wilhelm II., Neu!** Grösstes starkduft., riesenbl. enorm reichbl. Treibveilchen d. Gegenw. Blüht von December bis Frühjahr ununterbrochen. Die Riesenblumen decken einen preuss. Thaler vollständig und werden auf starken, 25—30 cm langen Stielen getragen. Junge Pflanzen v. April ab lieferbar | 4,— | —,60 |


| **Stauden oder Perennen** (Fortsetzung). | 10 St. Mk. | 1 St. Mk. |
|---|---|---|
| **Viola odorata, Ruhm von Cassel**, blau gefüllt . . . . . . . . . | 2,— | —,30 |
| „ „ Hamburger Treib-, . . . . . . . | —,80 | —,10 |
| „ „ Augusta Treib-, Neu, beste reichtragendste dankbarste Treibsorte | —,80 | —,10 |
| „ „ **the Czaar**, einf. blau, s. grossbl., s. wohlr., s. zu empf., auch z. Treiben | 1,— | —,15 |
| „ „ **Victoria Regina** (Lee's), sehr gross, dunkelblau, 100 St. Mk. 12,— | 1,50 | —,20 |
| „ „ **semperfl.**, immerblühend, blau . | —,75 | —,10 |
| „ „ **semperfl.**, Barrensstein's Treib-, sehr reichblühend . . . . . . | —,75 | —,10 |
| „ „ 10 Stück in 10 schönen Sorten . . | 2,— | — |

**Sortimente schönster Stauden.**


| | |
|---|---|
| 10 schöne Stauden für Straussbinderei . . . | Mk. 2,— |
| 25 schöne Stauden „ . . . | „ 5,— |
| 10 Sorten für Rabatten . . . . . . . . | „ 2,— |
| 25 „ „ „ . . . . . . . . | „ 5,— |
| 10 „ „ Einfassungen . . . . . . . | „ 2,— |
| 10 „ Grösste Decorationsstauden . . . . | „ 3,— |
| 10 „ für Grotten und Felsen . . . . . . | „ 2,— |
| 10 „ honigende St. für Bienen . . . . . | „ 2,— |
| 10 „ perennirende Ziergräser . . . . . | „ 2,50 |
| 100 St. in 25 Sorten meiner Wahl . . . . | „ 10,— |
| 100 St. in 10 Sorten zur Einfassung (meiner Wahl) | „ 10,— |
| 10 St. in 10 Sorten schöner ausdauernd. Blattpfl. | „ 3,— |

# Coniferen.

Die mit * bezeichneten sind im Freien ausdauernd.



| | 1 St. Mk. |
|---|---|
| ***Abies balsamea**, Balsamtanne, 3jähr. Pflanzen, 10 St. Mk. 2,— | —,30 |
| * „ **nobilis**, 3jährige Prachttanne 10 „ „ 3,— | —,45 |
| * „ **Nordmanniana**, v. Kaukasus, 3jährig . . . | —,35 |
| „ **sibirica Pichta**, prächtig, 30 cm hoch . . . | —,80 |
| **Araucaria Bidwilli** . . . . . . . . . . . . . | 3,— |
| „ **excelsa**, Norfolktanne, prachtvoll (siehe Abb.) Mk. 2,50, 4,—, 5,—, 10,— bis 15,— | |
| „ **imbricata**, schöne Pflanzen, ca. 30—40 cm hoch | 2,50 |
| „ „ kräftige 3jähr. Sämlinge . . . . . . . | —,50 |
| ***Biota** (Thuja) **orientalis aurea**, schöne Pflanzen, 50 cm hoch . . . . . . . . . . . . . | 1,— |
| * „ „ **orientalis aurea elegantissima** . . | 1,50 |
| * „ **semperaurea**, sehr schön, 30 cm hoch . . . | 2,— |
| ***Cedrus Libani**, 60 cm hoch . . . . . . . . . | 2,50 |
| **Cephalotaxus Fortunei**, 40 cm hoch . . . . . . | 1,20 |
| ***Chamaecyparis nutkaensis** (Thujopsis borealis), ganz winterharte prachtvolle Sorte, 75 cm hoch . | 2,— |
| ***Chamaecyparis Lawsoniana**, 50 cm hoch . . . | 1,20 |
| **Cryptomeria japonica elegans**, graziöse Conifere, 40 cm hoch . . . . . . . . . . . . . | 1,— |
| **Gingko biloba** (Salisburia), bildet den Uebergang zum Laubholz . . . . . . . . . . . . . | 1,75 |
| ***Juniperus communis**, 80 cm hoch . . . . . . | 1,50 |
| * „ **Sabina** (prostrata), 40 cm hoch. . . . . . . | 1,25 |
| „ **virginica**, rothe Ceder . . . . . . . . . | 1,20 |
| ***Larix europaea**, Lärchentanne, 60 cm hoch . . . | 1,— |
| ***Picea excelsa**, Roth-Tanne, 40 cm hoch . . . . | —,50 |
| * „ **orientalis**, 30 cm hoch . . . . . . . . . | —,75 |
| ***Pinus Laricio austriaca**, Schwarzkiefer, schön | 1,— |
| * „ **Strobus**, Weymouthskiefer . . . . . . . . | 1,50 |
| ***Retinospora** (Chamaecyparis) **pisifera**, 40 cm hoch | 1,25 |
| * „ **plumosa**, 40 cm hoch . . . . . . . . . | 1,50 |
| * „ „ **aurea**, hübsch, 30 cm hoch . . . . . . | 1,50 |
| ***Taxodium distichum**, 70 cm hoch. . . . . . . | 1,25 |
| ***Taxus baccata** . . . . . . . . . Mk. 1,— bis | 3,— |
| **Thuja fastigiata** *. . . . . . . . . . . . . | 1,— |
| „ **gigantea** (Libocedrus decurrens), 60 cm hoch, prachtvoll . . . . . . . . . . . . . . . | 1,— |
| * „ **occidentalis**, gewöhnlicher Lebensbaum . . | —,75 |
| * „ (**Biota**) **orientalis**, ca. 60 cm hoch, sehr schön | —,80 |
| ***Thujopsis dolobrata**, 30—50 cm hoch . . . . . | 1,20 |
| ***Wellingtonia gigantea**, 40 cm hoch . . . . . . | 2,— |
| 10 Stück Coniferen nach meiner Wahl in 10 schönen im Freien ausdauernden Sorten Mk. 5, 6, 8,— bis | 10,— |
| 10 Stück stärkere, 60—100 cm . . . Mk. 12,— bis | 25,— |



Araucaria excelsa.

Verzeichniss weiterer Sorten steht auf Wunsch zu Diensten.

# Rosen.

**Für Topfcultur und für's freie Land.**

## I. Topfrosen.

### Rosa Lawrenceana,

allerliebstes Miniaturröschen, sehr dankbar blühend, eignet sich sehr gut zu Einfassungen.

| | 1 St. Mk. |
|---|---|
| **Lawrenceana rosea** . . . . . . 10 St. Mk. 4,— | —,50 |
| „ **Gloire de Lawrencia**, roth . 10 „ „ 5,— | —,60 |

### Rosa bengalensis (Monats-Rosen).

Ganz ausgezeichnet für Beete und Gruppen, da dieselben bis in den Spätherbst ununterbrochen blühen.

| | 1 St. Mk. |
|---|---|
| **Cramoisi superieur**, dunkelcarmoisin, 100 St. Mk. 25,—, 10 St. Mk. 2,— | —,30 |
| **Ducher**, weiss, neu . . . . . . . 10 „ „ 3,— | —,40 |
| **Fellenberg**, carmoisin . . . . . . 10 „ „ 2,— | —,30 |
| **Hermosa**, dicht gefüllt, rosa 100 St. Mk. 15, 10 St. Mk. 2,— | —,30 |
| 10 weitere Sorten in versch. Farben 10 „ „ 3,— | —,40 |

### Rosa indica Thea (Thee-Rosen).

| | 1 St. Mk. |
|---|---|
| **Etoile de Lyon**, leuchtend schwefelgelb . . . . | —,60 |
| **Gloire de Dijon**. . . . . . . . . . 10 St. Mk. 4,— | —,50 |
| **Maréchal Niel**, bekannte gelbe Rose 10 „ „ 5,— | —,60 |
| **Namenlose Schöne**, reinweiss . . . . . . . . | —,60 |
| **Niphetos**, reinweiss . . . . . . . . . . . . | —,60 |
| **La France**, prächtig rosa . . . . . 10 St. Mk. 5,— | —,60 |
| **Perle de Lyon**, dunkelgelb . . . . . . . . . | —,75 |
| „ **des jardins**, strongelb . . . . . . . . . | —,75 |
| **Papa Gontier**, leuchtendroth, sehr beliebt . . . | —,60 |
| **Die Braut**, neu . . . . . . . . . . . . . . | —,75 |
| **Thee-Rosen** . . . . 10 St. in 10 Sorten Mk. 4,— | —,50 |
| 25 „ „ 25 „ „ 10,— | |
| 100 St. in 50 oder mehr Sorten „ 38,— | |

### Rosa Noisettiana (Noisette-Rosen).

| | |
|---|---|
| **Aimée Vibert**, weiss. . . . . . . . . . . . . | —,60 |
| **Rêve d'or**, dunkel bis ledergelb . . . . . . . | —,50 |
| **William Allen Richardson**, orangegelb . . . . | —,60 |
| 10 St. in 10 Sorten Mk. 4,— | —,50 |



Kletterrosen. 10 St. Mk. 4,—, 1 St. 50 Pf.




1 St. 75 Pf.

## Rosa Bourbonica (Bourbon-Rosen).


| | 1 St. Mk. |
|---|---|
| **Souvenir de la Malmaison,** atlasw. 10 St. Mk. 5,— | —,60 |
| **Louise Odier,** feurig rosa . . . . . 10 „ „ 4,— | —,50 |
| 10 St. in 10 Sorten Mk. 4,— | —,50 |

## Rosa hybr. bifera (Remontant-Rosen).

| | 1 St. Mk. |
|---|---|
| 10 St. in 10 Sorten Mk. 3,—, 25 St. in 25 Sorten Mk. 7,50 | —,35 |
| **Alfred Colomb, Baronne de Rothschild, Boule de Neige, Captain Christy, Fisher Holmes, General Jaqueminot, Mad. Victor Verdier, Marie Baumann, Paul Neyron etc.,** jede 10 St. Mk. 3,— | —,35 |
| **Remontant-Moos-Rosen,** in 5 Sorten, niedrig, 10 St. Mk. 5,— | —,60 |
| **Kletter-Rosen** in 5 Sorten, niedrig 10 „ „ 4,— | —,50 |
| „ „ **Crimson Rambler,** stark rankend, carmoisinroth, dicht gefüllt (siehe Abb.), 10 St. Mk. 2,— bis 15,— 1 St. Mk. 0,30 bis | 1,50 |
| **Persian yellow,** wurzelecht . . . 10 St. Mk. 4,— | —,50 |
| „ **yellow,** hochstämmig . . . . 10 „ „ 10,— | 1,50 |
| **Garten-Centif.,** verpfl. starke, niedrig 10 „ „ 3,— | —,40 |
| **Garten-Moos-Rosen,** verpfl. st. rothe 10 St. Mk. 4,— | —,50 |
| **Rosa villosa,** Rosenapfel z. Einmach. 10 „ „ 4,— | —,50 |

## II. Rosen-Hochstämme

| | 1 St. Mk. |
|---|---|
| **Remontant, Bourbon u. Noisette-Rosen,** hochstämmig 100 St. in 100 Sorten Mk. 110,—, 50 St. in 50 Sorten Mk. 60,—, 25 St. in 25 Sorten Mk. 30,— 10 St. in 10 Sorten Mk. 12,— | 1,30 |
| **Thee-Rosen,** hochst. 10 „ „ 10 „ „ 12,— | 1,50 |
| **Maréchal Niel,** schön gelb, hochst. 10 St. Mk. 15,— | 1,60 |
| **Trauer-Rosen,** hochstämmige . . 10 „ „ 16,— | 1,75 |
| „ „ „ extraschön . . . . . . | 2,50 |
| **Crimson Rambler,** hochst., als Trauerrose prachtvoll . . . . . . . . . . . . . . | 2,50 |



Kletter-Rose Crimson Rambler. St. 30 Pf. bis Mk. 1,50.

Niedrig veredelte Rosen in Töpfen sind jederzeit versendbar. Ausführliches Sortenverzeichniss auf Verlangen gratis.

# Zierbäume und Sträucher.

Die mit *H* bezeichneten sind Hochstämme, die mit *P* Pyramiden, ohne Zeichen niedrige Sträucher.

| | 10 St. Mk. | 1 St. Mk. |
|---|---|---|
| *H* **Acer Negundo**, californischer Ahorn mit hellgrünem Laub . . . . . . . . . | — | 1,50 |
| *H* „ **fol. argent. var.**, prachtvoll bunt . . | — | 1,80 |
| „ „ „ „ niedrig . . . . . | — | 1,— |
| *H* „ **platanoides**, Spitzahorn . . . . . . . | — | 1,50 |
| „ **Pseudo-Platanus**, schön zu Allee-Anl. | — | 1,20 |
| *H* **Aesculus Hippocastanum**, gew. Kastanie | — | 1,50 |
| *H* „ **rubicunda**, rothblühend, sehr schön . | — | 2,50 |
| **Berberis vulg. atropurpurea**, mit blutr. Bl. | 3,— | —,40 |
| *H* **Betula alba fol. purpureis**, Blutbirke, schön . . . . . . . . . . . . . . . | — | 2,50 |
| *H* „ **laciniata**, geschlitztblättr. Birke, zierl. | — | 2,50 |
| **Buddleya Lindleyana**, schön, lila blüh. Str. | — | —,75 |
| **Buxus arborescens**, Buchsbaum . . . . . | 3,— | —,40 |
| „ **sempervirens suffruticosa**, zu Beeteinfassungen, ca. 15 Pflanzen auf 1 Meter, 100 St. Mk. 3,50 | —,50 | — |
| **Caragana arborescens** (sibirica), Erbsenbaum . . . . . . . . 10 St. Mk. 2,50 | — | —,30 |
| *H* „ **arborescens pendula**, schöner Trauerbaum . . . . . . . . . . . . . . | — | 2,— |
| **Carpinus Betulus**, Hainbuche . . . . . . | 3,— | —,40 |
| *P* **Cerasus Avium fl. albo pl.**, gef. Kirsche | — | —,75 |
| „ **Laurocerasus**, Kirschlorbeer, stark . | — | 1,25 |
| **Corchorus**, siehe Kerria. | | |
| **Cornus mascula**, Corneliuskirsche, schön zu Einfriedigungen (Zäunen), grossfrüchtige | 4,— | —,50 |
| „ **sanguinea**, gemeiner Hartriegel . . . . | 4,— | —,50 |
| „ **tatarica sibirica**, Zw. i. Winter korallenr. | 4,— | —,50 |
| *H* **Crataegus oxyacantha, fl. albo pl., fl. puniceo pl.**, gefüllte Weiss- und Rothdorn, hochstämmig . . . . . . . . . . jeder | — | 1,75 |
| Dieselben niedrig . . . . . . . . . . jeder | — | —,60 |

Deutzia crenata fl. pl.


| | 10 St. Mk. | 1 St. Mk. |
|---|---|---|
| **Cydonia japonica**, japanesische Quitte, mit grossen rothen Blumen . . . . . . . . | 4,— | —,50 |
| „ **japonica**, 10 St. in 10 Sorten m. Wahl | 6,— | — |
| *H* **Cytisus Laburnum**, Goldregen, hochstämm. | — | 1,50 |
| „ **Laburnum**, Goldregen, niedrig . . . | 4,— | —,50 |
| **Deutzia crenata** . . . . . . . . . . . . | 3,— | —,40 |
| „ „ **fl. pl.** (siehe Abbildung) . . . | 3,— | —,40 |
| „ „ **candidissima fl. pl.** . . . . . . | 3,— | —,40 |
| „ **gracilis** (Maiblumenstrauch) . . . . . . | 3,— | —,40 |
| **Fagus sylvatica atropurpurea**, Blutbuche veredelt. Pyramiden Mk. 1,50, Hochstamm | — | 2,50 |
| **Forsythia Fortunei**, gelb u. sehr zeitig blüh. | — | —,40 |
| „ **viridissima**, gelb uud sehr zeitig blühend | — | —,50 |
| *H* **Fraxinus excelsior**, gewöhnliche Esche . | — | 1,50 |
| *H* „ **excels. pendula**, Traueresche . . . . | — | 2,50 |
| **Hibiscus syriacus fl. pl.**, 5 schöne gef. Sort. | 4,— | 1,— |
| **Hydrangea**, s. Kalthauspflanzen. | | |
| **Kalmia latifolia**, sehr schön . . . . . . . | — | 1,50 |
| **Kerria japonica**, (Corchorus) . . . . . . . | 3,— | —,40 |
| „ **japonica fl. pleno** . . . . . . . . . . | 4,— | —,50 |
| „ „ **fol. argenteis variegatis**, schön bunt | 4,— | —,50 |
| **Ligustrum californicum** (ovalifolium) . . . | — | —,50 |
| „ **japonicum**, stark . . . . . . . . . . | — | —,50 |
| „ **vulgare**, siehe Heckenpflanzen. | | |
| *P* **Liriodendron tulipifera**, Tulpenbaum . . | — | 2,— |
| „ „ „ niedrig | — | 1,— |
| **Magnolia amabillis**, grossblumig . . . . | — | 7,— |
| „ **conspicua** (Yulan), wohlriechend, weiss | — | 8,— |
| „ **discolor** (purpurea obovata) . . . . . | — | 4,— |
| „ **Lenné**, die schönste aller Magnolien . | — | 6,— |
| „ 10 Prachtsorten . . . . . . . . . . . | 50,— | 6,— |

| | 10 St. Mk. | 1 St. Mk. |
|---|---|---|
| **Mahonia Aquifolium**, immergrüner Strauch | 4,— | —,50 |
| „ **japonica** (Beali), prachtvolle Belaubung | — | 1,— |
| **Paeonia arborea fl. pl. „Elisabeth“**, prachtv. | — | 2,— |
| „ „ **fl. pl.**, 10 Prachtsorten à 1 St. in kräftig. mehrjähr. veredelten Pflanzen . . . . . . . . . | 15,— | 1,60 |
| „ „ „ „ 10 St. in Rommel . . . | 13,— | 1,50 |
| **Paulownia imperialis**, rasch wachsend . . | — | —,60 |
| **Philadelphus coronarius**, weisser Jasmin . | 3,— | —,40 |
| „ „ **Kettleri fl. pl.** . . . . | 4,— | —,50 |
| **Pirus japonica**, siehe Cydonia. | | |
| „ **baccata flore pleno**, gefüllt blühend. Paradiesapfel . . . . . . . . . . | — | —,75 |
| *P* „ **malus spectabilis fl. pl.**, rosa gef. Apfel | — | —,80 |
| *P* „ „ **floribunda**, reichblühend, schön . | — | —,80 |
| **Populus alba nivea**, Silberpappel . . . . | 3,— | —,40 |
| *H* **Populus alba nivea**, Hochstamm . . . . | — | 1,50 |
| *P* „ **pyramidalis** . . . . . . . . . . . | 4,— | —,50 |
| *H* „ **canadensis aurea**, Goldpappel . . . | — | —,60 |
| „ **tremula pendula**, hängende Silberpappel, prachtvoller Trauerbaum . | — | 1,50 |
| **Potentilla fruticosa** . . . . . . . . . . | 4,— | —,50 |
| *P* **Prunus Pissardi**, mit dunkelrothen Blättern | 6,50 | —,75 |
| „ „ Hochstamm . . . . . . . . | — | 1,50 |
| „ **sinensis fl. albo pl.**, zum Treiben . . | 5,— | —,60 |
| „ „ **fl. roseo pl.**, zum Treiben . . . . | — | —,75 |
| *P* „ **triloba**, prachtvoller Strauch mit rosa gef. Blumen, sehr zu empfehlen . . . | 6,— | —,75 |
| *H* „ **triloba**, halbstämm., mit schön. Kronen | — | 1,50 |
| **Ptelea trifoliata**, Lederbaum . . . . . . . | 3,— | —,40 |
| **Quercus pedunculata Concordia**, Gold-Eiche, prachtvoll Mk. 1,75 Hochstamm | — | 2,50 |
| „ **pedunculata fol. arg. marginalis**, weissbunte Eiche . . . . . . . . . | — | 2,— |
| „ **pedunculata atropurpurea** (nigra), mit fast schwarz. Blättern Mk. 1,25, Hochst. | — | 2,— |
| *P* „ „ **pyramidalis** (fastigiata) . . . . . | — | 2,50 |
| **Rhododendron ponticum**, m. Knospen, starke Büsche . . . . . . . . . . . . . . | 12,— | 1,50 |
| **Rhus Cotinus**, Perrückenstrauch . . . . . | 4,— | —,50 |
| „ **glabra laciniata**, prachtvolle, farrnähnliche Blätter . . . . . . . . . | — | 1,— |
| **Ribes aureum**, schön zu Unterlagen für hochstämmige Stachel- u. Johannisbeeren | 2,— | —,25 |
| „ **Gordonianum** . . . . . . . . . . | 3,— | —,40 |
| „ **sanguineum**, schöner Zierstrauch . . | 3,— | —,40 |
| *P* **Robinia Decaisneana**, mit rosa Blüthen, sehr schöne Belaubung . . . . . . | — | —,75 |
| *P* „ **hispida**, rothblühend, schön . . . . . | — | 1,— |
| *H* „ **inermis, Kugelakazie**, schöne, 1,50 bis 2 Mtr. hohe Stämme . . . . . . . . | — | 1,75 |
| *H* **Salix americana nigra pendula, Trauerweide**, sehr schön . . . . . . . . . | — | 2,— |
| „ **vitellina purpurea** } beste Korbweiden | — | —,40 |
| „ „ **aurea** } beste Korbweiden | 3,— | —,40 |
| „ 10 Sorten Zierweiden . . . . . . . . | 3,— | —,40 |
| **Sambucus nigra laciniata**, s. hübsch. Strauch | 4,— | —,50 |
| „ „ **pyramidalis** . . . . . . . | — | —,70 |
| „ „ **fol. varieg.**, buntblättr. . . | 4,— | —,50 |
| „ „ **aurea variegata** . . . . . | 4,— | —,50 |
| „ **racemosa**, schön . . . . . . . . . . | 4,— | —,50 |
| *H* **Sorbus Aucuparia**, Eberesche . . . . . | — | 1,— |
| *H* „ „ **pendula**, Trauer-Eberesche | — | 1,75 |
| **Spiraea**, 10 hübsche Sorten meiner Wahl f. . | 3,— | —,40 |
| **Symphorycarpus vulg. fol. aur. var.** . . | 3,— | —,40 |
| „ **racemosus**, Schneebeeren . . . . . . | 2,50 | —,30 |
| **Syringa**, 10 Stück schöne grossblumige Sorten meiner Wahl . . . . . . . . . . . | 5,— | —,60 |
| „ **vulgaris** (Flieder oder Blaublüthe) . . | 3,— | —,40 |
| „ „ **Charles X**, bester zum Treiben . | — | —,60 |
| **Tamarix japonica**, prachtvoller Strauch . . | — | —,60 |
| *H* **Tilia platyphylla**, grossbl. holländische Linde, schöne Stämme . . . . . . . | — | 2,50 |
| *H* „ **argentea pendula**, Trauer Silberlinde | — | 2,20 |
| *H* „ **Parmentieri pendula**, grossblättrige Trauerlinde . . . . . . . . . . . | — | 2,50 |
| *H* **Ulmus montana pendula**, grossblättrige schottische Trauer-Ulme, sehr schön . . | — | 2,20 |
| **Viburnum Opulus fl. pl.**, gefüllt. Schneeball | 4,— | —,50 |
| „ **Opulus fl. pl.**, Hochstamm . . . . . | — | 1,50 |
| **Weigelia**, 10 schöne Sorten . . . . . . . . | 5,— | —,60 |
| 10 schöne **Zierbäume** in 10 Sort. meiner Wahl | 15,— | — |
| 100 St. Zierbäume (Alleebäume) in ca. 20 der gangbarsten Sorten Mk. 60,— bis Mk. 100,— | — | — |
| 10 St. Zierbäume in buntblättrigen Sorten . . | 18,— | — |
| 10 Sort. schön. Trauerbäume f. Mk. 15 bis Mk. 20 | — | — |
| 10 Sorten **Ziersträucher** meiner Wahl für . | — | 3,— |
| 100 **Ziersträucher** in 25 Sort. meiner Wahl für | — | 20,— |
| 10 „ „ 10 buntblätterigen Sort. | — | 8,— |

(Auch andere hier nicht aufgeführte Bäume und Sträucher werden billigst abgegeben. Preise für grössere Posten, sowie ganze Anlagen brieflich.)

# Obst-Bäume.

**Versandtzeit Herbst und Frühjahr.**

Apfel-Pyramide im Kübel.



Pfirsich Eiserner Kanzler.



Birn-Pyramide im Kübel.

| | 10 St. Mk. | 1 St. Mk. |
|---|---|---|
| **Aepfel, Hochstämme** auf Wildling schön gerade gewachsen, 6—7 Fuss hoch, in guten Tafelsorten | 14,— | 1,50 |
| „ **Pyramiden,** starke | 16,— | 1,80 |
| „ **Spalierbäumchen** mit einer Etage | 10,— | 1,20 |
| „ „ „ zwei Etagen | 18,— | 2,— |
| „ **Cordons** (Schnurbäumchen), mit einem Arm | 9,— | 1,— |
| „ „ „ mit zwei Armen | 13,— | 1,50 |
| „ **niedrig veredelte,** für Pyramiden oder Spaliere geeignet | 5,— | —,60 |
| „ **Bismarck,** niedrig veredelt | — | 1,— |
| „ „ Hochstamm | — | 2,— |
| **Aprikosen,** Hochstämme 10 beste Sorten | 22,50 | 2,50 |
| „ niedr. vered., zu Spalier, 10 frühe gute Sort. | 10.— | 1,20 |
| **Birnen, Hochstämme,** 10 gute Tafelsorten | 15,— | 1,60 |
| „ **niedrig zu Pyramiden oder Spalier** auf Quitten | 7,— | —,80 |
| **Edel- oder Esskastanien, Hochstämme** | — | 3,50 |
| „ **Pyamiden** | — | 2,50 |
| „ **niedrig** | — | —,60 |
| „ **Japanische,** neue, 3 Jahre alte Bäumchen, tragen schon grosse wohlschmeckende Früchte, **Hochstämme** | — | 4,— |
| „ **Pyramiden** | — | 2,50 |
| **Feigen,** in kräft. Pflanzen, 5 schöne Sorten | — | 1,— |
| **Kirschen, Hochstämme,** in den besten Sort. | 15,— | 1,60 |
| „ **niedrig,** vered. a. Mahaleb (Weichs.), 2jähr. | 6,— | —,70 |
| **Mandeln, A coque tendre,** Krachmandel | — | 1,50 |
| **Maulbeeren, Morus Alba,** weissfrüchtige, niedrig | — | —,60 |
| „ **nigra,** schwarzfrüchtige | — | 1,25 |
| **Mispel,** grossfrüchtige, niedrige | — | —,80 |
| **Nuss** (Juglans regia), gewhnl. Wallnuss, Hochst. | — | 2,— |
| „ „ fertilis, Zwerg-Wallnuss, niedrig. | — | 1,— |
| **Haselnüsse, Bluthaselnuss** m. roth. Frucht und dunkelrothem Laub | 5,— | —,60 |
| „ 10 St. in 10 Sorten meiner Wahl | 5,— | —,50 |
| **Pfirsich,** niedrig, veredelt auf Pflaume, zu Spalier, 10 beste Sorten | 10,— | 1,20 |
| **Pfirsich,** hochstämmig | 22,50 | 2,60 |
| „ **Eiserner Kanzler,** Neu. (Siehe Abb.) Hält uns. kalt. norddeutsch. Winter ohne jede Bedeckung aus. Die Frucht ist über mittelgross, das Fleisch aromatisch und süss. Reifez. mittelfrüh. Niederstämmig | — | 2,— |
| **Pflaumen,** schöne Sorten, Hochstämme | 15,— | 1,60 |
| „ **gewöhnliche Zwetschen,** Hochstämme | 7,— | —,80 |
| „ **italienische** „ „ | — | 1,80 |
| „ **niedrig veredelte,** in schönen Sorten | 6,— | —,70 |
| „ **Reineclauden u. Mirabellen,** Hochst. | 15,— | 1,60 |
| „ „ u. **Mirabellen,** niedrig veredelt zu Spalier u. Pyramiden | 6,— | —,75 |
| **Quitten, portugiesische,** Pyramiden- | — | 1,— |
| **Rosenäpfel,** Rosa villosa, die best. z. Einmach. | 4,— | —,50 |


## Topfobstbäume.

**Obst-Pyramiden** in Kübeln eingewurzelte tragbare, im Sommer mit Früchten besetzte beste und geeignete grossfrüchtigste Sorten jederzeit versendbar.

**Aepfel** und **Birnen** im Kübel 1 St. Mk. 2,50. **Aprikosen** u. **Pfirsich** im Kübel 1 St. Mk. 3,—. **Kirschen** im Kübel 1 St. Mk. 2,50.

# Beeren-Obst und Sträucher.


| | 100 St. Mk. | 10 St. Mk. |
|---|---|---|
| **Brombeere,** | | |
| neue amerik. grossfrüchtige in 10 Sorten. | 4,— | —,50 |
| **Erdbeeren.** Fraisiers. Strawberries. | | |
| **Grossfrüchtige Ananas-Erdbeeren.** Nachstehend offerire nur die besten der vielen Sorten in starken verpflanzten gutbewurzelten Pflanzen. | | |
| **Garteninspektor Ad. Koch,** eine schöne, länglich breit abgestumpfte sehr grosse hellrothe Frucht | 3,— | —,60 |
| Erdbeeren (Fortsetzung). | | |
| **Kerr's profilic,** mittelgross, reichtragend | 3,— | —,40 |
| **Competitor,** ebenso gross, aber länglicher und flacher als „Noble“ | 4,— | —,50 |
| **König Albert von Sachsen,** eine der grössten, sehr reichtragende Sorte, deren Früchte sehr aromatisch sind u. ausgezeichnet schmecken | 3,— | —,40 |
| **Kaisers Sämling,** siehe Abbildung, übertrifft die bekannte König Albert an Geschmack und Haltbarkeit | 3,— | —,40 |
| **Latest of All,** reift am spätesten, sehr grossfrüchtig, von feinem Geschmack | 4,— | —,50 |



Erdbeere König Albert von Sachsen.


| Erdbeeren (Fortsetzung). | 100 St. Mk. | 10 St. Mk. |
|---|---|---|
| **Noble, Neu,** siehe Abb. Sehr reichtrag. Erdbeere, welche grosse, regelmässig geformte Früchte bringt, die schön gefärbt u. v. feinst. Aroma sind, daher als Marktfrucht sehr zu empfehlen . . . . . . . . . . . . . . . . | 3,— | —,40 |
| **Royal Sovereign.** Neue, sehr reichtragende englische Sorte mit sehr grossen, festen saftigen Früchten von feinstem Geschmack. Sehr gute Treibsorte . . . . . . . . . . | 7,— | —,80 |





Erdbeere Kaisers Sämling.

| | | |
|---|---|---|
| **Sensation,** die grösste m. riesigen carmoisinrothen Früchten, festem Fleisch . . . . . | 5,— | —,60 |
| **Teutonia,** sehr gross, länglich rund, rosa, eine der allerfrühesten, reichtragend . . . | 3,— | —,40 |
| **Walluf** (Jucunda), mittelgross, oval, zinnoberroth, weissfleischig, siehe Abbildung . . . | 3,— | —,40 |



Erdb eere Laxtons Noble.

| Erdbeeren (Fortsetzung). | 100 St. Mk. | 10 St. Mk. |
|---|---|---|
| **White Pine Apple** (weisse Ananas), Fleisch reinweiss rosa angehaucht, sehr aromat. süss | 3,— | —,40 |
| **Grossfrüchtige Sorten** im Rommel, 100 St. Mk. 3,— | —,40 | — |
| **Monats-Erdbeeren, ohne Ranken, verbesserte rothe,** 100 St. Mk. 3,— | —,40 | — |
| do. do. **verbesserte weisse,** 100 St. Mk. 3,— | —,40 | — |
| do. do. mit Rank., **verbesserte rothe,** 100 St. Mk. 3,— | —,40 | — |

**Zwei Aufsehen erregende**

**Erdbeer-Neuheiten.**

**Louis Gauthier.** Zartrosa, unerreicht fruchtbar, trägt zweimal. Früchte bis 25 cm Umfang, 5 Früchte wogen 570 Gramm. Die Frucht ist vollfleischig, saftreich u. v. köstlichstem Aroma. 10 St. Mk. 1,20, 1 St. Mk. —,15.

**St. Joseph.** Grossfrüchtig, immertragend bis zum Eintritt des Frostes, mittelgross, reichtragend, von herrlichem Geschmack und schöner rother Farbe. 10 St. Mk. 1,50, 1 St. Mk.—,20.



Erdbeere Walluf (Jucunda).

| | | |
|---|---|---|
| **„Belle Alliance“.** Die beste Erdbeere der Gegenwart! Neuheit für 1900. Uebertrifft alle bisherigen Sorten an Wohlgeschmack, Aroma, Ergiebigkeit, üppiger gesunder Belaubung. Bringt regelmässig auf den Ausläufern eine zweite Ernte gut ausgebildeter hocharomatischer Früchte! . . . . . . . . . . . . | 10,— | 1,20 |

| **Himbeeren.**<br>Framboisiers. Raspberries. | 10 St. Mk. | 1 St. Mk. |
|---|---|---|
| **Fastolf,** rothfrüchtig, f. grosse Anpflanzung sehr zu empfehlen, liefert riesige Erträge u. ist als Markt- u. Geléefrucht unübertrefflich. 100 St. Mk. 9.— | 1,20 | —,— |
| **Immertragende von Feldbrunnen.** Neu, riesenfrüchtig, von Juni bis zum Eintritt der Fröste ununterbrochen kolosall reichtragend, dunkelroth . . . . . . . . . . . . . . | 2,50 | —,30 |
| **Shaffers Colossal,** schwarzroth, sehr reichtr. | 4,— | —,50 |
| **Wunder d. vier Jahreszeiten,** extra **weisse,** von Juni bis zum Spätherbst überaus reichtragend. . . . . . 100 St. Mk. 20,— | 2,50 | —,30 |
| **Paragon,** sehr gross, sehr beliebte Sorte, 100 St. Mk. 20,— | 2,50 | —,30 |
| Im **Rommel** ohne Namen . 100 St. Mk. 5,— | —,60 | —,15 |
| **Neu! Japanische Erdbeer-Himbeere!** Originelle, 30 cm hohe Pflanze mit grossen weissen wohlriechenden Blumen u. erdbeerartigen Früchten reich besetzt. Sie blüht und trägt vom Juli bis in den Spätherbst, dann zieht sie ein und treibt im Frühjahr immer kräftiger hervor . . . . . . . . . | 2,50 | —,30 |
| **Neu! Japanische Weinbeere.** Prächtiger Zier- u. Fruchtstrauch zugleich. Die himbeerartige Frucht sitzt in stark behaarten Hüllen u. ist zur Fruchtbereitung sehr zu empfehlen. Der Strauch ist durchaus winterhart und treibt sehr lange Ranken . | 6,— | —,75 |
| **Maibeere,** Neue goldgelbe. Aehnlich den Himbeeren, reift noch vor den Erdbeeren u. einen Monat früher als die frühesten Himbeeren. Die goldgelb. Früchte sind von deliciösem Geschmack, sehr süss u. aromatisch. Die Kultur ist dieselbe wie die der übrigen Himbeeren. Junge kräftige Topfex. Mk. —,50. | | |

| Himbeeren (Fortsetzung). | 10 St. Mk. | 1 St. Mk. |
|---|---|---|
| **Juneberry,** Neu! Amelanchier canadensis. Ein herrlicher Blüthen- und Fruchtstrauch, welcher verdient eine allgemeine Verbreitg. zu finden. Die zierenden Blüthen erscheinen im Frühjahr, sind weiss mit rosa Anflug u. gewähren einen herrlichen Anblick. Die Fruchtbarkeit ist enorm, die Früchte stehen in Doldentrauben beisammen, sind dunkelpurpur bis schwarzblau gefärbt, haben die Grösse einer Kirschjohannisbeere u. reifen im Juli. Sie siud roh geniessbar und geben eingemacht ein ganz vorzügliches, fein aromatisches Compot. Die Anpflanzung ist jedem Obstliebhaber warm zu empfehlen. Junge kräftige Pflanzen | 8,50 | 1,— |
| **Neu! Riesen-Preisselbeere** (Cranberry Moosbeere). Grossfrüchtige amerik. Preisselbeere, ertragreichste Beerenfrucht, welche besonders in Amerika in grossen Distrikten angelegt wird. Auch als Topfpflanze schön. | 3,— | —,40 |

# Obst-Wildlinge.

| | 100 St. Mk. |
|---|---|
| **Aepfel-Sämlinge** (Malus communis), verpflanzte starke, veredlungsfähige . . . 1000 St. Mk. 40,— | 5,— |
| **Birnen-Sämlinge** (Pirus communis), verpflanzte starke, veredlungsfähige . . . 1000 St. Mk. 40,— | 5,— |
| **Johannis-Aepfel** (Malus paradisiaca), (Paradies-, zu Aepfelzwergobst) . . . . 1000 St. Mk. 50.— | 6,— |
| „ **Splitt-Aepfel** (Malus pumila), (Doucin- zu Zwerg-Obst-Pyramiden) . 1000 St. Mk. 45,— | 5,50 |
| **Kirschen,** Sauer-, zu Unterlagen, veredelungsfähig | 3,— |
| „ Süss-, zu Unterlagen, stark 1000 St. Mk. 35,— | 4,— |
| **Mahaleb,** Weichselkirsche zu Kirsch-Zwergobst, 1000 St. Mk. 40,— | 5,— |
| **Pflaumen** (Prunus domestica) 1000 „ „ 35,— | 4,— |
| **Quitten,** verpflanzte, stark 1000 „ „ 40,— | 4,50 |



**Hochstämmige**

## Johannis- u. Stachelbeeren


auf Ribes aureum veredelt, Stämmchen von circa 1 m Höhe, 10 Stück Mk. 10, à Stück Mk. 1,20.

Doppel-Veredlung, Johannis- und Stachelbeere auf einem Stamm Mk. 2,50.

**Whinham's Industry-Stachelbeere,** Hochstämme 10 Stück Mk. 12, 1 Stück Mk. 1,50.

Obige Hochstämme sind besonders für kleine Privat-Gärten sehr empfehlenswerth.





Stachelbeere „Whinham's Industry", 100 St. Mk. 30,—, 10 St. Mk. 3,50, à St. 40 Pf.

## Stachelbeeren.

Groseilliers épineux. Gooseberries.

**Starke tragbare verzweigte Sträucher, in gelb-, grün-, roth- und weissfrüchtigen nur besten englischen Lancashire Preissorten.**

| | Mk. |
|---|---|
| 10 Sorten Mk. 3.—. 25 Sorten Mk. 7.—, 100 Sorten . | 22,— |
| Beste Sorten ohne Namen 10 St. Mk. 2,—, 100 St. . | 18,— |
| **„Whinham's Industry" Stachelbeere,** siehe Abb. Eine ganz vorzügl. Sorte m. grossen dunkelrothen Früchten . . . . 100 St. Mk. 30,—, 10 St. Mk. 3,50 | —,40 |
| **Neue ohne Stacheln** . . . . . . . . . | 1,25 |

## Johannisbeeren.

Groseilliers à grappes. Currents.

In sehr schönen kräftigen tragbaren Pflanzen.

| | Mk. |
|---|---|
| **Fay's prolific**, amerikanische, grosse, rothfrüchtige Sorte . . . . . 10 St. Mk. 4,—, 1 St. | —,50 |
| **Goeppert's Kirsch-**, prachtv. grosse rothe, kolossal ertragreich . . . . . . . . 10 St. Mk. 2,—, 1 St. | —,25 |
| Schwarze grossfrüchtige . . 10 „ „ 2, , 1 „ | —,30 |
| **Lee's poolific**, schwarzfrüchtig, sehr aromatisch, reichtragend . . . . . . 10 St. Mk. 3,—, 1 St. | —,40 |
| **Ruby Castle**, rothfrüchtig, vorzügl. reichtragend, ausgezeichnet . . . . . . 10 St. Mk. 3,—, 1 St. | —,40 |
| **Versailles rouge**, bekannte vorzügl. rothfrüchtige Sorte (Comet) . . . . . . . 10 St. Mk. 4,—, 1 St. | —,50 |
| **Versailles blanc**, dieselbe ausgezeichn. Sorte wie vorstehende, aber gelbfleisch., 10 St. Mk. 4,—, 1 St. | —,50 |
| **Weisse Werder'sche**, sehr ertragreich u. sehr süss 10 St. Mk. 4,—, 1 St. | —,50 |

Vorstehende 8 Sorten, das vorzüglichste was es giebt zusammen 8 Stück Mk. 3,—.


Sortenverzeichniss steht auf Wunsch zu Diensten.

10 andere gute Sorten, starke Pflanzen Mk. 2,—
25 „ „ „ „ „ „ 5,—
100 in 25 „ „ „ „ „ 16,—
100 Stück ohne Namen Mk. 13,—, 10 St. Mk. 1,50.

# Hecken-Pflanzen.

| | 100 St. Mk. |
|---|---|
| **Carpinus Betulus**, Hainbuche, . 1000 St. Mk. 30,— | 4,— |
| **Cornelius-Kirsche** (Cornus mascula), 1000 St. Mk. 50,— | 6,— |
| **Fichten**, 2jährige . . . . . . . 1000 St. Mk. 15,— | 2,— |
| **Flieder** (Syringa vulgaris) . . . 1000 „ „ 15,— | 2,— |
| **Liguster** (Ligustrum vulgare) . 1000 „ „ 20,— | 2,50 |
| **Rosa canina**, verpflanzte starke Sämlinge, veredelungsfähig . . . . . . . . 1000 St. Mk. 15,— | 1,75 |
| **Rosa rubiginosa**, wohlriechende Weinrose, 1000 St. Mk. 40,— | 5,— |
| **Sauerdorn** (Berberis vulgaris), 2jährige, 1000 St. Mk. 15,— | 2,— |
| **Taxus baccata**, immergrün, schön, 2jährig . . . | 10,— |
| **Thuja occidentalis**, Lebensbaum, 1000 St. Mk. 50,— | 6,— |
| **Weisstannen** (Abies pectinata), 2jährige, 1000 St. Mk. 15,— | 2,— |
| **Weidenstecklinge** zur Anlage v. Weidenculturen 25 cm lang geschnitten in 8 vorzüglichen Sorten, 1000 St. Mk. 4,—. | |

Bei Abnahme von mehreren Tausend tritt entsprechende Ermässigung ein.



**Weissdorn (Crataegus Oxyacantha).**
**Pflanzweite 10 cm.**
**Dreijährige**
**kräftige und geschulte wurzelreiche Pflanzen, gangbarste Sorte.**

10,000 Stück Mk. 200,—.
1000 „ „ 22,50.
500 „ „ 12,—.
100 „ „ 3,—.

Auf Wunsch liefere auch schwächere 2jährige oder stärkere 4jährige zu entsprechendem Preise.

# Diverse Gartenpflanzen.

Im Mai versende **Gemüse-** u. **Sommerblumen-**Pflanzen aller Art 100 St. Mk. —,50, je nach den Sorten (Levkoyen, Astern, Phlox, Portulack, Zinnien etc.).

## Diverse Küchenkräuterpflanzen.

| | 1 St. Mk. |
|---|---|
| **Artischoken** . . . . . . . . . . . 10 St. Mk. 2,50 | —,30 |
| **Beifuss** (Artemisia vulgaris) . . 10 St. Mk. 1,— | —,15 |
| **Esdragon-Pflanzen** (Artemisia Dracunculus) stark 10 St. Mk. 2,50 | —,30 |
| **Hopfen-Fechser** (Humulus lupulus) 100 St. Mk. 5,— | —,10 |
| **Isop** (Hyssopus officinalis) . . . . 10 „ „ 1,50 | —,20 |
| **Lavendel** oder **Spike** . . . . . . 10 „ „ 3,— | —,40 |
| **Meerrettig** (Cochlearia armoracea), Setzlinge 100 St. Mk. 3,80, 10 „ „ —,50 | — |
| **Rhabarber**, Victoria beste, zu Compots geeignete Sorte (die Blattstengel werden geschält, in Würfel geschnitten und mit Zucker gedämpft, schmecken wie Stachelbeer-Compot), starke Pflanzen, 100 St. Mk. 20,—, 10 St. Mk. 2,50 | —,30 |
| **Rhabarber**, neuer amerik. Riesen-, stärkste und beste Speisesorte der Gegenwart, 100 St. Mk. 25,—, 10 St. Mk. 3,—, 1 St. | —,40 |
| **Rosmarinus officinalis** (Rosmarin) 10 „ „ 3,— | —,40 |
| **Schnittlauch** (Allium Schoenoprasum), 100 St. Mk. 8,— 10 „ „ 1,— | —,15 |
| **Salbei** (Salvia officinalis) . . 10 „ „ 2,— | —,25 |
| **Thymian** deutscher Winter . . 10 „ „ 2,— | —,25 |
| **Tripmadam** (Sedum reflexum) . 10 „ „ 2,— | —,25 |
| **Waldmeister** (Asperula odorata) . 10 „ „ 2,— | —,25 |

## Spargelpflanzen.


**Erfurter Riesen-**, 2—3jährige starke 1000 St. Mk. 24,—, 100 St. Mk. 3,—

**Connover's Colossal**, 2—3jährige 1000 St. Mk. 35,—, 100 St. Mk. 4,—

**Schneekopf**, weissköpfiger Riesen-. Neu, bringt blendend-weisse Pfeifen, 2—3jährige, 1000 St. Mk. 50,—, 100 St. Mk. 6,—

Kultur-Anweisung wird gratis beigefügt.

**Blumenkohl**, **Rhabarber-Stengel** etc. versende zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.



Spargelpflanzen, Erfurter Riesen-.

## Erfurter
# Brunnenkresse.

Bekannter vorzüglicher Grün-Salat in den Wintermonaten vom November bis Ende April.

1 Postcolli 3 Schock Bündel incl. Verpackung und Porto 4 *M.*
1 Postpacket 2 Schock Bündel incl. Verpackung u. Porto 3 *M.*
1 Postpacket 1 Schock Bündel incl. Verpackung u. Porto 2 *M.*

Innerhalb Deutschland und Oesterreich-Ungarn.



Brunnenkresse.

### Champignon-Brut.

Agaricus edulis.
Gute Qualität deutsche Brut, Kultur-Anweissung wird beigefügt, à Stein (ca. 400 Gr. schwer) Mk. 1,20.


### Petersilien-Apparat (Kräuter-Säule).

(Siehe Abbildung).
Um diese Kräutersäule zu bepflanzen, behandelt man dieselbe wie jeden Blumentopf, welchen man zuerst eine Scherbenunterlage giebt und mit guter Gartenerde derart nach und nach anfüllt, dass an jeder darin angebrachten Oeffnung eine Petersilienwurzel mit dem Kopfe zu liegen kommt, drückt die Erde über jeder Wurzel etwas an und verfährt so bis zur Krone, welcher man noch 4—5 Wurzeln mit dem Kopfe nach oben stehend einpflanzt und vollendet, ist dies geschehen, so giesst man die ganze Bepflanzung tüchtig an und setzt den Apparat in einen von der Luft abgeschlossenen warmen Raum, bis die Anwurzelung stattgefunden und die Wurzeln aus den Oeffnungen zu treiben anfangen, dann setzt man ihn an einen hellen frostfreien Ort in die Küche, wo die Ernte für den ganzen Winter beginnen kann, allerdings muss die Bepflanzung in mässig feuchtem Zustande gehalten werden.

Der Apparat ist aus Zinkblech gefertigt, weiss lackirt und mit einschiebbarem Wassersammler versehen

à Stück Mk. 3,50

Die erforderlichen Wurzeln füge ich auf Wunsch gratis bei.



Petersilien-Apparat (Kräuter-Säule).

**Aufträge von Bouquets, Kränzen, Kronen, Blumenkissen etc. etc., in allen Façons von frischen sowie getrockneten Blumen, werden auf das geschmackvollste und pünktlichste ausgeführt.**


## Haage's Zimmer-Gewächshäuser.

**Modell A.**


| No. | Höhe | Länge | Breite | mit Treppenstellage und ohne Pflanzen | mit Pflanzen |
|---|---|---|---|---|---|
| No. 1. | 20 cm hoch, | 25 cm lang, | 17 cm breit | 4,— *M*, | mit 6 Pflanzen 6,— *M* |
| „ 2. | 24 „ | „ 30 „ | „ 17 „ „ | 5,— „ | „ 8 „ 8,— „ |
| „ 3. | 30 „ | „ 43 „ | „ 21 „ „ | 6,50 „ | „ 12 „ 11,— „ |

**Modell B.**

| No. | Höhe | Länge | Breite | mit Treppenstellage und ohne Pflanzen | mit Pflanzen |
|---|---|---|---|---|---|
| No. 4. | 30 cm hoch, | 34 cm lang | 18 cm breit | 6,50 „ | „ 12 „ 11,— „ |
| „ 5. | 36 „ | „ 38 „ | „ 24 „ „ | 9,50 „ | „ 18 „ 18,— „ |
| „ 6. | 42 „ | „ 50 „ | „ 30 „ „ | 13,50 „ | „ 24 „ 24,— „ |



Modell A. No. 1.




Modell B. No. 6.

Diese Häuser aus Holz sind weiss gestrichen, das Glas sauber in rothen Kitt eingelegt, eignen sich vorzüglich zur Anzucht der Pflanzen etc. aus Samen und bilden die dazu gehörigen Stellagen mit Pflanzen bestellt, einen vorzüglichen Zimmerschmuck.

## Haage's Fingerhut-Gewächshäuser
**mit thatsächlich fingerhutgrossen Töpfen!**

**Modell A.**
No. 7.
11 cm hoch,
12 cm lang,
9 cm breit 1,75 ℳ,
mit 6 Pflanzen
3,— ℳ.


Modell A. Modell B.

**Modell B.**
No. 8.
13 cm hoch, 14 cm lang, 9 cm breit 2,— ℳ, mit 8 Pflanzen 3,50 ℳ.


Diese Häuser, No. 7 und 8, eignen sich sehr gut zu Geschenken und halten sich die kleinen Cacteen-Sämlinge ein Jahr lang in diesen Töpfchen, bis sie in grössere Töpfe verpflanzt werden müssen.


# Haage's Zimmer-Etagèren.










Veranlasst durch die allgemein günstige Aufnahme, die meine **Zimmer-Gewächshäuser** finden, offeriere noch nachstehende **Etagèren,** sauber aus Holz gearbeitet. Diese passen für jedes Zimmerfenster.

| No. | | Preis | | mit Pflanzen |
|---|---|---|---|---|
| No. 7 | mit Zinkeinsatz | ℳ 1,50, | mit 3 verschiedenen Pflanzen | ℳ 2,50 |
| „ 8 | | „ 1,—, | „ 4 „ | „ 3,— |
| „ 9 | mit Zinkeinsatz | „ 1,75, | „ 5 „ „ | „ 3,75 |
| „ 10 | „ „ | „ 2,25, | „ 7 „ „ | „ 5,— |
| „ 11 | „ „ | „ 3,50, | „ 14 „ „ | „ 8,— |
| „ 12 | | „ 2,—, | „ 7 „ „ | „ 4,50 |
| „ 13 | | „ 2,50, | „ 7 „ „ | „ 5,— |

(Siehe Abbildungen).

# Diverse Garten-Utensilien.

## Zink-Etiquetten.

Sehr zu empfehlen, unverwüstlich.

| | 100 St. Mk. |
|---|---|
| In die Erde zu stecken, 9 cm lang, 2 cm breit . . | 1,60 |
| " " " " " 12 " " 2 " " . . | 2,30 |
| " " " " " 15 " " 2½ " " . . | 3,— |
| " " " " " 21 " " 2½ " " . . | 4,— |

## Holz-Etiquetten u. Blumenstäbe


aus Fichtenholz, Handarbeit.

### Nummerhölzer oder Etiquetten.

| | | 100 St. Mk. |
|---|---|---|
| 7 cm lang . . . . . . . . . . | 1000 St. Mk. —,90 | —,15 |
| 10 " " . . . . . . . . . . | 1000 " " 1,30 | —,20 |
| 14 " " . . . . . . . . . . | 1000 " " 1,80 | —,25 |
| 16 " " . . . . . . . . . . | 1000 " " 2,20 | —,30 |
| 18 cm lang . . . . . . . . . | 1000 St. Mk. 2,80 | —,35 |
| 20 " " . . . . . . . . . . | 1000 " " 3,20 | —,40 |
| 24 " " . . . . . . . . . . | 1000 " " 5,— | —,60 |
| 28 " " . . . . . . . . . . | 1000 " " 6,— | —,70 |
| 40 " " . . . . . . . . . . | 1000 " " 12,— | 1,30 |
| **Stäbe,** 30 cm lang . . . . . | 1000 St. Mk. 1,80 | —,25 |
| " 40 " " . . . . . . | 1000 " " 2,20 | —,30 |
| " 50 " " . . . . . . | 1000 " " 3,20 | —,40 |
| " 60 " " . . . . . . | 1000 " " 5,— | —,60 |
| " 70 " " . . . . . . | 1000 " " 7,— | —,80 |
| " 85 " " . . . . . . | 1000 " " 8,50 | —,90 |
| " 1 m lang . . . . . . | 1000 " " 10,— | 1,20 |
| " 1 " 15 cm lang . . . . | 1000 " " 15,— | 1,80 |
| " 1 " 30 " " . . . . | 1000 " " 19,— | 2,10 |
| " 1 " 50 " " . . . . | 1000 " " 27,— | 2,90 |
| **Gartenpfähle,** 1 m — cm lang . . . . . . . | | 3,— |
| " 1 " 50 " " . . . . . . . | | 6,— |
| " 2 " — " " . . . . . . . | | 9,— |
| " 2 " 50 " " . . . . . . . | | 12,— |
| **Pfahl-Etiquetten,** 60 cm lang, für Baumschulen, Stauden etc. . . . . . . . . . . . . | | 3,50 |
| **Etiquetten mit Oese** zum Anheften an Bäume, Sträucher und andere Pflanzen. Kleine 7 cm lange | 1000 St. Mk. 1,80 | —,20 |
| Grosse 12 " " | 1000 " " 2,80 | —,30 |

Muster von obigen Etiquetten und Stäben etc. stehen auf Verlangen gern zu Diensten unter billigster Berechnung.

| | | |
|---|---|---|
| **Nelkenhaken,** zum Absenken der Nelken, Niederhaken der Gruppenpflanzen . . | 1000 St. Mk. 2,— | —,25 |
| **Rosenhaken,** z. Niederlegen d. Rosen, | 1000St. Mk.4,— | —,50 |



| | |
|---|---|
| **Basthalter** aus federhartem Messingdraht . . . | —,35 |
| **Raffia-Bast, feinstes neuestes japanesisches,** das beste, sparsamste Material zum Binden, Veredeln etc. . . . . . . . . 100 Ko. Mk. 125, 1 Ko. | 1,50 |
| **Oelfarbe, weisse** oder **gelbe,** in Büchsen à ½ " | 1,75 |
| **Etiquetten-Tinte,** auf Holz zu schreiben à Flasche | —,50 |
| " " auf Zink zu schreiben " | —,50 |
| **Moos, weisses,** Sphagnum für **Orchideen, Nepenthes, Dionaea, Sarracenia** etc., **trocken,** 10 Ko. Mk. 2,50, 1 Ko. | —,30 |
| **Haide-Erde,** gute trockene 10 Ko. Mk. —,70, 100 Ko. | 6,— |
| **Laub-Erde,** vorzüglich . . 10 " " —,70, 100 " | 6,— |
| **Moor-Erde** für Camellien, Azaleen etc. 10 Ko. Mk. —,70, 100 Ko. | 6,— |
| **Erd-Mischung** zur Aussaat feiner Blumen-Samen von Topf-Gewächsen 5 Ko. incl. frco. Emballage | 1,50 |

| Diverse Garten-Utensilien (Fortsetzung). | 100 St. Mk. |
|---|---|
| **Torf,** leichter für Aussaaten von **Farren** . . 10 St. | 1,— |
| **Torfmull** zur Vermehrung, sowie unter die Erde zu mischen, für alle Topfpflanzen ganz besonders zu empfehlen . . . . . 100 Kilo Mk. 10, 10 Kilo | 1,50 |
| Patentirte **Pflanzenbestäuber,** um Pflanzen im Zimmer zu bespritzen, sehr zweckmässig . . . à St. | 2,— |
| Patentirter **verbesserter** Pflanzenbestäuber mit 2 Gummiblasen und continuirlichen Strahl . . . . | 3,50 |

Patentirter verbessesserter Pflanzenbestäuber.

| | |
|---|---|
| **Blumendraht,** weiss geglüht, zur Bouquetfabrikation, je nach Stärke, je feiner desto theurer, Kilo Mk. 2,— bis | 3,— |
| **Bleidraht,** verschiedene Stärken für Etiquetten, Kilo Mk. 1,50 bis | 2,— |
| **Kupferdraht** für Etiquetten . à " " 2,— bis | 4,— |
| **Erfurter Pflanzen-Nährstoff** . . ½ Kilo-Carton | —,80 |
| " " 1 " | 1,50 |
| **Barometer, neueste** Construction, runde Metall- à St. | 20,— |
| **Thermometer,** von Glas, sogen. Cylinder-Thermometer . . . . . . . . . . . . . . . à St. | —,75 |
| **Thermometer** auf Holz, Skala polirt mit Kugelbedeckung . . . . . . . . . . . . . à St. | —,75 |
| **Thermometer** mit Halter, Spiegelglas-Skala in Réaumur u. Celsius, zum Befestigen ausserhalb der Fenster . . . . . . . . . . . . . . . à St. | 4,— |











| | |
|---|---|
| **Erfurter Teppich-Rasensand,** zur Zerstörung von Unkraut aller Art auf Rasenanlagen, in Blechbüchsen à St. | 1,— |
| **Erfurter flüssiges Baumwachs,** zum Veredeln, in Blechbüchsen à Ko. Mk. 3,50, ¼ Ko. | 1,— |
| **Nicotin-Seife** zur Vertreibung von Ungeziefer an Pflanzen, m. Gebrauchsanweisung 1 Büchse v. 60 Gr. | —,70 |
| 1 Büchse von 120 Gr. Mk. 1,20. 1 Büchse von 240 Gr. | 1,80 |
| **Erfurter Raupenharz,** dem bekannten Brumata-Leim völlig gleich, jedoch erheblich billiger. Man bestreicht ein handbreites Stück starkes Papier oder Leinwand mit diesem Raupenharz und bindet dasselbe ½—1 m von der Erde entfernt ringförmig an dem Baumstamm fest; dieses gewährt einen sicheren Schutz gegen alle Zerstörungen schädlicher Insecten, jedoch muss der Anstrich, sobald er seine Klebfähigkeit verloren, wieder erneuert werden . . 1 Ko. Mk. 2,—, ½ Ko. | 1,25 |
| **Seemuscheln,** nach innen rosa, aussen grau, sehr schön zu Einfassungen von kleinen Beeten, 100 St. Mk. 25. 1 St. | —,30 |


**Getrocknete Blumen, Gräser, Moos etc.** zum Anfertigen von Bouquets, Kränzen etc., werden jederzeit zu den billigsten Preisen abgegeben.

# Garten-Geräthe.

100 **Baumsäge,** Hohenheimer Form, mit 1 Schraube und polirten Schalen, Mk. 1,40.
100a „ mit 2 Schrauben, das Blatt zum Drehen, Mk. 1.80.
101 **Astsäge mit geschweiftem Griff** Mk. 1,20.
102 **Taschensäge** zum Zusammenlegen Mk. 1,20.



Nr. 100.




Nr. 104.

103 **Sichel** mit pol. Heft, geschärft, Mk. —,60.
104 **Gartensäge** mit Fuchsschwanzgriff, zweiseitig gezähnt, für grünes und getrocknetes Holz, Blattlänge 35 cm, Mk. 1,40.




Nr. 104a.

104a **Astsäge,** spitz, mit Dülle zum Befestigen an einer Stange, 45 cm lang, Mk. 1,20.



Nr. 105b.

105 **Baumsäge** mit polirtem Heft, Mk. —,60.
105a **Baumsäge** mit 2 Schrauben, das Blatt z. Drehen, Mk. 1,20.
105b **Baumsäge,** spitz, mit offener Dülle u. 2 Schrauben, das Blatt zum Drehen, z. Befest. an e. Stange, Mk. 1,30.




Nr. 106.

106 **Heckenscheere** mit Messing-Flügelschraube und Stellrad, Mk. 4,50.
107 **Heckenscheere,** gewöhnliche, mit Flügelschraube, klein Mk. 2,80, mittel Mk. 3,—, gross Mk. 3,20.




Nr. 108.

108 **Rosenscheere,** schwarz, mit Patentfeder und Drahtabschneider, 22 cm Mk. 2,80, 24 cm Mk. 3,20.
109 „ fein polirt, mit Patentfeder und Drahtabschneider, 22 cm Mk. 3,20, 24 cm Mk. 3,40.
110 „ fein polirt, mit Hornschalen u. Patentfeder, 22 cm, Mk. 3,—. 24 cm Mk. 3,50.
111 „ mit Pufferfeder, 23 cm, Mk. 2,40.
112 „ schwarz, mit Patentfeder, 23 cm, Mk. 2,50.



Nr. 113.

113 **Rosenscheere,** polirt, mit Patentfeder und Drahtabschneider, 23 cm, Mk. 3,20.
113a „ ganz aus Stahl, blank, 22 cm, Mk. 2,—.
114 schwarz mit Pufferfeder, 21 cm, Mk. 2,60.




Nr. 116.

116 **Rosenscheere „Goliath“,** mit Handgriff und Pufferfeder, 20 cm, D. R.-P., Mk. 3,—.
Die Schneide dieser „Goliath-Scheeren“ macht eine bogenförmige Bewegung; die Schnittkraft wird dadurch verstärkt und erzielt einen reinen, nicht gequetschten Schnitt.




Nr. 446.

446 **Rosenscheere.** Neu, fein polirt, zweischneidig, 21 cm, Mk. 3,20.




Nr. 453.

345 **Rosenscheere „Goliath“,** schwarz, mit Vorrichtung zum Befestigen an einer Stange, als Ast- oder Raupenscheere verwendbar. Ganze Länge 40 cm, per St. Mk. 4,—.



Nr. 250.

250 **Weintraubenscheere,** zum Ausschneiden fauler Beeren etc., fein vernickelt, Mk. —,80.
252 **Blumenscheere,** 10 cm Mk. —,90, 15 cm Mk. 1,40.



Nr. 117.

117 **Raupenscheere** in bester Ausführung Mk. 3,—.
117a „ in gewöhnlicher Ausführung Mk. 1,40.




Nr. 412.

412 **Raupenscheere** mit Astsäge Mk. 2,—.

Nr. 119.



119 **Spargelmesser,** Erfurter Form, Mk. 1.40.
369 **Spargelmesser,** bestes Solinger Fabrikat, gebogen mit Knopf, Mk. 1,40.



Nr. 369.

Nr. 120.

120 **Pflanzkelle** aus Stahlblech im Heft vernietet Mk. —,80.
121 **Wühleisen** oder **Unkrautkratzer,** verzinnt, mit polirtem Heft, z. Auflockern der Erde, Mk. —,60.


**Garten-Geräthe** (Fortsetzung).



Nr. 121.

122 **Hydronetten**, engl. Fabrikat, mit Strahl und Brause und 1 mtr. langen Spiralschlauch, stärkste Construction, ganz aus Messing, Tragweite 14—18 m.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 122 | Rohrlänge 30 cm, | Durchmesser 25 mm | per St. Mk. 10,— |
| 123 | „ 40 „ | „ 30 „ | „ „ „ 12,— |
| 124 | „ 45 „ | „ 30 „ | „ „ „ 14,50 |
| 125 | „ 50 „ | „ 30 „ | „ „ „ 17,— |
| 126 | „ 55 „ | „ 30 „ | „ „ „ 22,50 |



Nr. 122.




Nr. 118.

118 **Aststosser**, polirt, mit Dülle, Mk. 2,—.

Nr. 127.

127 **Blumenspritze** für Gewächshäuser etc. mit Strahl und Brause, ganz aus Messing,

| No. | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rohr-Länge | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 cm |
| Mk. | 2,60 | 3,60 | 3,80 | 4,50 | 6,—. |




Nr. 132. Gartenspritze. Nr. 410. Zerstäuber.

132 **Gartenspritze**, stehende Form, ganz aus Messing, mit Brause und Stahlrohr, 32 × 1¼" engl., per St. Mk. 11,50

133 **Blumenspritze**, klein, Mk. —,75.

410 „ **Zerstäuber**, entwickelt durch die eigenartige Construction der Brause einen weittragenden staubfeinen Sprühregen, 22 cm lang p. St. Mk. 2,80
30 „ „ „ „ 4,20




Nr. 134.

134 **Gartenspritze „Simplex"**, 78 cm, einfachste Construction und Handhabung, wirkt sehr weittragend, Mk. 3,75.

138 **Rasenkantenstecher** Mk. 2,—, mit Stiel Mk. 2,60.
382 **do. neu**, Radform, mit bewegl. Gussstahlrad, fein geschliffen, ohne Stiel Mk. 2,20, mit Stiel Mk. 2,70.

Nr. 139.

139 **Wegeschaufel**, Blatt aus Stahlblech,
ohne Stiel 8" Mk. —,90, 10" Mk. 1,10
mit „ 8" „ 1,50, 10" „ 1,60



140 142 141 143 138 145 148 150 151

140 **Gartenhacke**, geschmiedet und gut verstählt,

| Nr. | 2,0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | 6½ | 7½ | 8 | 9 | 9½ | 10 | 11 cm |
| ohne Stiel | —,80 | —,90 | —,90 | —,90 | 1,— | 1,— | 1,10 Mk. |

mit Stiel per Stück 50 Pfg. mehr.

141 **Gartenhacke**, Schwanenhalsform,

| Nr. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Breite | 7½ | 9½ | 16 | 18½ | 20½ cm |
| ohne Stiel | —,80 | —,90 | 1,10 | 1,30 | 1,50 Mk. |

mit Stiel per St. 50 Pfg. mehr.

142 **Gartenhacke** mit flachem Blatt und Karst, Blatt 9 cm breit, ohne Stiel Mk. 1,—, mit Stiel Mk. 1,50.
142a „ gewöhnliche ohne Stiel 60 Pf.

143 **Kartoffelhacke**,

| Nr. | 11 | 21 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|
| Breite | 10½ | 11½ | 13 | 14½ cm |
| ohne Stiel | 1,— | 1,10 | 1,25 | 1,40 Mk. |

mit Stiel per Stück 50 Pfg. mehr.

145 **Erfurter Baumspaten**, kantig, ohne Stiel Mk. —,90, mit Stiel Mk. 1,50.

146 **Spaten**, Patent Garantie Gussstahl, spitz, polirt, mit aufgenieteter, geschlossener Federdülle, spitz.

| Nr. | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| ohne Stiel | 1,76 | 2,— | 2,20 | 2,40 Mk. |

mit Stiel pr. St. 50 Pf. mehr.

Nr. 146.

146a **Garantie Gussstahlspaten**, stumpf. No. 2 mit Tritt ohne Stiel, 2,20 × 2,75 mm, p. St. Mk 2,20, mit Stiel pr. St. 50 Pf. mehr.

148 **Spaten**, v. Gussstahl, **spitzer Erfurter**,

| Nr. | 8/4 | 9/4 | 10/4 |
|---|---|---|---|
| ohne Stiel | —,80 | —,90 | 1,10 Mk. |

mit Stiel pr. St. 50 Pf. mehr.

| Nr. | 11/4 | 12/4 | 14/4 |
|---|---|---|---|
| ohne Stiel | 1,20 | 1,30 | 1,50 Mk. |

mit Stiel pr. St. 50 Pf. mehr.

150 **Schaufel**, breite stählerne

| Nr. | 3 | 4 |
|---|---|---|
| ohne Stiel | —,70 | —,80 Mk. |

mit Stiel pr. St. 40 Pf. mehr.


151 **Schaufel**, spitze stählerne

| Nr. | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|
| ohne Stiel | —60 | —,70 | —,80 Mk. |

mit Stiel pr. St. 50 Pf. mehr.

**Garten-Geräthe** (Fortsetzung).

152 **Getreideschaufel** mit Stiel pr. St. 2,30 Mk. u. 2,50.



Nr. 156.

Nr. 154.

154 **Rechen** mit Holzbalken u. eisernen Zinken, Erfurter

| Form mit | 8 | 10 | 12 Zinken |
|---|---|---|---|
| mit Stiel | 1,50 | 1,60 | ,— Mk. |

156 **Rechen** von Gussstahl mit gedrehten Zinken,

| mit | 8 | 10 | 12 Zinken |
|---|---|---|---|
| ohne Stiel | —,55 | —,60 | —,65 Mk. |
| mit Stiel | 1,10 | 1,15 | 1,20 Mk. |

Nr. 158.

158 **Laubrechen**, fein verzinnt mit Stiel, Mk. 2,50.


Nr. 161.

Nr. 162.

159 **Grabegabel** v. Stahl mit Schienenzwinge, 4-zinkig, mit D-Griff, Mk. 2,70.


160 **Düngergabel** von Stahl, 3-zinkig, mit Stiel u. Schienenzwinge, Mk. 1,60.
161 **Düngergabel** von Stahl, 4-zinkig, mit Stiel, Mk. 2,—.
162 **Kartoffelkarste** von Stahl, 4-zinkig, mit Stiel, Mk. 2,—.
164 **Pflanzensetzer** von hartem Holz mit massiver Eisenspitze in Stärke von

| 21 | 28 | 34 | 40 mm |
|---|---|---|---|
| —,65 | —,70 | —,75 | —,90 Mk. |




Nr. 164. Nr. 169.

169 **Nummerirzange**, broncirt, zum Einprägen von Nummern in Bleistreifen, Mk. 3,40.



Nr. 170.

170 **Signirzange**, polirt, z. Einprägen von Namen in Bleistreifen, Mk. 10,—.
171 **Bleistreifen**, passend geschnitten, pr. Ko. 80 Pf.
172 **Rasensprenger** (Rival), amerikanischer, der einfachste und billigste, der auch bei geringem Wasserdruck sehr gut functionirt, nebst Schlauchstutzen, Mk. 4,—.
173 **Gummischlauch**, hierzu passend, 20 mm Schlauchweite, laufendes Meter Mk. 2,—.
177 **Baumkratzer**, mit Holzstiel, Mk. 1,—.
178 **do.** mit langer Eisendülle, Mk. 1,50.
179 **do.** gezahnt, mit Holzstiel, Mk. 1,10.
180 **Baumrindenbürste**, m. Handg., f. junge Bäume, Mk. 1,30.




Nr. 181. Nr. 183.

181 **Baumrindenbürste**, m. Handgriff, für ältere Bäume, Mk. 1,30.

182 **Baumrindenbürste**, m. Flachdrath, gebog., zum Aufstecken auf eine Stange, Mk. 1,60.

183 **Baumrindenbürste**, für jüngere Bäume, Mk. 1,50.

186 **Rasenscheere**, gekröpft, (Patent), zum Auseinandernehmen z. bess. Schleif., 32 cm lang, D. R.-P. Mk. 2,—.



Nr. 186. Nr. 186a.


186a **Rasenkantenscheere**, verbesserte, Mk. 2,20.

Nr. 187.

187 **Hand-Rasenmäh-Maschine „Victoria"**, bestes amerikanisches bewährtes System, mit 3 Messern.

| Schnittfl. | 10 | 12 | 14 cm |
|---|---|---|---|
| Preis | 24,— | 26,— | 28,— Mk. |

**Gartenmesser. Englisches Fabrikat.**




Nr. 200 201 202 203 204 205 206 207



Nr. 236.

Nr. 239. Nr. 238. Nr. 237. Nr. 223.

223 **Gartenmesser**, mit 2 Klingen u. Säge, Mk. 2,40.

**Garten-Geräthe** (Fortsetzung).



Nr. 222.

222 **Gartenmesser,** mit 1 Klinge u. Säge, Mk. 2,40.
200 **Gartenmesser,** bestes engl. Fabrikat v. Saynor Cook & Ridal. Schalen m. Hirschhorn u. je e. Klinge.

| Nr. 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,80 | 2,90 | 4,— | 2,40 | 2,40 | 1,90 | 1,90 Mk. |
| **Nr. 207** | **208** | **209** | **210** | **211** | **212** | **213** |
| 2,40 | 2,30 | 2,90 | 1,80 | 1,50 | 1,60 | 1,80 Mk. |

214 **Gartenmesser,** bestes engl. Fabrikat von Saynor, mit Elfenbeingriff.

| Nr. 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 3,80 | 3,— | 3,— | 3,80 Mk. |

209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221

Gartenmesser Fabrik J. A. Henckels.


Nr. 224.

224 **Gartenmesser,** m. Oculirklinge u. Präsentirsch. Mk. 3,60
225 **Oculir- und Copulirmesser,** Mk. 2,—.
226 **Oculirmesser,** m. Ebenholzh. u. Ringbefestig., Mk. 1,20.
227 „ mit Hornschalen, Mk. 1,40.
228 „ „ „ „ 1,30.
229 „ „ „ „ 1,50.

Gartenmesser (Solinger Fabrikat).

| Nr. 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,30 | 1,60 | 1,80 | 2,50 | 1,90 | 1,50 | 1,50 | 1,70 | 2,— | 2,— Mk. |

406 **Messerschärfer „Victor“,** Mk. —,60.



Nr. 246.

246 **Glaserdiamante** in starker Zwinge mit Ebenholzheft und Glasbrecher.

| Nr. | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | 3,60 | 5,— | 6,— | 8,— Mk. |

Nr. 352.

352 **Amerikanischer Glasschneider** mit Kittmesser und Brecher, à Mk. —,50.

249 **Obst- u. Blumenpräsentirscheere** schneidet ab und hält gleichzeitig fest, Mk. 1,90.




Nr. 260.

260 **Obstpflücker,** mit Zackenrand und buntem Drellbeutel, dadurch kein Verletzen des Obstes, 85 Pf.
349 **do.** mit 3 Gummigreifern und extra starken Federn D. R.-P. Mk. 1,80.
270 **Erd- u. Kiessiebe,** mit starken geflochtenen Boden, 9 u. 10 mm Maschenweite, je Mk. 3,60.


| 280 **Krauthobel** | 4 | 5 | 6 Messer |
|---|---|---|---|
| | 10,50 | 17,50 | 20,50 Mk. |

330 **Pflanzenherausheber,** amerik., von Gussstahl, zum Versetzen der Pflanzen u. Ausstech. v. Unkraut $4^1/_2$" Mk. —,70, 8" Mk. 1,25.



Nr. 340.

340 **Universal-Blumengitter,** verstellbar, grün lackirt, mit Gold broncirt. No. 1 mit geraden Stäben für Fenster bis 1 m breit Mk. 1,—. No. 1a mit geschweiften Stäben für Fenster bis 1,50 m breit Mk. 1,50. Geschweifte Stäbe Mk. 1,50, gerade Stäbe Mk. 1,10; für Fenster bis 1,50 m Br., geschweifte Stäbe mit Rosetten Mk. 2,10.




Nr. 342.

342 **Rollbandmaass** in starker Lederkapsel

| | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 m Länge |
|---|---|---|---|---|---|
| p. St. Mk. | 2,50 | 3,20 | 4,10 | 4,90 | 6,60 |


343 **Rollbandmaass** in Messingkapsel

| | 5 | 10 | 15 | 20 m Länge |
|---|---|---|---|---|
| p. St. Mk. | 1,50 | 2,20 | 2,90 | 3,60 |



Nr. 354.


354 **Kartoffel- oder Fruchtpresse,** extra stark aus verzinnt. Eisenblech, klein Nr. 1 Mk. 4,75, grösser Nr. 2 Mk. 5,50, gross Nr. 3 Mk. 6,80.



Nr. 376a.

376a **Kartoffel-Schälmaschine „Rapid“.** Verbesserte, unübertroffen im Gebrauch. Einfachste u. praktischste Maschine z. Schälen v. Kartoffeln, Aepfeln etc. Mk. 2,—.

**Garten-Geräthe** (Fortsetzung).




275 **Erdbohrer**, Bohlkens Patent, aus Stahlguss, zum Einsetzen der Pfähle für Einfriedigungen, zum Brunnenbohren, zum Pflanzen von Bäumen, zum Untersuchen des Bodens.

| Durchmesser | 80 | 105 | 130 | 160 mm |
|---|---|---|---|---|
| | 4,10 | 5,20 | 6,70 | 8,— Mk. |

350 **Thauspender** (Mundbouquetspritze), für Zimmerpflanzen, fein lackirt, aus Blech Mk. —,50.

353 **Apfelschäl-, Entkern- u. Schneidemaschine „Star".** Die Handhabung ist sehr einfach, man steckt den Apfel fest in die Gabel und dreht. Der Apfel wird vollständig geschält und geschnitten, der geschälte Apfel zeigt die Form einer Spirale, Mk. 2,40.




366 **Hängematten aus Ia Bindfaden gefertigt,**
Nr. 1 für Kinder, Tragk. 75 Ko., Länge 200 cm St. Mk. 1,50
„ 2 „ Erwachs. „ 200 „ „ 280 „ „ „ 2,40
„ 3 „ „ „ 250 „ „ 280 „ „ „ 3,—

367 **Hängematten aus 6facher Hanfschnur gefertigt,** mit Messingösen, äusserst dauerhaft, Tragkraft 250 Ko., Länge 270 cm à St. Mk. 4,20.


370 **Gartenschnurhalter**, mit 7 m langer Schnur, Mk. —,75.

371 **Trittbretter**, mit Fussschlingen und Griffen, 25 × 47 cm gross, zum Festtreten der frischbestellten Beete, 2 Stück Mk. 1,50.




Nr. 372.

372 **Erdthermometer**, zum Messen der Bodenwärme, Mk. 4,20.



Nr. 435.


435 **Waldsitz.** Die Neuerung hat den Zweck im Walde oder an anderer Stelle zwischen zwei Bäumen oder Pfosten, das Aufschlagen eines Sitzer in beliebiger Höhe zu ermöglichen. Der Sitz, in einer Papprolle untergebracht, ist bequem in der Seitentasche mitzuführen, in höchst einfacher Weise zu befestigen, kein Abreissen oder Lockern möglich.
In Ia. haltbarster Qualität per Stück Mk. 3,50.




436 **Trapez**, verstellbar, mit polirter Stange und weissen Stricken, ganze Länge 2 m, incl. 1 Paar Schaukelhaken Mk. 2,60.

437 **Streckschaukel**, verstellbar, Eisenringe mit Leder überzogen, weisse Stricke, ganze Länge 2,25 m, incl. 1 Paar Schaukelhaken Mk. 3,50.

438 „ mit Schaukelbrett, verstellbar, ganze Länge 2,25 m, incl. 1 Paar Schaukelhaken Mk. 4,50.




Nr. 377.

377 **Fruchtpresse „Tutti-Frutti".** Beste u. praktischste Presse für Johannis-, Stachel-, Him-, Wein-, Heidel-, Preissel- und Hollunderbeeren, Kirschen etc., für Fruchtsäfte und Gelees. Solid gearbeitet und gut verzinnt à St. Mk. 8,50.

Garten-Geräthe (Fortsetzung).




389 **Blumengiesskanne,** fein hellgrün lackirt, mit Goldstreifen,


| Nr. | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|
| Höhe | $13\frac{1}{2}$ | $17\frac{1}{2}$ | 20 cm |
| Mk. | —,80 | 1,20 | 1,60. |

391 **Hamsterfalle,** aus galvanisirtem Eisendraht, stark, à St. Mk. —,25.


**Botanisirspaten,** mit polirtem Holzgriff à St. Mk. —,50.



399 **Handbeil,** verstählt, mit polirtem Eschenstiel und Feder, garantirte Qualität, Mk. 1,40.





398 **Fruchtpresse,** verzinnt, solid gearbeitet, für gekochte Kartoffeln, Obst, Beeren etc., klein Mk. 1,20, gross Mk. 1,60.




431 **Hackmaschine** für Fleisch und Gemüse etc., verzinnt oder emaillirt, mit Klaue zum Anschrauben, kleinere Mk. 4,—. grössere Mk. 6,—.

400 **Universal Hammerzange,** fein vernickelt, sehr praktisch als Hammer, Beisszange, Beil, Gasrohrzange, Drahtschneider, Schraubenzieher und Nagelzieher, à St. Mk. 3,—.


442 **Wirthschaftswage** mit emaillirter Scala, 10 Ko. Tragkraft Mk. 3,—, 15 Ko. Tragkraft Mk. 3,80.




375 **Schwabenfalle,** rund, mit 8 Flügeln, Mk. 1,20.


408 **Mausefalle,** Bender's Patent. selbstthätig, nicht genug zu empfehlen, sie stellt sich nach dem Einlauf der Maus stets selbst wieder. Gebrauchsanweisung ist gratis beigefügt, à St. Mk. 2,30.

408a **Rattenfalle,** Bender's Patent, do. do. Mk. 16,50.




427 **Fruchtpresse „Stern",** mit Holzkübel,


| $1\frac{1}{2}$ | 3 | 5 Ltr. Inhalt |
|---|---|---|
| Mk. 8,50 | 13,— | 19,—. |



Nr. 427. Nr. 428.

428 **Gartengiesskanne,** grün lackirt, aus verbleitem Eisenblech,

| 8 | 10 | 12 | 15 Ltr. Inhalt |
|---|---|---|---|
| à St. 4,80 | 5,60 | 6,— | 6,60 Mk. |



**Bienenzucht.** Practischer Rathgeber zum Betriebe einträglicher Bienenzucht. 307 Seiten stark mit 66 Abbild.

Herausgegeben von unserem Altmeister W. Günther, Bienenzüchter in Gispersleben bei Erfurt.

— Geheftet Mk. 2,—, gebunden Mk. 2,50. —

## Bienenfutter-Gewächse.

| | Mk. |
|---|---|
| **Ein Sortiment bester honigender Sommerblumen** in 12 Sorten | —,80 |
| „ „ dergleichen . . . . . „ 25 „ | 1,50 |
| „ „ **best. honig. Perennen** „ 12 „ | 1,25 |
| „ „ dergleichen . . . . . „ 25 „ | 2,25 |

**Sommerblumen-Mischung** für Bienenweide à Ko. Mk. 3,—,20 Gr. 20 Pfg.

# Erdmischung für Cacteen und andere succulente Pflanzen

100 Kilo ℳ 10,—, 5 Kilo incl. Sack und franco ℳ 1,50 im Deutsch-Oesterreichischen Postgebiet.
*Eine grosse Hauptsache für das Gedeihen der Cacteen ist eine gute passende Erde; vieljährige Erfahrung setzt mich in den Stand, eine solche Erde zu billigem Preis zu liefern.*

## Pinzetten

zum Piquiren (Verpflanzen) der Cacteen und aller anderen Pflanzen. Sehr praktisch, wie ich sie in meiner Gärtnerei benutze. à St. 50 ₰.

## Kleine Töpfe zu Cacteen-Sämlingen

| | | | |
|---|---|---|---|
| 100 Stück | (5 cm hoch, 5 cm Durchmesser) inkl. Verpackung . . . . . | ℳ 2,50, | 10 St. 30 ₰ |
| 100 „ | geringelte Töpfe feinster Ausführung inkl. Verpackung . . . | „ 3,50, | 10 „ 40 „ |
| 100 „ | niedliche kleine Untersetzer dazu . . . . . . . . . . . . . | „ 3,—, | 10 „ 35 „ |

**Grössere Sorten Töpfe je nach Grösse billiger. Alles auch in grösseren Quantitäten.**

**Näpfe zu Cacteen-Aussaaten** 10 St. ℳ 2,—.

## Holz-Etiquetten


zur Bezeichnung der Samen und Sämlinge, 7—8 cm lang (3 Zoll), 100 St. 20 ₰


# Citronen-Oel

## (Haage's Universal-Mittel).

**Es ist und bleibt das Beste!**

zur Vertilgung von Insekten an Cacteen und anderen Pflanzen. Tödtet Wollaus und andere Insekten **ohne** den Pflanzen zu schaden.
1 Flasche ℳ 1,—, grosse Flasche ℳ 2,—.
*Gebrauchsanweisung gratis.*





Stapelia à St. 40 ₰ bis 10 ℳ.



Yucca filamentosa a St. 40 ₰ bis 3 ℳ.

# Garten-Architectur.

Pläne für kleinere und grössere Gartenanlagen vom kleinsten Hausgarten bis zu den grössten Parks und landwirthschaftlichen Anlagen, Situations- und Nivellements-Pläne liefere auf Verlangen in feinster Arbeit den höchsten Anforderungen entsprechend.

# Garten-Literatur.

Ausser den hier aufgeführten Werken, welche stets in neuester Auflage geliefert werden, besorge ich umgehend jedes in das Fach einschlägige Buch zum Selbstkosenpreis, sofern Titel und Verfasser genau angegeben sind.

**Neu! Haage's Cacteen-Kultur Neu!**
oder Handbuch der Cacteenfreunde und Liebhaber von succulenten Pflanzen, sowohl für Gärtner als Laien. **Zweite** vermehrte une verbesserte Auflage, 263 Seiten mit über 200 Illustrationen. Preis Mk. 3.—, fein gebunden Mk. 4.—. Nähere Beschreibung siehe S. 146.

**Haage's Cacteen-Zimmer-Kultur.**
Illustrirtes Handbuch der Cacteen-Culturen im Zimmer ausschliesslich der Zimmerkultur und deren Zweige zugewendet. 40 Seiten stark. Preis nur 75 Pf. Nähere Beschreibung siehe S. 69.

**Neu! Haage's Gemüse-Kultur Neu**
ein praktischer Wegweiser für Jedermann zur rationellen Anzucht **aller** Gemüsesorten und Küchenkräuter im Garten, auf dem Felde und im Mistbeete. **175** Seiten stark. Preis nur Mk. 1.—. Nähere Beschreibung siehe Seite 8.

**Bouquet- und Kranzbinden,**
die Kunst des, nebst Anleitung zum Trocknen, Bleichen und Färben der Blumen, Gräser und Moose mit einem Abschnitt über die zur Binderei verwendbaren, bei uns winterharten Stauden- und Zwiebelgewächse, von Dr. E. Brinkmeier, 5. völlig neub. Aufl. v. P. Möschke, Inspector, geh. Mk. 2,20, geb. Mk. 3.—.




**Th. I. Obstbau.**
Eine Anleitung zum landw. Anbau des Kern-, Stein-, Beeren- und Schalen-Obstes, mit ganz besonderer Berücksichtigung der Obstbaumzucht und der Sortenwahl für die verschiedenen Verhältnisse. Nebst einem kurzen Anhange über die Cultur des Topfobstes, von P. Möschke, Garteninspektor, geh. Mk. 1,20.

**Der Hausgarten auf dem Lande.**
Eine Anleitung zur Anlage, Bepflanzung u. Pflege ländlicher Hausgärten. 4. verm. Aufl., geh. Mk. 1,—, geb. Mk. 1,50, von Gartenbaudirektor Franz Göschke

**Neu! Der praktische Schnittblumenzüchter der Neuheit, Neu!**
enthaltend die Cultur und Treiberei der gangbarsten Schnittblumen und des Schnittgrüns für Herbst, Winter u. Frühjahr von Otto Schnurbusch, Theil I Preis Mk. 5,—, eleg. geb. Mk. 5,60.

**Der praktische Schnittblumenzüchter der Neuzeit. Th. II.**
Eine Zusammenstellung und Culurbeschreibung der für den Schnittblumenzüchter werthvollsten Sträucher, Stauden, Knollen, Zwiebeln der einjährigen Pflanzen für Frühjahr, Sommer und Herbst von Otto Schnurbusch. Preis Mk. 4.—, eleg. geb. Mk. 4.80. Bildet eine willkommene Ergänzung des ersten Theiles und ist für jeden Freilandgärtner unentbehrlich.

**Deutschlands beste Obstsorten.**
Von J. G. O. Oberdieck, mit Abbildungen, 464 Seiten eleg. geb. statt 12 Mk. für 6 Mk.



Illustriertes Wochenblatt für den gesamten Gartenbau.

Diese reichhaltigste und vielseitigste deutsche Gartenzeitung sei allen Interessenten warm empfohlen. Sie berichtet schnell und zuverlässig über alle Neuheiten, Fortschritte und wichtigen Angelegenheiten im Gartenbau. Jede Nummer ist reich illustriert und enthält nur Originalbeiträge erster deutscher Fachmänner. Monatlich einmal liegt eine farbige Blumentafel bei. Vierteljährl. Bezugspreis postfrei M. 3,—, nach dem Auslande M. 3,50.

Probe-Nummer umsonst vom **Verlag der Gartenwelt, Berlin W. 35.**

**Muster-Album der modernen Teppichgärtnerei.**
182 Entwürfe mit 635 Bepflanzungsangaben. 6. Aufl. Bearbeitet von J. Berthold, Städt. Obergärtner zu Leipzig. Preis eleg. geb. Mk. 6,50. Mit Beiträgen von Bouché-Dresden, Siesmayer-Frankfurt, Epel-Nürnberg, Ehmann-Stuttgart u. a.

**Neue Entwürfe zu Teppichgärten.**
von E. Levy. Preis 1 Mk.

**Obst- und Gemüsebau.**
von P. Möschke und Ph. Gielen, 1896. 2 Theile zusammen eleg. geb. Mk. 2,20.

**Geschäftscorrespondenz f. Gärtner.**
Eine Mustersammlung aller vorkommenden schriftlichen Arbeiten des Gärtners etc. Zugleich eine Anleitung zur gärtnerischen Buchführung. 3. vollständ. neubearb. und erweiterte Aufl., geh. Mk. 1,50 geb. Mk. 1,70. Von Max Jubisch.

**Das praktische Feldmessen**
und seine Anwendung in der Gärtnerei und der Landwirthschaft von Wörmann. 2. Aufl. bearbeitet von H. Godemann, geh. Mk. 2,—, geb. Mk. 2,60.

**Die Stauden.**
ihre Cultur, Vermehrung und Verwendung von Th. Rümpler 2. Aufl. statt Mk. 6.— jetzt Mk. 3,50.

# Haage's Cacteen-Kultur

oder

## Handbuch für Cacteenfreunde und Liebhaber von succulenten Pflanzen, sowohl für Gärtner als Laien

**zweite vermehrte und verb. Aufl., 263 S. stark, mit über 200 Illustr.**

**Preis 3 Mark, fein gebunden 4 Mark.**



**Cacteenlandschaft in Mexico, wo Greisenhäupter (Pilocereus senilis) für mich gesammelt werden.**
**(Illustrationsprobe** aus **Haage's Cacteen-Kultur.)**

Die sich immer mehr steigernde Liebe zu den Cacteen und succulenten Pflanzen und der vielseitige Wunsch der Verehrer und Freunde dieser schönen u. interessanten Pflanzen nach einem Werkchen, in welchem die Kultur u. s. w. in ausführlicher Weise beschrieben steht, veranlasste mich zur Herausgabe von „**Haage's Cacteen-Kultur**“, welches Buch eine sehr gute Aufnahme gefunden hat, jetzt aber völlig vergriffen ist. Da nun die Nachfrage nach diesem Werkchen eine sehr rege ist, und es mir Freude macht, wenn die Verehrer und Pfleger dieser genannten Gewächse mit der Kultur recht glückliche Erfolge erzielen, entschloss ich mich zu einer **zweiten** der hier vorliegenden Ausgabe von „Haage's Cacteen-Kultur“, ich that dies um so lieber, weil das zuerst erschienene Werkchen, in Folge beschleunigten Setzens und Druckens mancherlei kleine Mängel und Druckfehler enthielt, die in der zweiten Auflage wieder gut gemacht werden konnten; überhaupt ist diese neue Auflage mit vielem Fleiss bearbeitet, zum Theil ganz umgearbeitet und auch noch ganz wesentlich erweitert worden, während der Preis des Werkes nur der seitherige, nämlich 3 Mk., feingeb. 4 Mk. geblieben ist.

Dasselbe bringt gründliche Anweisungen und Belehrungen über Kultur, Verwendungsweise u. s. w. der Cacteen und Succulenten sowohl im Glashaus als auch im Zimmer und Freien, enthält ein Verzeichniss aller von mir kultivirten Arten genanter Gewächse u. ist mit zahlreichen (über 200) Abbildungen versehen u. s. w.

Da meine Cacteen- u. Succulenten-Sammlung die älteste, grösste und berühmteste der ganzen Erde ist, eine Hauptspecialität meines Geschäftes bildet, langjährige und praktische Erfahrungen über Cacteen und Succulenten mir reichlich zur Seite stehen, so darf jeder Abnehmer meiner „Cacteen-Kultur“ schon im Voraus versichert sein, dass dieses Buch mit zu den allerbesten zählt, was bisher auf diesem Gebiete geleistet worden ist.

Ich gebe mich der angenehmen Hoffnung hin, dass diese **zweite Auflage** die gleiche günstige Aufnahme wie die erste finden werde und bemerke noch, dass „Haage's Cacteen-Kultur“ allen Cacteen- u. succulanten Bestellungen, welche 50 Mark und darüber betragen, gratis beigegeben wird.

Hochachtungsvoll

ERFURT, Januar 1901. **Friedrich Adolph Haage jr.**

